

古越 何廉臣編

下冊

新纂
兒科
診斷
學

上海大東書局印行

R 272
3

中華民國二十一年六月四版

新纂 兒科診斷學（全二冊）

每部定價大洋六角

外埠酌加郵費匯費

編著者 古越何廉臣

發行人 沈駿聲
上海北福建路二號

印刷所 大東書局
上海北福建路二號

總發行所 大東書局
上海四馬路九十九號

分發行所

南京 濟南 徐州 杭州 汕頭
北平 開封 漢口 南昌 廣州
天津 哈爾濱 長春 梧州 成都

大東書局

學醫初步

一冊 六角

明世宗
鑒定本 嬰童百問

二冊 七角

最助產婦學

二冊 一元二角

古今
名醫 萬方類編

八冊 二元六角

實用急症救治法

一冊 六角

中西
合纂 外科大全

二冊 一元二角

男秘密病自法

二冊 一元

中西
合纂 婦科大全

二冊 一元二角

最新肺癆病預防療法

一冊 三角

中西
合纂 幼科大全

二冊 一元二角

通俗醫言六〇六

一冊 八分

通俗醫言花柳病

一冊 八分

病人看護法

一冊 四角

通俗醫言避孕法

一冊 八分

長壽祕訣

一冊 三角五分

新纂

兒科診斷學目次

緒論

第一章

望診綱要·····

一

第一節

觀形當診體格·····

一

第二節

察色當察神氣·····

二

第三節

望面部形色·····

二

甲

面現五色原理·····

三

乙

面色斷病總訣·····

三

丙

面色察症要訣·····

四

丁

面分五部總訣·····

七

戊

面上五部熱病·····

八

己 面診五部形色要訣……………九

附 面圖一 面圖二……………二

第四節 望苗竅形色……………一三

甲 察兩耳形色要訣……………一四

附 耳背圖……………一四

乙 察兩目形色要訣……………一五

附 全目圖……………一六

丙 察鼻孔形色要訣……………一七

丁 察口脣齒形色要訣……………一七

第五節 驗舌苔形色要訣……………一九

附 全舌圖……………二三

第六節 察洩便形色要訣……………二三

第七節 望指紋形色……………二四

甲 辨指紋三關要訣……………二五

乙 辨指紋三關病勢要訣……………二八

丙 辨指紋左右要訣……………二七

丁 辨指紋浮沉要訣……………二七

戊 辨指紋彎向病狀要訣……………二八

己 辨指紋各色要訣……………二九

庚 辨指紋淡滯要訣……………二九

辛 辨色脈合參要訣……………三〇

附 指紋圖……………三一

第二章 問診綱要……………一

第八節 問病因要訣……………一

第九節

問診十法要訣

二

甲

問寒熱要訣

二

乙

問汗要訣

二

丙

問頭身要訣

三

丁

問胸間要訣

五

戊

問飲食要訣

六

己

問睡眠要訣

七

庚

問飢渴要訣

七

辛

問便溺要訣

八

壬

問舊病要訣

九

癸

問遺傳要訣

一〇

第三章

聞診綱要

一一

第十節 聞聲音要訣……………一三

第十一節 聞啼哭要訣……………一三

第十二節 聞呼吸要訣……………一四

第十三節 聞咳聲要訣……………一五

第十四節 聞癰聲要訣……………一五

第十五節 聞語言要訣……………一六

第十六節 聞臭味要訣……………一六

第四章 按診綱要……………一七

第十七節 按額顙要訣……………一七

第十八節 按胸腹要訣……………一八

第十九節 按衝任要訣……………二一

第二十節 按手足要訣……………二一

第二十一節	按冷熱要訣	二二
-------	-------	----

附	胸腹圖	腹九部圖	二三
---	-----	------	----

第五章	檢診綱要	二四
-----	------	----

第二十二節	檢口腔要訣	二四
-------	-------	----

第二十三節	檢溫度要訣	二五
-------	-------	----

第二十四節	檢陰器要訣	二六
-------	-------	----

第二十五節	檢便路要訣	二七
-------	-------	----

第六章	切脈綱要	二七
-----	------	----

第二十六節	切頭頸脈要訣	二九
-------	--------	----

第二十七節	切手臂脈要訣	三〇
-------	--------	----

附	左寸關尺圖	右寸關尺圖	三一
---	-------	-------	----

第七章	總括六診綱要	三二
-----	--------	----

第八章

辨證綱要

三三二

第二十八節

辨外感內傷要訣

三三二

第二十九節

辨寒熱虛實要訣

三三三

第三十節

辨表裏外內要訣

三三三

第三十一節

辨機變形勢要訣

三三五

第三十二節

辨兒病險症要訣

三八

第三十三節

辨兒病逆症要訣

三八

第三十四節

辨五臟絕症要訣

三九

第三十五節

辨嬰童死症要訣

四〇

新纂

兒科診斷學下冊

越中老醫何廉臣印巖撰述

男
幼
廉叅校

第二章 問診綱要

未診先問。最爲有準。小兒有病。首貴詳審。外感六淫。內傷乳食。有無胎毒。必先細詰。

〔叅〕病藏於中者也。證現於外者也。工於問者。非徒問其證。殆欲就其現證。以審其病因耳。故經謂治病必求其本。本者。受病之原因也。小兒病因。或外感。或內傷。或遺傳胎中病。凡初診大綱未定。最宜詳審。病家不可諱疾。試醫醫者。必須委曲細問。蓋病有顯性症。有隱性症。決無一診而能悉知其隱微之病情也。問診之法。雖證因錯雜。但貴心有權衡。則可審其輕重真僞。而折衷於當矣。惟診病。雖須詳問。仍當色脉合叅。不可徇乳母或小兒之言。爲其所

惑。

第八節 問病因要訣

初起何因。前見何症。後變何症。詳詰病情。約計十種。定爲問診。熟此要訣。乃可臨證。

〔叅〕內經謂一者因得之。又云先其所因。伏其所主。查嬰兒病因有先天之因。如因父母稟受所生者。胎弱胎毒是也。胎弱者皆因父母精血之不足也。胎毒者皆由父母慾火之有餘也。後天之因有三。如衣太厚則熱太薄則冷。冷熱之傷此外因也。二若乳多則飽。乳少則飢。飢飽之傷此內因也。三若客忤中惡。墜仆所傷。此不內不外因也。若小兒至成童。外感內傷。大致與少壯相同。但因飲食自倍。腸胃乃傷者最多。故諺云小兒病多從食上起。若要小兒健。常帶三分飢與寒。此皆臨症探源之大要也。故凡初起何因。必先問明。爲第一要訣。

第九節 問診十法要訣

一問寒。熱。二問其汗。三問頭身。四問胸間。五問飲食。六問睡眠。七問饑渴。八問溲便。九問舊病。十問遺傳。

〔參〕景岳十問篇云。一問寒熱。二問汗。三問頭身。四問便。五問飲食。六問胸。七問入渴。俱當辨。九問舊病。十問因。再兼服藥。參機變。見定雖然。事不難也。須明哲毋招愆。雖爲問法之要略。而王秉衡重慶堂隨筆。謂人皆服其周而猶未盡善也云云。可見問法之未易得要也。家嚴十問。乃當時臨症之問法。與景岳同而不同者。專爲兒科問診之綱要也。

甲 問寒熱要訣

寒熱往來。惡寒畏熱。孰重孰輕。分際宜晰。

〔參〕張景岳云。問寒熱者。問內外之寒熱。欲以辨其在表在裏也。經謂人傷於寒。則病爲熱。故凡病身熱脉緊。頭疼體痛。拘急無汗。而且得於暫者。必外感。

表證也。若無表證而身熱不解者。如非伏氣。卽屬內傷。以問證望。色脉合參。自得其眞。雖然。伏氣多屬積熱。內傷多屬陰虛。寒者多虛。而實寒者間亦有之。熱者多實。而虛熱者最不可誤。此寒熱之在表在裏。不可不辨也。王秉衡駁其問寒熱云。首二條皆是傷寒。若發熱不惡寒者。溫病也。縱挾新感風寒而起。先有惡寒。迨一發熱。則必不惡寒矣。此伏氣溫病也。外感風溫暑熱。首先犯肺。肺主皮毛。熱則氣張而失清肅之權。腠理反疏。則凜冽惡寒。然多口渴。易汗。脉證與傷寒迥異。經云。氣盛身寒。得之傷寒。氣虛身熱。得之傷暑。所謂身寒者。寒邪在表。雖身熱而仍惡寒也。暑爲陽邪。發熱卽惡熱。亦有背微惡寒者。曰微。仍不甚惡寒也。况但在背。與周身惡寒迥別。可不細問哉。卽內證發熱。亦不可專屬陰虛。香巖先生云。或食積。或瘀血。或痰凝。或氣滯。皆能發熱。必辨證明白。庶不誤治。

乙 問汗要訣

查問其汗有汗無汗邪汗真汗少汗多汗起何處汗止何所汗味鹹淡詳詢若何。

〔叅〕張景岳云問汗者亦以察表裏也。凡表邪盛者必無汗而有汗者邪隨汗

去已無表邪此理之自然也。故有邪盡而汗者身涼熱退此邪去也。有邪在經而汗在皮毛者此非真汗也。有得汗後邪雖稍減而未得盡全者猶有餘邪又不可因汗而必謂其無表邪也。須辨脉證而詳察之又如溫暑等證有因邪而作汗者有雖汗而邪未去者皆表證也。總之表邪未除者在外則連經故頭身或有疼痛在內則連臟故胸膈或生躁煩在表在裏有證可憑或緊或數有脉可辨須察其真假虛實孰微孰甚而治之他如陽虛而汗者陰虛而汗者火盛而汗者過飲而汗者此汗證之有表裏陰陽不可不細察也。外感惡寒身偃母懷其寒不除汗出乃解內傷惡寒一投母懷其寒即輕不汗亦解外感時病寒熱往來有定期者則爲瘧症無定期者

則爲別症。惡寒無汗。身熱不渴。風寒表症。惡熱自汗。渴不惡寒。溫熱裏症。惡寒。踈臥。四肢厥冷。身不發熱。直中陰症。惡熱。平臥。手足雖冷。腹中灼熱。伏氣陰症。凡屬外感。背熱於腹。但手背熱。手心不熱。凡屬內傷。腹熱於背。但手心熱。手背不熱。日晡潮熱。外感實症。子午潮熱。內傷虛症。

〔叅〕發熱無汗。邪在表也。內熱便鞭。邪在裏也。晝若煩熱而夜安靜。是陽旺於陽。分其病在陽。若夜煩熱而晝安靜。是陽陷於陰。分其病在陰。喜冷惡熱。皆屬陽病。喜熱惡冷。皆屬陰病。此亦問症之要領也。

丙 問頭身要訣

欲問頭身。外內須別。屬外感者。頭疼身痛。常痛不止。屬內傷者。頭身雖痛。時痛時止。外感頭痛。須辨六經。痛起腦後。甚則項強。太陽經症。痛在額前。或連目珠。陽明經症。痛在兩角。或連脇疼。少陽經症。痛在

巔頂甚則肢冷厥陰經症太陰中濕頭痛鼻塞腹滿自利肺脾同病少陰中寒頭痛連腦指甲色青心腎同病頭仰視上天釣暴發頭傾視深精神將奪頭痛如破甚則發瘕風火相煽頭痛而暈劇則昏厥痰火上升頭痛怕風惡寒無汗身熱脊強爲風寒症頭疼惡風身熱自汗鼻鼾肢癱爲風溫症傷寒身痛項背反張筋甚攣急中濕身痛體勢沉重不能轉側似此勘問病有正的若看嬰兒須望形色

〔參〕張景岳云問其頭可察上下問其身可察表裏頭痛者邪居陽分身痛者邪在諸經前後左右陰陽可辨有熱無熱內外可分如頭痛屬表者多因於風是其常也然亦有熱盛於上陽亢不能下降而痛甚者又如頭痛屬裏者多因於火其常也然亦有陰寒在上陽虛不能上達而痛甚者若陰虛頭痛者舉發無時陽虛頭痛者惡寒嘔惡若問頭暈頭重者亦可因之以辨虛實凡病中眩暈多因清陽不升上虛而然如丹溪云無痰不作暈殊非眞確之