




电脑报 总策划

电脑宝贝
2005 全新版

PC BABY


注册表 就这500招

500招骨灰级秘技教你玩翻注册表



华师傅资讯 编著

- 完全破解Windows所有秘密、轻松玩转常用软件
- 举手之劳就可以个性化电脑、使电脑运行如飞
- 保护电脑个人隐私不被侵犯、永远免疫恶意代码



本光盘普通光驱即可运行

众多注册表修改软件及200种注册表修改演示

光盘超值提供



山东电子音像出版社出版

PC 电脑宝贝
2005全新版 BABY

华师傅资讯 编著

注册表 就这500招



山东电子音像出版社出版

内容提要

本手册从实际出发，首先介绍了注册表的基础，接着有针对性地介绍了Windows 2003修改、Office 2003设置、个性化电脑、优化Windows性能、增强Windows功能、网络优化配置、系统网络安全设置等等，全方位地展示注册表使用实例，同时提供软件方便读者即点即改，从而将误操作的风险降低至零。

本手册内容丰富、操作性强、查阅方便、资料准确，特别适合电脑爱好者及普通用户阅读、收藏。

光盘内容

华师傅注册表设置大师——作者独家授权注册表全能修改软件，让你轻松玩转注册表。

注册表辅助修改软件——让你修改注册表不再迷茫。

Windows注册表修改演示——200多种系统、硬件、软件、网络注册表修改方法全程演示，让菜鸟也能轻松上手。

书 名：注册表就这500招

编 著：华师傅资讯

责任编辑：李 萍

执行编辑：邢政义

封面设计：韩 科

组版编辑：李品娟

监 制：谢均建

出版单位：山东电子音像出版社

地 址：济南市胜利大街39号

邮政编码：250001

电 话：(0531)2060055-7616

发 行：山东电子音像出版社

经 销：各地新华书店、报刊亭

C D 生产：北京中联鸿远光盘科技发展有限公司

文本印刷：重庆升光电力印务有限公司

开本规格：787mm × 1092mm 1/32 8印张 300千字

版 本 号：ISBN 7-900398-91-0

版 次：2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷

定 价：10.00元(1CD+手册)

第1章 将注册表看个明明白白 1

1.1 彻底看清注册表	1
1.1.1 注册表究竟是什么	1
1.1.2 为什么需要注册表	1
1.1.3 注册表的作用和功能	2
1.1.4 注册表的逻辑结构体系	2
1.1.5 认识注册表的六大根键	2
1.2 轻松学用注册表编辑器	4
1.2.1 认识注册表编辑器	4
1.2.2 运行注册表编辑器	4
1.2.3 注册表编辑器的视窗结构	4
1.2.4 怎样修改注册表键值	5
1.2.5 如何创建新的子键和键值项	6
1.2.6 如何删除子键和键值项	6
1.2.7 快速查找子键、键值项和键值	7
1.2.8 用 Regedt32 编辑注册表	7
1.2.9 不一样的 Windows XP 注册表编辑器	9
1.3 注册表备份与恢复	10
1.3.1 用注册表编辑器导出和引入注册表文件	10
1.3.2 用 Regedt32 导出和导入注册表	11
1.3.3 在 MS-DOS 命令行模式下导出注册表文件	12
1.3.4 在 MS-DOS 命令行模式下引入注册表文件	13
1.3.5 在 MS-DOS 命令行模式下重建注册表	13
1.3.6 在 MS-DOS 命令行模式下删除注册表分支	14
1.3.7 在 MS-DOS 环境下“拯救”注册表	14
1.3.8 使用注册表检查器备份注册表	16
1.3.9 使用注册表检查器恢复注册表	17

第2章 Windows 2003 设置技巧 18

2.1 Windows 2003 系统设置	18
-----------------------------	----

目 录 CONTENTS

2.1.1	关闭应用程序兼容性引擎加快启动速度	18
2.1.2	关闭程序兼容性向导	19
2.1.3	删除程序兼容性属性页	20
2.1.4	显示“关闭事件跟踪程序”	20
2.1.5	登录时不显示“管理你的服务器”	21
2.1.6	激活“关闭事件跟踪程序系统状态数据”	21
2.1.7	启用永久性时间戳	22
2.1.8	允许“分布式链接跟踪”客户端使用域资源	22
2.1.9	防止访问 16 位应用程序	23
2.1.10	指定 Windows 安装文件位置	24
2.1.11	配置日志文件调试输出等级	24
2.1.12	配置最大日志文件大小	24
2.1.13	配置 Sysvol 共享兼容性	25
2.1.14	配置 Netlogon 共享兼容性	26
2.1.15	打开应用程序帮助日志事件功能	26
2.2	Windows 2003 安全设置	27
2.2.1	允许漫游用户配置文件	27
2.2.2	隐藏“设置程序访问和默认”页面	27
2.2.3	对组策略对象编辑器使用本地 ADM 文件	28
2.2.4	允许使用“组策略”管理单元	29
2.2.5	允许使用“证书模板”管理单元	29
2.2.6	禁止“你知道吗”动态信息显示	30
2.2.7	关闭 Windows+X 热键功能	30
2.2.8	从“文件和文件夹任务”中删除“发布到 Web”	30
2.2.9	防止从 Internet 下载列表	31
2.2.10	从“图片任务”中删除“联机订购图片”	31
2.2.11	配置指向和打印限制	32
2.2.12	从“开始”中删除“设置程序访问和默认”	32
2.3	Windows 2003 网络设置	33
2.3.1	忽略委派失败	33
2.3.2	配置 RPC/HTTP 的最小空闲连接超时	34
2.3.3	允许打印后台处理程序接受客户端连接	35
2.3.4	阻止 Windows Media DRM Internet 访问	35

2.3.5 设置终端服务器 IP 地址重定向	36
2.3.6 配置是否加入会话目录	36
2.3.7 配置会话目录服务器	37
2.3.8 将已经登录到控制台会话的管理员注销	37
2.3.9 配置终端服务 RPC 通讯安全服务	38
2.3.10 允许时区重定向	38
2.3.11 指定是否允许永久连接	39
2.3.12 指定“远程桌面连接”自动重新连接	40
2.3.13 阻止 IIS 安装	40

第3章 Office 2003 设置技巧 41

3.1 Office 2003 整体定制	41
3.1.1 设置始终显示所有菜单	41
3.1.2 鼠标在主菜单停留后显示所有菜单	41
3.1.3 Office 工具栏使用大图标	42
3.1.4 选中字体时显示字体外观	42
3.1.5 设置工具栏屏幕提示的显示	42
3.1.6 工具栏的屏幕提示显示快捷键	43
3.1.7 设置菜单的打开方式	43
3.1.8 显示“自动更正选项”按钮	43
3.1.9 自动更正时保持前两个字母大写	44
3.1.10 在自动更正中句首字母大写	44
3.1.11 自动更正中设置英文日期首字母大写	44
3.1.12 更正大小写错误	45
3.1.13 键入时就允许自动替换	45
3.1.14 自定义是否允许使用长文件名	46
3.1.15 自定义保存时是否更新链接	46
3.1.16 打开模版时自动显示模版任务框	46
3.1.17 自定义禁止模板任务框	46
3.1.18 启动时显示“共享工作区”	47
3.1.19 设置工作区更新的间隔时间	47
3.1.20 设置启动时显示工作区	47
3.1.21 文档关闭前获取工作区更新	48

3.1.22	设置“自动控制安全”的标准	48
3.1.23	自定义修复时恢复快捷方式	48
3.1.24	自定义给“文档文件”加密	49
3.1.25	不使用自定义设置修复文档	49
3.1.26	自定义“提供声音反馈”	49
3.1.27	用“系统字体”代替 Tahoma 字体	50
3.1.28	使空格键仿效 Tab 键	50
3.1.29	追踪文档编辑时间	50
3.1.30	触发“粘贴板”工具栏	51
3.1.31	新建文档链接到“Web 模板和任务窗格”	51
3.1.32	自定义“警告”时显示路径	51
3.1.33	自定义“粘贴选择按钮”显示	52
3.1.34	浏览器阅读“早期的 Office 版本”	52
3.1.35	自定义 Office 的“扩展组”	52
3.1.36	为“有限制权限的文档”指定组	53
3.1.37	自定义“策略模板”的路径	53
3.1.38	限制用户升级“消息权限管理”	53
3.1.39	自定义“错误信息”的报告	54
3.1.40	限制超越“因特网特性”传真的使用	54
3.1.41	“FAX”设置时接受“自定义保护层”	54
3.1.42	禁止“智能文档”的使用	55
3.1.43	将“Web 档案”保存在 HTML 中	55
3.1.44	将 Web 页作为 Web 档案保存	55
3.1.45	自定义 Web 页发布的默认格式	56
3.1.46	设置“图表图库”路径	56
3.1.47	设置“球形提示”保留时间	56
3.1.48	自定义 Office 助手	57
3.1.49	设置 Office 2003 助手帮助	57
3.1.50	自定义 Office 助手警告信息	58
3.1.51	Office 助手在影响操作时自动移开	58
3.1.52	为 Office 助手设置声音效果	58
3.1.53	Office 助手显示的特定设置	59
3.1.54	Office 助手的使用和隐藏	59
3.1.55	默认位置保存“我的设置”文件	60
3.1.56	为 Office 模板设置保存路径	60

3.1.57	自定义“不安全 ActiveX 的初始化”	60
3.1.58	自定义 IE 浏览器打开文档的模式	61
3.2	Word 2003 设置技巧	61
3.2.1	限制“文件”下的菜单项	61
3.2.2	限制“插入/超链接”命令	62
3.2.3	限制“工具”下的菜单项	62
3.2.4	限制“工具/宏”下的菜单项	63
3.2.5	限制“帮助”下的菜单项	64
3.2.6	限制“WEB 工具栏”中的命令按钮	64
3.2.7	限制 Word 2003 的热键功能	65
3.2.8	限制 Word 2003 的菜单项	66
3.2.9	限制 Word 2003 的热键	66
3.2.10	禁止中出现字体记录	66
3.2.11	自定义文件卷的命名方式	67
3.2.12	在 Word 2003 中设置“宏安全”	67
3.3	Excel 2003 设置技巧	68
3.3.1	在 Excel 2003 中设置“宏安全”	68
3.3.2	限制“文件”下的菜单项	68
3.3.3	限制“工具”下的菜单项	69
3.3.4	限制“插入/超链接”菜单项	70
3.3.5	限制“工具/宏”下的菜单项	70
3.3.6	限制“帮助”下的菜单项	71
3.3.7	限制“工具/保护”下的菜单项	71
3.3.8	限制“WEB 工具栏”中的命令按钮	72
3.3.9	限制 Excel 2003 的热键功能	72
3.3.10	限制 Excel 2003 的各种菜单项	73
3.3.11	限制 Excel 2003 的热键	73
3.3.12	自动获取外部数据时的安全	74
3.3.13	获取外部数据时发出警告	74
3.3.14	进行外部数据源连接时警告	74
3.3.15	自定义 Excel 工作簿数据的恢复	75
3.3.16	自定义 Excel 公式的恢复	75
3.3.17	设置 Excel 恢复数据的界面	76
3.3.18	自定义“Web 查询对话框”主页	76

目 录 CONTENTS

3.3.19 在 Excel 中认可“智能标签”	76
3.4 Access 2003 设置技巧	77
3.4.1 在 Access 2003 中设置“宏安全”	77
3.4.2 信任所有安装的加载项和模板	77
3.4.3 限制“文件”下的菜单项	78
3.4.4 限制“插入/超链接”菜单项	78
3.4.5 限制“工具”下的菜单项	78
3.4.6 限制“帮助”下的菜单项	79
3.4.7 限制“工具/宏”下的菜单项	79
3.4.8 限制 Access 2003 的热键功能	80
3.4.9 限制“WEB 工具栏”命令按钮	81
3.4.10 限制 Access 2003 各种菜单项	81
3.4.11 限制 Access 2003 热键命令	82
3.4.12 打开老版本数据库时不显示“转换对话框”	82

第4章 打造个性化电脑

4.1 调整窗口与外观视觉	83
4.1.1 改变按钮字体的颜色	83
4.1.2 更改窗口滚动条的大小	84
4.1.3 自动刷新窗口内容	84
4.1.4 更改“设备管理器”设备名称	84
4.1.5 更改“设备管理器”设备图标	85
4.1.6 让欢迎窗口显示更清晰	86
4.1.7 更改标准时间的名称	86
4.1.8 以 12 小时制显示时间	86
4.2 修改任务栏与开始菜单	87
4.2.1 为“开始”按钮右键加命令	87
4.2.2 改变“开始菜单”的目录	88
4.2.3 改变子菜单显示延迟时间	88
4.2.4 恢复被隐藏的工具栏	88
4.2.5 打开“分组相似任务栏按钮”	89
4.2.6 激活“分组相似任务栏按钮”窗口数	89

4.2.7 禁止对任务栏位置进行改变	89
4.3 个性化桌面设置	90
4.3.1 定制墙纸在桌面上的位置	90
4.3.2 只允许使用位图墙纸	90
4.3.3 修改桌面上的图标提示	91
4.3.4 去除桌面上的“回收站”图标	91
4.3.5 隐藏/显示桌面图标	92
4.3.6 为“我的电脑”改名、改图标	92
4.3.7 为“我的文档”改名、改图标	92
4.3.8 更改 Internet Explorer 的图标	93
4.3.9 更改“打印机”图标	93
4.3.10 改变“回收站”图标	94
4.3.11 为“回收站”改名	94
4.3.12 修改 Windows 的产品信息内容	95
4.3.13 修改用户和公司的基本信息	95
4.3.14 让桌面显示 Windows 版本号	96
4.3.15 修改 Windows XP 的版本号	96
4.4 打造自己的资源管理器	97
4.4.1 改变“字体”的目录	97
4.4.2 禁止添加“快捷方式”四个字	97
4.4.3 删除快捷方式图标的箭头	98
4.4.4 设置“我的电脑”的打开方式	98
4.4.5 修改驱动器弹出菜单	98
4.4.6 为右键菜单添加“关闭计算机”	99
4.4.7 为右键菜单添加“用记事本打开”	99
4.4.8 为右键添加“从这里进入 MS-DOS”	100
4.4.9 指定程序播放插入的 CD	101
4.4.10 让 Windows XP 使用传统搜索界面	101
4.4.11 隐藏“网上邻居”	102
4.4.12 设置屏幕保护程序的等待时间	102
4.4.13 禁止别人修改自己的桌面	103

目录 CONTENTS

第5章 优化Windows性能 104

5.1 Windows系统核心性能优化 104

- 5.1.1 缩短“关闭无响应程序”等待时间 104
- 5.1.2 优化I/O缓冲大小的默认设置 104
- 5.1.3 修改程序出错时等待响应时间 105
- 5.1.4 预读设置以提高速度 105
- 5.1.5 删除冗余无用的DLL文件 106
- 5.1.6 增强Windows核心程序性能 106
- 5.1.7 设置“目录复制”输出的根目录 107
- 5.1.8 改变最大图标缓冲值 107
- 5.1.9 禁止用户访问虚拟内存 107
- 5.1.10 优化Windows 2000的页面文件 108
- 5.1.11 Windows备份时如何处理打开程序 108

5.2 文件系统操作优化 109

- 5.2.1 优化Windows文件系统 109
- 5.2.2 禁止短的文件扩展名 109
- 5.2.3 在NTFS系统中禁止保存文件上次更新时间 110
- 5.2.4 为主文件表MFT保留适当的空间 110
- 5.2.5 在NTFS系统中禁用8.3格式文件 111
- 5.2.6 禁用Windows的文件高速缓存 111
- 5.2.7 使长文件名不出现混乱 111
- 5.2.8 提高光驱的读写速度 112
- 5.2.9 优化磁盘文件系统 112
- 5.2.10 启动自动最优优化磁盘功能 114
- 5.2.11 使用高级文件系统安全选项 114
- 5.2.12 启用磁盘配额 114
- 5.2.13 在NTFS系统中禁止最近访问更新 115

5.3 CPU、主板、显示卡优化处理 115

- 5.3.1 从Windows9X注册表获取主板BIOS信息 115
- 5.3.2 从NT/2000/XP注册表获取主板BIOS信息 116
- 5.3.3 优化CPU二级缓存 117

5.3.4	从注册表中直接查看 CPU 信息	117
5.3.5	修正 AMD Athlon AGP 内存分配 bug	118
5.4	视频、多媒体设备超频优化	118
5.4.1	从注册表中获取显卡 BIOS 信息	118
5.4.2	修改 nVIDIA 显卡的 Direct3D 刷新率	119
5.4.3	修改 nVIDIA 显卡的 OpenGL 刷新率	120
5.4.4	激活 nVIDIA 显卡超频优化选项	121
5.5	磁盘驱动器加速优化	122
5.5.1	修改磁盘缓存以加速 Windows XP	122
5.5.2	禁用 CD-ROM 的自动播放功能	122
5.5.3	激活磁盘 DMA66 模式	123
5.5.4	禁用 Windows XP 的 CD 刻录功能	123
5.5.5	限制用户访问软驱及 CD-ROM 驱动器	123
5.5.6	优化软盘驱动器的读写性能	124
5.5.7	查看系统分配给光驱的可用盘符	124
5.6	输入设备设置优化	125
5.6.1	调换鼠标的左右键功能	125
5.6.2	调整鼠标双击敏感区域	125
5.6.3	调整 Windows 滚轮鼠标的设置	125
5.6.4	设置登录后 NumLock 键的状态	126
5.6.5	禁止使用键盘上的“Win”键	126

第 6 章 增强 Windows 功能 127

6.1	增强系统功能	127
6.1.1	“蓝屏”时重新启动	127
6.1.2	资源管理器崩溃时重新启动	127
6.1.3	清除 Windows XP 共享文件夹信息	128
6.1.4	禁止资源管理器自动加密文件	128
6.1.5	取消磁盘空间不够警告提示	129
6.1.6	卸载无用的 DLL 动态链接库文件	129
6.1.7	在磁盘整理前关闭屏保程序	129

目录 CONTENTS

6.1.8	增加执行文件路径	130
6.1.9	去掉 Windows XP 的自动更新功能	130
6.1.10	显示代理脚本下载失败的出错信息	131
6.1.11	Windows NT 有效密码的设置	131
6.1.12	更改 Windows 系统安装目录	131
6.1.13	精确定义屏保的延迟时间	132
6.1.14	定制 Windows 2000/XP 硬件安装目录	132
6.1.15	设置中文 Windows 的系统语言	133
6.1.16	定制 Windows 9X/Me 硬件安装目录	133
6.1.17	设置系统临界线程的总数	133
6.1.18	获取已安装的系统路径信息	134
6.1.19	启用非页面式内存配额	134
6.1.20	设置系统阻塞线程的总数	134
6.1.21	运行 CONVERT.EXE 后取消 NTFS 转换	135
6.1.22	通过快捷键使 Windows 2000 停止响应	135
6.1.23	设置 Windows 自动更新方式	136
6.1.24	设置命令行自动完成快捷键	136
6.1.25	设置命令行的前景及背景颜色	136
6.1.26	关闭系统还原功能	137
6.1.27	关闭“系统还原”的配置界面	138
6.1.28	显示保护文件检测进程表	138
6.1.29	设置文件检查的工作式	138
6.1.30	设置用于文件保护的磁盘空间	139
6.1.31	禁止 Windows 发出错误警告声	139
6.1.32	对输入法进行重新排序	140
6.1.33	给应用软件增加声音	140
6.1.34	让 Windows 口令必须为数字和字母	141
6.1.35	重新定位重要的系统文件夹	141
6.1.36	删除多余的键盘布局	142
6.1.37	删除多余的区域设置	143
6.1.38	删除注册表相关文件不发出警告	143
6.1.39	更改“通用文件夹”的目录	143
6.1.40	更改“我的文档”的目录	144
6.1.41	禁止访问过的共享文件夹出现在“网上邻居”中	144
6.1.42	禁止自动创建隐藏的共享文件夹	144

6.1.43	破解 Windows 操作系统密码	145
6.1.44	让批处理文件允许 Cmd.exe 特殊字符	145
6.1.45	显示“关机事件跟踪程序”	146
6.1.46	删除启动 / 关机 / 登录 / 注销状态消息	146
6.1.47	关闭自动运行功能	146
6.1.48	不允许运行 Windows Messenger	147
6.1.49	Windows Installer 安装程序时使用系统权限	147
6.1.50	指定 Windows Installer 搜索安装文件的顺序	148
6.1.51	Windows Installer 安装失败时不保存文件	148
6.1.52	允许用户对安装进行控制	149
6.1.53	默认应用程序报告设置	149
6.1.54	报告操作系统错误	150
6.1.55	报告未计划的关机事件	150
6.2	加强开关机、登录管理	151
6.2.1	禁止使用“LAST KNOW GOOD”	151
6.2.2	修改 Windows XP 登录时的背景色	151
6.2.3	更改登录时的背景图案	152
6.2.4	打开无须登录系统功能	152
6.2.5	计算机启动和登录时总是等待网络	152
6.2.6	系统登录前按下 Ctrl+Alt+Delete 键	153
6.2.7	总是使用传统登录方式登录	153
6.2.8	改变登录窗口的标题栏信息	153
6.2.9	允许按 ESC 取消输入密码直接进入系统	154
6.2.10	在 Windows 9X 中启用自动登录	154
6.2.11	强制系统进行自动登录	154
6.2.12	设置自定义登录信息对话框的附加标题	155
6.2.13	控制 Windows 服务启动时顺序	155
6.2.14	让 Windows 2000 启动有网络口令提示	155
6.2.15	设置登录屏幕保护程序超时	156
6.2.16	在系统启动时运行可执行程序	156
6.2.17	在“关闭计算机”中启用“关机 / 关电源”	156
6.2.18	一次点击即可关机	157
6.2.19	设置 Windows 2000 的关机时间	158
6.2.20	关闭 Windows 时删除页面文件	158

目录 CONTENTS

6.2.21	退出系统后自动保存设置	158
6.2.22	关闭计算机时自动结束任务	159
6.2.23	退出 Windows 时清除“文档”记录	159
6.2.24	彻底删除启动标签中的选项	160
6.2.25	禁止用户锁定计算机	160
6.2.26	禁用启动出错时的提示窗口	160
6.2.27	禁止用户使用“任务管理器”	161
6.2.28	在登录对话框中隐藏“关机”按钮	161
6.2.29	不登录而直接关闭系统	161
6.2.30	开机自动进入屏幕保护	162
6.2.31	指定密码的最小长度	162

第7章 网络应用优化与配置 163

7.1 Outlook Express 优化配置 163

7.1.1	更改信箱存放路径	163
7.1.2	从 Outlook Express 中移除 MSN	163
7.1.3	阻塞附件设置	164
7.1.4	更改特定用户的窗口标题栏	164
7.1.5	禁止 Outlook Express 的启动画面	165

7.2 Internet Explorer 增强功能与个性设置 ... 165

7.2.1	修改 IE 的工具栏背景图案	165
7.2.2	设定 IE 的各类项目	166
7.2.3	修改 IE 工具栏右上角的活动图标	166
7.2.4	让 Windows XP 中的 IE 使用传统搜索界面	167
7.2.5	清除 IE 网址历史记录	167
7.2.6	IE 发生错误时允许错误报告	168
7.2.7	让 IE 使用多线程下载网页	168
7.2.8	设置 IE 的缺省下载目录	169
7.2.9	定制 IE 浏览器的标题文字	169
7.2.10	改变 IE 浏览器的搜索引擎	170
7.2.11	锁定 IE 的下载功能	170
7.2.12	自定义 IE “查看原文件”程序	170
7.2.13	自定义 IE “链接”文件夹	171

7.2.14	打造个性化的 IE 按钮	171
7.2.15	打造个性化的 IE 右键菜单	173
7.2.16	去掉工具栏中的“FlashGet Bar”	174
7.2.17	修改 IE 的产品 ID	175
7.2.18	定制 IE 的默认页面地址	175
7.2.19	让 IE 显示超链接的完整地址	176
7.2.20	增加 IE 的自动识别功能	176
7.2.21	设置 IE 的起始页	177
7.2.22	IE 中的滚动条平滑滚动	177
7.2.23	用注册表修改 IE 打印机页面设置	178
7.2.24	将代理设置应用于同一机器所有用户	179
7.2.25	使用表单的“自动完成”功能	179
7.2.26	使用用户名和密码的自动完成	179
7.2.27	添加 IE 的编辑列表	180
7.3	Internet Explorer 安全与限制	181
7.3.1	禁用连接选项	181
7.3.2	设置“属性对话框”中“连接”下的权限	181
7.3.3	去掉 IE 内的分级审查口令	182
7.3.4	设置“属性对话框”中“程序”下的权限	183
7.3.5	设置“属性对话框”中“内容”下的权限	183
7.3.6	禁止在 IE 浏览器的状态栏显示 URL	185
7.3.7	设置“属性对话框”中“常规”中的按钮	185
7.3.8	设置“属性对话框”中选项卡的权限	187
7.3.9	锁定 IE 工具栏	188
7.3.10	屏蔽 IE 工具栏上的“讨论”按钮	188
7.3.11	禁用 IE 中鼠标右键功能	189
7.3.12	禁止 IE 播放动画、视频、声音	189
7.3.13	禁用“搜索助手”中的“自定义”按钮	190
7.3.14	禁止通过 F3 键进行搜索	190
7.3.15	禁止用户使用“导入/导出向导”	191
7.3.16	禁止更改“Internet 选项”中“高级”设置	192
7.3.17	禁止更改浏览器主页	192
7.3.18	禁止更改 Internet 临时文件设置	193
7.3.19	禁止更改历史记录设置	193

目录 CONTENTS

7.3.20	禁止用户更改默认的网页颜色	194
7.3.21	禁止用户更改网页中的链接颜色	194
7.3.22	禁止用户更改字体设置	195
7.3.23	禁止用户更改语言设置	195
7.3.24	禁止用户更改辅助功能设置	196
7.3.25	禁止用户运行 Internet 连接向导	197
7.3.26	禁止用户更改拨号设置	197
7.3.27	禁止用户更改代理设置	198
7.3.28	禁止用户更改自动配置设置	198
7.3.29	禁用更改分级设置	199
7.3.30	禁用更改证书设置	200
7.3.31	禁止自动完成功能保存密码	200
7.3.32	禁止更改邮件任务的默认程序	201
7.3.33	隐藏“收藏夹”菜单	202
7.3.34	禁用“全屏显示”菜单项	203
7.3.35	禁用“在新窗口中打开”菜单项	203
7.3.36	禁用“将该程序保存到磁盘”选项	204
7.3.37	禁用 IE 导航“后退”、“前进”按钮	205
7.3.38	禁用“帮助”菜单	206
7.3.39	禁止 IE 显示初始屏幕	206
7.3.40	禁止 IE 检查新版本	206
7.3.41	禁用 IE 的打印功能	207

第8章 提高系统与网络安全 208

8.1	控制面板安全设置	208
8.1.1	禁止“显示”里的“背景”选项卡	208
8.1.2	隐藏“显示”中的选项卡	209
8.1.3	屏蔽系统属性菜单的各子项	210
8.1.4	禁止“控制面板”使用“网络”属性	211
8.1.5	禁用控制面板中的“用户”和“密码”项	211
8.1.6	隐藏“添加/删除组件”	211
8.1.7	改变“添加/删除程序”中“安装/卸载”内容	212
8.1.8	隐藏“从 CD-ROM 或软盘添加程序”	213
8.1.9	禁止选择字体大小	213