

中国科学院編譯出版委员会名詞室編訂

拉

LA

汉

HAN

中子植物名称

ZHONGZIZHIWU MINGCHENG

(补編)

科学出版社

中國科學院編譯出版委員會名詞室

拉 漢

種 子 植 物 名 稱

( 補 編 )

科 學 出 版 社

1959

### 种子植物名称(补编)

---

編著者 中国科学院  
編譯出版委员会名詞室  
出版者 科学出版社  
北京朝陽門大街117号  
北京市書刊出版业营业許可証出字第061号  
印刷者 中国科学院印刷厂  
总經售 新华书店

---

1959年5月第一版  
1959年5月第一次印刷  
(京)0001—4,900

書号: 1753 字数: 265,000  
开本: 850×1168 1/32  
印张: 5 7/8

定价: (10) 1.00元

## 前 言

1954年中国科学院前編譯局曾出版种子植物名称。由于祖国科学方面的飞跃发展，原有种子植物名称一書，已不敷用，急待增訂补充。本会名詞室根据已出版的植物分类学書籍，彙編为种子植物名称补編，并先后經科学院植物所胡先驕，关克儉二同志作了增訂补充工作。

本編所收名称，大部分为我国产的屬、种，也包括一些可以为生产利用的野生植物。外国种类，仅收了极少数文献上和教課書上常提到的种类。由于資料的来源系出自多种書志，中名方面頗不統一。本会曾委請关克儉同志作了初步审查整理工作。其中有些名称或因牵涉太广或因习用已久，中文名称不能完全系統化。其次，各書对于代表种的选择也不一致，这样就必須分別拟定中名。目前，对于一些大屬还存在着重新組合的問題，所以我們采用了广义的屬如 *Prunus*, *Polygonium* 等。本編名称对同物异名和不通用的拉丁学名，曾加以处理，但还很不够。我們希望这本書能在試用过程中得到广大讀者的宝贵意見。

本編名称拟經試用短期后，再作修訂补充工作。然后和原有的种子植物名称合併再版。惠示意見請寄北京朝阳門大街117号中国科学院編譯出版委员会名詞室收。

中国科学院編譯出版委员会名詞室

1958年12月

- Abelia biflora* var. *alpina* B aranov et S. kv. 高山二花六道木
- Abelia biflora* var. *minor* Nakai 狭叶二花六道木
- Abelia chinensis* R. Br. (= \* *A. hanceana* Mart.) 糯米条(湖北)
- Abelia coreana* Nakai 朝鲜六道木
- Abelia dielsii* (Graebn.) Rehd. 第氏六道木
- Abelia engleriana* (Graebn.) Rehd. 蓮花梗
- Abelia onkocarpa* (Graebn.) Rehd. 圓叶六道木
- Abelia uniflora* R. Br. 白花蓮花梗
- Abelia zanderi* (Graebn.) Rehd. 贊氏六道木
- Abelmoschus esculentus* (L.) Moench (= *Hibiscus esculentus* L.) 食用秋葵
- Abelmoschus moschatus* Medic. (= *Hibiscus abelmoschus* L.) 黃葵
- Abertia gardneri* Clos 見\*\* *Dovyalis hebecarpa* (Gardn.) Warb. 錫蘭莓
- Abies balsamea* (L.) Mill. 拔尔散蕨树
- Abies chensiensis* Van Tiegh. 陝西冷杉
- Abies davidiana* Fr. 見 *Keteleeria davidiana* (Fr.) Beissn. 鉄坚杉(湖北)
- Abies delavayi* Fr. 蒼山冷杉
- Abies fargesii* Fr. 鄂西冷杉
- Abies faxoniana* Rehd. et Wils. 柔毛冷杉
- Abies forrestii* Craib 毛枝冷杉
- Abies fortunei* Murr. 見 *Keteleeria fortunei* (Murr.) Carr. 油杉(台湾)
- Abies georgei* Orr. 西康冷杉(长苞冷杉)
- Abies holophylla* Maxim. 辽东冷杉
- Abies Kansuensis* Gauss. (= *A. sutchuenensis* Rehd. et Wils.) 洮河冷杉
- Abies nephrolepis* Maxim. (= *A. sibirica* var. *nephrolepis* Trautv.) 华北冷杉(白果縱)
- Abies recurvata* Mast. 岷江冷杉
- Abies sacra* David. 見 *Keteleeria davidiana* (Fr.) Beissn. 鉄坚杉(湖北)
- Abies sibirica* Ledeb. (= *A. semonovii* Ledeb.) 西伯利亚冷杉
- Abies squamata* Mast. 鱗皮冷杉
- Abies webbiana* Lindl. (= *A. spectabilis* (Don) Spach) 喜馬拉亚冷杉
- Abrus cantoniensis* Hce 广州相思子
- Abrus mollis* Hce 毛相思子
- Abrus pulchellus* Wall. 美丽相思子
- Abutilon indicum* (L.) G. Don 圓盘草

\*等号后面的拉丁名是异名。

\*\*星号后面的拉丁名是較通用的名称。

- Acacia catechu* (L.) Willd. 九茶  
(本草綱目)  
*Acacia concina* DC. 金合欢  
*Acacia decurrens* var. *mollis*  
Lindl. 澳洲金合欢  
*Acacia delavayi* Fr. 闊叶相思树  
*Acacia intsia* Willd. 印度相思树  
*Acacia intsia* var. *oxyphylla*  
Grah. 尖叶印度相思树  
*Acacia pennata* (L.) Willd. (= *A. hainanensis* Hayata) 蛇藤  
*Acacia richii* A. Br. (= *A. confusa* Merr.) 相思树  
*Acacia senegal* Willd. 亚拉伯树胶  
*Acacia yunnanensis* Fr. 云南相思树  
*Acalypha hispida* Burm. f. 軟毛鉄莧菜  
*Acalypha wikesiana* Muell.-Arg. (= *A. tricolor* Seem.) 紅桑  
*Acalypha wikesiana* var. *marginata* W. Miller 金边桑  
*Acanthopanax giraldii* Harms 紀氏五加  
*Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith (= *A. spinosum* non Miq.) 五加  
*Acanthopanax henryi* (Oliv.) Harms 糙叶五加  
*Acanthopanax leucorrhizum* (Oliv.) Harms 藤五加  
*Acanthopanax senticosum* (Rupr. et Maxim.) Harms (= *Eleutherococcus senticosus* Maxim.) 刺五加  
*Acanthopanax sessiliflorum* Rupr. et Maxim.) Seem. 无梗五加  
*Acanthopanax setchuensis* Harms 蜀五加  
*Acanthopanax sieboldianum* Mak. 席氏五加  
*Acanthopanax stenophyllum* Harms 狭叶五加  
*Acanthus mollis* L. 苘芳花  
*Acer amplum* Rehd. 黄枝槭  
*Acer amplum* var. *tientainense* (Schneid.) Rehd. 天台黄枝槭  
*Acer angustilobum* Hu 窄裂槭  
*Acer barbinerve* Maxim. 辽吉槭  
*Acer buergerianum* var. *trinerve* Rehd. 深裂叶三角槭  
*Acer campestre* L. 栓皮槭  
*Acer camphellii* Hook. f. et Thoms. 喜馬拉雅槭  
*Acer cappadocicum* Gleditsch 青皮槭  
*Acer cappadocicum* var. *sincicum* Rehd. 小叶青皮槭  
*Acer catalpifolium* Rehd. 梓叶槭  
*Acer caudatum* Wall. 长尾槭  
*Acer caudatum* var. *multiserratum* Rehd. 光叶长尾槭  
*Acer caudatum* var. *pratitii* Rehd. 康藏长尾槭  
*Acer chingii* Hu 苗山槭树  
*Acer cordatum* Pax 紫槭  
*Acer davidi* Fr. 青榨槭(青虾蟆)  
*Acer decandrum* Merr. 闊叶槭  
*Acer erianthum* Schwer. 闊裂槭  
*Acer fabri* Hce (= *A. fargesii* Fr. 紅槭(华氏槭)  
*Acer flabellatum* Rehd. 七裂槭  
*Acer francheti* Pax 富氏槭  
*Acer giraldii* Pax 紀氏槭  
*Acer griseum* Rax 血皮槭  
*Acer grosseri* Pax 葛蘿槭  
*Acer fulvescens* Rehd. 黃毛槭  
*Acer henryi* Pax 亨氏槭

- Acer hersii* Rehd. 葛氏槭  
*Acer laevigatum* Wall. 长叶槭  
*Acer laxiflorum* Pax 川康槭  
*Acer laxiflorum* var. *integrifolium* Fang 全緣叶川康槭  
*Acer laxiflorum* var. *longiphylum* Fang 长叶川康槭  
*Acer longipes* Fr. 长柄槭  
*Acer mandshuricum* Maxim. 关东槭  
*Acer maximowiczii* Pax 馬氏槭  
*Acer mono* Maxim. 五角楓  
*Acer nikoense* Maxim. 毛柄三叶槭  
*Acer oblongum* Wall. 飞蛾树  
*Acer oblongum* var. *concolor* Pax 峨眉飞蛾树  
*Acer oblongum* var. *latialatum* Pax 鄂西飞蛾树  
*Acer oblongum* var. *macrocarpum* Hu 江西飞蛾树  
*Acer oliverianum* Pax 五裂槭  
*Acer oliverianum* var. *serrulatum* Rehd. 細齿五裂槭  
*Acer pauciflorum* Fang 蜡枝槭  
*Acer pazii* Fr. 川滇三角槭  
*Acer pilosum* Maxim. 隴秦槭  
*Acer pseudo-sieboldianum* Komar. 紫花槭  
*Acer pubipalmatum* Fang 毛鷄爪槭  
*Acer robustum* Pax 杈叶槭  
*Acer saccharum* Marsh. 糖槭  
*Acer sinense* Pax 丫角树  
*Acer sinopurpurascens* Cheng 天目槭  
*Acer tegmentosum* Maxim. 辽东槭  
*Acer tetramerum* Pax 紅色木  
*Acer tetramerum* var. *Betulae-folium* Rehd. 菱叶紅色木  
*Acer tetramerum* var. *lobatum* Rehd. 裂叶紅色木  
*Acer triflorum* Komar. 繖花槭  
*Acer tshonskii* var. *rubripes* Komar. 小楷槭  
*Acer tutcheri* Duthie 岭南树槭  
*Acer ukurunduense* Trautv. et Mey. 辽宁槭  
*Acer wardii* W. W. Smith 滇藏槭  
*Acer wilsonii* Rehd. 武陵槭  
*Achillea millefolium* L. 欧蓍  
*Achyranthes aspera* L. 土牛膝  
*Achyranthes longifolia* Mak. 柳叶牛膝  
*Acmena* DC. 裂胚木屬  
*Acmena smithii* Merr. et Perry 裂胚木  
*Aconitum anthora* L. 鉄棒錘  
*Aconitum barbatum* Pers. 牛扁  
*Aconitum carmichaelii* Debx. (= *A. chinese* Paxt.) 烏头  
*Aconitum lycoctonum* L. 狼毒  
*Acranthera* Arn. ex Meissn. 尖药花屬  
*Acranthera sinensis* C. Y. Wu 中华尖药花  
*Acronema* Edgew. 絲瓣芹屬  
*Acronema paniculatum* (Fr.) Wolff (= *Carum paniculatum* Fr.) 圓錐絲瓣芹  
*Acromychia pedunculata* (L.) Miq. (= *A. laurifolia* Bl.) 降真香  
*Actaea* Tourn ex L. 类叶升麻屬  
*Actaea spicata* L. 类叶升麻  
*Actephila* Bl. 喜光花屬  
*Actephila merrilliana* Chun 喜光花  
*Actinidia arguta* Miq. 猕猴桃  
*Actinidia collosa* Lindl. 京梨

- Actinidia cordifolia* Dunn 紫柄  
 獼猴梨  
*Actinidia coriacea* Dunn 莽果  
 獼猴桃  
*Actinidia kolomikma* Maxim.  
 深山木天蓼  
*Actinidia melanandra* Fr. 黑蕊  
 羊桃  
*Actinidia polygama* (Sieb. et  
 Zucc.) Miq. 木天蓼  
*Actinidia venosa* Rehd. 脉叶獼  
 猴桃  
*Actinodaphne confertifolia*  
 (Hemsl.) Gamble 簇叶楠  
*Actinodaphne crassa* Hand-  
 Mazz. 黑壳楠(四川)  
*Actinodaphne pularis* Gamble  
 紅果楠  
*Actinodaphne lancifolia* Meissn.  
 六駁  
*Actinostemma racemosum*  
 Maxim., 总状合子草  
*Adenophora remotiflora* Miq. 齊  
 萼  
*Adenophora stricta* Miq. 杏叶沙  
 参  
*Adenophora verticillata* Fisch.  
 輪叶沙参  
*Adenosma indianum* (Lour.)  
 Merr. (= *A. capitatum*  
 Benth.) 球花毛麝香  
*Adhatoda* Tourm. ex Medic. 鴨  
 嘴花屬  
*Adhatoda vasica* Nees 鴨嘴花  
*Adina racemosa* Miq. 水冬瓜  
*Adina rubella* (Sieb. et Zucc.)  
 Hce. 水楊梅(浙江龙泉)  
*Adinandra acutifolia* Hand-  
 Mazz. 湖南楊桐  
*Adinandra gilschrolma* Hand-  
 Mazz. 毛楊桐  
*Adinandra hemsleyi* Hand-  
 Mazz. 广东楊桐  
*Adinandra millettii* (Hook. et  
 Arn.) Benth et Hook. f. (= *A. drakeana* Fr.) 楊桐  
*Adinobotrys* Dunn 惠特木屬  
*Adinobotrys filipes* Dunn 細梗  
 惠特木  
*Adonis* Dell. ex L. 側金盞花屬  
*Adonis amarensis* Regel et  
 Radd. 側金盞花  
*Adonis vernalis* L. 春福壽草  
*Aegopodium* Knaut. ex L. 羊角  
 芹屬  
*Aegopodium henryi* Diels 亨利  
 羊角芹  
*Aeontium* Webb. et Berth. 蓮花  
 掌屬  
*Aeonium arboreum* Webb. et  
 Berth. 毛叶蓮花掌  
*Aerides* Lour. 指甲兰屬  
*Aerides japonicum* Reichb. f. 仙  
 人指甲兰  
*Aesculus hippocastanum* L. 歐  
 洲七叶树  
*Aesculus octandra* Marsh. 黄花  
 七叶树  
*Aesculus parvia* L. 紅花七叶树  
*Aesculus turbinata* Bl. 日本七叶  
 树  
*Aganosma* G. Don 阿根藤屬  
*Aganosma cymosa* G. Don 阿根  
 藤  
*Aganosma odora* Tsiang 海南阿  
 根藤  
*Agapanthus africanus* (L.) Hof-  
 fing. (= *A. umbellatus*  
 L'Herét) 百子蓮  
*Agathis* Salisb. 貝壳杉屬  
*Agathis dammara* Rich. 貝壳杉  
*Agati* Adans. 木田菁屬



- Agati grandiflora* (L.) Desv. (= *Sesbania grandiflora* (L.) Pers.) 木田菁  
*Agave americana* var. *marginata* Hort. 金边龙舌兰  
*Agave americana* var. *variegata* Nichols. 黄缘龙舌兰  
*Agave angustifolia* Haw. 狭叶龙舌兰  
*Agave victoriae-reginae* Moore 鬼脚掌  
*Ageratum houstonianum* Mill. 熊耳草  
*Agrimonia eupatorium* L. 欧龙牙草(仙鹤草)  
*Agropyron chinense* Ohwi 鹼草  
*Agropyron chino-rossicum* Ohwi 厚穗鹼草  
*Agropyron ciliare* (Trin.) Fr. 纖毛鵝觀草  
*Agropyron multiflorum* Hitchc. 多花鵝觀草  
*Agropyron pauciflorum* (Schwein) Hitchc. 疏花鵝觀草  
*Agropyron sibiricum* Beauv. 西伯利亚冰草  
*Agrostis alba* L. 小糠草(紅頂草)  
*Agyneia* E. 艾堇屬  
*Agyneia bacciformia* Juss. 艾堇  
*Ailanthus giraldii* Dode 四川臭椿  
*Ailanthus malabarica* DC. 岭南臭椿  
*Ailanthus vilmoriniana* Dode 刺楸(湖北房县)  
*Ajuga geneyensis* L. 日內瓦筋骨草  
*Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. (= *A. lobata* Decne.) 三叶木通(八月柞)  
*Akebia trifoliata* (Thunb.) var. *australis* (Diels) Rehd. (= *A. lobata* var. *australis* Diels) 白木通(杵瓜藤)  
*Alangium kurzii* Craib (= *A. tomentosum* (Bl.) Hand-Mazz.) 毛八角楓  
*Alangium platanifolium* (Sieb. et Zucc.) Harms 豬耳桐  
*Albizzia bracteata* Dunn 蒙自合欢  
*Albizzia chinensis* (Osbeck) Merr. (= *A. stipulasea* Boiv.) 楮树  
*Albizzia corniculata* (Lour.) Druce (= *A. milletti* Benth.) 天香藤(刺藤)  
*Albizzia croizatiiana* Metc. 桂合欢  
*Albizzia falcata* (L.) Baker ex Merr. (= *A. moluccana* Miq.) 南洋楮  
*Albizzia kalkora* (Roxb.) Prain 山合欢  
*Albizzia laui* Merr. 刘氏合欢  
*Albizzia lehbeck* (L.) Benth. 闊叶合欢  
*Albizzia meyeri* Richer (= *A. lucida* Benth.) 光叶合欢  
*Albizzia mollis* (Willd.) Boiv. 毛叶合欢  
*Albizzia odoratissima* (L. f.) Benth. 香鬚树  
*Albizzia procera* (Roxb.) Benth. (= *Mimosa procera* Roxb.) 黄豆树  
*Albizzia turgida* (Merr.) Merr. 大叶合欢  
*Alchornea trewiioides* (Benth.) Muell.-Arg. 紅背山麻桿  
*Alcimandra Dandy* 长蕊木兰屬  
*Alcimandra cathartii* (Hook. f.

- et Thoms.) Dandy 长蕊木兰  
*Aleurites cordata* R. Br. (= *A. japonica* Bl.) 日本油桐  
*Aleurites discolor* Muell.-Arg. 山柳(广东)  
*Aleurites japonica* Bl. 日本油桐  
*Aleurites montana* (Lour.) Wils. 木油树  
*Aleurites sebiferum* (L.) Roxb. 烏柏(江苏)  
*Alisma orientalis* (Sam.) Juzepcz. 泽泻  
*Allamanda cathartica* L. 軟枝黄蟬花  
*Allamanda cathartica* var. *hendersonii* Rafin. 大花軟枝黄蟬花  
*Allium japonicum* Regel 山薤  
*Allium ledebourianum* Schult. 絲葱  
*Allium moly* L. 黄花荖葱  
*Allium nipponicum* Fr. et Sav. 山蒜  
*Allium odorum* L. (= *A. mosum* L.) 韭  
*Allophyllus* L. 异木患屬  
*Allophyllus viridis* Radlk. 异木患  
*Allospondias* Stapf 岭南酸棗屬  
*Allospondias lakonensis* (Pierre) Stapf 岭南酸棗  
*Alniphyllum pterospermum* Matsem. 长叶赤楊叶  
*Alnus formosana* (Burk.) Mak. 水柯仔  
*Alnus fruticosa* Rupr. 矮檜木  
*Alnus glutinosa* Gaertn. 肢檜木 (欧洲檜木)  
*Alnus hirsuta* Turcz. 毛赤楊  
*Alnus hirsuta* var. *sibirica* Schneid. (= *A. sibirica* Fisch.) 辽东檜木  
*Alnus japonica* Sieb. et Zucc. 赤楊  
*Alnus lanata* Duthie 毛檜  
*Alnus mandshurica* (Call.) Hand.-Mazz. 东北赤楊  
*Alnus mandshurica* var. *pubescens* Baranov 柔毛东北赤楊  
*Alnus maximowiczii* Call. 烏苏里赤楊  
*Alnus nepalensis* D. Don 蒙古檜木  
*Alnus tinctoria* Komar. 辽东檜木  
*Alnus trabeculosa* Hand.-Mazz. (= *A. jackii* Hu) 江南檜木  
*Atocasia cucullata* (Lour.) Schott 假海芋  
*Aloe arborescens* var. *natalensis* Berger 蜈蚣掌  
*Aloe barbadensis* Mill. 翠叶芦荟  
*Aloe saponaria* Haw. 花叶芦荟  
*Aloe spuria* Berger 翡翠掌  
*Aloe variegata* L. 蛇皮掌  
*Alphitonia* Reissek 藤藤木屬  
*Alphitonia philippinensis* Braid 藤藤木  
*Alphonsea* Hook. f. et Thoms. 阿芳屬  
*Alphonsea mollis* Dunn 毛叶阿芳  
*Alphonsea monogyna* Merr. et Chun. 阿芳  
*Alpinia* L. (= *Languas* Koen.) 良薑屬  
*Alpinia chinensis* Rosc. (= *Languas chinensis* Koen.) 华良薑  
*Alpinia galanga* Willd. 大高良薑  
*Alpinia officinarum* Hce. (= *Languas officinarum* Farwell) 良薑

- Alpinia speciosa* K. Schum. (= *Languas speciosa* Small) 玉桃(艳山薑)
- Alseodaphne* Nees 見 *Machilus* Nees 楨楠屬
- Alseodaphne breviflora* Benth. 見 *Machilus breviflora* Hemsl. 狭叶香港楠木
- Alseodaphne chinensis* Champ. 見 *Machilus chinensis* Hemsl. 香港楠木
- Alseodaphne hainanensis* Meer. 油丹
- Alseodaphne omeiensis* Gamble 見 *Nothaphoebe omeiensis* Chun 峨嵋賽楠
- Alostonia paupera* Hand.-Mazz. 阿斯木
- Alternanthera bellizickiana* Nichols 橫祥莧
- Alternanthera philoxeroides* Griseb. 螃蜞菊(空心莧)
- Alternanthera versicolor* Regel 紅草
- Althaea scifolia* Cav. 裂叶蜀葵
- Althaea officinalis* L. 药用蜀葵
- Altingia yunnanensis* Rehd. et Wils. 蒙自阿丁楓
- Alysicarpus bupleurifolius* (L.) DC. 柴胡叶炼荚豆
- Alysicarpus coelestes* (Diels) C. Y. Wu 藍花炼荚豆
- Alysicarpus delavayi* (Fr.) C. Y. Wu 洱源炼荚豆
- Alysicarpus diversifolia* (Maxim.) C. Y. Wu 异叶炼荚豆
- Alysicarpus flava* (Adans.) C. Y. Wu 黄花炼荚豆
- Alysicarpus rugosus* (Willd.) DC. 皺縮炼荚豆
- Alysicarpus vaginalis* DC. (= *A. nummularifolius* DC.) 炼荚豆
- Algsum maritimum* Lam. 海滨庭薈
- Alyxia yunkuniana* Tsiang 狭叶念珠藤
- Amaranthus blitum* L. 野苋
- Amaranthus gangeticus* L. (= *A. melancholicus* L., *A. tricolor* L.) 雁来紅(老少年)
- Amaranthus inamoensis* Willd. 莧
- Amaranthus paniculatus* L. 圓錐穗莧
- Amaranthus retroflexus* L. 西風古
- Amaranthus spinosus* L. 刺莧
- Amaranthus viridis* L. 綠莧
- Amaryllis vittata* Ait. (= *Hippeastrum vittata* Herb.) 朱頂紅(朱頂兰, 华胄兰)
- Amaryllis reginae* L. 短筒孤挺花
- Amaryllis reticulata* Litler. 網紋孤挺花
- Amaryllis henryi* (Ulbr.) C. Y. Wu 川鄂米口袋
- Amaryllis maritima* (Maxim.) Kitag. 光滑米口袋
- Amaryllis monophylla* (Fisch.) C. Y. Wu 一叶米口袋
- Amaryllis pauciflora* (Pall.) Kitag. 小米口袋(少花米口袋)
- Amaryllis stenophylla* (Bge.) Kitag. 狭叶米口袋(細叶米口袋)
- Amaryllis uniflora* (Stratchey) Kuang et H. P. Tsui 单花米口袋
- Amaryllis yunnanensis* (Fr.) C.

- Y. Wu 云南米口袋  
*Amblytropis coelestes* (Diels) C.  
 Y. Wu 藍花米口袋  
*Amblytropis delavayi* (Fr.) C. Y.  
 Wu 洱源米口袋  
*Amblytropis diversifolia*  
 (Maxim) C. Y. Wu 异叶米  
 口袋  
*Amblytropis flava* (Adans.) C. Y.  
 Wu 黃花米口袋  
*Amblytropis harmsii* (Uibr.)  
 C. Y. Wu 长柄米口袋  
*Ambrosia* L. 豚草屬  
*Ambrosia artemisiaefolia* L. 美  
 洲豚草  
*Ambulia* Lam. 菊藻屬  
*Ambulia sessiliflora* Baill. 菊藻  
*Amesiodendron* Hu 細子龙屬  
*Amesiodendron chinense* (Merr.)  
 Hu 細子龙  
*Ammannia auriculata* Willd.  
 (= *A. senegalensis* Lam.)  
 耳基水莧  
*Ammannia multiflora* Roxb.  
 多花水莧菜  
*Ammannia myriophylloides*  
 Dunn 泽水莧  
*Ammobium* R. Br. 銀苞菊屬  
*Ammobium alatum* R. Br. 銀苞  
 菊  
*Amorpha fruticosa* var. *ten-*  
*nessensis* (Shuttew) E. J.  
 Palm 多叶紫穗槐  
*Amorphophallus campanulata*  
 (Roxb.) Bl. 鐘苞魔芋  
*Ampelopsis aconitifolia* Bge.  
 草葡萄(四川峨嵋)  
*Ampelopsis aconitifolia* var.  
*dissecta* Koehne. 峨嵋草葡萄  
*Ampelopsis aconitifolia* var.  
*palmiloba* Rehd. 掌裂草葡萄  
*Ampelopsis brevipedunculata*  
 Koehne. 蛇白藪  
*Ampelopsis brevipedunculata*  
 var. *maximowiczii* Rehd. 光  
 叶蛇白藪  
*Ampelopsis cantoniensis* (Hook.  
 et Arn.) Planch. 粵山葡萄  
*Ampelopsis delavayang* var.  
*gentilitana* Hand.-Mazz. 台氏  
 山葡萄  
*Ampelopsis humulifolia* Ege. 葎  
 草叶山葡萄  
*Ampelopsis humulifolia* var.  
*trisecta* Nakai 三叶白藪  
*Ampelopsis kulingensis* Rehd.  
 牯岭山葡萄  
*Ampelopsis megalophylla* Diels  
 et Gilg. 大叶山葡萄  
*Ampelopsis micans* Rehd. 閃光  
 山葡萄  
*Amphilophis intermedia* Stapf  
 見 *Bothriochloa inter-*  
*media* (R. Br.) A. Camus  
 臭根子草  
*Amsonia* Wait. 水甘草屬  
*Amsonia elliptica* Roem. et  
 Schult. 水甘草  
*Amygdalus communis* L. 見  
*Prunus amygdalus* L. 扁桃  
*Amygdalus triloba* Rick  
 見 *Prunus triloba* Lindl. 榆  
 叶梅  
*Anabasis aphylla* L. 无叶毒藜  
*Anaphalis margaritacea* Benth.  
 et Hock f. 山荻  
*Anastatica* L. 含生草屬  
*Anastatica hierochuntina* L. 含  
 生草  
*Anaxagorea* St. Hil. 蒙蒿子屬  
*Anaxagorea luzonensis* Gray 蒙  
 蒿子

- Anchusa* L. 牛舌草屬  
*Anchusa azurea* Mill. 牛舌草  
*Andromeda chinensis* Lodd.  
 見 *Vaccinium bracteatum*  
 Thunb. 烏飯樹  
*Andromeda floribunda* Pursh.  
 見 *Pieris floribunda* Benth.  
 et Hook. 美國馬醉木  
*Andromeda japonica* Thunb.  
 見 *Pieris japonica* D. Don  
 馬醉木(日本名)  
*Andropogon aciculatus* Retz.  
 見 *Chrysopogon aciculatus*  
 (Retz.) Trin. 竹節草(粘人草)  
*Andropogon annulatus* (Forsk.)  
 Stapf 見 *Dichanthium an-*  
*nulatum* (Forsk.) Stapf 双  
 花草  
*Andropogon assimile* Steud. 見  
*Capillipedium glaucopsis*  
 (Steud.) Stapf 硬稈子草(竹  
 枝細柄草)  
*Andropogon brevifolius* Swartz  
 見 *Schizachyrium*  
*brevifolium* (Swartz) Nees  
 裂稈草(牛草)  
*Andropogon caesius* Nees, in  
 part. 見 *Cymbopogon cae-*  
*sius* (Nees) Stapf 青香茅  
*Andropogon citratus* DC. 見  
*Cymbopogon citratus* (DC.)  
 Stapf 香茅(檸檬茅)  
*Andropogon contortus* L. 見  
*Heteropogon contortus* (L.)  
 Beauv. 黃茅  
*Andropogon fragilis* var.  
*sinensis* Rendle 見 *Schiza-*  
*chyrium obliquiberbe*  
 (Hack.) A. Camus 毛裂稈草  
*Andropogon gigantea* Brongn.  
 見 *Themeda gigantea* (Cav.)  
 Hack. 大菅  
*Andropogon glaucopsis* Steud.  
 見 *Capillipedium glaucopsis*  
 (Steud.) Stapf 硬稈子草(竹  
 枝細柄草)  
*Andropogon halepensis* (L.)  
 Brot. 見 *Sorghum halepense*  
 (L.) Pers. 亞刺伯高粱(石茅)  
*Andropogon hamatulus* Nees  
 見 *Cymbopogon tortilis*  
 (Presl) A. Camus 扭轉香茅  
*Andropogon intermedius* R.  
 Br. 見 *Bothriochloa inter-*  
*media* (R. Br.) A. Camus  
 臭根子草  
*Andropogon ischaemum* L.  
 見 *Bothriochloa ischaemum*  
 (L.) Keng 白羊草(白草)  
*Andropogon micranthus* Kunth  
 見 *Capillipedium parviflorum*  
 (R. Br.) Stapf 細柄草  
*Andropogon nardus* var.  
*goeringii* Hack. 見 *Cymbo-*  
*pogon goeringii* (Stend.) A.  
 Camus 橘草  
*Andropogon nitidum* (Vahl)  
 Kunth 見 *Sorghum nitidum*  
 (Vahl) Pers. 光高粱  
*Andropogon obliquiberis* 見  
*Schizachyrium obliquiber-*  
*bis* (Hack.) A. Camus 毛裂  
 稈草  
*Andropogon parviflorus* Domin  
 見 *Capillipedium parviflorum*  
 (R. Br.) Stapf 細柄草  
*Andropogon pertusos* Willd.  
 見 *Bothriochloa pertusa* (L.)  
 A. Camus 孔穎草  
*Andropogon sanguineus* (Retz.)  
 Merr. 見 *Schizachyrium san-*  
*guineum* (Retz.) Alston 紅

- 裂稈草  
*Andropogon schoenanthus* var. *caesius* Hack.  
 見 *Cymbopogon caesius* (Nees) Stapf 青香茅
- Andropogon serratus* Thunb.  
 見 *Sorghum serratus* (Thunb.) Ktze. 宿根蜀黍草
- Andropogon sorghum* (L.) Brot.  
 見 *Sorghum vulgare* Pers. 蜀黍(高粱)
- Andropogon tropicus* Spreng.  
 見 *Sorghum nitidum* (Vahl) Pers. 光高粱
- Aneilema angustifolium* N. E. Br. 狭叶水竹叶
- Aneilema bracteatum* (Clarke) O. Ktze. 大苞水竹叶
- Aneilema malabaricum* (L.) Merr. (= *A. nudiflorum* R. Br.) 裸花水竹叶
- Aneilema medicum* (Lour.) Kostel. (= *A. loureirii* Hce.) 腺毛水竹叶
- Aneilema sinicum* Lindl. 細竹蒿草
- Anemone altaica* Fisch. 阿尔泰銀蓮花
- Anemone baldensis* Turra 高山秋牡丹
- Anemone cernua* Thunb. 貓头花
- Anemone chinensis* Bge.  
 見 *Pulsatilla chinensis* (Bge.) Regel 白头翁
- Anemone dichotoma* L. 草玉梅
- Anemone flaccida* Fr. Schm. 鵝掌草
- Anemone glaucifolia* Fr. 灰叶銀蓮花
- Anemone hupehensis* Lem. 打破碗花花(湖北秋牡丹)
- Anemone hupehensis* var. *japonica* Bowles et Stearn (= *Anemone japonica* Sieb. et Zucc.) 秋牡丹
- Anemone nikoensis* Maxim. 双瓶梅
- Anemone oligocarpa* P'ei. 小双瓶梅
- Anemone pétiolulata* P'ei. 长柄鵝掌草
- Anemone rivularis* Buch-Ham. 溪畔銀蓮花
- Anemone rupicola* Camb. 岩銀蓮花
- Anemone tomentosa* (Maxim.) (= *A. vitifolia* var. *tomentosa* Maxim.) 大火草
- Anemone vitifolia* Buch-Ham. 野棉花
- Angelica citriodora* Hce. 檸檬香鹹草
- Angelica grosseserrata* Maxim. 独活
- Angelica kiusiana* Maxim. 鹹草
- Angelica miquelliana* Maxim. 山芹
- Angelica polymorpha* Maxim. 山芎藭
- Angraecum Bory* 风兰屬
- Angraecum falcatum* Benth. et Hook. 风兰
- Anisopappus* Hook. et Arn. 山黃菊屬
- Anisopappus chitensis* (L.) Hook. et Arn. 山黃菊
- Anneslea* Wall. 安納土樹屬
- Anneslea fragrans* Wall. 安納土樹
- Anona glabra* L. 牛心果
- Anotis* DC. 假耳草屬
- Anotis boerhaavioides* Maxim.

- 黃細心假耳草  
*Anplectrum* A. Gray 見 *Blastus*  
 Lour. 柏拉木屬  
*Anplectrum parviflorum* Benth.  
 見 *Blastus cochinchinensis*  
 Lour. 柏拉木  
*Anthemis* L. 春黃菊屬  
*Anthemis arvensis* L. 刺甘菊  
*Anthemis cotula* L. 臭甘菊  
*Anthemis nobilis* L. 白花春黃菊  
*Anthemis tinctoria* L. 春黃菊  
*Antherura* Lour. 見 *Psychotria*  
 L. 九節木屬  
*Antherura rubra* Lour.  
 見 *Psychotria rubra* Poir.  
 九節木(廣東)  
*Anthocephalus* A. Rich. 团花屬  
*Anthocephalus cadamba*  
 (Roxb.) Miq. 团花  
*Antidesma ghaesembilla* Gaertn.  
 方叶五月茶  
*Antidesma nienkui* Merr. et  
 Chun 海南五月茶  
*Antigonon* Endl. 珊瑚藤屬  
*Antigonon leptopus* Hook. et  
 Arn. 珊瑚藤  
*Antirrhinum asarina* L. 匍生金  
 魚草  
*Antirrhoea* Comm. 毛花屬  
*Antirrhoea chinensis* Bth. et  
 Hook. f. 毛花  
*Aphanamixis* Bl. 沙櫨屬  
*Aphanamixis grandifolia* Bl. 沙  
 櫨  
*Apocopsis* Nees 楔穎草屬  
*Apocopsis wrightii* Munro 瑞氏楔  
 穎草  
*Aponogeton distachyum* Thunb.  
 田干草  
*Aporocactus* Lem. 扭仙人指屬  
*Aporocactus flagelliformis* Lem.
- 扭仙人指  
*Aporocactus leptophis* Britton  
 et Rose 金牛掌  
*Aporosa* Bl. 銀柴屬  
*Aporosa chinensis* (Champ.)  
 Merr. (= *A. leptostachya*  
 Benth.) 銀柴  
*Aporosa villosa* Baill. 毛大沙叶  
*Aquilaria sinensis* (Lour.)  
 Gilg (= *A. grandiflora*  
 Benth.) 土沉香  
*Aquilegia buergeriana* Sieb.  
 et Zucc. 山艷斗菜(山芋环)  
*Aquilegia caerulea* James 藍花  
 縷斗菜  
*Aquilegia chrysantha* Gray 黃花  
 縷斗菜  
*Aquilegia flabellata* Sieb. et  
 Zucc. 洋牡丹  
*Aquilegia formosa* Fisch. 紅花縷  
 斗菜  
*Aquilegia glandulosa* Fisch. 腺  
 毛縷斗菜  
*Aquilegia olympica* Boiss. (= *A. caucasica* Ledeh.) 高加索  
 縷斗菜  
*Aquilegia oxysepala* Trutv. et  
 Mey. 尖萼縷斗菜  
*Aquilegia sibirica* Lam. 西伯利  
 亞縷斗菜  
*Aquilegia vulgaris* L. 普通縷斗  
 菜  
*Arabis caucasica* Willd. 高加索  
 筷子芥  
*Arabis hirsuta* Scop. 野南芥(毛  
 筷子芥)  
*Arabis rosea* DC. 紅花筷子芥  
*Aralia armata* Seem. 廣東樹木  
*Aralia balfouriana* Sander  
 見 *Polyscias balfouriana*  
 Bailey 圓叶南洋森

- Aralia chinensis* var. *nuda*  
 Nakai 黃花櫛木  
*Aralia continentalis* Kitag. 長白  
 櫛木  
*Aralia cordata* Thunb. 土當歸  
*Aralia elata* Seem. 刺老牙  
*Aralia guilfoylei* Bull 見 *Poly-*  
*scias guilfoylei* Bailey 銀邊  
 南洋森  
*Aralia japonica* Thunb.  
 見 *Fatsia japonica* Decne. et  
 Planch. 八角金盤  
*Aralia mandshurica* Rupr. et  
 Maxim. 龍牙櫛木  
*Aralia paperifera* Hook.  
 見 *Tetrapanax papyrifera*  
 (Hook.) K. Koch 通脫木(通  
 草)  
*Aralia thomsoni* Seem. 雲南櫛  
 木  
*Araucaria* Juss. 南美杉屬  
*Araucaria bidwillii* Hook. 披針  
 叶南美杉  
*Araucaria cunninghamii* Sw. 卡  
 氏南美杉  
*Araucaria excelsa* R. Br. 南美杉  
*Archicetrus* Tanaka 初生柑櫛亞  
 屬  
*Arctous alpinus* var. *ruber*  
 Rehder et Wilson = *A.*  
*ruber* Nakai 當年枯  
*Arctous japonicus* Nakai 黑果天  
 櫛  
*Arenga engleri* Becc. 山棕(台灣)  
*Ardisia crenata* Sims (= *A.*  
*crispa* DC.) 硃砂根  
*Ardisia hortorum* Maxim. 百兩  
 金(圖經本草)  
*Ardisia punctata* Lindl. 斑叶硃  
 砂根  
*Ardisia quinquegona* Bl. 羅傘樹
- Ardisia villosa* Roxb. 毛莖紫金  
 牛(雲下紅)  
*Arenaria serpyllifolia* var.  
*leptocladus* Reichb. 蚤綴  
*Arethusa* Gronov. 澤蘭屬  
*Arethusa japonica* A. Gr. 澤蘭  
*Argemone grandiflora* Sweet 大  
 花薊罌粟  
*Argemone platyceras* Link et  
 Otto 老鼠芳  
*Argyrea obtusifolia* Lour. 白鶴  
 藤  
*Arisaema ringens* Schott 由跋  
*Arisaema serratum* Schott 斑杖  
*Arisaema thunbergii* Bl. 虎掌  
*Aristida cumingiana* Trin. et  
 Rupr. 黃草毛  
*Aristolochia contorta* Ege. 茶叶  
 包  
*Aristolochia kaempferi* Willd.  
 大叶馬兜鈴  
*Aristolochia manshuriensis*  
 Koman. 木通馬兜鈴  
*Armeniaca davidiana* Carr. 垂  
 枝杏  
*Armeniaca manshurica*  
 (Koehne) Skvortzov  
 見 *Prunus mandshurica*  
 Koehne 東北杏  
*Armeniaca mume* Sieb.  
 見 *Prunus mume* (Sieb.)  
 Siebr. et Zucc. 梅  
*Armeniaca sibirica* Pers.  
 見 *Prunus sibirica* L. 西伯  
 利亞杏  
*Armeniaca vulgaris* Lam.  
 見 *Prunus armeniaca* L. 杏  
*Arnica Rupp. ex L.* 山金車屬  
*Arnica montana* L. 山金車  
*Arrhenatherum* Beauv. 燕麥草  
 屬



- Arrhenatherum elatius* (L.) Presl 燕麦草(大蟹鈎)  
*Arrhenatherum elatius* var. *bulbosum* - Spenner 銀边草  
*Artabotrys hongkongensis* Hce. 香港爲爪花  
*Artabotrys odoratissimus* R. Br. 芳香爲爪花  
*Artabotrys pilosus* Merr. et Chun 毛叶爲爪花  
*Artabotrys stenopetala* Merr. et Chun 狭瓣爲爪花  
*Artemisia absinthium* L. 洋艾  
*Artemisia japonica* Thunb. 牡蒿  
*Artemisia keiskeaha* Miq. 菴蒿  
*Artemisia lactiflora* Wall. 甜菜子  
*Artemisia lavendulaefolia* DC. 野艾蒿  
*Artemisia norvegica* Fries 小苦艾  
*Artemisia scoparia* Waldst. et Kit. 扫帚艾  
*Artemisia sieversiana* Ehrh. ex Willd. 白蒿  
*Artocarpus communis* Forst. (= *A. incisa* L. f.) 面包果  
*Artocarpus heterophyllus* Lam. 木菠萝  
*Artocarpus hypargyrea* Hce. 白桂木(广东)  
*Artocarpus integra* Merr. (= *A. integrifolia* L. f.) 木菠萝  
*Artocarpus lingnanensis* Merr. 挂木  
*Arum* Tourn. ex L. 見 *Alocasia* Schott 海芋屬  
*Arum cucullatum* Lour. 見 *Alocasia cucullata* (Lour.) Schott 假海芋  
*Aruncus* Adans. 假升麻屬  
*Aruncus silvester* Kostel. ex Maxim. 假升麻  
*Arundinaria densiflora* Rendle 見 *Brachystachyum densiflorum* (Rendle) Keng 短穗竹(苦竹)  
*Arundinaria flexuosa* Hce. 曲軸青籬竹  
*Arundinaria hindsii* Munro 見 *Pseudosasa hindsii* (Munro) Nakai 四季竹  
*Arundinaria marmorea* Mak. 見 *Chimonobambusa marmorea* (Mitford) Mak. 紫竹  
*Arundinaria quadrangularis* Mak. 見 *Chimonobambusa quadrangularis* (Fenzl) Mak. 方竹  
*Arundinaria simoni* (Carr.) Riv. 見 *Pseudosasa simoni* (Carr.) Nakai 山竹  
*Arundo donax* var. *versicolor* Kunth 彩叶蘆竹  
*Arundo karka* Retz. 見 *Phragmites karka* (Retz.) Trin. 卡开蘆竹  
*Arundo phragmites* L. 見 *Phragmites communis* Trin. 蘆葦  
*Arundo reynaudiana* Kunth 見 *Neyraudia reynaudiana* (Kunth) Keng 类蘆  
*Arytera* Bl. 浜木患屬  
*Arytera littoralis* Bl. 浜木患  
*Asarum blumei* Duch. 杜衡  
*Asarum caulescens* Maxim. 双叶細辛  
*Asclepias grandiflora* Fourn. 大花馬利筋  
*Asclepias tyberosa* L. 块茎馬利筋