

杭州至上海浦东高速公路（浙江段） ●
杭州湾跨海大桥北岸连接线 ●
申嘉湖（杭）高速公路（嘉兴段） ●
07省道 ●

圖冊集

PHOTO



嘉兴市高速公路建设指挥部
嘉兴市交通投资集团有限责任公司

U412.36-6P
4090

11



前言

杭州至上海浦东高速公路（浙江段）、杭州湾跨海大桥北岸连接线、申嘉湖（杭）高速公路（嘉兴段）以及07省道是国家重点高速公路建设规划、~~省级重点干线公路建设规划~~的重要内容。这四大工程项目作为浙北“三纵、三横（三桥）、~~三连~~”~~高速公路网络工程~~和嘉兴市“一环、四横、五纵、八射、四连”干线公路网的重要组成部分，以及浙江省主动接轨“大上海”、融入“长三角”的重要交通基础设施，对于实施省委“八八战略”，完善全省高速公路及干线公路网络，促进区域经济一体化具有重大意义。

嘉兴市地处中国最具有经济活力的长江三角洲和沿海经济带中心位置，它作为“长三角”交通网络的一个重要节点，随着“三地一和谐”战略的不断推进，随着三条高速公路和07省道四大工程的建成通车，将在长三角交通格局调整、区域内城市等级的提升、区域经济和社会发展中日益突显其重要地位。

目录

◆ 嘉兴市公路水路交通规划图 1

◆ 杭州至上海浦东高速公路（浙江段）

路线总体布置图	2
路基标准横断面图	3
道路效果图	4
绕城东枢纽互通效果图	5
胡家兜互通效果图	6
盐官互通效果图	7
海宁互通效果图	8
海盐西互通效果图	9
海盐东互通效果图	10
平湖互通效果图	11
黄姑互通效果图	12
新仓互通效果图	13

◆ 杭州湾跨海大桥北岸连接线

路线总体布置图	14
路基标准横断面图	15
道路效果图	16
步云枢纽效果图	17
平湖互通效果图	18
海盐枢纽效果图	19

西塘桥互通效果图	20
----------------	----

◆ 申嘉湖（杭）高速公路（嘉兴段）

路线总体布置图	21
路基标准横断面图	22
道路效果图	23
姚庄互通效果图	24
西塘互通效果图	25
洪溪互通效果图	26
油车港互通效果图	27
王江泾互通效果图	28
观音桥枢纽互通效果图	29
新塍互通效果图	30
濮院互通效果图	31
乌镇南互通效果图	32

◆ 07省道改建

路线总体布置图	33
路基标准横断面图	34
道路效果图	35
三店塘互通效果图	36

◆ 浙江省公路交通规划图 37

◆ 长三角高速公路网规划方案总体布局图 ... 38






杭州至上海浦东高速公路（浙江段）起点位于杭州市区东北的大井互通，途经余杭、海宁、海盐、平湖，穿越沪杭高速公路、乍嘉苏高速公路、杭州湾大桥北岸连接线和07省道，终于浙江省和上海市交界处的界河，与上海市境内的莘奉金高速公路相接，路线全长111.583公里。路基宽35米，路面宽30.5米，主线共有大桥17座，中小桥76座，互通11处，服务区2处，养护工区1处，收费站11处，同时，预留萧山、绍兴通道相交枢纽互通2处。

杭州至上海浦东高速公路（浙江段）路线总体布置图



◆ 杭州至上海浦东高速公路（浙江段）——路线总体布置图

路基标准横断面图




路基宽度为35m,双向六车道,计算行车速度120公里/小时。

路面结构底基层厚20cm,基层厚35cm,均为水泥(二灰)稳定碎石;面层厚18cm(4cm细粒式改性沥青砼+6cm中粒式沥青砼+8cm粗粒式沥青砼),路面结构总厚度为73cm。





◆ 杭州至上海浦东高速公路（浙江段）——道路效果图




◆ 杭州至上海浦东高速公路（浙江段）——绕城东枢纽互通效果图










◆ 杭州至上海浦东高速公路（浙江段）——海盐西互通效果图





◆ 杭州至上海浦东高速公路（浙江段）——平湖互通效果图





◆ 杭州至上海浦东高速公路（浙江段）——新仓互通效果图



杭州湾跨海大桥北岸连接线起自规划的杭州湾宁波通道北接线与沪杭高速公路的节点——步云枢纽，路线经过嘉善县、秀城区、平湖市、海盐县等四个县（市、区），终点与杭州湾跨海大桥相接。路线全长24.785公里，路基宽35米，路面宽30.5米。主线共有特大、大桥4座，中小桥19座，互通4处，服务区1处，管理中心1处，养护中心1处，收费站2处。



◆ 杭州湾跨海大桥北岸连接线——路线总体布置图