

广 东 省

惠 阳 五 年 气 候 总 结
特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 ——— 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958.12

目 录

说明

一、气温

历年逐月各旬平均气温	平均最高气温	平均最低气温	2
历年逐月各旬极端最高气温	极端最低气温		3
历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ $\leq 7^{\circ}\text{C}$ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ $> 10^{\circ}\text{C}$ $\geq 15^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数			4-5
历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数			6
历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数			6
历年逐月各旬平均气温 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数			7
历年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数			8
历年逐月各旬平均气温、平均最高气温、平均最低气温			9-11
历年逐月各旬极端最高气温、极端最低气温			12-13
历年逐月各时段最低气温出现次数(频率)			14
历年逐月各时段平均气温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 的起止日期			14
历年逐月各时段平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积温度($^{\circ}\text{C}$)及其最长连续日数			15
历年逐月各时段平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积降水量(mm)及其最长连续日数			15

二、降水

历年逐月各旬降水量	16
历年逐月各旬一日最大降水量	16
历年逐月各旬一小时最大降水量	17
历年逐月各旬十分钟最大降水量	17
历年逐月各旬日降水量 $\geq 0.1\text{mm}$ 的日数, ≥ 10.0 ≥ 25.0 ≥ 50.0 $\geq 100.0\text{mm}$ 的日数及其最长连续日数	18
历年逐月各旬最长连旱日数	19
历年逐月最大降水强度	20
历年逐月暴雨日数及其最长连续日数	21

三、湿度

历年逐月各旬平均相对湿度	22
历年逐月各旬最小相对湿度 $\leq 20\%$ 的日数	22
历年逐月白昼(7、13、19时)各平均相对湿度	20
历年逐月定时观测相对湿度 $\geq 50\%$ 的日数	23
历年逐月13时相对湿度 $\geq 80\%$ 的日数	23

四、蒸发

历年逐月各旬蒸发量	24
历年逐月各旬最大日蒸发量	24
历年逐月各旬最小日蒸发量	25

五、地温

历年逐月各旬平均最低地面温度	26
历年逐月各旬极端最低地面温度	26

六、风

历年逐月各风向定时最大风速	27-28
历年逐季各风向风速级别出现次数及频率	29
历年逐季各时段各风向出现次数及平均风速	30

五年总结特殊项目统计说明

一、资料来源

起 迄 年 月	资 料 名 称
1952.7—1953	惠阳气象站气象月总簿(乙)年总簿(乙)
1954	" " " " " " " " 1—3 21—23. 25
1955	" " " " " " " " 1—3. 5. 21—23. 25

二、台站位置及观测时间

年 代	地 点	北 纬	东 经	观测时间	观测次数
1952.7—12	惠州西湖口石礮岑獅山	23°22'	114°11'	东经120°标准时	6(6.9, 12.14, 18, 21)
1953	" " " "	23°22'	114°11'	"	8(³ 6.9, ²¹ 12.14, 18, 24)
1954	惠州西湖口准提廟	23°22'	114°11'	地方平均太阳时	4(1.7, 13, 19)
1955	惠州马鞭園种畜繁殖场	23°22'	114°11'	"	4(1.7, 13, 19)

三. 主要气象要素历年所用平均次数表

年代项目	气 温	相 对 湿 度
8(8, 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24)	1952, 7 — 1953	1952, 7 — 1953
4(1, 7, 13, 19)	1954 — 1955	1954 — 1955

一九五二年3.24时是根据自记记录订正的。(有些项目无自记记录,便没有3.24时的订正记录)

四、统计说明

1. 记录不全之年代，不计历年平均，在全年栏记“-”号；该年各月之记录不参加累年平均，不挑年极值（但对全年极值无影响的需视具体情况而定）在年极值栏记“-”号，但该年各月之记录仍须参加累年各月极值挑选。

2. 某月记录缺测, 该月空白, 缺测 > 5 天者 (一句中缺测 > 2 天, 一候中缺测 > 1 天) 该月 (旬、候) 作缺测纪录处理, 某月记录缺少天数 (一句中缺少 ≤ 2 天, 一候中缺少 1 天) 而影响该月平均值 (或总数) 不大, 则在缺月 (旬、候) 数值外加括号。

3. 各项纪录之日界, 1953年及以前均以北京时24:00时为日界, 1954年以后均为地方时19:00时为日界, 但计标各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时24:00时为日界。

4. 纪录不足两年者，不作累年平均，亦不挑取累年极值。

5. 有纪录但未出现该现象者记“○”（风速例外）。

6. 极端最高(低)气温极值云现在4天或以上, 其云现日期选日平均气温最高(或最低)者, 并在某云现日期右方用括号记云现次数。其他各种极值云现日期在三天或以上时, 则日期栏只记天数(或次数)不记日期。

7. 各种天气日数：

(一). 积雨云日数, 该日虽无积雨云, 但有雷暴也作为积雨云日统计。

(二) 碧空日数，凡日总云量为0者，八次观测用标准时6.14.21时，24次观测用地方时1.7.13.19时的相当时间挑取。

(三) 霰雪暴的出現持續時間，若某現象出現間的停歇時間 ≤ 15 分鐘，則作一次計標 > 15 分鐘者作出現兩次計標。

8. 纪录右上角有“？”号者，均表示该由外直有疑向，或不够正确，可作参考。

9. 因某种原因该纪录受有不大影响, 则在数值外加括号以资区别

10. 各定时项目1952—1953年采用地方平均太阳时的相当时间。

历年逐月各旬平均气温 (°C)

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1952																																									
1953		(15.9)	(13.4)	15.6	14.6	15.9	16.9	19.2	18.3	17.6	19.6	17.2	21.2	22.9	24.0	26.4	26.8	27.7	29.3	28.1	29.8	28.3	29.5	29.1	28.5	—	—	25.4	25.8	26.0	24.8	22.7	17.7	19.3	13.5	17.0	(17.3)	—	—	—	—
1954		17.0	19.7	11.5	12.6	16.4	16.1	12.6	15.0	17.4	22.1	22.8	20.9	25.0	26.5	27.4	26.1	28.4	28.4	27.7	29.1	29.0	26.9	29.4	28.3	27.7	27.6	26.6	25.7	22.0	22.5	22.4	19.5	19.5	13.2	10.7	14.9	29.4	中/8	10.7	中/12
1955		8.3	10.0	15.0	17.9	14.9	15.6	20.1	20.4	19.1	18.7	21.0	22.8	25.0	24.9	27.2	25.8	26.8	27.3	26.9	26.4	27.4	27.4	27.5	27.3	28.0	28.4	27.4	24.6	22.9	21.9	18.9	18.4	15.2	13.5	16.6	15.1	28.4	中/9	8.3	中/1
合计		25.3	29.7	26.5	30.5	31.3	31.7	32.7	35.4	36.5	40.8	46.8	43.7	50.0	51.4	54.6	51.9	55.2	55.7	54.6	55.5	56.4	54.3	54.9	55.6	55.7	56.0	54.0	50.3	44.9	44.4	41.3	37.9	34.7	26.7	27.3	30.0	(29.8)	中/7	8.3	中/1
平均		12.7	14.9	13.3	15.3	15.7	15.9	16.4	17.7	18.3	20.4	23.4	21.9	25.0	25.7	27.3	26.0	27.6	27.9	27.3	27.8	28.2	27.2	28.5	27.8	27.9	28.0	27.0	25.2	22.5	22.2	20.7	19.6	17.4	13.4	13.7	15.0	19.53		19.55	

历年逐月各旬平均最高气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间			
1952																			34.1	32.2	31.1	33.4	31.3	34.7	32.5	30.6	30.1	30.6	29.6	26.5	27.3	27.6	25.1	16.4	20.9	18.3	—	—	—	—	
1953		20.5	17.5	20.5	17.4	19.3	21.7	(23.5)	(21.1)	21.1	22.9	19.5	25.2	27.2	27.4	31.0	30.9	31.9	34.3	32.1	34.9	33.5	34.8	(33.9)	33.5	—	—	28.6	30.0	31.5	29.7	26.5	22.1	25.3	16.1	22.9	23.4	—	—	—	—
1954		22.4	25.3	16.3	18.5	20.8	21.0	16.6	20.1	23.7	26.1	26.8	24.9	29.5	31.4	32.4	29.5	32.0	32.8	32.2	33.9	34.0	30.9	34.9	33.2	32.5	32.5	31.3	30.5	27.7	28.8	27.2	23.8	26.0	16.9	16.2	(21.5)	34.9	中/8	16.2	中/12
1955		13.7	16.5	22.3	22.6	20.5	23.8	26.1	27.8	24.4	24.1	29.4	29.3	30.2	29.9	31.6	30.1	30.6	31.5	30.8	29.8	30.6	32.3	31.8	32.0	32.5	33.8	3.29	30.6	30.1	29.1	25.4	23.3	22.5	23.1	22.7	22.0	33.8	中/9	13.7	中/1
合 计		36.1	41.8	38.6	41.1	41.3	44.8	42.7	47.9	48.1	50.2	56.2	54.2	59.7	61.3	64.0	59.6	62.6	64.3	63.0	63.7	64.6	63.2	66.7	65.2	65.0	66.3	64.2	61.1	57.8	57.9	52.6	47.1	48.5	40.0	38.9	(43.5)	34.9	中/8	13.7	中/1
平 均		18.1	20.9	19.3	20.6	20.7	22.4	21.4	24.0	24.1	25.1	28.1	27.1	29.9	30.7	32.0	29.8	31.3	32.2	31.5	31.9	32.3	31.6	33.4	32.6	32.5	33.2	32.1	30.6	28.9	29.0	26.3	23.6	24.3	20.0	19.5	(21.8)	19.53	—	19.55	—

历年逐月各旬平均最低气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间			
1952																																									
1953		9.4	9.9	11.6	11.4	12.7	12.8	(15.5)	15.0	(14.5)	15.3	14.8	17.9	19.5	20.8	23.3	23.4	23.9	25.3	24.7	25.4	24.6	26.5	25.7	24.3	—	—	22.4	22.7	22.2	20.6	19.5	13.8	14.0	11.1	12.0	13.0	—		9.5	中/1
1954		13.1	16.0	7.5	7.6	12.7	12.2	9.6	11.1	12.1	18.7	19.4	17.3	21.0	22.3	23.0	22.9	24.7	24.1	24.0	24.3	24.3	23.4	24.1	23.7	23.4	24.2	22.5	22.2	17.1	17.1	18.3	15.5	14.5	10.2	5.6	9.9	24.7	中/6	5.6	中/12
1955		4.3	4.2	9.2	13.8	10.3	8.6	15.8	14.9	15.3	14.8	19.6	17.3	21.0	21.0	21.0	22.3	23.9	24.1	23.7	24.0	24.6	23.6	24.3	24.1	24.3	24.2	23.3	19.9	17.3	16.2	13.7	14.1	8.5	6.0	11.4	9.6	24.6	中/7	4.2	中/1
合 计		17.4	20.2	16.7	21.4	23.0	20.8	25.4	26.0	27.4	33.5	39.0	34.6	42.0	43.3	47.0	43.2	48.6	48.2	47.7	48.3	48.9	47.0	48.4	47.8	47.7	48.4	46.1	42.1	34.4	33.3	32.0	29.6	23.0	16.2	17.0	19.5	(25.7)	中/8	4.2	中/1
平 均		8.7	10.1	8.4	10.7	11.5	10.4	12.7	13.0	13.7	16.8	19.5	17.3	21.0	21.7	23.5	22.6	24.3	24.1	23.9	24.2	24.5	23.5	24.2	23.9	23.9	24.2	23.1	21.1	17.2	16.7	16.0	14.8	11.5	8.1	8.5	9.8	19.53		19.55	

历年逐月各旬极端最高气温 (°C)

年	月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全	年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1952																			36.0	36.5	34.7	35.0	34.4	34.0	35.0	34.4	31.6	31.9	32.0	33.0	29.2	31.1	26.9	27.0	26.0	22.4	—		
日期																			4	11	22	4	18	31	2	11	25	10	18	20	21	4	12	29	1	20	25		
1953		23.7	25.6	27.2	24.5	29.7	26.6	29.0	28.7	28.3	27.5	23.0	31.8	32.6	32.1	33.3	33.4	34.5	36.5	34.0	35.7	35.3	35.7	38.9	35.8	—	—	31.6	31.5	32.6	32.6	31.2	29.4	30.4	28.6	26.5	27.1	—	
日期		9.10	11	23	10	13	25	2	20	25	5.10	14	29	8	13	26	4	20	27	9.10	17	29	6	12	27			21	8	17	27	6	16	24	1	17	28		
1954		25.1	28.1	30.4	24.4	27.8	26.8	25.4	26.6	28.3	28.4	30.0	27.6	33.2	33.4	34.5	32.1	33.4	34.8	34.2	35.3	34.9	34.9	26.6	35.4	34.4	33.9	34.2	34.5	29.8	29.9	29.8	29.0	27.6	23.2	20.0	23.3	36.6	
日期		10	20	21	10	12	27	1	18.19	25	4	17	30	7	19.20	29	3	14	27	5	18	29	1	16	28	6	15	24	3	17	29	7	13	29	1	18	27	16/8	
1955		15.6	21.5	26.6	25.2	28.9	27.9	30.4	30.8	29.9	32.4	33.6	31.9	34.0	33.2	34.3	33.1	31.6	33.2	33.0	33.2	32.6	34.6	34.5	33.9	34.4	35.0	35.4	33.3	32.6	31.4	28.7	29.9	24.8	24.6	27.4	27.3	35.4	
日期		8	14	25	7	18	27.28	9	18	21	10	15	30	3	17	28	9	12	30	6	16	29	10	15	24	10	18	23	1	17	28	1	14	28	7	15	31	23/9	
极值		25.1	28.1	30.4	25.2	27.7	27.9	30.4	30.8	29.9	32.4	33.6	31.9	34.0	33.4	34.5	33.4	34.5	36.5	36.0	35.7	35.3	35.7	38.9	35.8	(35.0)	(35.0)	35.4	34.5	22.6	35.0	31.2	31.1	30.4	28.6	27.4	27.3	(38.9)	
日期		10	20	21	7	13	27.28	9	18	21	10	15	30	3	17.20	29	4	20	27	4	17	29	6	12	27	2	18	23	3	17	21	6	12	24	1	15	31	12/8	
年分		1954	1964	1954	1955	1953	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1954	1954	1953	1953	1953	1952	1953	1953	1953	1953	1952	1954	1953	1955	1954	1953	1952	1953	1952	1953	1953	1955	1955	1953	

历年逐月各旬极端最低气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1952																			28.2	23.0	24.3	24.2	23.3	23.8	23.2	23.0	19.5	21.0	17.1	17.6	14.7	15.4	18.2	18	4.9	7.5	-		
日 期																			6	15	23	9	19	27.28	7	15	27	5	12	30	6	20	24	4	11	28			
1953		5.7	6.2	6.9	7.4	5.7	5.5	11.7	11.5	8.6	10.3	12.2	14.3	17.9	16.8	21.4	21.7	22.4	24.6	23.4	24.8	23.7	23.8	24.8	23.0	-	-	19.9	21.3	20.8	18.7	16.1	6.0	10.2	6.8	5.8	6.9	5.5	
月 期		6	17	28	1	19	21	6	16	29	3	13	23	3	14	28	2	11.12	20	2	11	26	3	15.20	22			27	3	20	24	2	20	21	10	11	26	2 1/2	
1954		11.3	13.1	2.7	3.5	7.0	6.4	4.3	7.6	7.8	15.6	12.4	14.1	17.6	21.3	21.2	20.8	22.2	23.0	23.0	23.4	23.4	22.8	22.6	22.3	21.4	22.4	19.9	18.1	15.8	15.5	13.3	8.2	7.8	6.4	2.9	6.1	2.7	
日 期		2	11	25	9	18	11.22	6	14	29	1	20	28	1	16	23	1	20	21.22	9	16	30	6.7	20	24	7	20	21	10	14	26	4	20	21	10	12	21	25/1	
1955		0.9	-1.9	3.8	8.4	5.2	1.9	12.6	12.4	10.8	12.1	13.8	14.6	18.7	17.5	22.7	20.6	22.2	23.3	22.6	22.6	23.0	21.9	21.6	21.9	22.6	22.0	22.4	15.0	15.0	12.8	10.3	8.5	5.7	3.0	7.8	4.5	-1.9	
日 期		6	12	22	1	20	21	1	1	26	6	20	21	4	15	31	4	15	25	1	11	23	8	18	24	2	18	26.27	10	20	21	5	17	24	3	17	23	12/1	
极 值		0.9	-1.9	2.7	3.5	5.2	1.9	4.3	7.6	7.8	10.3	12.2	14.1	17.6	16.8	21.2	20.6	22.2	23.0	22.6	22.6	23.0	21.9	21.6	21.9	(21.4)	(22.0)	19.5	15.0	15.0	12.8	10.3	6.0	5.7	1.8	2.9	4.5	-1.9	
日 期		6	12	25	9	20	21	6	14	29	3	13	28	1	14	23	4	20	21.22	1	11	23	8	18	24	7	18	27	10	20	21	5	20	24	4	12	23	12/1	
年 分		1952	1953	1954	1954	1955	1955	1956	1956	1957	1957	1958	1958	1959	1959	1960	1960	1961	1961	1962	1962	1963	1963	1964	1964	1965	1965	1966	1966	1967	1967	1968	1968	1969	1969	1970	1970	1971	1971

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数					
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日							
1952																			0	(1)	(2)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—						
1953		0	(2)	1	3	5	0	1	2	3	4	5	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	—	—	2	1	0	0	2	1	0	4	0	0	—	—						
1954		0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	(0)	15	3	5/8	7/8			
1955		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	18/7	20/7			
合计或 极 值		0	0	2	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	(0)	22	3	5/8 18/7	7/8 20/7
平均或 年 分		0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	11.0			19/54 19/55			

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952																				0	(5)	(4)	2	6	6	3	7	2	0	1	6	1	0	0	1	2	4	—			
1953		0	(5)	4	6	5	0	3	7	7	5	8	4	6	6	4	4	2	1	5	0	1	0	5	2	—	—	5	2	0	2	5	2	1	8	0	2	—	—		
1954		2	2	4	1	5	1	6	4	1	4	6	5	3	2	0	6	5	2	2	0	0	4	0	2	0	2	3	3	0	0	3	3	0	6	3	(1)	91	6	3/3	8/3
1955		4	1	1	3	4	0	2		3	3	1	0	2	3	3	5	6	4	4	8	8	3	3	3	2	0	2	1	0	0	2	3	0	0	1	1	86	11	18/7	28/7
合计或 极值		6	—	5	4	9	1	8	4	4	7	7	5	5	5	3	11	11	6	6	8	8	7	3	5	2	2	5	4	0	0	5	6	0	6	4	(2)	377	11	18/7	28/7
平均或 年分		3.0	1.5	2.5	2.0	4.5	0.5	4.0	2.0	2.0	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	1.5	5.5	5.5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.5	1.5	2.5	1.0	1.0	2.5	2.0	0.0	0.0	2.5	3.0	0.0	3.0	2.0	(10)	88.5			19/55

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 1^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数			
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日					
1952																			10	(9)	(10)	10	9	11	10	10	10	10	5	9	2	5	4	2	4	9	—					
1953		4	(6)	5	3	2	6	9	10	10	7	10	8	7	9	10	10	7	8	10	8	7	7	9	7	—	—	10	10	8	6	9	8	3	9	2	4	—	—			
1954		6	7	6	6	7	5	8	6	3	9	9	8	8	6	6	10	10	8	10	6	6	7	2	6	7	9	6	7	3	2	6	8	1	9	4	(3)	230	28	30/5	26/6	
1955		5	2	3	7	5	0	5	2	6	6	6	2	5	6	11	7	10	10	10	10	11	7	10	10	10	8	4	4	1	1	4	5	1	0	4	4	(3)	230	28	30/5	26/6
合计或 极平年		11	9	9	13	12	5	13	8	9	15	15	10	13	12	17	17	20	18	20	16	17	14	12	16	17	17	10	11	4	3	10	13	2	9	8	(17)	432	57	9/6	4/8	
		5.5	4.5	4.5	6.5	6.0	2.5	6.5	4.0	4.5	7.5	7.5	5.0	6.5	6.0	8.5	8.5	10.0	9.0	10.0	8.0	8.5	7.0	6.0	8.0	8.5	8.5	5.0	5.5	2.0	1.5	5.0	6.5	1.0	4.5	4.0	(13.5)	218.0			1955	

历年逐月各旬气温日较差 $> 1^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																		0	(10)	(10)	0	1	0	0	0	0	0	5	2	8	5	6	3	6	2	—					
1953		6	(13)	6	2	3	2	1	0	1	3	0	2	3	1	1	0	1	2	0	2	4	3	1	4	—	—	0	0	2	5	1	2	7	1	8	7	—	—		
1954		4	3	5	4	3	3	2	4	8	1	1	2	2	4	5	0	0	2	0	4	5	3	2	5	3	1	4	3	7	9	4	2	9	6	6	(7)	134	10	14/10	22/10
1955		5	2	8	3	5	8	5	8	5	4	4	8	5	4	0	3	0	0	0	0	3	0	1	0	2	6	6	9	10	6	5	9	10	7	7	164	14	20/11	13/12	
合计或 极平年		9	11	13	7	8	11	7	12	13	5	5	10	7	8	5	3	0	2	0	4	5	6	8	6	3	3	10	9	16	19	10	7	18	11	13	(14)	298	14	20/11	13/12
		4.5	5.5	6.5	3.5	4.0	5.5	3.5	6.0	6.5	2.5	2.5	5.0	2.5	4.0	2.5	1.5	0.0	1.0	0.0	2.0	2.5	3.0	4.0	3.0	1.5	1.5	5.0	4.5	8.0	6.5	5.0	3.5	9.0	5.5	6.5	(9.0)	189.0			1955

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 1.5^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1952																			0	(10)	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	12			1			2			3			全 年 总 日 数	最 长 连 续 日 数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1952—1953		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1953—1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1954—1955		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11/1	13/1
1955		0	0	0													
全年或极值		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	11/1	13/1
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0			1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	12			1			2			3			全 年 总 日 数	最 长 连 续 日 数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1952—1953		5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3.9/12	5.11/12
1953—1954		0	0	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	7	3	24/1	26/1
1954—1955		0	4	0	6	4	1	0	0	2	0	0	0	17	4	5.1/1	8.15/1
1955		4	0	1													
全年或极值		5	5	0	6	4	4	2	0	2	2	0	0	30	4	5.10/1	8.13/1
平均或年分		1.7	1.7	0.0	2.0	1.3	1.3	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	10.0			1955

历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	6			7			8			9			全 年 总 日 数	最 长 连 续 日 数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1952					3	2	0	1	0	0	1	0	0	—	—		
1953		0	0	2	0	5	2	5	2	2	—	—	0	—	—		
1954		0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	10	7	12/8	13/8
1955		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	18.23/1	18.23/9
全年或极值		0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	1	1	12	7	12/8	18/8
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.5	0.5	0.0	0.5	0.5	6.0			1954

历年逐月日平均气温 $\geq 5^{\circ}$ 的日数

年 分 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总 日 数
1952							(30)	31	30	31	30	31	—
1953	31	28	31	30	31	30	31	31	—	31	30	31	—
1954	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	364
1955	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	364
合 计	60	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	728
平 均	30.0	28.0	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	364.0

历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的日数

年 分 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总 日 数
1952							(30)	31	30	31	30	26	—
1953	28	24	31	30	31	30	31	31	—	31	30	31	—
1954	27	22	26	30	31	30	31	31	30	31	30	25	314
1955	18	25	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	349
合 计	45	47	57	60	62	60	62	62	60	62	60	56	693
平 均	22.5	23.5	28.5	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	28.0	346.5

累年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数 (1954—1955)

月 级 总 计 与 平 均 别		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	总次数			
1°—2°	总 计	6	4	4	8	6	3	2	7	7	6	3	5	3	7	7	5	4	2	8	3	5	6	7	7	5	6	3	7	5	6	6	5	5	5	6	5	189
	平 均	3.0	2.0	2.0	4.0	3.0	1.5	1.0	3.5	3.5	3.0	1.5	2.5	1.5	3.5	3.5	2.5	2.0	1.0	4.0	1.5	2.5	3.0	3.5	3.5	2.5	3.0	1.5	3.5	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	3.0	2.5	74.5
3°—5°	总 计	4	2	6	1	3	1	4	1	3	1	3	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	1	0	3	3	1	4	1	4	57
	平 均	2.0	1.0	3.0	0.5	1.5	0.5	2.0	0.5	1.5	0.5	1.5	0.0	1.0	2.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.5	0.5	0.0	1.5	1.5	0.5	2.0	0.5	2.0
6°—8°	总 计	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	9
	平 均	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	4.5
9°	总 计	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
≥10°	总 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
总次数	总 计	10	6	11	10	9	4	7	8	11	7	7	6	5	7	8	5	5	2	8	3	5	6	7	8	6	6	5	10	6	6	9	9	7	9	8	9	256
	平 均	5.0	3.0	5.5	5.0	4.5	2.0	3.5	4.0	5.5	3.5	3.5	3.0	2.5	3.5	4.0	2.5	2.5	1.0	4.0	1.5	2.5	3.0	3.5	4.0	3.0	3.0	2.5	5.0	3.0	5.0	4.5	4.5	3.5	4.5	4.0	4.5	128.0

历年每候平均气温(°C)

月	年	1951	1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	年	1951	1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1-5			15.1	17.1	8.6	25.7	12.9	七	30/6-4		(29.5)	28.0	27.9	26.4	54.3	27.2
	6-10			(14.5)	16.9	8.1	25.0	12.5		5-9		29.3	27.9	27.3	28.0	55.5	27.7
	11-15			15.4	13.5	9.3	27.8	13.9		10-14		30.1	29.5	29.1	25.8	54.9	27.5
	16-20			(11.0)	20.9	10.8	31.7	15.9		15-19		27.5	29.9	29.1	26.8	55.9	28.0
	21-25			18.3	12.7	15.3	28.0	14.0		20-24		27.3	28.6	29.1	26.2	55.3	27.7
	26-30			13.9	2.8	14.0	24.4	12.2		25-29		27.2	27.9	29.5	28.1	57.6	28.3
二	31/1-4			13.2	14.0	16.6	30.6	15.3	八	30/7-3		(28.7)	28.8	27.5	27.3	54.8	27.4
	5-9			14.5	10.6	18.4	29.0	14.5		4-8		28.7	30.1	25.9	27.4	53.3	26.7
	10-14			21.2	18.6	14.1	32.7	16.4		9-13		27.3	29.4	29.1	29.3	57.4	28.7
	15-19			12.8	15.5	17.9	33.4	16.7		14-18		27.8	29.6	30.2	27.4	57.6	28.8
	20-24			12.4	11.5	11.9	23.4	11.7		19-23		26.2	26.9	27.6	27.2	54.8	27.4
	25-29			20.7	20.5	18.6	39.1	19.6		24-28		27.4	29.3	28.6	27.7	56.3	28.2
三	2-6			19.0	11.5	20.5	32.0	16.0	九	29/8-2		29.0	(28.6)	28.5	20.3	54.6	27.3
	7-11			19.8	13.0	19.7	32.7	16.4		3-7		27.1	-	28.0	28.1	56.1	28.1
	12-16			17.0	11.8	19.4	31.2	15.6		8-12		28.1	-	27.2	29.1	56.3	28.2
	17-21			19.2	18.1	22.4	40.5	20.3		13-17		26.2	-	27.9	28.2	56.1	28.1
	22-26			20.8	17.7	17.6	35.3	17.7		18-22		26.3	26.3	27.5	28.2	55.7	27.9
	27-31			14.1	17.0	19.8	36.9	19.4		23-27		25.3	24.9	27.3	27.1	54.4	27.2
四	1-5			17.2	22.3	17.0	39.3	19.7	十	28/9-2		25.7	24.5	25.7	27.2	52.9	26.5
	6-10			20.9	22.0	20.4	42.4	21.2		3-7		25.3	26.1	27.1	25.6	52.7	26.4
	11-15			17.4	22.9	25.0	47.9	24.0		8-12		24.3	25.9	21.6	21.3	42.9	21.5
	16-20			16.9	22.6	23.0	45.6	22.8		13-17		24.5	26.2	22.2	23.6	45.8	22.9
	21-25			18.0	20.3	21.8	42.1	21.1		18-22		25.7	25.4	22.3	21.5	43.8	21.9
	26-30			24.5	21.4	23.9	45.5	22.7		23-27		21.6	24.8	22.3	21.4	43.7	21.9
五	1-5			20.8	23.3	25.7	49.5	24.8	十一	28/10-1		20.9	24.2	23.1	23.1	46.2	23.1
	6-10			24.9	26.1	24.3	30.4	25.2		2-6		23.1	21.8	21.1	19.6	40.7	20.4
	11-15			23.8	25.9	23.8	42.7	24.9		7-11		21.7	22.7	23.5	17.2	40.7	20.4
	16-20			24.3	27.2	25.9	53.1	26.6		12-16		22.5	20.1	21.9	20.5	42.3	21.2
	21-25			26.4	26.7	27.6	54.3	27.2		17-21		20.0	15.2	15.9	15.6	31.5	15.8
	26-30			26.2	28.6	27.3	55.9	28.0		22-26		19.0	20.5	20.1	14.9	35.0	17.5
六	31/5-4			26.7	28.9	24.7	50.6	25.3	十二	27/11-1		21.0	19.6	19.4	15.4	34.8	17.4
	5-9			26.6	26.0	26.7	52.7	26.4		2-6		27	13.6	13.3	12.3	25.6	12.8
	10-14			26.8	28.2	26.1	54.3	27.2		7-11		11.1	10.6	11.2	15.4	26.6	13.3
	15-19			28.4	29.2	27.1	56.3	28.2		12-16		15.4	17.0	9.8	17.9	27.7	13.9
	20-24			29.5	26.8	27.3	54.1	27.1		17-21		15.3	19.2	12.5	14.0	27.1	13.6
	25-29			29.5	28.2	27.0	56.2	28.1		22-26		15.1	(15.0)	15.3	14.1	29.4	14.7
										27-31		13.5	18.8	14.8	16.4	31.2	15.6

历年每候平均最高气温(°C)

月	年 候	1951	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	月	年 候	1951	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
一	1-5			20.0	22.0	12.7	34.7	17.4	七	30/6-4		(34.3)	31.7	32.5	30.1	62.6	31.3
	6-10			21.1	22.7	14.7	37.4	18.7		5-9		33.7	32.1	32.1	32.3	64.4	32.2
	11-15			(26.1)	24.7	16.8	41.5	20.8		10-14		34.1	34.5	33.4	29.5	62.9	31.5
	16-20			14.3	25.9	16.2	42.1	21.1		15-19		31.4	33.3	34.3	30.3	64.6	32.5
	21-25			21.1	16.8	22.3	40.6	20.3		20-24		31.7	34.0	34.1	29.0	63.1	31.6
	26-30			18.0	15.3	20.5	33.8	17.9		25-29		30.3	32.6	34.0	31.3	63.3	32.7
二	31/1-4			15.5	18.8	22.3	41.6	20.8	八	30/7-3		(32.1)	34.6	33.3	31.1	64.4	32.2
	5-9			18.4	17.1	22.5	39.6	19.8		4-8		34.1	35.2	28.6	32.6	61.2	30.6
	10-14			26.9	24.8	17.4	42.2	21.1		9-13		30.8	35.2	34.3	34.0	63.3	31.2
	15-19			14.7	19.6	25.8	40.4	22.7		14-18		32.6	33.9	36.0	31.5	67.3	33.7
	20-24			16.5	14.8	19.0	33.8	16.9		19-23		29.7	(31.0)	32.2	32.1	(64.3)	32.2
	25-1/3			25.6	25.9	26.9	52.8	26.4		24-28		31.4	34.9	34.3	32.6	66.9	33.5
三	2-6			23.0	15.1	25.0	40.1	20.1	九	29/8-2		31.9	(33.4)	32.3	29.9	62.2	31.1
	7-11			23.3	17.8	27.3	45.1	22.6		3-7		31.3	—	32.7	32.8	65.5	32.8
	12-16			19.3	13.3	27.2	42.5	21.3		8-12		32.7	—	32.1	34.1	66.2	33.1
	17-21			22.6	24.4	29.1	53.5	26.8		13-17		29.5	—	32.8	33.2	66.0	33.0
	22-26			24.8	25.6	23.0	48.6	24.3		18-22		30.3	29.4	33.0	34.3	67.3	33.7
	27-31			17.0	22.1	24.0	46.7	22.4		23-27		29.9	29.1	32.0	32.0	64.0	32.0
四	1-5			21.8	26.6	21.2	47.8	23.9	十	28/9-2		30.4	27.2	30.1	33.3	63.4	31.7
	6-10			24.0	25.6	27.0	52.6	26.3		3-7		20.5	30.7	33.0	32.2	65.2	32.6
	11-15			20.1	27.3	31.2	58.5	29.3		8-12		23.5	30.7	25.1	27.3	52.4	26.2
	16-20			18.9	26.2	27.6	53.8	26.9		13-17		30.4	31.9	28.4	31.7	60.1	30.1
	21-25			20.9	24.2	27.6	51.3	25.9		18-22		31.0	30.5	28.5	28.3	56.8	28.4
	26-30			29.5	25.7	30.9	56.6	23.3		23-27		25.9	30.4	23.8	29.1	57.9	29.0
五	1-5			24.3	28.2	31.9	60.1	30.1	十一	23/10-1		23.9	28.2	23.8	29.5	58.3	29.2
	6-10			30.1	30.9	28.4	59.3	29.7		2-6		27.8	25.1	26.7	27.0	53.7	26.9
	11-15			27.8	30.4	29.0	59.4	29.7		7-11		23.5	26.8	20.9	22.0	48.9	26.1
	16-20			27.1	32.4	30.8	63.2	31.6		12-16		28.6	24.7	23.9	26.2	52.1	26.1
	21-25			31.1	32.1	32.4	64.5	32.3		17-21		25.3	20.2	21.5	20.5	42.0	21.0
	26-30			31.0	33.3	31.8	65.1	32.0		22-26		24.5	26.6	23.9	23.2	49.1	24.6
六	31/5-4			30.7	29.9	29.7	58.6	29.3	十二	27/11-1		26.4	25.1	26.0	21.7	47.7	23.9
	5-9			31.0	28.6	21.0	59.6	29.8		2-6		14.6	15.8	15.3	22.9	39.2	19.6
	10-14			31.1	32.1	29.9	62.0	31.0		7-11		16.3	13.7	13.2	24.7	39.3	20.0
	15-19			32.0	32.6	31.0	63.6	31.9		12-16		22.2	23.0	14.3	24.3	39.3	19.5
	20-24			34.5	30.7	31.6	62.3	31.2		17-21		19.5	25.0	19.9	19.7	39.4	19.7
	25-29			34.7	33.8	30.8	64.6	32.3		22-26		19.9	20.4	22.2	22.8	45.0	22.5
										27-31		17.1	25.7	(20.3)	21.7	(42.0)	(21.0)

历年每候平均最低气温 (°C)

月	候	年 办						平 均	月	候	年 办						平 均
		1951	1952	1953	1954	1955	合 计				1951	1952	1953	1954	1955	合 计	
一	1-5			10.5	13.5	5.8	19.3	9.7	七	30/6-4		(25.4)	24.7	24.2	23.3	47.5	23.8
	6-10			8.3	12.7	2.7	15.4	7.7		5-9		23.4	24.7	23.9	24.3	49.2	24.1
	11-15			11.8	14.4	2.4	16.8	3.4		10-14		(26.8)	25.1	24.7	23.5	48.2	29.1
	16-20			8.0	17.5	6.0	23.5	11.8		15-19		24.7	25.6	24.0	24.3	48.3	24.2
	21-25			13.9	9.2	8.3	17.5	8.8		20-24		25.2	24.9	24.3	23.8	48.1	24.1
	26-30			9.7	5.5	10.2	15.7	7.9		25-29		24.8	24.1	24.6	25.4	50.0	25.0
二	31/1-4			10.8	9.2	11.3	20.5	10.3	八	30/7-3		(25.1)	24.8	23.7	24.3	48.0	24.0
	5-9			(10.9)	5.8	15.0	20.8	10.4		4-8		23.7	25.9	23.1	23.0	46.1	23.1
	10-14			16.8	13.5	11.4	24.9	12.5		9-13		24.7	25.6	23.7	24.6	48.3	24.2
	15-19			(10.2)	12.0	11.4	23.4	11.7		14-18		24.4	26.1	24.4	24.1	48.5	24.3
	20-24			3.5	8.7	5.8	14.5	7.3		19-23		24.0	24.2	23.4	24.0	47.4	23.7
	25-1/3			16.8	16.1	11.5	27.6	13.8		24-28		24.6	24.5	23.7	24.4	48.1	24.1
三	2-6			(14.8)	9.4	16.6	26.0	13.0	九	29/8-2		23.1	24.7	23.7	23.4	47.1	23.6
	7-11			16.6	9.2	14.9	24.1	12.1		3-7		24.1	—	23.0	24.4	47.4	23.7
	12-16			14.0	9.1	13.4	22.5	11.3		8-12		24.5	—	24.3	24.9	49.2	24.6
	17-21			(13.7)	12.9	17.5	30.4	13.2		13-17		23.9	—	24.6	24.4	49.0	24.5
	22-26			17.1	11.6	13.8	25.4	12.7		18-22		24.0	23.4	23.7	23.6	47.3	23.7
	27-31			11.4	12.4	16.2	28.6	14.3		23-27		22.3	22.6	22.8	23.3	46.6	23.3
四	1-5			12.7	19.4	14.3	32.7	16.4	十	29/9-2		22.0	22.0	22.0	23.1	45.1	22.6
	6-10			17.8	19.1	15.3	34.4	17.2		3-7		21.9	22.8	23.0	20.4	43.4	21.7
	11-15			14.6	19.5	20.3	39.8	19.9		8-12		21.2	22.5	18.9	17.2	36.1	18.1
	16-20			14.9	19.4	19.0	38.4	19.2		13-17		20.5	22.3	17.0	17.9	34.9	17.5
	21-25			15.2	17.4	17.1	34.5	17.3		18-22		21.5	21.2	17.0	15.7	32.7	16.4
	26-30			20.6	17.1	17.5	34.6	17.3		23-27		18.2	20.0	16.3	15.4	31.7	15.9
五	1-5			18.5	19.7	20.5	40.2	20.1	十一	29/10-1		18.0	21.0	18.4	17.9	36.3	18.2
	6-10			20.6	22.3	21.4	43.7	21.9		2-6		15.3	19.0	16.4	13.8	30.2	15.1
	11-15			20.1	22.5	20.2	42.7	21.4		7-11		16.1	19.3	20.5	13.2	33.7	16.9
	16-20			21.6	22.1	21.8	43.9	22.0		12-16		17.7	16.2	18.1	15.5	33.6	16.8
	21-25			23.4	23.0	24.3	47.3	23.7		17-21		15.8	10.6	10.6	11.3	22.4	11.2
	26-30			22.8	23.2	24.0	47.2	23.6		22-26		13.7	15.5	15.4	7.3	22.7	11.4
六	31/5-4			23.4	21.8	21.5	43.3	21.7	十二	29/11-1		16.3	14.1	14.7	9.9	24.6	12.3
	5-9			23.3	23.3	22.9	46.2	23.1		2-6		12	12.0	10.6	4.2	14.8	7.4
	10-14			23.3	24.8	23.7	48.5	24.3		7-11		5.9	7.7	8.4	7.9	16.3	8.2
	15-19			24.6	25.0	23.9	48.9	24.5		12-16		8.6	11.7	5.1	12.1	17.2	8.6
	20-24			25.1	23.5	24.4	27.9	24.0		17-21		9.6	14.6	6.2	10.5	16.7	8.4
	25-29			23.6	24.2	23.8	48.0	24.0		22-26		11.0	10.9	9.7	7.2	16.9	8.5
										27-31		10.0	14.5	10.8	12.0	22.8	11.4

历年每候极端最高气温(°C)

月	年 候 项目	1951		1952		1953		1954		1955		极 值		年 份
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
一	1-5	222	2	223	1	185	1	223	1	1954				
	6-10	227	9	221	10	186	8	221	10	1954				
	11-15	226	11	264	12	215	14	264	12	1954				
	16-20	204	20	281	20	199	20	281	20	1954				
	21-25	272	23	304	21	226	25	304	21	1954				
	26-30	212	26	196	30	227	30	227	30	1955				
二	31/1-4	212	4	112	1	244	2	144	2	1955				
	5-9	204	9	212	9	252	7	252	7	1953				
	10-14	227	13	272	12	223	10	227	13	1955				
	15-19	192	15	274	16	289	13	289	13	1955				
	20-24	230	24	208	24	260	24	260	24	1955				
	25-1/3	275	1	268	27	279	27	279	27	1955				
三	2-6	230	2	229	2	263	5	290	2	1953				
	7-11	230	10	236	11	304	9	304	9	1955				
	12-16	227	12	213	16	298	12	298	12	1955				
	17-21	227	20	266	18	308	18	308	18	1955				
	22-26	223	25	283	25	295	22	295	22	1955				
	27-31	218	27	270	27	296	30	296	30	1955				
四	1-5	275	5	283	4	253	1	285	4	1954				
	6-10	275	10	279	6	324	10	324	10	1955				
	11-15	230	14	295	15	336	15	336	15	1955				
	16-20	228	19	300	17	324	16	324	16	1955				
	21-25	263	25	280	25	306	24	306	24	1955				
	26-30	318	29	296	30	319	30	319	30	1955				
五	1-5	253	5	307	2	340	3	340	3	1955				
	6-10	226	8	332	7	318	6	332	7	1954				
	11-15	321	13	330	15	310	14	330	15	1954				
	16-20	285	20	324	19	332	17	324	19	1954				
	21-25	328	23	336	21	335	21	336	21	1954				
	26-30	333	26	345	29	343	28	345	29	1954				
六	31/5-4	334	4	321	3	321	2	334	4	1953				
	5-9	324	5	314	8	331	9	331	9	1955				
	10-14	326	11	334	14	316	12	334	14	1954				
	15-19	333	19	332	17	314	15	333	19	1953				
	20-24	347	24	326	24	326	23	347	24	1953				
	25-29	355	27	343	29	322	29	355	27	1953				
七	30/6-4	(360)	4	332	3	342	30	332	30	(360)	4	1952		
	5-9	354	9	340	9	342	5	330	6	354	9	1952		
	10-14	335	11	330	12	342	13	320	14	335	11	1952		
	15-19	328	17	357	17	353	16	332	16	357	17	1953		
	20-24	347	22	347	24	347	23	305	24	347	24,23	1952, 1954		
	25-29	335	29	353	29	349	29	326	29	353	29	1953		
八	30/7-3	345	3	352	1	349	1	324	30	352	1	1953		
	4-8	350	4	357	6	321	8	332	8	357	6	1953		
	9-13	325	10	369	12	354	12	346	10	369	12	1953		
	14-18	344	18	355	16	366	16	345	15	366	16	1954		
	19-23	317	23	316	(19) 21	333	22	337	22	337	22	1955		
	24-28	330	26	358	27	354	28	339	24	358	27	1953		
九	29/8-2	350	2	(348)	29	342	1	312	31	350	2	1952		
	3-7	340	5	—	—	344	6	331	4	(344)	6	1954		
	8-12	344	11	—	—	331	12	343	12	348	12	1955		
	13-17	322	16	—	—	339	15	344	13	(344)	13	1955		
	18-22	312	20	316	21	340	22	350	18	350	18	1955		
	23-27	316	25	309	25	342	24	354	23	354	23	1955		
十	28/9-2	310	30	297	30	326	2	343	30	343	30	1955		
	3-7	313	6	314	7	345	3	332	3	345	3	1954		
	8-12	319	10	315	8	368	8	295	12	319	10	1954		
	13-17	318	14	326	17	298	17	326	17	326	17	1953, 1955		
	18-22	330	21	323	18	290	18	292	18	330	21	1952		
	23-27	293	27	326	27	296	27	302	27	320	27	1953		
十一	28/10-1	255	28	312	29	299	29	314	28	319	29	1953		
	2-6	292	4	312	6	276	2	284	5	312	6	1955		
	7-11	300	11	304	9	298	7	268	7	304	9	1953		
	12-16	311	12	294	16	290	13	289	14	311	12	1952		
	17-21	273	17	223	17	230	21	257	19	273	17	1952		
	22-26	259	26	304	24	272	24	246	26	304	24	1953		
十二	27/11-1	270	1	236	1	276	29	248	28	286	1/12	1953		
	2-6	217	2	236	2	190	2	242	6	242	6	1955		
	7-11	185	7	157	11	213	7	254	11	254	11	1955		
	12-16	257	14	260	15	180	16	274	15	274	15	1955		
	17-21	260	20	265	17	225	21	268	19	266	17	1953		
	22-26	224	23	225	22	226	22, 23, 24	244	24	244	24	1953		
	27-31	215	30	271	23	(235)	27	276	31	273	31	1953		

历年每候极端最低气温(°C)

年 份		1951		1952		1953		1954		1955		极 值		年 份	
月	候	项 目	°C	日 期	°C	日 期	°C	日 期	°C	日 期	°C	日 期	°C	日 期	°C
一		1-5	82	5	113	2	40	5	40	5					1955
		6-10	57	6	117	6	09	6	09	6					1955
		11-15	75	15	121	11	-19	12	-19	12					1955
		16-20	62	19	155	17	10	17	10	17					1955
		21-25	24	21	27	25	38	22	27	25					1954
二		26-30	69	28	28	26	77	30	28	26					1954
		31/1-4	74	1	63	1	84	1	63	1					1954
		5-9	99	79	35	9	140	5	35	9					1954
		10-14	43	10	88	10	85	13	88	10					1954
		15-19	57	19	70	18	88	16	57	19					1953
三		20-24	55	21	64	21	19	21	19	21					1955
		25-1/3	761	27	40	26	86	28	86	28					1955
		2-6	117	6	43	6	140	2	43	6					1954
		7-11	138	7	49	7	124	11	49	7					1954
		12-16	113	16	76	14	127	13	76	14					1954
四		17-21	113	17	92	18	164	18	92	18					1954
		22-26	148	22	85	23	138	26	85	23					1954
		27-31	86	29	78	29	131	27	78	29					1954
		1-5	103	3	136	1	122	3	103	3					1953
		6-10	166	7	181	10	121	6	121	6					1955
五		11-15	122	13	178	12	172	11	122	13					1953
		16-20	132	17	124	20	138	20	124	20					1954
		21-25	143	23	143	22	146	21	143	23					1953
		26-30	176	26	141	29	153	28	141	28					1954
		1-5	179	3	176	1	187	4	176	1					1954
六		6-10	197	9	204	10	209	6	197	9					1953
		11-15	168	14	214	11	175	15	168	14					1953
		16-20	190	16	213	16	184	15	184	15					1955
		21-25	207	24	212	23	237	22	212	23					1954
		26-30	214	28	225	30	232	30	214	28					1955
七		31/5-4	217	2	208	2	206	4	206	4					1955
		5-9	228	5	226	8	221	7	221	7					1955
		10-14	224	11	242	11	232	11	224	11					1953
		15-19	239	15	226	19	222	15	222	15					1955
		20-24	246	20	222	20	240	20	222	20					1954
八		25-29	252	27	238	27	253	25	233	25					1955

年 份		1951		1952		1953		1954		1955		极 值		年 份	
月	候	项 目	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	年 份
七		30/6-4		(240) 1	234	2	232	1	225	1	220	1		1955	
		5-9		232	6	233	6	230	9	242	59	230	9	1954	
		10-14		(248) 11	247	10	242	10	228	11	226	11		1955	
		15-19		239	15	252	17	234	16	234	19	230	15	1952	
		20-24		243	23	243	24	240	23	230	23	230	23	1955	
		25-29		246	25	236	26	240	28	243	25	237	26	1955	
八		30/7-3		(245) 31	233	3	233	3	230	3	230	3		1955	
		4-8		231	6	233	5	228	6	219	8	219	8	1955	
		9-13		242	9	257	12	232	11	235	9	232	11	1954	
		14-18		239	18	248	15	231	15	216	18	216	18	1955	
		19-23		233	19	230	22	226	20	236	19	226	20	1954	
		24-28		238	27	235	24	223	24	219	24	219	24	1955	
九		29/8-2		246	30	235	29	226	2	226	2	220	2	1954 1955	
		3-7		232	7	-	-	214	7	237	6	(214)	7	1954	
		8-12		240	8	-	-	238	11	247	9	(238)	11	1954	
		13-17		230	15	-	-	234	15	236	15	(230)	15	1952	
		18-22		230	22	226	19	220	21	220	18	220	21	1954 1955	
		23-27		193	27	193	27	199	26	224	27	195	27	1952	
十		28/9-2		214	29	214	28	203	30	226	29	203	30	1954	
		3-7		210	5	213	3	223	5	192	5	192	5	1955	
		8-12		171	12	213	12	167	12	150	10	150	10	1955	
		13-17		145	17	212	14	158	14	167	13	158	14	1954	
		18-22		209	21	198	22	160	22	128	21	128	21	1955	
		23-27		177	27	187	24	155	26	153	23	133	23	1955	
十一		28/10-1		163	1	173	1	170	28	149	1	149	1	1955	
		2-6		147	6	161	2	135	4	105	5	105	5	1955	
		7-11		137	10	140	11	138	11	128	10	128	10	1955	
		12-16		105	15	148	12	153	16	118	16	118	16	1955	
		17-21		139	21	60	20	73	21	34	21	60	20	1953	
		22-26		122	24	130	22	124	22	57	24	57	24	1955	
十二		27/11-1		148	27	115	30	131	1	83	30	83	30	1955	
		2-6		13	4	84	5	90	3	30	3	33	4	1952	
		7-11		34	10	58	11	58	11	63	9	34	10	1952	
		12-16		52	13	63	12	29	12	110	12	29	12	1954	
		17-21		68	17	126	20	32	17	73	17	30	17	1954	
		22-26		73	23	69	26	75	22	45	23	45	23	1955	
	27-31		75	28	124	27	72	31	63	28	63	28	1955		

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)(%)

年	级	月 项目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1954		00:01 — 02:00	3	10	0	0	4	13	2	7	2	6	6	20	3	10	3	10	2	7	2	6	1	3	0	0	28	8
		02:01 — 04:00	3	10	2	7	3	10	8	27	8	26	5	17	8	26	3	10	5	17	4	13	8	27	2	6	59	16
		04:01 — 06:00	5	16	9	32	8	26	7	23	12	39	14	47	16	52	12	39	10	33	11	35	6	20	8	26	118	32
		06:01 — 08:00	16	52	9	32	6	19	5	17	1	3	1	3	0	0	2	6	4	13	8	26	9	30	15	48	76	21
		08:01 — 10:00	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	6	2
		10:01 — 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	6	3	10	0	0	0	0	1	3	0	0	7	2
		14:01 — 20:00	2	6	2	7	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	2	6	2	7	1	3	0	0	0	0	13	4
		20:01 — 24:00	1	3	6	21	10	32	7	23	5	16	1	3	1	3	6	19	6	20	5	16	4	13	6	19	58	16

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)(%)

年	级	月 项目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1955		00:01 — 02:00	0	0	0	0	2	6	0	0	3	10	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	10	3
		02:01 — 04:00	2	6	3	11	4	13	4	13	6	19	7	23	3	10	6	19	2	7	3	10	4	13	0	0	44	12
		04:01 — 06:00	9	29	7	25	11	35	18	60	15	48	13	43	14	45	12	39	16	53	13	42	11	37	8	26	147	40
		06:01 — 08:00	13	42	15	54	8	26	0	0	0	0	1	3	1	3	5	16	3	10	11	35	9	30	18	58	81	22
		08:01 — 10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	6	1	3	2	7	0	0	1	3	0	0	8	2
		10:01 — 14:00	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	3	4	13	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	9	2
		14:01 — 20:00	1	3	0	0	0	0	0	0	2	6	2	7	2	6	5	16	6	20	0	0	0	0	0	0	18	5
		20:01 — 24:00	6	19	3	11	6	19	7	23	4	13	4	13	2	6	4	13	0	0	4	13	4	13	4	13	48	13
累 年		00:01 — 02:00	3	5	0	0	6	10	2	3	5	8	6	10	6	10	3	5	2	3	2	3	2	3	1	2	38	5
		02:01 — 04:00	5	8	5	9	7	11	12	20	14	23	12	20	11	18	9	15	7	12	7	11	12	20	2	3	103	14
		04:01 — 06:00	14	23	16	29	19	31	25	42	27	44	27	45	30	48	24	39	26	43	24	39	17	28	16	26	265	36
		06:01 — 08:00	29	47	24	43	14	13	5	8	1	2	2	3	1	2	4	6	7	12	19	31	18	30	35	53	157	22
		08:01 — 10:00	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	2	3	1	2	3	5	0	0	2	3	0	0	14	2
		10:01 — 14:00	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	2	6	10	4	6	1	2	0	0	1	2	0	0	16	2
		14:01 — 20:00	3	5	2	4	0	0	1	2	3	5	3	5	3	5	7	11	8	13	1	2	0	0	0	0	31	4
		20:01 — 24:00	7	11	4	16	16	26	14	23	9	15	5	8	3	5	10	16	6	10	9	15	7	13	10	16	106	15

候平均气温 $\leq 0^{\circ}$ $\geq 3^{\circ}$ 的起止日期

年	项 目	$\leq 0^{\circ}$				$\geq 3^{\circ}$			
		起 候	间 数	起 日	迄 日	起 候	间 数	起 日	迄 日
1953						1		4/8	8/8
1954						1		14/8	18/8
平 均						1.0		9/8	13/8

注: 1. $\leq 0^{\circ}$ 的起止日期空白原因无出现。

2. 起日是第一个候的第一日, 迄日是最后一个候的最后一日。

历年日平均气温 $\geq 1^{\circ}$ 的累积温度($^{\circ}\text{C}$)及其最长连续日数

年 月 分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总数	最长连续期内		起日	终日
														日数	累积温		
1952							(855.3)	859.1	802.4	744.4	624.7	371.5	—				
1953	424.5	407.9	569.6	574.1	759.2	837.9	890.0	898.9	—	790.4	596.6	(495.0)	—	—			
1954	466.5	362.3	424.3	657.6	816.7	829.6	886.4	875.3	819.3	724.5	613.6	348.9	7825.0	269	6627.0	15/3	8/12
1955	251.0	426.4	614.8	655.4	797.7	799.0	834.6	848.6	828.3	715.9	523.8	467.0	7772.5	315	7202.6	23/2	31/12
平均	358.8	394.4	579.6	656.5	807.2	814.3	860.5	862.0	828.8	720.2	568.7	408.0	7798.8				
最大																	
年分														312	7202.6	23/2	31/12
最小																	
年分														26.9	6627.0	15/3	8/12
																1954	1954

历年日平均气温 $\geq 1^{\circ}$ 的累积降水量(毫米)及其最长连续日数

年 月 分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总计	最长连续期内		起日	终日
														日数	累积降水量		
1952							229.7	213.3	332.5	43	0.0	18.3	—				
1953	52.2	127.3	140.4	115.0	210.3	199.6	187.2	131.3	372.0	32.9	15.7	127.6	1711.5	9	162.6	1/9	9/9
1954	12.3	12.3	33.5	107.1	358.0	290.6	157.8	269.0	140.2	59.0	117.4	0.6	1565.8	13	92.6	4/6	16/6
1955	2.1	3.0	7.8	34.0	256.9	228.7	652.3	311.1	73.6	0.7	43.1	7.4	1622.7	12	498.9	16/7	27/7
平均	22.2	49.5	61.2	85.4	275.1	239.6	333.1	237.1	195.3	30.9	58.7	45.2	1633.3				
最大																	
年分														13	92.6	4/6	16/6
最小																	
年分														9	162.6	1/9	9/9
																1953	1953