

醫學集成卷四目錄

病論六則

自敘二則

立方六則

解藥六則

醫案九條

任脈圖歌

督脈圖歌

足太陽圖

足太陰圖

足少陽圖

手陽明圖

足陽明圖

手太陽圖

手太陰圖

手厥陰圖

足少陰圖



足厥陰圖

手少陰圖

手少陽三焦

醫中百悞

程氏八法

論汗法

論和法

論下法

論消法

論吐法

論清法

論溫法

論補法



醫學集成卷四

胞弟萬里劉仕鵬校閱

雙流清臣劉仕廉纂輯

門人望之張文儼校錄

同邑馥垣李培郁校正

門人子乾李仲元核刊

季男幼臣劉永鐘校字

病論

清臣曰。子生多疾。始入醫門。凡與人診脈看病。必先論病。然後立方。註明何證。應用何藥。如何治法。醫有証據。病家了然。以便更改藥方。即另延醫士。亦知前法。更有把握。是業醫之道。務要



虛心領會。以活人爲念。切莫固執不通。自以爲是。誤人一命。終還一命。慎之。

恭論

吳又香老夫子。貴恙六脈浮大中空。面赤唇紅。虛陽外現。所吐之血。滿地成團。實因誤服寒涼所致。治法應宜溫中固腎。以鎮陰血。但刻下血離經絡。驟熱不宜驟止。不可必須引血歸經。毫不妄行。後用理脾健胃。其患自愈。未知是否。敬呈。

鄉翁明府大人 斧政

引血歸經方



酒白芍。祛衆甘草。仁川鬱金。仁花蕊石。仁降真香。仁側柏爲引。
此方係甲己化土之法。用白芍爲甲木。以斂肝血。甘草爲己土。
以培脾胃。川鬱金能開十二經絡。花蕊石行血中之氣。降真香
行氣中之血。引用側柏和血生血。不止血而血自止。是行血卽
所以止血。服到血歸經絡。再服理脾健胃之品。此千古不易之
法也。

理脾健胃方

蜜黃耆。仁焦於朮。仁炮姜灰。仁西砂仁。仁法半夏。仁破故紙。
製附片。仁益智仁。仁花蕊石。仁降真香。仁側柏葉引。

此方用著朮以大固中州用姜灰砂半醒脾崇土故紙收攝腎氣附片溫暖下元智仁納氣歸腎仍用花蕊降香兼行滯氣服到咽乾唇燥去花蕊重加熟地白芍或天冬五味再服大補元煎或左右歸丸大劑爲丸告厥成功益壽延年

雙流劉清臣敬疑

予論

予和彭狀元貴疾六脈洪大鼓指口臭氣粗裏熱太重以致赤白下痢日夜數十度非大劑與之難以捷效法宜寬腸去滯行臭逐瘀慎服溫熱收瀉之品謹擬一方列後

行滯逐瘀方

當歸二 白芍一 刀 檳榔三 厚樸三 萊菔二 廣香二 引用苦薤子九

個

此方重用當歸為君使大腸有傳導之機護守脂膏重用白芍為臣斂肝養血使木不尅土不成禁口用檳榔厚樸為佐推蕩胸膈用萊菔廣香寬腸去滯薤子行臭逐瘀如肛門似烙加黃連裏結後重加大黃一劑輕再劑愈矣

恭論

潤春中丞大人貴恙肝脾二經脈勢滯滴外見目黃溺赤汗出染



衣此陽道證也。治法應宜燥濕利水。兼退胆熱。三劑可愈。敬

大人閣下斧政

燥濕退疸方

茅蒼朮三焦白朮三粉猪苓二白茯苓二川澤瀉二西茵陳二

用三角風一把。酒炒入藥同煎。

此方用蒼朮白朮以燥濕。用茯苓猪苓澤瀉以利水。茯苓去氣分之水。猪苓去血分之水。澤瀉去腎中凡水。茵陳退胆經餘熱。三角風用酒炒為引。能驅五種黃疸。三劑可愈。俟黃色盡退。始服補脾固腎之品。再以精氣神平補之。方善。後則長生不老矣。



予論

張少君貴恙係陰寒凝滯腮肋俱腫唇白面青經紋沈細險危之候似為清涼所誤迄今月餘實屬陰氣凝結治法非麻黃不能開其腠裏非姜桂不能化其凝結餘用理脾健胃之品輔正脫邪謹擬二方於左

消腫破結方

焦白朮三 西砂仁二 上安桂一 炮乾姜一 麻黃絨一 藿香引

外敷腮腫方

硫黃二兩 莖麵一兩 麥麵一兩 用熱水調敷腫處 後三日信到



醫學集成 卷四
云腫消病愈。再求培補方。可知川藥對症奏效甚捷。

愚本庸醫妄論

貴疾

封翁吳老大人係先天命門火衰不能薰蒸後天脾土以致飲食減少。痿軟無力。舌黑如墨。真陽盡為陰氣蒙蔽。治法應宜大回中州。宣暢胸膈。峻補腎陽。溫煖下元。納氣歸腎。驅陰救陽。則長生不老。壽溢期頤矣。敬擬一方。恭呈

廉翁方伯大人晒政 是幸

延壽方



蜜北著於潛尤四高麗參四白蔻仁一法半夏二鮮枸杞三
杭巴戟三製附片三嫩鹿茸三益智仁一煨姜紅棗引
此方用參著尤以大固中州白蔻半夏宣暢胸膈枸杞巴戟峻
補腎陽附片益智鹿茸溫暖下元納氣歸腎服到口乾舌紅始
加熟地一兩當歸八錢官燕六錢蒙桂三錢改湯爲丸隨意多
服則精神強固。

清臣弟謂

公庭周老夫子貴體未安。因是非場中。諸醫不至。弟屬親誼。勢所
難辭。細察病情。實由受傷感冒。舌白面青。大燒不止。審其六脈。



浮沈俱緊。明係外受風寒。內聚癰血。治法宜驅風散寒。追逐癰血。未知當否。單呈

各古 斧政 是荷

散寒逐癰方

羌活 頭仁 西防風 仁 竹柴胡 仁 桂枝 尖 仁 當歸 尾 仁 赤芍 藥 仁 桃仁 泥 仁 鮮紅花 仁 生薑 甜酒 引

此方前四味驅風散寒。後四味追逐癰血。如不出汗。下血無多。再加麻黃一錢。大黃二錢。

恭論



賈槩吳大老爺貴體縱云微和尙屬無碍。年近古稀脉出虎口。壽考之徵况先後兩天俱足。陽臟陽脈。君曰怔忡。余曰非也。傷陽然有所動者爲怔。然有所動者爲忡。有物所觸者爲驚。無物所觸者爲悸。然怔忡驚悸名雖不同。治法無異。不必服蠻煎。正心丹。茯補心湯等方。施治。予從脈息有餘。調理怔忡驚悸。自除。日夜均安。百病俱失。再能怡養性天。則福壽長延矣。

脈息有方

生熟地各 明天冬四 寸麥冬四 全當歸三 赤芍药二 杭菊花二
白雲苓二 熟大黃一 元明粉一 竹心車前引

此方全用滋水養肝。消風解熱。平金潤燥。推蕩鬱熱。以大便行。
一二次後。早服天王補心丹。夜服歸脾湯。其患立愈。隨作。

怡養曲

授彭山縣吳貫槎清廉吏也。籍隸湘南。秋闈見蹟。由諸生從戎。
克復數城。選舉武陽。雖年踰花甲。運籌尤勤。公退之暇。抱恙怔。
忡。延子就治。子略諳岐黃。稍知玄妙。診得六脈健旺。兩天俱足。
服藥百劑。不如靜鎮一時。古詩云。靜者心多妙。又萬物靜觀皆。
自得。按之實養心術也。因不揣固陋。作怡養一曲為獻。

少年人到暮年。老暮年更比少年好。常學舍餘且弄孫。閒看奇花。



閒聽烏君性喜清廉。我性喜參考。同性復同心。爲君脫詩稿。養性情。除煩惱。快樂多。勞苦少。字何必張顛。詩何必賈島。酒何必劉伶。藥何必思邈。勿求曼倩桃。勿覓安期棗。是非隨處忘。得失隨時了。形神莫過勞。飲食莫過飽。臥不待更寒。起必待天曉。桑者閒。勞人草。涵養深。精神保。輔養刀圭切。莫遲調。和水火。還須早。怡養性。天到百年。此心莫使憧憧擾。

醫案

清臣曰。余生所治奇情怪疾。難以數記。總在靈機應變活法。故人認定陰陽。守定經絡。分明虛實。辨清表裏。細察情形。講究服



息再四思維論病立方。斯無遺誤。迄今年邁。奏效雖多。不復
憶。謹書數案。以開來學。

曾治雪橋牛大人脚疾。臥床月餘。痛處難堪。不能步履。延予調治。
撰樹見禮。診其六脈。搭手洪大。無倫重按至骨。乃見察其面舌
青黯。色白。問其痛處。不在筋骨。盡在肉中空處。毫無定所。予知
其爲陽痿症也。究其前方。皆三氣飲。獨活寄生之類。余以十全
大補。去芎芩。加附片。巴戟。枸杞。鹿茸。益智。大劑與之一劑。而安。
再劑。則行動如常。復以此方爲丸。多服。精神強固。今七十有六。
尙能主講錦江書院。

曾治楊慶伯老太夫人。患夾食傷寒。延予診治。六脈沈澀。舌胎滿口。面青唇白。印堂下青筋高鼓。飲食無味。險危已極。實由補劑太早所致也。余曰。論壽高困倦。應宜峻補。但此時此際。欲扶正氣。則邪氣難除。欲驅邪氣。而正氣將脫。醫家束手於無可如何之中。設一權變之法。遵金鑑補瀉兼施。輔正黜邪。未知是否。敬呈。

臬司大人斧政。大人曰。聽君爲之。余以枳朮丸加厚樸大黃牙皂服之。舌胎盡退。日食雙弓。米兩次。下榻賞給奴婢。已安泰十日矣。適駱制軍送大參一支。自用鑽熬。病者喜服。從三更服至天