



卷之三

千頃堂書局

先君子體羸善病故海早歲即習方書有恙輒
調治之癸酉六月驟得吐血繼復轉為下血查
照各書施治罔效延請名宿仍無確見大約用
調停之藥以俟病衰而已因此徧覽方書每於
血證嘗三致意時里中人甚謂鄉先輩楊西山
先生所著失血大法得血證不傳之祕門下鈔
存私為鴻寶吾以先君病故多方購求僅得一
覽而其書議論方藥究亦未能精詳以之治病
卒鮮成效乃廢然自返寢饋於內經仲景之書
觸類旁通豁然心有所得而悟其言外之旨用

治血證十愈七八今先君既逝而荆妻馮氏又得血疾親制方劑竟獲安全慨然曰大丈夫不能立功名於天下苟有一材一藝稍足補救於當時而又吝不忍傳陋哉爰將失血之證精微奧義一一發明或伸古人所欲言或補前賢所未備務求理足方效不為影響之談書成自顧而轉憾悟道不早不能延吾父之壽也然猶幸此書之成可以救天下後世也時光緒十年歲在甲申重九後一日

容川唐宗海自叙

凡例

一血證自古絕少名論故是書條分縷析務求
精詳間有煩文冗字意取明顯故不刪削
一時賢論及血證率多影響是書獨從內難仲
景探源而出發揮盡致實補唐以下醫書之
所不逮故除引經之外餘無採錄亦間有一
二暗合者皆係偶同並非掠美識者鑒之
一是書分別門類眉目極清即不知醫者臨時
查閱無不了然最便世用之書

一是書議論多由心得然其發明處要皆實事

實理有憑有驗或從古聖引伸或從西法參
得信而有徵之說也並非杜撰可比
一是書單為血證說法與雜證不同幸勿執彼
例此亦幸勿以此議彼

一是書單論血證外有中西醫判六經方證通
解兩書始於雜證推闡無遺今已刊出惟希

再求賞析

血證論目錄

第一卷總論六條

陰陽水火血氣論

男女異同論

臟腑病機論

脈證生死論

用藥宜忌論

本書補救論

第二卷血上干證治十四條

吐血

嘔血

咯血

唾血

欬血

鼻衄

腦衄

目衄

耳衄

齒衄

舌衄

大衄

零腥

吐膿

第三卷血外滲證治七條

血汗

血箭

血癥

瘡血

刀傷血

跌打血

第四卷血下泄證治六條

便血 便膿 尿血

月經血 崩帶 產血

第五卷血中瘀證治五條

瘀血 蕑血 血蠱 血腫付

經閉 胎氣

第六卷失血兼見諸證

癆瘍 放噏 發熱 厥冷

寒熱 出汗 發渴 心煩

臥寐 夢寤 喘息 呃噏

痞滿 積聚癰瘕 腫脹 怔忡

健忘 恍惚 癲狂見鬼 眼目

目黃出火見鬼
昏花目珠紅

暉痛

耳病

口舌

咽喉

聲音

腹痛

廢廢

遺精

痺痛

淋濁

便閉

瀉泄

飲食

感冒

瘻掣

急

食復

勞復

時復

房勞復

附抱兒癆論

第七卷方解

古今方共七十五條

第八卷方解

古今方共九十三條

遺方續補

血證論一卷

蜀天彭縣唐宗海容川著

夔門鄧其章雲航參校

陰陽水火氣血論

人之一身不外陰陽。而陰陽二字。即是水火。水火二字。即是氣血。水即化氣。火即化血。何以言水即化氣哉。氣者於物復還為水。是明驗也。蓋人身之氣。生於臍下丹田。氣海之中。臍下者腎。與膀胱水所歸宿之地也。此水不自化為氣。又賴鼻間吸入天陽。從肺管引心火下入於脾之下。蒸其水使化為氣。如易之坎卦。一陽生於水中。而為生氣之根。氣既生。則隨太陽經脈布護於外。是為衛氣。上交於肺。是為呼吸。五臟六腑。息以相吹。止此一氣而已。然氣生於水。即能化水。水化於氣。亦能病氣。氣之所至。水亦無不至焉。故太陽之氣達於皮毛。則為汗。氣挾水陰而行於外者。如太陽之氣。上輸於肺。膀胱腎中之水陰。即隨氣升騰。而為津液。是氣載水陰而行於上者也。氣化於下。則水道通而為溺。是氣行水亦行也。設水停不化。外則太陽之氣不達。而汗不得出。內則津液不生。痰飲交動。此病水而即病氣矣。又有肺之制節不行。氣不

得降。因而癃閉滑數。以及腎中陽氣不能鎮水。為飲為瀉。不一而足。此病氣即病水矣。總之氣與水本屬一家。治氣即是治水。治水即是治氣。是以人參補氣。以其生於北方。水中之陽。甘寒滋潤。大生水津。津液充足。而肺金腴潤。肺主氣。其葉下垂。以納氣。得人參甘寒之陰。內具陽性。為生氣化水之良品。故氣得所。補益焉。即如小柴胡仲景自注云。上焦得通。津液得下。胃氣因和。是通津液即是和胃氣。蓋津液足。則胃上輸。肺肺得潤養。其葉下垂。津液又隨之而下。如雨露之降。五臟戴澤。莫不順利。而濁陰全消。亢陽不作。肺之所以制節五臟者如此。設水陰不足。津液枯竭。上則痿厥。無水以濟之也。下則閉結。制節不達於下也。外則蒸熱。水陰不能濡於肌膚也。凡此之證。皆以生水為治法。故清燥救肺湯。生津以補肺氣。豬苓湯。潤利以除痰氣。都氣丸。補水以益腎氣。即如發汗。所以調衛氣也。而亦戒火攻以傷水陰。故用白芍之滋陰。以啟汗原。用花粉之生津。以救汗液。即此觀之。可知滋水。即是補氣。然補中益氣湯。六君子。子腎氣丸。是皆補氣之方也。何以絕不滋水哉。蓋無形之水。陰生於下。而濟於上。所以奉養是氣者也。此水則宜滋。有形之水。嘗入於口。而化於下。所以傳道得

氣者也。此水則宜瀉。若水質一停，則氣便阻滯。故補中湯用陳皮以制水。六君子用芩半以利水腎氣丸亦用利水之藥以佐桂附桂附以氣藥化水。苓澤即以利水之藥以化氣。真武湯尤以术苓利水為主。此治水之邪即以治氣。與滋水之陰即以補氣者固并行而不悖也。且水邪不去則水陰亦不能生。故五苓散去水邪而即能散津止渴並能發汗退熱以水邪去則水陰布故也。然水陰不滋則水邪亦不能去故小柴胡通達津液而即能下調水道總見水行則氣行水止則氣止能知此者乃可與言調氣矣。何以言火即化血哉。血色火赤之色也。火者心之所主化生血液以濡周身火為陽而生血之陰即賴陰血以養火故火不上炎而血液下注內臟於肝寄居血海由衝任帶三脈行達周身以溫養肢體。男子則血之轉輸無從覘驗。女子則血之轉輸月事時下血下注於血海之中心火隨之下濟故血盛而火不亢烈是以男子無病而女子受胎也。如或血虛則肝失所藏木旺而愈動火心失所養火旺而益傷血是血病即火病矣治法宜大補其血歸地是也然血由火生補血而不清火則火終亢而不能生血故滋血必用清火諸藥四物湯所以用白芍天王補心湯所

以用二冬歸脾湯所以用棗仁仲景炙甘草湯所以用寸冬阿膠皆是清火之法。至於六黃湯四生丸則又以大瀉火熱為主。是火化太過反失其化抑之即以培之。清火即是補血又有火化不及而血不能生者仲景炙甘草湯所以有桂枝以宣心火人參養榮湯所以用遠志肉桂以補心火皆是補火生血之法。其有血寒血痺者則用桂枝細辛父葉乾薑等專受火氣之藥以溫達之則知治火即是治血。血與火原一家。知此乃可與言調血矣。夫水火氣血固是對子然亦互相維繫故水病則累血。血病則累氣氣分之水陰不足則陽氣乘陰而干血陰分之血液不足則津液不下而病氣故汗出過多則傷血下後亡津液則傷血熱結膀胱則下血是水病而累血也。吐血欬血必兼痰飲血虛則精竭水結痰凝不散失血家往往水腫瘀血化水亦發水腫是血病而兼水也蓋在下焦則血海膀胱同居一地。在上焦則肺主水道心主血脉又並域而居在軀殼外則汗出皮毛血循經脈亦相倚而行。一陰一陽互相關繫而况運血者即是氣守氣者即是血氣為陽氣盛即為火盛血為陰血虛即是水虛一而二二而一者也人必深明此理而後治血理氣調陰和陽可以左右逢源。

又曰血生於心火。而下藏於肝。氣生於腎水。而上主於肺。其間運上下者。脾也。水火二藏。皆係先天人之初胎。以先天生後天人之既育。以後天生先天。故水火兩藏。全賴於脾。食氣入胃。脾經化汁。上奉心火。心火得之變化而赤。是之謂血。故治血者。必治脾為主。仲景炙甘草湯。皆是此義。以及大黃下血。亦因大黃秉土之色。而大泄地道。故也。地黃生血。亦因地黃秉土之潤。而大滋脾燥。故也。其餘參芪。運血統血。皆是補脾。可知治血者。必以脾為主。乃為有要。至於治氣。亦宜以脾為主。氣雖生於腎中。然食氣入胃。脾經化水。下輸於腎。腎之陽氣。乃從水中蒸騰而上。清氣升而津液四布。濁氣降而水道下行。水道下行者。猶地有江河。以流其惡也。津液上升者。猶土膏脈動。而雨露升也。故治氣者。必治脾為主。六君子湯。和脾利水。以調氣。真武湯。扶脾鎮水。以生氣。十乘陷胸等湯。攻脾奪水。以通氣。此去水邪。以補氣之法也。又有水津不灌。壯火食氣。則用人參滋脾。以益氣。花粉清脾。以和氣。凡治氣者。亦必知以脾為主。而後有得也。李東垣治病。以氣為主。故專主脾胃。然用藥偏於剛燥。不知脾不制水。固宜燥脾。不升津。則宜滋氣。分不可留水邪。氣分亦不可無水津也。朱丹溪治病。

以血為主。故用藥偏於寒涼。不知病在火臟宜寒涼。病在土臟宜甘緩也。此論不專為失血立說。然治血者必先知之。而後於調氣和血無差爽云。

男女異同論

參看經血胎產門

世謂男子主氣。女子主血。因謂男子皿貴。女子血賤。並謂男子之血與女子不同。而不知皆同也。其不同者。女子有月信。男子無月信。只此不同而已矣。夫同是血也。何以女子有月信。而男子無月信哉。蓋女子主血。血屬陰而下行。其行也。氣運之而行也。女子以血為主。未常不賴氣以運血。氣即水化。前論已詳。氣血交會之所。在臍下胞室之中。男子謂之丹田。女子謂之血室。則肝腎所司。氣與血之總會。氣生於水而化水。男子以氣為主。故血入丹田。亦從水化而變為水。以其內為血所化。故非清水而極穠極稠。是之謂腎精。女子之氣。亦仍能復化為水。然女子以血為主。故其氣在血室之內。皆從血化而變為血。是之謂月信。但其血中仍有氣化之水液。故月信亦名信水。且行經前後。均有淡色之水。是女子之血分。未嘗不借氣分之水。以引動而運行之也。知此則知男子之精屬氣屬水。而其中未嘗無血無火。且知女子之經屬

血屬火。而其中未嘗無氣無水。是以男子精滿則為血虛。女子經病則為氣滯也。問曰。男子主氣。女子主血。其中變化誠如茲之所云矣。而女子何以必行經。男子何以不行經。答曰。經血者。血之餘也。夫新故乘除。天地自然之理。故月有盈虧。海有潮汐。女子之血。除舊生新。是滿則溢。盈必虧之道。女子每月。則行經一度。蓋所以洩血之餘也。血主陰而下行。所以從下洩而為經血也。至於男子。雖無經可驗。然亦必洩其餘。男子以氣為主。氣主陽而上行。故血餘不從下洩。而隨氣上行。循衝任脈。上繞唇頤。生為鬚鬚。是鬚鬚者。即所以洩血之餘也。所以女子有月信。上遂無鬚鬚。男子有鬚鬚。下遂無月信。所主不同。升降各異。只此分別而已矣。義出內經。非創論也。世謂男女血迥不同。豈知變化之道哉。夫必明氣血水火變化運行之道。始可治氣血水火所生之病。女子要血循其常。男子亦要血循其常。若血失常道。即為血不循經。在女子雖無崩帶。亦不受胎。男子雖無吐衄。亦不榮體。至失常之至。則女子未有不崩帶。男子未有不吐衄者也。故女子血貴調經。男子亦貴調經。但男子吐衄。乃上行之血。女子崩帶。乃下行之血。不可例論耳。然使女子吐衄。則亦與男子無殊。男子下血。

則亦與崩帶無異。故是書原非婦科。而於月經胎產尤為詳悉。誠欲人觸類引伸。於治血庶盡神妙。

又曰。女子胞中之血。每月一換。除舊生新。舊血即是瘀血。此血不去。便阻化機。凡為醫者。皆知破血通經矣。獨於男女吐衄之證。便不知去瘀生新之法。抑思瘀血不行。則新血斷無生理。觀月信之去舊生新。可以知之。即瘡科治癰。亦必先化腐而後生肌。腐肉不化。則新血亦斷無生理。且如有膿管者。必爛開腐肉。取去膿管而後止治失血者。不去瘀而求補血。何異治瘡者。不化腐而求生肌哉。然又非去瘀是一事。生新另是一事也。蓋瘀血去。則新血已生。新血生而瘀血自去。其間初無間隔。即如月信下行。是瘀去也。此時新血已萌動於血海之中。故受孕焉。非月信已下多時。然後另生新血也。知此。則知以去瘀為生新之法。並知以生新為去瘀之法。生血之機有如此者。而生血之原則。又在於脾胃。經云。中焦受氣取汁。變化而赤。是為血。今且舉一可見者言之。婦人乳汁。即脾胃飲食所化。乃中焦受氣所取之汁也。婦人乳子。則月水不行。以此汁既從乳出。便不下行變血矣。至於斷乳之後。則此汁變化而赤。仍