

广 东 省

梅 县 五 年 气 候 总 结

特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 ——— 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958 . 12

五年气候总结特殊项目资料说明

一、资料年代:

1952.7—1953	梅县气象站	气象月总差、年总差
1954	梅县气象站	气表 1—3, 21—23
1955	梅县气象站	气表 1—3, 21—23

二、台站位置及观测时间

年代	地点	北纬	东经	高度 (米)	观测时间	观测次数
1952年7月—1953年9月	广东梅县城南区水白乡 “下村”“市郊”	24°21'	116°08'	70.0	标准时120°	6次(6.9.12.14.18.21)
1952年10月—1952年12月	全上	24°08'	116°15'	57.8	标准时120°	6次(6.9.12.14.18.21)
1953年1月—1953年3月	全上	24°08'	116°15'	57.8	标准时120°	6次(6.9.12.14.18.21)
1953年3月—1953年12月	全上	24°08'	116°15'	57.8	标准时120°	6次(6.9.12.14.18.21)
1954年1月—1955年8月	广东梅县城北区大 浪口“乡村”	24°06'	116°15'	82.3	地方平均太 阳时	4次(1.7.13.19)
1955年9月—1955年12月	广东梅县城南区梅 江乡“乡村”	24°08'	116°15'	(实测) 72.5	地方平均太 阳时	4次(1.7.13.19)

三、统计说明:

1. 有纪录但未出现该现象者记“0”
2. 雾、霜暴的出现持续时间, 若某现象两次出现间的停歇时间不超过十五分钟, 则作一次计标, 超过十五分钟者则作出现两次计标。
3. 各项纪录之日界 1953 年及 1953 年以前皆以北京时 24:00 为日界, 1954 年以后以地方时 19:00 为日界, 但计标各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时 24:00 为日界。
4. 纪录不全的年代, 不计标年平均, 在“全年栏”内记“—”号, 该年各月之纪录不参加累年平均, 不挑年极值, 在年极值栏内记“—”号, 但该年各月的纪录仍须参加累年各月极值的挑选。
5. 若纪录不足两整年者, 不作累年平均亦不挑累年极值。
6. 因某种原因, 使纪录受有不大的影响, 则在数值外加括号, 以资区别。

梅县五年气候总结气象资料

特殊项目

农业方面

目

录

项目

一. 气温

页次

历年逐月各旬平均气温	1
历年逐月各旬平均最高气温	1
历年逐月各旬平均最低气温	1
历年逐月各旬极端最高气温	2
历年逐月各旬极端最低气温	2
历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ $\leq 7^{\circ}\text{C}$ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ $\geq 10^{\circ}\text{C}$	
$\geq 15^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	3-5
历年逐月各旬最低气温 $\leq -5^{\circ}\text{C}$ $\leq 0^{\circ}\text{C}$ $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	3-5
历年逐月日平均气温 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数	6
历年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数	7
历年每候平均气温	8
历年每候平均最高气温	9
历年每候平均最低气温	10
历年每候极端最高气温	11
历年每候极端最低气温	12
历年逐月各时段最低气温出现日数与频率	13-14
候平均气温 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	14
历年逐月温差序变率	14
历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积温度与累积降水量	15
历年逐月各旬最高气温 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	15

二. 降水

历年逐月各旬降水量	16
历年逐月各旬一日最大降水量	16
历年逐月各旬日降水量 ≥ 0.1 ≥ 10.0 ≥ 25.0 ≥ 50.0	17
≥ 100.0 毫米的日数	17
日降水量 ≥ 10.0 ≥ 25.0 ≥ 50.0 ≥ 100.0 毫米最长连续日数	17
4—10月暴雨日数及其最长连续日数	18

三. 湿度

历年逐月各旬平均相对湿度	18
历年逐月日最小相对湿度 $\leq 20\%$ 的日数	18
历年逐月 13 时相对湿度 $\geq 80\%$ 的日数	19
历年逐月有露 (07、13、19 时) 平均相对湿度	19
定时观测相对湿度 $\leq 50\%$ 的日数	20
历年逐月各旬最长连旱日数 (≤ 0.3 毫米日数)	20

四. 蒸发

历年逐月各旬蒸发量	21
历年逐月各旬最大蒸发量	21
历年逐月各旬最小蒸发量	20

五. 地温

历年逐月各旬 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 米深度平均气温	22-24
0.1, 0.15, 0.2 米各深度历年逐月各旬平均地中温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ $\geq 15^{\circ}\text{C}$ $\geq 20^{\circ}\text{C}$ $\geq 25^{\circ}\text{C}$ $\geq 30^{\circ}\text{C}$ $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数	24-26

历年逐月各旬平均气温(℃)

年份	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	℃	时间	℃	时间			
1952																			28.1	27.6	29.1	28.4	28.0	28.6	27.0	25.4	25.2	23.7	22.5	19.4	20.9	18.7	10.4	13.0	14.0	—	—	—	—		
1953		12.4	11.8	14.3	14.4	15.1	16.4	18.7	17.7	19.9	19.3	17.1	21.3	22.2	23.6	26.5	26.1	27.0	29.7	28.5	31.1	29.4	30.9	30.5	28.7	27.1	26.4	26.0	25.8	26.3	24.7	23.2	17.9	17.9	14.1	15.2	15.2	31.1	11.8	11.8	
1954		15.8	13.9	11.0	11.0	15.8	15.6	12.2	13.9	16.6	22.2	21.9	20.5	24.6	25.1	27.2	25.6	27.7	27.4	27.3	28.7	29.4	27.3	28.8	27.8	27.1	27.7	26.1	25.5	21.2	20.6	21.6	13.3	18.1	12.8	8.6	14.4	29.4	11.7	8.6	
1955		7.9	7.9	13.9	17.2	13.8	15.3	20.1	20.3	17.9	19.1	23.9	23.6	25.3	25.4	26.1	25.7	26.7	27.4	26.9	26.7	27.4	27.9	28.0	27.3	27.8	25.9	23.1	23.8	22.6	21.1	17.2	18.1	13.1	11.4	15.0	13.8	28.9	11.9	7.0	
合计		35.2	33.6	39.2	45.2	44.7	47.3	51.0	51.9	54.4	60.6	62.9	65.4	72.1	75.1	79.8	77.4	81.4	84.5	82.7	86.5	86.2	86.1	87.3	83.8	82.0	83.0	80.2	75.1	70.1	66.4	62.0	54.3	49.1	39.3	38.8	43.4	31.1	11.7	7.0	
平均		11.7	12.9	13.1	14.4	14.9	15.8	17.0	17.3	18.1	20.2	21.0	21.8	24.0	25.0	26.6	25.8	27.1	28.2	27.6	28.8	28.7	28.7	29.1	27.0	27.3	27.7	26.7	25.0	23.4	22.1	20.7	18.1	16.4	12.8	12.9	14.5	1953	1955		

历年逐月各旬平均最高气温(℃)

年份	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	℃	时间	℃	时间			
1952																			33.5	32.3	35.5	34.1	34.1	34.8	32.4	31.0	31.1	29.3	28.0	27.5	27.7	25.3	16.7	20.5	19.3	—	—			
1953	19.9	18.6	19.5	17.8	19.3	22.1	23.0	21.4	22.3	24.2	20.4	25.9	27.7	27.9	31.7	30.5	32.2	35.5	34.0	37.3	36.2	37.9	36.2	35.0	32.6	30.7	31.4	31.2	32.6	30.7	27.9	23.3	26.6	16.8	23.4	20.7	37.9	15.6	15.6	
1954	23.2	25.5	13.6	18.9	21.1	21.3	16.4	19.2	23.6	26.6	27.0	24.9	29.8	31.1	32.8	30.1	31.8	32.5	32.9	34.7	34.8	32.4	35.9	33.7	32.9	33.3	32.1	31.4	28.2	28.9	28.3	24.1	27.1	17.2	16.9	22.0	35.9	11.8	15.6	11.8
1955	12.8	17.0	21.9	22.5	19.4	24.3	26.0	28.4	23.0	24.9	29.9	30.6	30.9	31.5	30.8	30.3	32.3	33.4	35.0	31.7	33.1	34.0	34.0	33.4	33.7	35.3	34.3	30.9	30.6	29.0	24.8	23.4	22.5	23.2	22.4	21.4	35.3	11.9	12.8	11.9
合 计	55.9	57.9	57.0	59.2	59.8	67.7	65.4	63.0	68.9	75.7	77.3	81.4	88.4	90.5	95.3	90.9	96.3	101.4	99.9	103.7	104.1	104.9	106.1	102.1	99.2	99.3	97.3	93.5	91.4	88.6	81.0	70.8	76.2	57.2	62.7	64.1	37.9	11.8	12.8	11.8
平 均	18.6	19.3	19.0	19.7	19.9	22.6	21.8	23.0	23.0	25.2	25.8	27.1	29.5	30.2	31.8	30.3	32.1	33.8	33.3	34.6	34.7	35.0	35.4	34.0	33.1	33.1	32.6	31.2	30.5	29.5	27.0	23.6	25.4	19.1	20.7	21.4	1953	1955		

历年逐月各旬平均最低温度(℃)

年 月 序 前	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	℃	时间	℃	时间			
1952																			25.3	25.0	24.4	24.7	24.2	24.4	23.7	21.6	21.0	19.5	19.0	14.5	10.0	13.7	5.6	7.3	10.1	—	—			
1953	6.7	9.5	10.5	11.5	12.0	12.3	15.5	14.5	14.7	15.5	14.7	17.9	18.1	20.7	23.1	23.2	23.2	25.5	24.3	26.5	25.4	25.9	26.3	24.7	24.2	23.7	21.9	22.3	22.0	20.4	19.9	13.9	11.7	12.0	10.1	11.5	26.5	11/7	6.7	5/1
1954	11.1	15.2	7.9	6.2	11.9	11.2	9.4	9.7	10.7	18.8	18.0	16.9	20.3	22.2	23.2	22.7	24.5	24.0	24.1	24.3	25.6	24.2	24.6	23.7	23.3	23.4	21.1	21.0	15.0	13.3	15.4	12.9	10.5	8.8	1.1	7.5	25.6	11/7	1.1	11/2
1955	1.4	-0.8	6.6	11.8	8.0	5.9	13.5	12.5	14.1	15.1	19.9	18.3	21.9	21.2	23.9	22.8	23.9	23.8	23.8	24.5	24.1	23.6	24.3	24.4	24.7	24.8	23.2	18.0	16.3	15.0	11.6	14.6	6.2	3.5	9.3	7.9	24.8	11/9	-0.8	11/1
合计	19.2	23.9	25.5	29.5	31.9	29.4	38.4	36.7	39.5	49.4	52.6	53.1	60.3	64.1	70.2	68.7	71.6	73.3	72.2	75.3	75.1	73.7	75.2	72.3	72.2	71.9	66.2	61.3	53.3	48.7	46.9	41.4	28.4	24.3	20.5	26.9	26.5	11/7	-0.8	11/1
平均	6.4	8.0	8.3	9.8	10.6	9.8	12.8	12.0	13.2	16.5	17.5	17.7	20.1	21.4	23.4	22.9	23.9	24.4	24.1	25.1	25.0	24.6	25.1	24.3	24.1	24.0	22.1	20.4	17.8	16.2	15.6	13.8	9.5	8.1	6.8	9.0	1953	1955		

历年逐月各旬极端最高气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1952																			35.7	36.2	37.7	36.7	36.8	36.5	36.0	34.9	32.7	33.5	35.1	29.1	30.8	26.9	26.9	25.7	23.2	—			
日 期																			12	22	3	18	31	10	11	25	9	20	21	7	12	29	1	14	24				
1953		22.7	24.4	25.7	22.4	30.3	28.2	30.2	30.4	30.5	28.7	24.9	33.1	33.7	33.2	35.2	34.4	36.8	36.9	36.4	38.3	38.3	39.3	39.3	39.0	35.4	34.1	33.9	33.9	34.6	34.0	34.9	31.7	31.6	29.7	26.7	25.6	39.3	
日 期		2	11	25	4	13	25	2	20	25	5	20	29	9	11	29	4	20	26	3	17	21	7	12	27	10	20	20	4	16	29	9	16	25	1	16	21	7/8, 12/8	
1954		26.5	28.5	26.7	23.7	28.0	27.9	23.3	27.5	29.8	30.4	31.4	30.4	33.1	33.4	34.3	34.0	33.9	33.7	35.2	36.2	35.8	34.9	36.0	34.7	34.8	34.4	35.7	35.6	30.7	30.5	31.0	28.8	28.9	23.5	20.5	25.7	38.0	
日 期		10	20	21	10	16	26	1	18	26	2	17	30	7	19	22	3	18	24 29	5	19	31	10	13	27	6	17	22	3	17	27	7	14	28	1	19	23	13/8	
1955		20.0	21.7	26.5	25.6	29.6	28.5	30.3	31.8	31.3	33.4	34.4	34.3	35.7	34.4	33.6	34.6	34.6	34.5	35.1	33.7	36.0	36.8	35.7	36.0	35.6	37.2	36.7	34.2	33.8	31.5	29.3	31.3	24.8	25.1	26.3	25.6	37.2	
日 期		8	14	24	1	18	25	8	18	21	10	15	28	1	17	28	8	12	28	5	16	30	10	11 16	23	10	18	23	3	14	28	2	14	27	7 11	31		18/9	
极 值		26.5	28.5	26.7	25.6	30.3	28.5	30.3	31.8	31.3	33.4	34.4	34.3	35.7	34.4	35.2	34.6	36.8	36.9	36.4	38.3	38.3	39.3	39.3	39.0	36.5	37.2	36.7	35.6	34.6	35.1	34.9	31.7	31.6	29.7	26.7	25.7	39.3	
日 期		10	20	21	1	13	25	8	18	21	10	15	28	1	17	29	8	20	26	3	17	21	7	12	27	2 10	18	23	3	16	21	9	16	25	1	16	23	7/8, 12/8	
年 分		1954	1954	1954	1955	1953	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1953	1955	1953	1955	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1952	1955	1955	1954	1953	1952	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1953

历年逐月各旬极端最低气温 (°C)

月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1952																			23.3	23.9	23.4	23.1	23.0	23.6	22.0	19.1	19.1	15.7	16.5	13.4	13.1	10.8	-0.9	-0.4	5.4	—	
日 期																			18	26	5	10	29	5	15	26	5	12	27	3	17	25	10	11	23		
1953	1.6	6.2	4.3	7.5	5.6	5.1	11.6	11.7	9.4	10.5	12.5	14.3	16.2	17.6	21.4	21.2	21.5	25.0	22.8	25.1	24.1	25.0	24.8	23.2	23.4	22.9	20.3	20.8	20.6	18.3	16.2	4.4	7.5	6.5	3.2	4.2	1.6
日 期	8	18	28	9	19	21	6	16	28	2	18	25	4	15	29	9	13	²¹ ₂₂ 26	7	11	29	4	15	24	10	15	30	² ₃	20	23	2	20	21	10	12	26	8/1
1954	8.2	10.9	3.6	-0.1	6.9	6.0	4.8	6.3	5.3	14.4	13.4	14.3	17.2	20.4	21.6	20.2	22.5	22.4	23.2	23.3	24.4	22.8	23.0	22.8	21.2	21.5	18.4	17.0	12.5	11.8	7.7	1.9	2.8	5.2	-2.6	2.4	-2.6
日 期	6	11	26	8	18	22	7	16	23	1	20	21	1	11	22	2	19	21	5	16	22	1	15	26	8	14	26	10	14	21	4	20	21	10	16	21	16/12
1955	-3.6	-7.3	0.6	7.8	2.7	-3.0	8.7	7.8	9.7	11.6	13.3	13.8	19.6	16.6	22.4	20.8	22.4	23.0	22.6	23.2	23.3	21.8	23.5	23.5	23.7	23.8	21.3	12.6	11.1	11.0	7.6	10.5	4.5	0.6	4.5	3.0	-7.3
日 期	7	12	21	1	20	21	1	14	24	5	20	21	4	15	31	4	11	²⁶ ₃₀	4	12	26	4	12	²⁸ ₃₀	⁶ ₇	14	30	⁹ ₁₀	20	21	5	17	22	² ₃	17	²² ₂₃	12/1
极 值	-3.6	-7.3	0.6	-0.1	2.7	-3.0	4.8	6.3	5.3	10.5	12.5	13.8	16.2	16.6	21.4	20.2	21.5	22.4	22.6	23.2	23.3	21.8	23.0	22.8	21.2	21.5	18.4	12.6	11.1	11.0	7.6	1.9	2.8	-0.9	-2.6	2.4	-7.3
日 期	7	12	21	8	20	21	7	16	23	2	18	21	4	15	29	2	13	21	4	12	26	4	15	26	8	14	26	⁹ ₁₀	20	21	5	20	21	10	16	21	12/1
年 分	1955	1955	1955	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1953	1953	1955	1953	1955	1953	1954	1953	1954	1955	1955	1955	1955	1954	1954	1954	1954	1955	1955	1955	1955	1954	1954	1952	1954	1954	1954	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	—					
1953		0	4	2	2	4	1	1	1	1	2	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	36	4	15/	19/	
1954		0	0	2	0	2	0	3	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	2	4次	4次	
1955		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	1	6次	6次	
合计或极值		0	4	4	2	6	1	4	3	2	2	4	2	1	0	2	3	2	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	6	0	0	55	4	15/	18/
平均或年分		00	13	13	0.7	20	03	13	1.0	07	07	13	07	03	00	07	10	07	00	00	00	03	00	00	03	03	0.7	00	00	00	00	03	03	00	20	00	00	18.3		1953	1953

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																			2	4	0	1	2	1	2	2	1	3	4	1	1	1	3	2	4	—					
1953		1	6	3	6	6	1	5	6	4	3	7	5	2	3	3	3	0	1	0	1	0	3	1	2	4	1	2	0	0	4	3	0	8	0	3	102	8	2/2	2/2	
1954		2	2	5	2	3	2	6	5	2	5	3	5	3	3	1	5	3	2	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	1	0	1	2	0	3	1	0	73	5	3次	3次
1955		3	0	0	1	3	0	0	0	5	4	3	0	3	2	5	5	2	0	1	6	2	0	1	2	1	1	1	0	0	0	2	4	0	0	1	0	58	5	18/	22/
合计或极值		6	8	8	9	12	3	11	11	11	12	13	10	8	10	9	13	8	2	2	6	3	3	4	3	3	5	3	4	1	0	7	9	0	11	2	3	233	8	2/2	2/2
平均或年分		20	27	27	3.0	4.0	1.0	3.7	3.7	3.7	4.0	4.3	3.3	2.7	3.3	3.0	4.3	2.7	0.7	0.7	2.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.0	1.7	1.0	1.3	0.3	0.0	23	30	0.0	3.7	0.7	1.0	77.7		1953	1953

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																			9	10	2	6	5	3	6	6	3	4	7	1	2	2	4	4	7	—					
1953	2	9	7	8	7	5	8	8	9	7	8	7	6	9	7	8	5	6	4	1	3	0	4	5	8	9	5	8	3	6	8	6	0	9	2	6	213	16	3/3	10/3	
1954	2	4	9	4	5	4	7	6	3	8	7	8	7	5	6	8	10	10	9	3	9	8	2	6	5	7	3	4	1	2	3	6	0	8	2	3	194	31	4/6	4/7	
1955	5	2	2	5	5	0	2	0	6	4	5	2	5	4	11	8	8	7	7	9	5	2	6	7	9	1	3	3	1	1	4	6	0	0	3	3	151	18	20/5	9/6	
合计或极值	9	15	18	17	17	9	17	14	18	19	20	17	18	18	24	24	23	23	20	13	17	10	12	18	22	17	11	15	5	9	15	16	0	17	7	12	556	31	1/6	4/7	
平均或年分	30	50	60	57	57	30	57	47	60	63	67	57	60	60	80	80	77	77	67	43	57	33	40	60	73	57	37	50	17	30	50	60	00	57	23	40	1860		1954	1954	

历年逐月各旬气温日较差 $> 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																			1	1	8	4	6	7	4	4	7	6	4	9	8	8	6	6	4	—					
1953	8	1	4	2	3	3	2	2	2	3	2	3	4	1	4	2	5	4	6	9	8	10	6	6	2	1	5	2	7	5	2	4	10	1	8	5	152	14	3/7	13/8	
1954	8	6	2	6	5	4	3	4	8	2	3	2	3	5	5	2	0	0	1	7	2	2	8	5	5	3	7	6	9	9	7	4	10	2	8	8	71	15	12/10	7/10	
1955	5	8	9	5	5	8	8	10	5	6	5	8	5	6	0	2	2	3	3	1	6	8	4	4	1	9	7	7	9	10	6	4	10	10	7	8	214	27	2/11	12/12	
合计或极值	21	15	15	13	13	15	13	16	15	11	10	13	12	12	9	6	7	7	10	17	16	20	18	15	8	13	19	15	25	24	15	12	30	13	23	21	537	27	2/11	12/12	
平均或年分	70	50	50	43	43	50	43	53	50	37	33	43	40	40	30	20	23	23	33	57	53	67	40	50	27	43	63	50	83	80	50	40	100	43	77	70	1740		1955	1955	

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 15^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1952																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

历年逐月各旬最低气温 $\leq -5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬				12			1			2									全年 总 日数	最长连续日数			
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日	
1952 — 1953					0	0	0	0	0	0	0	0								0	0			
1953 — 1954					0	0	0	0	0	0	0	0								0	0			
1954 — 1955					0	0	0	0	4	0	0	0								4	3	11/1	13/1	
1955					0	0	0																	
全年或极值					0	0	0	0	4	0	0	0								4	3	1/1	13/1	
平均或年分					0.0	0.0	0.0	0	1.3	0.0	0.0	0.0								1.3			1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬				12			1			2									全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952—1953					1	1	0	0	0	0	0	0								2	2	10/12	11/12
1953—1954					0	0	0	0	0	0	1	0	0							1	1	8/2	8/2
1954—1955					0	3	0	4	5	0	0	0	2							14	4	10/1	13/1
1955					0	0	0																
全年或极值					1	4	0	4	5	0	1	0	2							1.7	4	10/1	13/1
平均或年分					0.3	1.3	0.0	1.3	1.7	0.0	0.3	0.0	0.7							5.7		1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年分 \ 月旬	1 1			1 2			1			2			3						全年 总日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952—1953	0	0	0	6	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0				14	6	9/2	14/2
1953—1954	0	1	0	0	3	1	0	0	3	4	0	0	1	0	0				13	3	11/2	13/2
1954—1955	0	2	1	0	9	2	8	9	4	0	1	3	0	0	0				39	14	5/1	18/1
1955	0	0	3	6	1	3																
全年或极值	0	3	1	6	16	3	11	9	8	4	1	3	1	0	0				66	14	5/1	18/1
平均或年分	0.0	1.0	0.3	2.0	5.3	1.0	3.7	3.0	2.7	1.3	0.3	1.0	0.3	0.0	0.0				22.0		19.55	19.55

历年逐月日平均气温 $\geq 5^{\circ}$ 的日数

年分 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总日数
1952							—	31	30	31	30	31	—
1953	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
1954	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	364
1955	27	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	361
合 计	88	84	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	1090
平 均	29.3	28.0	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	363.3

历年逐月日平均气温 ≥ 10 的日数

年分 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总日数
1952							—	31	30	31	30	24	—
1953	23	24	31	30	31	30	31	31	30	31	30	29	351
1954	26	19	26	30	31	30	31	31	30	31	30	21	336
1955	13	24	31	30	31	30	31	31	30	31	30	28	340
合 计	62	67	88	90	93	90	93	93	90	93	90	78	1027
平 均	20.7	22.3	29.3	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	26.0	342.3

累年逐月各旬逐日最低气温各级降湿次数

级别	月旬 总计与平均	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总次数	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1°—2°	总计	7	5	6	7	6	6	4	11	10	8	6	7	6	6	10	8	7	6	9	6	11	9	13	13	8	9	11	10	9	5	7	8	4	7	6	7	278	
	平均	23	1.7	2.0	2.3	2.0	2.0	1.3	3.7	3.3	2.7	2.0	2.3	2.0	2.0	3.3	2.7	2.3	2.0	3.0	2.0	3.7	3.0	4.3	4.3	2.7	3.0	3.7	3.3	3.0	1.7	2.3	2.7	1.3	2.3	2.0	2.3	92.7	
3°—5°	总计	5	6	8	6	9	1	6	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	5	9	4	4	4	6	107	
	平均	1.7	2.0	2.7	2.0	3.0	0.3	2.0	0.7	1.7	0.3	1.7	0.3	1.3	1.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.0	0.7	1.7	3.0	1.3	1.3	1.3	2.0	35.7	
6°—8°	总计	2	1	2	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	18
	平均	0.7	0.3	0.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.7	6.0	
9°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
> 10°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
总次数	总计	14	12	16	13	16	8	10	13	17	9	13	8	10	9	11	9	8	6	9	6	11	9	13	13	8	9	12	14	12	7	13	18	9	13	11	15	404	
	平均	4.7	4.0	5.3	4.3	5.3	2.7	3.3	4.3	5.7	3.0	4.3	2.7	3.3	3.0	3.7	3.0	2.7	2.0	3.0	2.0	3.7	3.0	4.3	4.3	2.7	3.0	4.0	4.7	4.0	2.3	4.3	6.0	5.0	4.3	3.7	5.0	134.7	

历年每候平均气温 (°C)

月	候	年 分		1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	月	候	年 分		1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
				1952	1953	1954	1955	合 计	平 均					1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
一	1 — 5				13.6	15.6	7.6	36.8	12.3	七	30 — 4			28.5	27.5	26.2		82.2	27.4
	6 — 10				11.2	15.9	6.3	33.5	11.2		5 — 9			26.0	27.4	27.8		81.2	27.7
	11 — 15				14.4	17.9	7.2	39.5	13.2		10 — 14	(29.3)		30.6	28.2	26.6		84.6	28.5
	16 — 20				9.2	19.9	8.5	37.6	12.5		15 — 19		27.3	31.2	28.7	26.6		83.5	28.3
	21 — 25				17.2	12.0	14.1	43.4	14.5		20 — 24		27.6	30.2	28.8	26.2		82.8	28.4
	26 — 30				12.0	9.9	13.3	35.2	11.7		25 — 29		27.2	28.9	29.7	27.8		83.6	28.8
二	31 — 4				13.8	12.3	16.5	42.6	14.5	八	30 — 3		29.0	30.0	28.2	27.9		85.1	28.7
	5 — 9				13.9	9.2	17.6	40.7	12.6		4 — 8		28.8	31.1	26.6	27.8		83.5	28.5
	10 — 14				19.6	17.7	12.8	50.1	16.7		9 — 13		28.5	31.7	29.7	28.5		89.2	30.0
	15 — 19				12.4	14.9	16.7	44.0	14.7		14 — 18		28.6	30.1	28.6	28.4		87.1	29.0
	20 — 24				12.2	10.9	11.1	34.2	11.4		19 — 23		27.1	28.3	27.7	27.6		82.8	27.9
	25 — 29				19.8	19.8	18.6	58.2	19.4		24 — 28		27.9	29.7	27.8	27.4		84.9	28.3
三	2 — 6				18.0	11.5	20.8	50.3	16.8	九	29 — 2		29.3	27.7	27.9	26.5		81.9	27.3
	7 — 11				19.5	12.4	19.0	50.9	17.0		3 — 7		27.3	27.5	27.6	27.2		82.3	27.4
	12 — 16				(16.2)	11.2	18.8	46.2	15.4		8 — 12		28.8	27.1	26.5	29.6		82.0	27.7
	17 — 21				18.5	16.0	23.2	57.7	19.2		13 — 17		26.2	25.8	27.8	28.4		82.2	27.3
	22 — 26				21.1	17.0	15.9	54.0	18.0		18 — 22		26.8	26.3	27.6	29.1		83.5	27.8
	27 — 31				14.7	16.6	18.7	50.0	16.7		23 — 27		25.3	25.9	26.4	27.9		85.5	26.7
四	1 — 5				17.2	22.3	16.7	56.2	18.7	十	28 — 2		25.4	25.3	25.4	27.0		77.7	25.9
	6 — 10				21.3	22.1	21.4	64.8	21.6		3 — 7		24.7	25.9	26.8	25.1		76.8	25.9
	11 — 15				17.6	21.5	25.0	64.1	21.4		8 — 12		23.7	26.0	21.4	20.2		67.6	22.5
	16 — 20				16.6	22.2	22.7	61.5	20.5		13 — 17		23.7	26.6	20.9	24.1		71.6	23.9
	21 — 25				18.5	20.2	22.1	60.8	20.3		18 — 22		25.8	24.4	21.1	20.4		65.9	22.0
	26 — 30				26.1	20.9	25.0	72.0	24.0		23 — 27		22.3	24.4	19.9	20.5		64.3	21.6
五	1 — 5				20.3	23.5	26.5	70.3	23.4	十一	28 — 10	1	20.9	25.0	22.1	22.4		69.5	22.2
	6 — 10				24.2	25.6	24.2	74.0	24.7		2 — 6		19.3	22.8	19.8	17.7		60.3	20.1
	11 — 15				23.5	25.6	24.3	73.4	24.5		7 — 11		19.9	23.0	22.8	16.0		61.8	20.6
	16 — 20				23.6	26.6	26.4	76.6	25.5		12 — 16		21.4	20.2	21.5	20.1		61.6	20.5
	21 — 25				26.7	26.8	26.8	80.3	26.8		17 — 21		19.8	14.9	13.5	15.2		43.7	14.6
	26 — 30				26.8	27.2	25.9	80.5	26.8		22 — 26		17.8	19.9	19.0	13.4		51.3	17.1
六	31 — 4				25.3	25.4	24.1	74.8	24.9	十二	27 — 11	1	20.5	13.6	18.0	13.5		49.1	10.4
	5 — 9				26.1	25.9	26.9	78.9	26.3		2 — 6		8.8	14.8	15.2	10.1		38.2	12.5
	10 — 14				25.4	26.9	26.5	78.8	26.3		7 — 11		9.1	19.7	10.5	13.5		34.7	11.6
	15 — 19				28.1	28.7	26.4	83.2	27.7		12 — 16		12.0	14.4	8.5	10.4		39.3	13.1
	20 — 24				30.0	26.1	27.7	83.8	27.9		17 — 21		14.0	17.8	9.5	12.7		40.0	13.3
	25 — 29				29.7	28.0	27.2	84.9	28.3		22 — 26		14.9	12.9	12.1	12.9		40.8	13.6
											27 — 31		13.5	16.7	14.4	15.4		46.5	15.5

历年每候平均最高气温(°C)

年分		1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	年分		1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	
月	候							月	候							
一	1—5		20.9	21.7	19.4	52.1	17.4	七	28—31		34.2	32.8	32.0	100.0	33.3	
	6—10		19.7	24.0	15.1	59.6	19.9		1—5		33.5	32.1	32.4	100.0	32.3	
	11—15		19.3	21.4	15.9	62.6	20.1		6—10		36.4	34.1	31.9	102.4	34.1	
	16—20		11.6	25.2	16.1	53.9	17.7		11—15		32.6	32.7	34.9	32.0	104.6	34.9
	21—25		22.0	16.1	23.6	62.7	20.8		16—20		32.4	32.3	34.4	30.1	101.8	33.9
二	26—30		17.5	14.2	19.7	61.4	17.1	八	21—25		32.2	35.4	35.0	34.3	104.7	34.9
	31—4		16.5	20.3	23.5	60.3	20.1		26—30		34.6	36.6	34.3	34.5	105.4	35.1
	5—9		17.4	16.7	22.2	56.3	18.3		1—5		36.2	36.1	30.8	34.4	103.3	34.4
	10—14		26.3	25.0	15.8	67.1	23.4		6—10		34.6	36.8	36.1	35.8	110.7	36.9
	15—19		14.5	19.8	24.0	58.1	19.7		11—15		34.7	35.2	36.2	34.0	105.4	35.1
三	20—24		17.3	14.1	19.7	51.1	15.5	九	16—20		31.9	32.6	33.4	33.0	100.0	32.3
	25—29		25.4	26.0	22.0	79.4	26.4		21—25		34.4	32.7	34.2	34.1	106.0	35.3
	30—31		22.2	14.4	25.9	62.5	20.3		26—30		32.7	32.3	33.4	31.2	96.9	32.3
	1—5		23.5	18.7	26.0	68.4	22.8		1—5		34.6	33.6	33.5	32.5	100.6	33.5
	6—10		19.4	14.8	27.8	52.0	20.7		6—10		35.4	32.6	32.2	35.6	100.6	33.5
四	11—15		22.7	22.5	30.1	75.4	25.1	十	11—15		30.9	30.1	32.2	34.3	97.6	32.5
	16—20		26.4	26.0	21.1	73.5	24.5		16—20		31.7	31.4	34.0	36.3	101.7	33.9
	21—25		18.2	22.3	25.2	65.7	21.2		21—25		31.4	30.8	32.4	33.3	96.5	32.2
	26—30		23.0	22.7	21.7	70.4	24.1		26—30		31.4	30.7	30.9	32.9	95.5	31.6
	31—4		25.5	25.6	26.1	79.2	26.4		1—5		30.5	31.4	32.9	32.3	96.6	32.5
五	5—9		20.9	27.5	21.6	80.2	26.7	十一	6—10		26.9	31.9	25.6	28.0	85.5	28.5
	10—14		19.9	26.5	28.0	74.4	24.8		11—15		26.8	33.0	29.0	32.5	94.5	31.5
	15—19		21.7	25.6	26.1	73.6	24.5		16—20		32.1	30.2	29.2	28.2	87.6	29.2
	20—24		30.0	25.9	33.1	89.0	29.7		21—25		27.7	30.8	29.3	29.2	89.3	29.8
	25—29		24.3	26.9	33.7	86.9	29.0		26—30		25.2	30.7	28.5	29.3	88.5	29.5
六	30—31		31.1	30.7	26.0	89.8	29.9	十二	1—5		22.5	27.0	28.0	26.9	81.9	27.3
	1—5		28.2	36.5	30.5	89.2	29.7		6—10		20.7	26.2	27.2	21.0	76.4	25.5
	6—10		27.2	31.6	32.5	91.8	30.6		11—15		25.2	26.0	26.3	26.7	79.0	26.3
	11—15		31.9	33.1	32.2	97.2	32.4		16—20		26.7	21.1	22.3	20.0	63.4	21.1
	16—20		32.8	32.8	30.5	96.1	32.0		21—25		24.7	27.7	27.0	22.3	76.0	26.0
七	21—25		28.5	30.7	27.6	87.6	29.0	一	26—30		26.1	26.6	27.2	21.6	75.4	25.1
	26—30		30.9	29.6	31.9	92.4	30.3		1—5		14.9	16.5	17.2	22.8	56.5	18.8
	31—4		29.3	31.5	32.7	93.5	31.2		6—10		10.7	14.7	14.5	24.9	54.1	16.0
	5—9		34.5	32.8	31.2	98.3	32.8		11—15		22.2	23.0	15.9	24.5	84.2	21.4
	10—14		36.0	30.7	32.3	100.0	33.3		16—20		16.5	24.5	20.5	18.6	63.6	21.2
八	15—19		35.6	33.2	33.3	102.1	34.0	二	21—25		19.9	17.6	23.9	22.2	63.7	21.2
	20—24								26—30		17.3	22.9	20.0	21.2	64.1	21.4
	25—29								1—5							
	30—31								6—10							
	1—4								11—15							

历年每候平均最低气温(°C)

月	候	年分		1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	候	年分		1952	1953	1954	1955	合计	平均
				1952	1953	1954	1955	合计	平均					1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1—5				8.2	11.7	4.1	24.0	6.0	七	30/6—4				25.0	24.3	23.2	72.5	24.2
	6—10				5.2	10.5	-1.3	14.5	4.0		5—9				23.6	24.1	24.2	72.1	24.0
	11—15				11.4	13.3	-2.7	22.0	7.3		10—14	(26.0)			25.8	24.2	24.1	74.1	24.7
	16—20				7.5	12.1	1.2	20.8	6.6		15—19			24.5	26.7	24.2	24.7	75.6	25.2
	21—25				13.2	9.3	5.4	27.9	9.7		20—24			25.4	26.1	(25.3)	24.3	75.7	25.7
	26—30				8.1	7.1	7.6	22.8	7.6		25—29			24.4	24.9	25.6	23.7	74.2	24.7
二	31—4				11.7	7.9	9.6	29.2	9.7	八	30/7—3			25.1	25.6	24.6	24.2	74.4	24.6
	5—9				10.7	3.8	12.9	27.4	9.1		4—8			24.1	26.1	24.1	23.3	73.5	24.5
	10—14				15.0	12.3	9.1	36.4	12.1		9—13			25.0	26.1	25.1	24.2	75.4	25.7
	15—19				10.2	11.4	8.8	30.4	10.1		14—18			24.4	26.6	24.1	24.6	75.3	25.1
	20—24				8.0	6.2	2.1	16.3	6.1		19—23			24.3	25.7	24.4	24.3	74.4	24.8
	25—29				10.5	14.6	9.6	34.7	13.6		24—28			24.2	24.6	23.3	24.5	72.4	24.1
三	2—6				14.7	9.5	14.4	38.6	12.9	九	29/8—2			24.5	24.3	23.8	24.3	72.4	24.1
	7—11				16.6	8.7	12.0	37.3	12.6		3—7			24.2	24.5	23.9	24.1	72.5	24.2
	12—16				13.5	8.1	9.9	31.6	10.5		8—12			24.3	24.3	23.0	25.2	73.1	24.4
	17—21				14.9	10.9	16.2	42.0	14.0		13—17			23.1	23.3	23.5	24.6	71.4	23.6
	22—26				17.5	9.4	11.5	38.4	12.5		18—22			23.7	23.2	22.5	24.7	70.4	23.5
	27—31				11.7	11.8	16.4	39.9	13.3		23—27			21.2	21.7	21.4	23.5	66.6	22.2
四	1—5				12.7	18.3	13.7	44.7	14.9	十	28/9—2			20.5	21.6	21.0	21.7	64.3	21.4
	6—10				18.3	19.4	16.5	54.2	18.1		3—7			20.9	22.5	21.6	18.8	63.1	21.0
	11—15				15.3	17.0	20.3	52.6	17.5		8—12			19.9	22.2	17.9	13.9	54.0	18.0
	16—20				14.2	18.9	19.6	52.7	17.5		13—17			19.9	22.5	14.1	17.5	54.1	18.0
	21—25				15.7	17.1	17.9	50.7	16.9		18—22			20.6	20.2	14.3	14.0	46.5	16.2
	26—30				22.1	16.8	16.7	55.6	18.5		23—27			16.8	19.7	12.1	14.0	45.6	15.3
五	1—5				17.1	19.0	22.2	58.3	19.4	十一	29/10—4			17.9	21.1	15.9	17.1	54.1	18.0
	6—10				19.1	21.7	21.5	62.3	20.8		2—6			14.3	20.0	11.9	10.9	42.8	14.3
	11—15				20.4	22.4	20.3	63.1	21.0		7—11			14.4	19.3	19.1	12.3	50.7	16.9
	16—20				21.0	22.0	22.0	65.0	21.7		12—16			16.9	16.3	17.1	15.8	49.2	16.4
	21—25				23.4	22.5	24.2	70.1	23.4		17—21			14.6	9.6	5.8	11.7	27.3	9.1
	26—30				22.6	24.0	25.9	75.7	23.6		22—26			12.5	14.3	12.1	12.2	31.6	10.5
六	31—4				23.1	(21.5)	21.7	66.3	22.1	十二	23/11—1			16.3	11.1	10.3	6.6	28.0	9.3
	5—9				22.9	23.9	23.8	70.6	23.5		2—6			3.5	13.4	9.5	1.9	24.8	8.3
	10—14				21.8	24.3	23.1	70.2	23.4		7—11			3.6	7.6	7.1	6.3	21.1	7.0
	15—19				23.4	25.0	24.4	72.8	24.3		12—16			6.1	6.4	1.7	9.7	19.5	6.6
	20—24				25.4	23.1	24.4	72.9	24.3		17—21			10.1	13.6	0.2	8.5	21.5	7.5
	25—29				23.5	24.4	23.7	71.6	24.5		22—26			10.6	9.5	7.0	7.9	22.5	7.7
											27—31			9.9	12.9	9.0	10.5	32.4	10.8

历年每候极端最高气温(℃)

月	候	年分	1952		1953		1954		1955		极值		年分	月	候	年分	1952		1953		1954		1955		极值		年分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期					℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期		℃	日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
一	1—5		22.5	2	25.3	3	12.2	1	25.3	3			1954	七	30/6—4			36.4	3	34.2	4	32.9	30/6	36.4	3	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6—10		22.5	9	26.5	10	20.0	8	26.5	10			1954		5—9			35.2	8	25.2	5	35.1	5	35.2	8	5	1952 1954																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	11—15		24.4	11	26.5	13	21.7	14	26.5	13			1954		10—14			35.0	12	37.2	14	34.6	13	33.5	12	37.2	14	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	16—20		14.5	20	26.5	20	19.2	20	26.5	20			1954		15—19			34.9	15	28.2	17	36.2	19	32.7	16	36.2	17	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	21—25		25.5	25	26.7	21	26.5	24	26.7	21			1954		20—24			36.2	21	36.2	21	35.0	21	32.2	24	28.2	21	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	26—30		21.1	29	16.4	30	23.8	30	23.8	30			1955		25—29			25.4	26	38.0	26	35.3	27	35.0	28	36.0	28	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
二	31—4		22.4	4	22.2	3	25.6	1	25.6	1			1955	八	30/7—3			33.7	3	37.1	1	35.0	31/7	36.0	30/7	37.7	3	1952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5—9		21.0	8	22.0	9	25.4	6	25.4	6			1955		4—8			37.4	4	39.3	7	34.1	8	36.1	8	39.3	7	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	10—14		30.3	13	27.6	12	21.3	10	30.3	13			1953		9—13			35.6	10	39.3	12	36.0	13	36.8	10	39.3	12	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	15—19		19.3	15	26.0	16	27.6	18	29.6	18			1955		14—18			36.7	16	36.6	16	37.3	16	35.7	16	36.8	16	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	20—24		27.0	24	19.7	24	27.4	24	27.4	24			1955		19—23			37.2	23	37.1	20	34.3	19	36.0	22	36.1	20	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	25—29		20.2	25	27.9	26	26.5	25	26.5	25			1955		24—28			36.4	24	39.0	25	34.7	27	35.6	24	39.0	27	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
三	1—5		30.2	2	20.4	2	28.9	4	30.2	2			1953	九	29/8—2			36.8	31/8	37.1	29/8	34.3	1	34.5	29/8	36.8	31/8	1954																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6—10		27.0	10	25.8	11	30.3	6	30.3	6			1955		3—7			36.0	3	35.3	7	34.8	6	34.2	4	36.0	3	1952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	11—15		25.5	12	21.6	16	30.5	16	30.5	16			1955		8—12			36.0	10	35.4	10	33.8	12	36.3	12	36.5	10	1952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	16—20		30.4	20	27.5	18	31.6	18	31.6	18			1955		13—17			37.8	17	31.8	16	34.4	17	36.3	13	36.3	13	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	21—25		30.5	25	29.2	26	30.8	22	30.8	22			1955		18—22			34.4	19	34.1	20	35.7	22	37.2	18	37.2	18	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	26—30		23.7	27	29.1	27	27.7	30	29.1	27			1954		23—27			34.9	25	32.9	24	34.0	24	34.7	27	36.7	25	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
四	1—5		26.7	5	30.4	2	24.8	5	30.4	2			1954	十	28/9—2			32.2	2	33.1	29/9	33.7	2	34.9	29/9	34.9	29/9	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6—10		27.7	9	27.8	8	37.4	10	37.4	10			1955		3—7			32.0	5	33.9	4	35.6	3	34.2	5	35.6	3	1954																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	11—15		24.5	11	30.9	15	34.4	15	34.4	15			1955		8—12			32.2	9	33.0	8	26.8	8	29.4	12	32.0	8	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	16—20		24.9	20	31.4	17	33.4	16	33.4	16			1955		13—17			33.3	14	34.6	16	30.9	17	33.8	14	34.6	16	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	21—25		27.0	25	29.6	25	30.9	23	30.9	23			1955		18—22			35.1	21	33.5	19	29.7	18	32.4	19	32.4	21	1952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	26—30		25.1	29	30.4	30	34.3	28	34.3	28			1955		23—27			31.0	27	33.3	26	30.5	27	30.9	27	33.2	26	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
五	1—5		26.0	3	22.4	2	35.7	1	35.7	1			1955	十一	28/10—1			29.9	28/10	34.0	29/10	30.4	29/10	31.5	28/10	34.0	29/10	1952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6—10		33.7	9	33.1	7	33.2	6	33.7	9			1953		2—6			28.5	4	32.8	6	28.7	4	29.7	2	32.8	6	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	11—15		33.2	11	33.2	14	37.4	15	37.4	15			1955		7—11			29.8	11	34.9	9	31.0	7	26.4	7	34.9	9	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	16—20		30.6	19	33.4	19	34.4	17	34.4	17			1955		12—16			30.8	15	31.7	16	26.6	14	31.3	14	31.7	16	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	21—25		32.8	22	34.3	22	33.0	22	34.3	22			1954		17—21			26.0	18	27.2	17	23.9	21	25.6	19	28.0	18	1952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	26—30		35.2	29	34.1	28	33.0	28	35.2	29			1953		22—26			26.1	23	31.6	25	26.1	24	24.4	23	31.6	25	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
六	31—4		34.4	4	34.0	3	31.1	2	34.4	4			1955	十二	23/11—1			26.9	23/11	29.7	1	28.9	23/11	24.8	23/11	29.7	1	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5—9		32.7	5	32.3	8	34.0	8	34.0	8			1955		2—6			21.2	2	22.4	2	20.5	5	24.4	6	24.4	6	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	10—14		32.1	10	33.2	13	34.0	12	34.0	12			1955		7—11			19.7	7	17.9	11	21.0	7	26.7	11	26.7	11	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	15—19		35.4	19	33.9	18	32.5	16	35.4	19			1953		12—16			25.7	14	26.7	16	19.4	16	25.0	12	26.7	16	1955																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	20—24		36.8	20	33.7	24	34.0	23	36.8	20			1953		17—21			23.9	19	26.6	17	24.2	21	19.6	17	26.6	17	1953																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	25—29		36.9	26	33.7	29	34.6	28	36.9	26			1953		22—26			23.2	24	22.4	22	25.7	23	24.2	25	25.7	23	1954																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

历年每候极端最低气温(°C)

月	候	年	分	1952		1953		1954		1955		极 值		年	分	月	候	年	分	1952		1953		1954		1955		极 值		年	分
				°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期							°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期		
一	1—5				6.8	5	6.6	5	1.9	5	1.9	5	1955			30	6—4				23.9	4	23.4	1	22.6	4	22.6	4	1955		
	6—10				1.6	6	8.2	6	-3.6	7	-3.6	7	1955			5	—9				2.8	7	23.2	5	23.4	9	22.8	7	1955		
	11—15				7.6	15	10.9	11	-5.5	12	-5.5	12	1955			10	—14	(25.5)	14	25.1	10	23.6	11	25.2	12	23.2	12	1955			
	16—20				6.2	16	4.1	17	-5.3	17	-5.3	17	1955			15	—19	23.3	18	26.4	15	23.3	18	24.3	19	23.3	18	1954	1954		
	21—25				8.3	21	4.0	25	6.6	21	0.6	21	1955			20	—24	24.5	24	25.0	24	24.4	22	23.7	22	23.7	22	1955			
	26—30				4.3	26	3.6	26	3.9	30	3.6	26	1954			25	—29	22.9	26	24.1	29	25.1	27	23.3	26	23.3	26	1955			
二	31—4				8.0	1	3.9	1	5.3	31	3.9	1	1954			30/31	—3	24.1	2	24.6	31	22.8	1	23.3	1	22.8	1	1954			
	5—9				7.5	9	-0.1	8	11.4	5	-0.1	5	1954			4	—8	22.1	7	25.0	4	22.1	8	21.8	4	21.8	4	1955			
	10—14				12.7	10	8.2	10	6.0	13	6.0	13	1955			9	—12	24.0	10	25.4	13	24.0	11	23.5	12	23.5	12	1955			
	15—19				5.6	19	6.9	18	5.7	15	5.6	19	1953			14	—18	23.1	16	24.8	15	23.6	15	23.6	17	23.0	15	1954			
	20—24				5.1	21	6.0	22	-3.0	21	-3.0	21	1955			19	—23	23.6	23	24.7	23	23.4	21	23.7	20	23.4	21	1954			
	25—29				14.3	25	11.5	25	5.8	28	5.3	28	1955			24	—28	22.5	28	23.2	24	21.8	26	25.5	28	22.8	26	1954			
三	1—5				11.0	6	7.4	6	13.5	6	5.4	6	1954			29/30	—2	23.0	29/30	22.3	29/30	22.8	1	22.5	29/30	22.8	1	1954			
	6—10				4.2	7	4.8	7	9.9	10	4.8	7	1954			3	—7	23.6	5	24.0	4	23.0	7	23.9	6	23.0	7	1954			
	11—15				11.7	16	6.3	16	7.8	14	6.3	16	1954			8	—12	23.7	8	23.4	10	21.2	8	25.2	9	21.2	8	1954			
	16—20				12.0	17	7.6	18	14.3	17	7.6	18	1954			13	—17	22.0	15	22.9	15	21.5	14	23.8	14	21.5	14	1954			
	21—25				15.4	22	13.3	23	9.7	21	5.3	23	1954			18	—22	22.5	22	22.8	20	21.3	21	23.9	19	21.3	21	1954			
	26—30				9.4	28	8.8	29	13.2	27	8.8	29	1954			23	—27	19.1	26	21.4	27	18.4	26	21.7	27	18.4	26	1954			
四	1—5				10.5	2	14.4	1	11.6	5	10.5	2	1953			29/30	—2	19.4	1	20.3	29/30	19.7	29/30	21.3	29/30	19.4	1	1952			
	6—10				16.9	7	12.8	10	12.7	6	12.7	6	1955			3	—7	19.1	5	20.8	3	19.8	6	16.9	4	16.9	4	1955			
	11—15				13.9	12	14	14.0	13	13.9	12	14	1953			8	—12	15.7	12	20.9	12	15.4	12	12.6	9	12.6	9	1955			
	16—20				12.5	18	13.4	20	13.3	20	12.5	13	1953			13	—17	12.9	13	21.1	14	12.5	14	15.7	13	12.5	14	1954			
	21—25				14.3	25	14.3	21	12.8	21	13.9	21	1955			18	—22	20.1	18	18.4	21	11.8	21	11.0	21	11.0	21	1955			
	26—30				16.6	26	14.5	30	16.1	27	14.8	30	1954			23	—27	16.5	27	18.3	23	11.9	25	12.6	23	11.9	25	1954			
五	1—5				16.2	4	12.3	1	19.6	4	16.2	4	1953			30/31	—1	16.5	1	13.6	1	13.2	28/30	13.3	1	13.2	28/30	1954			
	6—10				16.2	9	16.4	10	20.5	6	16.2	9	1953			2	—6	13.4	3	16.2	2	13.7	4	7.6	5	7.6	5	1955			
	11—15				12.6	15	20.4	11	16.6	15	16.6	15	1955			7	—11	14.2	9	15.7	11	16.3	9	10.4	7	10.4	7	1955			
	16—20				17.7	16	20.9	16	16.5	16	17.7	16	1953			12	—16	14.9	13	15.2	14	14.9	14	12.6	12	12.6	12	1955			
	21—25				22.6	25	21.0	22	23.0	24	21.0	22	1954			17	—21	12.4	21	4.4	20	1.9	20	5.0	21	1.9	20	1954			
	26—30				21.4	29	23.3	27	23.0	26	21.4	29	1953			22	—26	10.8	25	10.7	22	7.3	22	4.5	22	4.5	22	1955			
六	31/5—4				22.5	2	20.2	2	24.8	4	20.2	2	1954			30/31	—1	13.4	29/31	8.7	30/31	8.8	30/31	1.5	1	1.5	1	1955			
	5—9				21.2	8	23.5	9	22.0	5	21.2	8	1953			2	—6	0.5	5	10.2	6	8.3	3	0.6	3	0.5	5	1952			
	10—14				21.5	13	23.7	13	22.4	11	21.5	13	1953			7	—11	-0.9	10	3.3	11	3.8	11	5.3	9	-0.9	10	1952			
	15—19				21.9	15	22.5	19	22.9	19	21.9	15	1953			12	—16	0.5	12	3.2	12	-2.6	16	7.1	13	-6	16	1954			
	20—24				25.0	24	23.4	21	23.6	21	23.4	21	1954			17	—21	2.2	21	12.0	19	-2.1	17	4.5	17	-2.1	17	1954			
	25—29				25.0	26	23.8	26	23.0	26	23.0	26	1955			22	—26	5.4	23	4.2	26	3.0	22	3.0	22	3.0	22	1954	1955		
															27	—31	3.7	28	11.4	30	6.5	31	4.1	28	4.1	28	1955				

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

年	级	月 项 目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年		
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	
1952		00:01 — 02:00															2	6	2	7	1	3	1	3	4	13	—		
		02:01 — 04:00															4	13	5	17	0	0	2	7	1	3	—		
		04:01 — 06:00															18	58	14	47	13	42	6	20	1	3	—		
		06:01 — 08:00															5	16	3	10	13	42	18	60	16	52	—		
		08:01 — 10:00															0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	—		
		10:01 — 14:00															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—		
		14:01 — 20:00															1	3	2	7	0	0	0	0	0	0	—		
		20:01 — 24:00															1	3	4	13	4	13	2	7	6	19	—		
	不 明															0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	—			
1953		00:01 — 02:00	3	10	1	4	3	10	1	3	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	2	6	2	7	2	6	16	4	
		02:01 — 04:00	0	0	1	4	3	10	1	3	1	3	1	3	4	13	3	10	2	7	1	3	0	0	1	3	18	5	
		04:01 — 06:00	6	19	6	21	6	19	11	37	15	48	20	67	20	65	19	61	14	47	13	42	6	20	8	26	144	39	
		06:01 — 08:00	13	42	12	43	10	32	9	30	6	19	0	0	1	3	2	6	4	13	10	32	14	47	10	32	91	25	
		08:01 — 10:00	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	4
		10:01 — 14:00	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		14:01 — 20:00	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		20:01 — 24:00	9	29	7	25	9	29	0	20	5	16	7	23	5	16	5	16	8	27	4	13	8	27	10	32	83	23	
1954		00:01 — 02:00	3	10	1	4	2	6	3	10	5	16	4	13	4	13	4	13	4	13	1	3	2	7	0	0	33	9	
		02:01 — 04:00	1	3	1	4	4	13	7	23	7	23	5	17	3	10	4	13	1	3	5	16	2	7	2	6	42	12	
		04:01 — 06:00	5	16	8	29	5	16	10	33	13	42	13	43	16	52	14	45	14	47	11	35	7	23	5	16	121	33	
		06:01 — 08:00	15	48	11	39	10	32	4	13	1	3	3	10	1	3	0	0	6	20	10	32	12	40	15	48	88	24	
		08:01 — 10:00	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		10:01 — 14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
		14:01 — 20:00	0	0	1	4	0	0	2	7	2	6	2	7	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2
		20:01 — 24:00	7	23	5	16	10	32	4	13	3	10	2	7	5	16	7	23	5	17	4	13	7	23	9	29	68	19	
	不 明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
1955		00:01 — 02:00	0	0	0	0	3	10	1	3	1	3	2	7	4	13	3	10	3	10	0	0	1	3	1	3	19	5	
		02:01 — 04:00	0	0	2	7	6	19	2	7	3	10	8	27	3	10	3	10	2	7	2	6	2	7	3	10	36	10	
		04:01 — 06:00	4	13	8	29	5	16	11	37	19	58	13	43	14	45	17	55	18	60	15	48	6	20	4	13	133	36	
		06:01 — 08:00	20	65	12	43	10	32	11	37	2	6	2	7	1	3	1	3	3	10	11	35	16	53	18	58	107	29	
		08:01 — 10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10:01 — 14:00	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
		14:01 — 20:00	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	3	10	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2
		20:01 — 24:00	6	19	5	18	7	23	4	13	7	23	4	13	5	16	3	10	4	13	3	10	5	17	5	16	58	16	

累年逐月各时段最低气温出现回数 (频率)

年	级	项目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
夏		00:01 — 02:00	6	6	2	2	8	9	5	6	6	6	7	8	9	10	7	8	7	3	3	3	5	6	3	3	68	0
		02:01 — 04:00	1	1	4	5	13	14	10	11	11	12	14	16	10	11	10	11	5	3	8	9	4	4	6	6	96	9
		04:01 — 06:00	15	16	32	20	16	17	32	36	46	49	46	51	50	54	50	54	46	51	39	42	19	21	17	18	398	36
		06:01 — 08:00	48	52	35	42	30	32	24	27	9	10	5	6	3	3	3	3	13	14	31	33	42	47	43	46	288	26
		08:01 — 10:00	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0
		10:01 — 14:00	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1
		14:01 — 20:00	0	0	1	1	0	0	4	4	4	4	3	3	3	3	7	8	1	1	1	1	0	0	0	0	24	2
全年		20:01 — 24:00	22	24	17	20	25	28	14	16	15	16	13	14	15	18	15	16	17	19	15	12	20	22	24	26	209	19
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

候平均气温 $\leq 0^{\circ}$ $\geq 30^{\circ}$ 的起止日期

项目	$\leq 0^{\circ}$				$\geq 30^{\circ}$			
	起	候	间	数	起	候	间	数
年份	起日	止日	起日	止日	起日	止日	起日	止日
1951								
1952								
1953					12	20/6	18/8	
1954								
1955								
平均								

累年各月间温差及序变率

项目	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	序变率
说明	各月间温差， 系从一月开始 相邻两月平 均气温之差 正分正负然 后按各月间 温差累加除 以温差数 即除11其 高更序变率											
	2.3	2.4	3.7	4.3	1.7	1.4	0.2	1.4	3.8	5.0	5.0	2.8
	1 2 - 1											

候平均气温未出现 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 的空白