

類經十四卷

第貳函

張介賓類註

疾病類

十二經病

靈樞經脉篇。此章與經絡類
第二章同出一篇義有相貫所

當互考

二十

黃帝曰。肺手太陰也。是動則病。肺脹滿。膨膨而

喘欬。

象動言變也。變則變常而為病也。如陰陽應

謂肺脉起於中焦。循胃口。上鬲屬肺。故病如此。按至真要大論列此肺病於少陰司天之下。以

類經十四卷

疾病類經藏

一

崇襄

十二經

甚則交兩手而脅此爲臂厥

是主

二難曰。經言是動者氣也。○按二十

者血也。邪在氣。氣爲是動。邪在血。血爲所生。病

氣主吻之血主濡之氣留而不行者爲氣先虛

也。血壅而不濡者爲血後病也。故先爲是動後

所生也。此以是動爲氣所生爲血。先病爲

後病爲血若乎近珎然細察本篇之義凡在五

則各言其所生病凡在六府則或言氣或言

血或肺或筋或骨或津液其所生病本各有証

主升以血氣二字統言十二經者也

似非欬上氣喘渴煩心胃滿臍臂內前廉痛

掌中熱

別。渴當作喝聲。癰急也。太陰之氣盛有餘。

則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠

有藏附於背故邪氣盛則肩背痛肺主皮毛而風寒在表故汗出中風肺為腎母邪傷其氣故小便數

筋結於手太陰

而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色

變為此諸病

肩背者上焦之陽分也氣虛則陽病故為痛為寒而怯然少氣金衰

則水涸故弱盛則寫之虛則補之熱則疾之寒

則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之

盛寫虛補

雖以鍼言藥亦然也。熱則疾之，氣至速也。寒則留之，氣至遲也。陷下則灸之，陽氣內衰，脈不起也。不盛不虛，以病有不因血氣之虛實而推逆也。於經者，則當隨經所在，或飲藥，或刺灸以取之也。下文諸經之治義與此同。○此節盛者寸口與禁服篇大同，詳鍼刺類二十九。盛者寸口大三倍於人迎，虛者則寸口反小於人迎也。寸口主陰，肺為大腸之藏，手太陰經也。故肺氣盛者寸口大三倍於人迎，虛則反小也。人迎者足陽明之動脈，在結喉旁一十五分，乃三陽脈氣所至也。陰陽別論曰：三陽在頭，三陰在手，其義即此下同。○人迎脈口一盛二盛三盛，當神當為義具終始篇詳鍼刺類二十八。○大腸手陽明也，是動則病齒痛頸腫。陽明之支者

大腸與肺
爲表裏

目錄

陽子

明之別者。合於宗脈。故曰黃。其他諸病。皆本經

之脉所及，按至真要大論，列此於少陰司天條。

下。以熱淫所氣有涂。刺當承所。通經氣。重當別。承所。

勝病在金也。今不食貝，常用戶式，不與戶所遇。

手陽明
溫則寒
寒不復
爲也
爲也
寒慄不
復不

之次也。居見寒慄不從氣。此言病易溫也。此皆

手陽明盛則爲一。是則帝之熱則天之寒則留。

之諸病 盈其寔之虛見邪之熱見痰之寒見留

之
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

之陷下見矣之不盛不虛以經取之前

人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

人迎主陽。大腸為肺之府。手陽明經也。故盛則

人迎大於寸口。虛則人迎小於寸口也。詳義如

前。○胃足陽明也是動則病洒洒振寒善呻數

欠顏黑。胃屬土。土病而洒洒振寒者。風之勝也。

此於厥陰在泉條下。其為木勝可知。黑。水色也。土病則水無所畏。故黑色反見於顏面。病

至則惡人與火。聞木聲則惕然而驚。心欲動。獨

閉戶塞牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。病

而惡人者。陽明厥逆則喘而惋。惋則惡人也。

火者。邪客陽明。則熱甚也。

木也。欲閉戶而處者。陰陽相薄。而陰勝陽也。欲

上高而歌者。陽盛則四支實也。棄衣而走者。熱

盛於身也。此節義詳。賁響腹脹是為肝厥。賁響

下二章。○膈音有。賁響腹脹是為肝厥。賁響

雷鳴也。○肝足脛也。陽明之脈自膝膕下脛。是主

骨外廉。故為脛肝厥逆。○賁奔同。肝音幹。是主

血所生病者。中焦受穀變化而赤為血。故陽明

者。狂瘧溫淫。汗出。𦦨𦦨口。𦦨脣。𦦨頸。腫喉痺。𦦨

也。𦦨瘡也。陽明熱勝則狂。風勝則瘧。溫氣淫洩

則汗出。𦦨𦦨口。𦦨等證皆陽明經脈之所及也。

○𦦨音求。𦦨女六切。大腹水腫。胃在中焦。王病

𦦨孔。乖切。𦦨音疹。大腹水腫。則不能制水也。

膝膕腫痛。循膺乳。氣街股伏兔。肝外廉足跗上

自正一

皆痛。中指不用。

陽明脈從缺盆下乳內廉挾臍腹前陰由股下足以入中指故

為病如此。臍頻牝二音。

氣盛則身以前皆熱。其有餘於胃。

則溫穀善饑溺色黃。

此陽明實熱在藏之辨也。

氣不足則

身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病。

此陽明虛

寒在經在藏之辨也。

盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則

留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。

義如首經盛

者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口

也。足陽明為太陰之表。三

○脾足太陰也是動

陽也。故盛衰見於人迎。

則病舌本強食則嘔

脾脉連舌本故強

腎腕痛

噫

人腹陰

屬脾絡胃故爲痛爲脹噎
盛而上走於腸明故氣帶

暗

脾氣通也

二

往來助采則情急如衣

以上諸

身重

脾主肌肉也按至真要大論列

以上諸證於厥陰在泉條下木

皇皇

主病者足太陰

上
月
白

生於土也。言水亦骨之自

力能食不下。頁

重振食下急煎湯治之

不能臥立受膝內腫歟足大指不用爲此諸

[illegible][illegible]

目爲淋瀝

則為泄為水閉黃疸不能臥脾脉起於足拇以
上膝股內廉故為腫為厥為大指不用諸病按
至直要大論於厥陰司天餘下列此諸證以風
淫所勝病本於脾也○瘕加駕二音疸音旦

盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下

則灸之不盛不虛以經取之義和首經盛者寸口大

三倍於人迎虛者寸口反小於人迎足太陰為陽明之裏

三陰也故脉之盛衰候於氣口○心手少陰也是動則病噤乾

心痛渴而欲飲本經支者從心系上挾咽故為

○噤音噤是為臂厥手少陰循臂內後廉出是

主心所生病者

手少陰經心所生病也

目黃脇痛。臑臂內

後廉痛。厥掌中

熱痛。為此諸病。

少陰之脈繫目系故目黃出腋

下故脇痛循臑臂內入掌內後廉故為熱

痛諸病。臑臂內入掌內後廉故為熱。盛則

寫之。虛則補之。

熱則疾之。寒則留之。陷下則灸

之不盛。不虛以

經取之。

義如首經

盛者。寸口大再倍

於人迎。虛者。寸

口反小於人迎也。

手少陰為太陽之裏三陰

也故脈之盛衰見於寸口

○小腸。手太陽也。是動則病。嗌痛

頰腫。本經之脈

循咽下隔其支者循頰土頰故

頰腫。為是病至

真要大論列此於太陽在泉之

六

下以寒淫所勝而病及不可以顧肩似扳臑似

折手太陽脈循臑外後廉繞肩胛是主液所生

病者小腸主泌別清濁病則水穀不分耳聾目

黃頰腫頸頰肩臑肘臂外後廉痛為此諸病皆小

腸經脈之所及也盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則

留之陷下則灸之不盛不虛以經取之義如盛首經

者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口

也手太陽陽為少陰之表故候在人迎○膀胱足太陽也是動則

病衝頭痛本經脈上額交巔入絡腦目似脫項

如拔出脈起口內背還脊痛腰似折髀不可以曲

胸如結踠如裂本經挾脊抵腰中過髀樞循髀

按至真要大論列以上諸證於太陰在泉司天

之下以濕淫所勝土邪傷水也○髀金米切又

音比胸音國是為踝厥筋結於外踝也○踝故

踠踠同音象是主筋所生病者周身筋脈惟足太陽為多

切是主筋所生病者為巨其下者結於踵結於

胸結於胸結於臂其上者挾腰脊絡肩項上頭

為目上綱下結於頤故凡為擊為弛為反張戴

眼之類皆足太陽之水痔瘡狂癲疾偽脉入壯故

虧而主筋所生病者

頁至三卷
卷三
頁百
頁經藏
七

表故為癰邪入於陽故為狂癲疾

頭顙項痛目黃淚出欬衄項

背腰尻臍踰脚

皆痛小指不用為此諸病皆足

之所及故為此諸病

盛則寫之虛則補之熱則

疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取

之義如

盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反

小於寸口也

足太陽為少陰之表故候在人迎

○腎足少陰也

是動則病饑不欲食

腎雖陰藏元陽所居水中

陽衰陽衰則脾因故

面如漆柴見於面故如漆

腎藏精。精衰則枯。故如柴。欬唾則有血。喝喝而喘。其母也。不

坐而欲起。能靜也。目眈眈如無所見。瞳子

者。骨之精也。腎氣內奪。則目眈眈如無所見。故

凡目多昏黑者。必真水虧於腎也。口眈音荒。在

心如懸。若饑狀。懸。陰虛則內餒。故常若饑狀。按

至真要大論。列以上諸證於太陰司氣不足則

天之下。以上邪淫勝。故病本於腎也。氣不足則

善恐。心惕。惕如人將捕之。故惕。惕如人將捕之。

以上諸義。是為骨厥。厥逆在骨。是主腎所生病。

詳下章。是為骨厥。腎主骨也。是主腎所生病。者。足少陰經腎口熱舌乾咽腫上氣噤乾及痛

煩心心痛

足少陰之脉循喉嚨挾舌本其

黃疸

腸癖

陰虛陽實故為腸癖。疸音丑。癖音僻。二

脊股內

後廉痛痿厥嗜臥

足下熱而痛為此諸病

足少

脉白小指針過足心上腠出腠上股內後廉貫

脊屬腎故為此諸證嗜臥者多陰少陽精神墮

也逆調論曰腎者水藏盛則寫之虛則補之熱

主津液主臥與喘也

則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經

取之

義如灸則強食生肉緩帶披髮大杖重履

而步

生肉厚味也味厚所以補股緩帶披髮大杖重履而步節勞也安靜所以養氣諸經