

广 东 省

五 年 气 候 总 结 特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 — 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958.12.

五年气候总结特殊项目资料说明

一、资料年代

起訖年月	资 料 名 称
1953.5—12	江平气象站 气象月总结(乙) 气象年总结(乙)
1954—1955	江平气象站 气表1—3 21—23

二、站台位置及观测时间

年 代	地 点	北纬	东经	高度(米)	观测时间	观测次数
1953.5—12	防城江平鎮車路 于区政府“郊外”	21°33'	108°10'	20.0	东经105°标准时	8(3.6.9.12.14.18.21.24)
1954.1—9	全 上	21°33'	108°10'	20.0	地方平均太阴时	4(1.7.13.19)
1954.10—1955	防城县江平江龙乡山边 村“乡村”	21°33'	108°10'	20.0	全 上	4(1.7.13.19)

三、主要气象要素历年所用平均次数表

平均次数	年 代	项 目	气 温	相 对 湿 度
8(3.6.9.12.14.18.21.24)			1953.5—12	1953.5—12
4(1.7.13.19)			1954—1955	1954—1955

四、资料统计说明：

- 1、纪录不全之年代，不计算年平均在全年栏记“—”号，该年各月之纪录不参加累年平均，不挑年极值。(但对全年极值无影响的需视具体情况而定)在年极值栏记“—”号，但该年各月之纪录仍须参加累年各月极值挑选。

2、某月纪录缺测，该栏空白，缺测 > 5 天者(一旬中缺测 > 2 天，一候中缺测 > 1 天)该月(旬、候)作缺纪录处理，某月纪录缺少数天(旬缺少 ≤ 2 天，一候缺少 1 天)而影响该月平均值(或总数)不大，则在该月(旬候)数值外加括号。

3、各项纪录之日界 1953 年及以前均以北京时 24:00 为日界，1954 年以后均为地方时 19:00 时为日界，但统计各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时 24:00 为日界。

4、纪录不足两年者，不作累年平均亦不挑取累年极值。

5、有纪录但未出现该现象者记“0”(风速例外)。

6、极端最高(低)气温极值云现在 4 天或以上，其云现日期选日平均气温最高(或最低)者，并在其云现日期右方用括号记云现次数日期在三天或以上时，则日期栏只记天数(或次数)不记日期。

7、各种天气日数。(一)积雨云日数：该日虽无积雨云，但有雷暴也作为积雨云日统计。(二)碧空日数凡日总云量为 0 者，八次观测用 6、14、21 时，24 次观测用 1、7、13、19 时的相当时间挑取。(三)雾、雷暴的云现持续时间若某现象云现时的行歇时间 ≤ 15 分钟则作一次统计， > 15 分钟者作云现两次统计。

8、纪录右上角有“?”号者，均表示该数值有疑问，或不够正确，可作参攷。

9、因某种原因，使纪录受到影响，但影响不大，则在数值外加括号以资区别。

目 录

说明

一、气温	(1)
历年逐月各旬、平均气温、平均最高气温、平均最低气温	(2)
历年逐月各旬、极端最高气温、极端最低气温	(3—4)
历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ 、 $\leq 7^{\circ}\text{C}$ 、 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 、 $> 10^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 15^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	(5)
历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	(5)
历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	(5)
历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数	(6)
历年逐月各旬逐日最低气温谷数降水次数	(7—11)
历年逐月、平均气温、平均最高气温、平均最低气温、极端最高气温、极端最低气温	(12)
历年逐月各时段最低气温出现回数(频率)	(13)
历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积温度及其最长连续日数	(13)
历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积降水量及其最长连续日数	(14)
二、降水	(14)
历年逐月各旬降水量	(14)
历年逐月各旬一日最大降水量	(15)
历年逐月各旬日降水量 ≥ 0.1 毫米的日数, ≥ 10.0 、 ≥ 25.0 、 ≥ 50.0 、 ≥ 100.0 毫米的日数及其最长连续日数	(16)
4—10月暴雨日数及其最长连续日数	(18)
历年逐月各旬最长连旱日数(≤ 0.5 毫米日数)	(17)
三、湿度	(17)
历年逐月各旬平均相对湿度	(17)
历年逐月日最小相对湿度 $\leq 20\%$ 的日数	(18)
历年逐月白昼(7、13、19时)平均相对湿度	(20)
历年逐月定时观测相对湿度 $\leq 50\%$ 的日数	(20)
历年逐月定时13时相对湿度 $\leq 80\%$ 的日数	(19)
四、蒸发	(19)
历年逐月各旬蒸发量	(20)
历年逐月各旬日最大日蒸发量	(21)
历年逐月各旬最小日蒸发量	(22—23)
五、地温	(24—26)
历年逐月各旬平均最低地面温度	(21)
历年逐月各旬极端最低地面温度	(22)
历年逐月各旬0.05、0.1、0.15、0.2米深度平均地温	(24)
历年逐月各旬0.1、0.15、0.2米平均地中温度 $\geq 0^{\circ}$ 、 $\geq 5^{\circ}$ 、 $\geq 10^{\circ}$ 、 $\geq 15^{\circ}$ 、 $\geq 20^{\circ}$ 、 $\geq 25^{\circ}$ 、 $\geq 30^{\circ}$ 、 $\geq 35^{\circ}$ 的日数	(25)
六、风	(27—28)
历年逐月各旬各时最大风速	(29)
历年逐月各旬各时风向风速级别出现回数及频率	(30)
历年逐月各旬各时风向出现回数及平均风速	(30)

历年逐月各旬平均气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时 间	°C	时 间
1953														24.2	25.4	28.2	27.1	27.2	29.1	28.6	29.8	28.6	29.3	28.4	27.8	26.9	26.4	26.6	26.6	25.9	24.8	23.7	19.3	20.2	17.2	17.2	17.7	—	—	—	—
1954		19.7	19.4	14.2	14.8	18.0	17.5	14.3	15.4	18.7	22.6	24.2	21.3	24.8	26.5	26.9	26.0	28.6	28.0	28.4	28.9	28.3	26.9	28.2	27.4	27.8	27.6	26.1	25.7	22.9	23.2	23.8	21.3	21.0	14.0	13.4	16.1	28.9	中/7	13.4	中/12
1955		11.1	13.6	15.2	19.7	15.5	16.3	20.9	20.5	17.6	19.8	23.4	21.2	25.9	25.7	27.6	27.3	27.7	27.9	27.2	27.8	28.3	26.8	26.7	26.4	27.1	27.7	27.3	25.7	24.5	23.5	21.7	18.8	17.6	16.6	18.9	18.0	28.3	下/7	11.1	上/1
合 计		30.8	33.0	29.4	34.5	33.6	33.8	35.2	35.9	36.3	42.4	47.6	42.5	50.7	52.2	54.5	53.3	56.3	55.9	55.6	56.7	57.2	53.7	54.9	53.8	54.9	55.3	53.4	51.4	47.4	46.7	45.5	40.1	38.6	30.6	32.3	34.1	29.8	中/7	11.1	上/1
平 均		15.4	16.5	14.7	17.3	16.8	16.9	17.6	18.0	18.2	21.2	23.8	21.3	25.4	26.1	27.3	26.7	28.2	28.0	27.8	28.4	28.6	26.9	27.5	26.9	27.5	27.7	26.7	25.7	23.7	23.4	22.8	20.1	19.3	15.3	16.2	17.1	—	1953	—	1955

历年逐月各旬平均最高气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时 间	°C	时 间
1953														27.3	28.9	32.0	30.6	30.7	32	32.1	33.4	33.0	33.9	32.2	32.1	30.7	30.6	30.3	31.4	30.9	30.3	27.6	23.2	25.9	21.6	21.8	21.7	—	—	—	—
1954		22.9	22.3	18.3	20.0	21.7	21.4	17.6	19.8	23.7	25.3	27.6	25.1	28.3	30.6	30.5	29.8	31.9	31.3	31.9	32.5	32.4	30.4	32.7	31.7	32.2	32.2	30.7	(29.3)	27.3	28.4	29.2	26.8	25.5	17.1	18.4	20.3	32.7	中/8	17.1	上/12
1955		14.9	18.5	18.6	23.7	18.4	22.0	24.4	23.7	20.8	23.5	27.6	24.6	29.5	29.7	30.9	31.4	30.6	30.8	30.5	31.6	31.4	30.5	29.6	29.6	30.6	31.9	31.5	30.2	29.4	28.6	26.2	23.3	24.5	23.8	23.7	21.8	31.9	中/9	14.9	上/1
合 计		37.8	40.8	36.9	43.7	40.1	43.4	42.0	43.5	44.5	48.8	55.2	49.7	58.0	60.3	61.4	61.2	62.5	62.1	62.4	64.1	63.8	60.9	62.3	61.3	62.8	64.1	62.2	59.5	56.7	57.0	55.4	50.1	50.0	40.9	42.1	42.1	33.9	上/8	14.9	上/1
平 均		18.9	20.4	18.5	21.9	20.1	21.7	21.0	21.8	22.3	24.4	27.6	24.9	29.0	30.2	30.7	30.6	31.3	31.1	31.2	32.1	31.9	30.5	31.2	30.7	31.4	32.1	31.1	29.8	28.4	28.5	27.7	25.1	25.0	20.5	21.1	21.1	—	1953	—	1955

历年逐月各旬平均最低气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时 间	°C	时 间
1953														21.3	22.4	24.8	24.4	24.0	26.2	25.7	26.7	25.2	25.7	23.3	24.7	24.1	22.8	23.5	23.2	22.3	21.6	21.1	16.4	15.8	13.5	13.6	14.6	—	—	—	—
1954		17.8	17.2	11.0	10.7	15.3	15.3	12.2	12.0	14.9	20.3	21.6	18.3	22.1	23.1	24.1	23.3	25.6	25.0	25.0	25.8	25.3	24.0	24.5	24.0	24.3	24.3	22.6	22.6	18.8	18.8	18.4	16.1	17.5	11.5	9.0	12.2	25.8	中/7	9.0	中/12
1955		7.8	8.6	12.0	16.9	12.9	12.4	17.9	17.5	15.3	17.1	19.9	18.4	23.4	22.5	24.6	23.1	24.5	24.3	23.6	24.7	24.3	25.0	23.4	23.2	23.4	24.3	23.7	21.7	20.6	19.1	17.7	15.6	11.6	10.1	15.2	14.5	24.7	中/7	7.8	上/1
合 计		25.6	25.8	23.0	27.6	28.2	27.7	30.1	29.8	30.2	37.4	41.5	36.7	45.5	45.6	48.7	46.4	50.1	49.5	48.6	50.5	49.6	47.0	47.9	47.2	47.7	48.6	46.3	44.3	39.4	37.9	36.1	31.7	29.1	21.6	24.2	26.7	25.8	中/7	7.8	上/1
平 均		12.8	12.9	11.5	13.8	14.1	13.9	15.1	14.9	15.1	18.7	20.8	18.4	22.8	22.8	24.4	23.2	25.1	24.7	24.3	25.3	24.8	23.5	24.0	23.6	23.9	24.3	23.2	22.2	19.7	18.0	18.1	15.9	14.6	10.8	12.1	13.4	—	1954	—	1955

历年逐月各旬极端最高气温 (°C)

年 分	月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1953													31.5	31.7	33.6	32.2	32.7	34.9	33.6	34.3	34.1	35.2	34.8	35.0	34.8	34.2	32.6	33.1	31.9	32.9	31.7	29.3	28.8	30.7	24.8	25.5	—		
日 期													1	13	23	4	12	30	1	15	31	7	13	30	2	19	25	7	20	28	9	17	25	2	19	21			
1954		24.8	25.3	28.4	23.6	27.2	26.8	26.8	26.6	25.9	30.5	29.8	29.6	31.8	31.8	32.0	31.5	33.2	32.7	32.6	33.1	33.3	33.3	33.7	35.2	34.7	33.6	32.4	31.2	29.4	29.3	30.9	30.8	27.0	26.7	23.2	22.8	35.2	
日 期		10	20	21	3	15	28	1	20	28	3	11	15	28	9	14	28	5	17	30	2	13	24	2	16	29	2	13	24	6	20	25	6	11	25	1	19	28	29/8
1955		22.0	21.1	21.9	26.2	24.2	28.2	26.4	26.1	28.4	27.9	31.2	27.7	31.2	33.2	31.8	34.0	31.4	32.9	31.8	33.5	32.4	32.3	31.0	32.4	32.1	32.8	33.5	32.1	31.0	30.2	28.3	28.4	26.3	26.2	28.1	24.0	34.0	
日 期		8	19	21	7	19	27	4	19	22	10	18	27	4	11	24	3	12	25	1	17	25	6	11	26	9	19	21	1	15	28	7	15	28	8	12	31	3/6	
极 值		24.8	25.3	28.4	26.2	27.2	28.2	26.8	26.6	28.4	30.5	31.2	29.6	31.8	33.2	33.6	34.0	33.2	34.9	33.6	34.3	34.1	35.2	34.8	35.2	34.8	34.2	33.5	33.1	31.9	32.9	31.7	30.8	28.8	30.7	28.1	25.5	35.2	
日 期		10	20	21	7	15	27	1	20	22	3	18	26	9	11	23	3	17	30	1	15	31	7	13	29	2	19	21	7	20	28	9	11	25	2	12	21	7/8 29/8	
年 分		1954	1954	1954	1955	1954	1955	1954	1954	1955	1954	1955	1954	1954	1955	1953	1955	1954	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1953	1953	1955	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1953	1953	1955	1953	1954 1954

历年逐月各旬极端最低气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1953														18.8	20.0	22.2	23.2	21.8	25.2	24.6	25.9	23.9	23.8	23.7	23.7	22.8	21.3	21.4	19.8	21.6	19.5	18.6	12.2	11.9	10.9	7.9	9.0	—
日 期														8	14	28	2	12	21	7	18	27	8	13	21	9	17	26	2	14	22	4	20	22	8	12	25	
1954		12.0	13.9	6.8	6.6	8.4	10.9	7.8	9.0	11.7	17.6	16.4	15.2	19.6	20.5	22.4	20.2	23.6	23.6	22.6	24.0	20.7	22.8	23.2	23.0	23.4	20.8	18.8	15.2	16.0	14.2	10.1	12.7	9.0	4.6	8.5	4.6	
日 期		2	17	30	8	19	23	7	17	23	1	20	21	10	17	22	1	11	22	9	14 16	25	7	20	30	9	19	29	10	12	25	5	19	21	9 10	17	31	17/12
1955		5.4	0.9	8.3	14.2	9.4	7.3	12.6	14.1	12.4	15.8	14.0	13.0	22.1	20.7	21.8	20.2	21.8	21.4	21.6	23.0	21.2	21.6	20.6	22.4	22.0	23.6	21.8	19.0	18.1	15.8	14.2	11.6	8.4	6.8	12.8	12.2	0.9
日 期		10	12	22	2	14	22	10	13	24 26	5	20	21	8	15	30	4	19	24	5	11	20 29	4	13	27	2	15 16	26	10	12	22	5	17	23	2 4	14 20	22	12/1
极 值		5.4	0.9	6.8	6.6	8.4	7.3	7.8	9.0	11.7	15.8	14.0	13.0	18.8	20.0	21.8	20.2	21.8	21.4	21.6	23.0	20.7	21.6	20.6	22.4	22.0	21.3	20.8	18.8	15.2	15.8	14.2	10.1	8.4	6.8	4.6	8.5	0.9
日 期		10	12	30	8	19	22	7	17	23	5	20	21	8	14	30	4	12 19	24	5	11	25	4	13	27	2	17	29	10	12	22	5	19	23	2 4	17	31	12/1
年 分		1953	1955	1954	1954	1954	1955	1954	1954	1954	1955	1955	1955	1953	1953	1955	1954	1953	1953	1953	1954	1955	1955	1955	1955	1953	1954	1954	1954	1955	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	日数	起日		迄日		
1953													4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	2	0	1	3	1	—	—			
1954		3	1	0	0	2	1	3	4	0	3	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	28	3	7/11/3	9/13/3	
1955		0	0	3	0	2	0	0	0	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	16	3	27/24/1, 3	29/26/1, 3		
合计或极值		3	1	3	0	4	1	3	4	3	5	4	4	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	44	3	4次	4次		
平均或年分		1.5	0.5	1.5	0.0	2.0	0.5	1.5	2.0	1.5	2.5	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	22.0		1954 1955	1954 1955			

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1953													6	5	5	6	6	8	7	8	1	1	5	3	5	5	7	3	2	5	7	4	2	4	4	5	—	—		
1954	9	10	6	2	6	5	8	6	2	9	7	5	6	4	7	6	9	8	5	6	5	6	1	3	2	2	(2)	(6)	3	1	1	1	4	8	2	5	178	18	3/1	29/1
1955	5	2	7	6	8	2	8	9	9	4	2	7	9	2	9	3	8	6	6	8	5	3	8	6	4	4	3	1	1	2	3	3	0	0	5	4	172	9	24/13/5	21/14/5
合计或极值	14	12	13	8	14	7	16	15	11	13	9	12	15	6	16	9	17	14	11	14	10	9	9	9	6	6	(5)	(7)	4	3	4	4	4	8	7	9	356	18	3/1	29/1
平均或年分	7.0	6.0	6.5	4.0	7.0	3.5	8.0	7.5	5.5	6.5	4.5	6.0	7.5	3.0	8.0	4.5	8.5	7.0	5.5	7.0	5.0	4.5	4.5	4.5	3.0	3.0	(2.5)	(3.5)	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	4.0	3.5	4.5	175.0		1954 1955	1954 1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	讫日				
1953													8	9	10	10	9	10	10	10	11	10	9	11	10	6	8	8	8	10	9	10	6	8	7	9	—	—			
1954		9	10	8	7	9	8	10	7	7	10	9	9	10	9	11	10	10	10	10	10	10	10	9	10	(10)	(9)	8	8	5	4	8	8	7	9	318	68	18/5	24/7		
1955		9	6	10	10	9	5	10	10	10	9	8	10	10	10	11	7	10	10	10	10	11	10	10	10	9	8	6	7	10	1	1	6	11	315	120	6/6	3/10			
合計或极值		18	16	18	17	18	13	20	17	17	19	17	19	20	19	22	17	20	20	20	20	21	20	20	21	19	20	(20)	(18)	16	14	12	14	9	9	13	20	633	120	6/6	3/10
平均或年分		9.0	8.0	9.0	8.5	9.0	6.5	10.0	8.5	8.5	9.5	8.5	9.5	10.0	9.5	11.0	8.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.5	10.0	10.0	10.5	9.5	10.0	(10.0)	(9.0)	8.0	7.0	6.0	7.0	4.5	4.5	6.5	10.0	3165		1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	日数	起日		讫日		
1953													2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	2	2	1	1	0	4	2	3	2	—	—			
1954		1	0	3	3	1	0	0	3	4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	3	5	6	2	2	3	2	46	4	22/3/11	25/6/11
1955		1	4	1	0	1	3	0	0	1	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	0	9	9	4	0	50	10	30/11	9/12	
合計或极值		2	4	4	3	2	3	0	3	5	1	3	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4	8	8	6	11	11	7	2	96	10	30/11	9/12
平均或年分		10	20	20	15	10	15	0.0	15	25	0.5	15	0.5	0.0	0.5	0.0	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	20	40	40	30	55	55	35	10	48.0		1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 15^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	讫日				
1953													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	—	—				
1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	5/11	5/11		
1955		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	8	4	2/12	5/12		
合計或极值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	0	0	9	4	2/12	5/12		
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	2.5	0.0	0.0	4.5		1955	1955	

历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分 月 旬	5			6			7			8									全年总日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	訖日
1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1							2	1	7.30/8	7.30/8
1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1							1	1	29/8	29/8
1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
全年或极值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2							3	1	3次	3次
平均或年分	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7							1.0		1953 1954	1953 1954

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分 月 旬	12			1			2												全年总日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	訖日
1953—1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0		
1954—1955	0	1	0	0	1	0	0	0	0										2	1	17/12, 12/1	17/12, 12/1
1955	0	0	0																2	1	17/12, 12/1	17/12, 12/1
全年或极值	0	1	0	0	1	0	0	0	0										1.0		1954 1955	1954 1955
平均或年分	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0													

历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数

年 分 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总日数
1953					31	30	31	31	30	31	30	31	—
1954	28	27	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	361
1955	26	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	360
合 计	54	55	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62	721
平 均	27.0	27.5	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	360.5

註：历年逐月日平均气温 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数完全出现故不列表

累年逐月各旬逐日最低气温谷級降温次数

1953—1955

月 旬 与 平均	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 次数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
1°—2°	总计	6	7	4	7	5	2	6	2	5	7	4	4	8	8	4	4	2	7	5	3	4	5	6	4	3	6	7	8	5	6	7	3	2	8	6	6	186	
	平均	30	35	20	35	25	10	30	10	25	35	20	20	40	40	20	20	10	35	25	15	20	25	30	20	15	30	35	40	25	30	35	15	10	40	30	30	930	
3°—5°	总计	1	2	4	3	5	2	4	3	2	0	0	1	0	0	1	3	3	0	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	1	3	1	64
	平均	0.5	10	20	15	25	10	20	15	10	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	1.5	1.5	0.0	1.0	0.5	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	2.5	2.5	2.5	0.5	1.5	0.5	320	
5°—8°	总计	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10		
	平均	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	5.0			
9°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
≥10°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
总次数	总计	8	9	9	10	11	4	10	5	8	7	6	5	8	8	5	7	5	7	7	4	9	5	7	4	3	6	7	8	6	8	12	8	7	10	10	7	260	
	平均	40	45	45	50	55	20	50	25	40	35	30	25	40	40	25	35	25	35	35	20	45	25	35	20	15	30	35	40	30	40	60	40	35	50	50	35	1300	

历年每候平均气温 (°C)

月	候	年	分	1951	1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	候	年	分	1951	1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1—5						19.2	10.4	29.6	14.8	七	30/6—4					28.8	28.9	27.3	562	28.1
	6—10						20.3	11.9	32.2	16.1		5—9					28.7	27.9	27.2	55.1	27.6
	11—15						19.6	12.9	32.5	16.3		10—14					29.7	29.4	27.8	57.2	28.6
	16—20						19.1	14.3	33.4	16.7		15—19					29.8	28.5	27.8	56.3	28.2
	21—25						15.6	15.8	31.4	15.7		20—24					29.3	28.8	28.6	57.4	28.7
	26—30						12.2	14.1	26.3	13.2		25—29					27.8	29.0	28.4	57.4	28.7
二	31/1—4						16.6	17.8	34.4	17.2	八	30/7—3					29.3	28.3	26.9	55.2	27.6
	5—9						13.1	20.9	34.0	17.0		4—8					29.8	26.2	26.5	52.7	26.4
	10—14						19.2	15.0	34.2	17.1		9—13					28.2	27.7	26.8	54.3	27.3
	15—19						17.6	17.6	35.2	17.6		14—18					28.2	28.5	27.4	56.9	28.0
	20—24						14.0	13.9	27.9	14.0		19—23					27.0	27.8	26.1	53.9	27.0
	25—1/3						20.9	18.5	39.4	19.7		24—28					28.2	26.5	27.2	53.1	26.9
三	2—6						14.1	21.9	36.0	18.0	九	29/8—2					29.1	28.6	26.1	53.7	26.9
	7—11						13.3	19.6	32.9	16.5		3—7					26.2	27.7	27.4	53.1	27.6
	12—16						13.6	19.8	33.4	16.7		8—12					26.0	27.2	28.1	53.3	27.7
	17—21						17.4	22.2	39.6	19.8		13—17					26.5	28.0	27.2	53.2	27.6
	22—26						18.5	16.4	34.9	17.5		18—22					26.7	27.1	28.0	53.1	27.6
	27—31						19.2	17.9	37.1	18.6		23—27					26.6	26.9	27.0	53.9	27.0
四	1—5						22.8	18.7	41.5	20.8	十	28/9—2					26.4	25.1	27.3	52.4	26.2
	6—10						22.4	20.8	43.2	21.6		3—7					27.0	26.7	26.7	53.4	26.7
	11—15						24.6	24.1	48.7	24.4		8—12					25.9	22.4	23.0	45.4	22.7
	16—20						23.8	22.8	46.6	23.3		13—17					26.2	23.2	24.8	48.0	24.0
	21—25						20.3	18.7	39.0	19.5		18—22					25.0	23.8	23.6	47.4	23.7
	26—30						22.3	23.7	46.0	23.0		23—27					24.9	22.8	23.3	46.1	23.1
五	1—5					25.9	23.9	25.9	49.8	24.9	十一	28/10—1					24.6	23.8	24.3	48.1	24.1
	6—10					24.5	25.7	25.9	51.6	25.8		2—6					22.2	22.9	22.2	45.1	22.6
	11—15					24.8	27.1	25.3	52.4	26.2		7—11					24.5	24.5	19.8	44.3	22.2
	16—20					26.0	26.0	26.1	52.1	26.1		12—16					20.5	22.7	20.6	43.3	21.7
	21—25					28.3	26.8	27.5	54.3	27.2		17—21					18.0	18.5	17.4	35.9	18.0
	26—30					27.9	27.3	27.8	53.1	27.6		22—26					21.2	21.3	16.3	37.6	18.8
六	31/5—4					27.3	24.8	27.7	52.3	26.3	十二	27/11—1					20.3	21.5	18.7	40.2	20.1
	5—9					27.0	26.9	26.8	53.7	26.9		2—6					18.2	14.3	15.7	30.0	15.0
	10—14					27.0	28.0	27.7	55.7	27.9		7—11					14.5	11.7	17.9	29.6	14.8
	15—19					27.6	29.2	27.5	56.7	28.4		12—16					16.9	12.5	19.4	31.9	16.0
	20—24					28.5	27.5	27.7	55.2	27.6		17—21					18.8	15.0	17.7	32.7	16.4
	25—29					29.1	28.0	28.1	56.1	28.1		22—26					15.8	17.0	18.1	35.1	17.6
												27—31					19.1	15.5	18.3	33.8	16.9

历年每候平均最高气温 (°C)

月	候	年	分	1951	1952	1953	1954	1955	合計	平均	月	候	年	分	1951	1952	1953	1954	1955	合計	平均
一	1—5						23.4	13.3	36.7	18.4	七	30/6—4					32.5	31.8	30.5	62.5	31.2
	6—10						22.4	16.4	38.8	19.4		5—9					32.1	32.0	30.4	62.4	31.2
	11—15						22.6	18.0	40.6	20.3		10—14					33.1	32.7	31.3	64.0	32.0
	16—20						21.9	19.0	40.9	20.5		15—19					33.6	32.3	31.9	64.2	32.1
	21—25						19.3	20.2	39.5	19.8		20—24					33.5	32.5	31.6	64.1	32.1
	26—30						16.5	16.6	33.1	16.6		25—29					32.3	32.3	31.4	63.7	31.9
二	31/1—4						22.4	21.3	43.7	21.9	八	30/7—3					33.9	32.4	29.8	62.2	31.1
	5—9						18.1	25.3	43.4	21.7		4—8					34.4	29.4	30.8	60.2	30.1
	10—14						23.0	17.5	40.5	20.3		9—13					32.8	31.2	30.4	61.6	30.8
	15—19						21.4	21.1	42.5	21.3		14—18					31.9	33.1	30.0	63.1	31.6
	20—24						17.1	18.9	36.0	18.0		19—23					30.1	32.2	29.8	62.0	31.0
	25—1/3						25.5	24.2	49.7	24.9		24—28					32.6	30.7	30.5	61.2	30.6
三	2—6						17.4	24.9	42.3	21.2	九	29/8—2					34.4	33.6	27.2	60.8	30.4
	7—11						16.1	23.0	39.1	19.6		3—7					29.9	31.4	31.2	62.6	31.3
	12—16						16.2	23.3	39.5	19.8		8—12					28.9	32.0	31.9	63.9	32.0
	17—21						23.9	23.4	47.3	24.7		13—17					30.9	32.6	31.6	64.2	32.1
	22—26						24.7	20.0	44.7	22.4		18—22					30.6	31.6	32.1	64.3	32.2
	27—31						23.4	20.6	44.0	22.0		23—27					31.2	31.3	30.4	61.7	30.9
四	1—5						25.7	21.9	47.6	23.8	十	28/9—2					30.4	(29.5)	32.0	61.5	30.8
	6—10						24.9	25.1	50.0	25.0		3—7					31.1	30.3	31.4	61.7	30.9
	11—15						26.3	28.2	54.5	28.3		8—12					31.0	25.6	27.7	53.3	26.7
	16—20						26.9	26.9	53.8	26.9		13—17					31.4	28.2	30.0	58.2	29.1
	21—25						23.1	22.0	45.1	22.6		18—22					29.7	28.3	28.9	57.2	28.6
	26—30						27.1	27.1	54.2	27.1		23—27					29.5	28.8	27.8	56.6	28.3
五	1—5				25.8		26.4	29.7	56.1	28.1	十一	28/10—1					28.2	28.5	29.2	57.7	28.9
	6—10				28.8		30.3	29.3	59.8	29.9		2—6					25.8	29.2	27.5	56.7	28.4
	11—15				28.4		30.9	29.3	60.2	30.1		7—11					28.7	29.3	23.2	52.7	26.4
	16—20				29.4		30.2	30.0	60.2	30.1		12—16					24.2	28.1	25.7	53.8	26.9
	21—25				32.2		30.3	30.8	61.1	30.6		17—21					22.8	24.1	21.8	45.9	23.0
	26—30				31.7		30.9	31.0	61.9	31.0		22—26					26.9	25.9	24.4	50.3	25.2
六	31/5—4				31.3		28.5	32.5	60.8	30.4	十二	27/11—1					26.2	25.6	24.5	50.1	25.1
	5—9				30.2		31.1	30.4	61.5	30.8		2—6					22.2	17.4	23.6	41.0	20.5
	10—14				30.4		31.7	30.6	62.3	31.2		7—11					19.2	14.2	24.1	38.3	19.2
	15—19				31.1		32.3	30.5	62.8	31.4		12—16					20.6	17.1	25.7	42.8	21.4
	20—24				31.9		30.4	30.5	60.9	30.5		17—21					23.8	20.9	21.1	42.0	21.0
	25—29				32.8		31.7	31.0	62.7	31.4		22—26					20.6	21.1	21.4	42.5	21.3
												27—31					22.1	19.5	22.4	41.9	21.0

历年每候平均最低气温 (°C)

月	候	年	分	1951	1952	1953	1954	1955	合計	平均	月	候	年	分	1951	1952	1953	1954	1955	合計	平均
一	1—5						16.7	7.7	244	122	七	30/6—4					25.7	25.7	23.9	496	24.8
	6—10						19.0	7.8	268	134		5—9					25.6	24.1	23.4	475	23.8
	11—15						17.6	7.6	252	126		10—14					26.5	26.6	24.3	509	25.5
	16—20						16.9	9.5	204	132		15—19					26.9	25.1	25.0	50.1	25.1
	21—25						13.1	11.9	25.0	125		20—24					26.1	25.6	24.9	50.5	25.3
	26—30						8.8	12.0	20.8	104		25—29					24.7	25.2	24.4	42.6	24.8
二	3/1—4						12.0	14.8	26.8	134	八	30/7—3					25.1	24.6	23.0	47.6	23.8
	5—9						9.2	18.0	27.2	13.6		4—8					25.9	23.8	22.7	46.5	23.3
	10—14						16.2	12.5	28.7	14.4		9—13					25.1	24.7	23.4	48.1	24.1
	15—19						15.0	14.7	29.7	14.9		14—18					24.9	24.5	24.0	48.5	24.3
	20—24						11.6	9.8	21.4	10.7		19—23					25.1	24.2	22.6	46.8	23.4
	25—1/3						18.4	15.1	33.5	16.8		24—28					24.8	23.7	23.6	47.3	23.7
三	2—6						12.3	19.4	31.7	15.9	九	29/8—2					25.4	24.1	22.8	46.9	23.5
	7—11						11.2	16.4	27.6	13.8		3—7					24.0	24.6	23.4	48.0	24.0
	12—16						11.6	16.6	28.2	14.1		8—12					23.7	24.1	24.4	48.5	24.3
	17—21						13.2	19.4	32.6	16.3		13—17					22.7	24.6	24.1	28.7	24.4
	22—26						13.7	14.2	27.9	14.0		18—22					23.1	23.2	24.0	47.2	23.6
	27—31						15.9	15.4	31.3	15.7		23—27					22.5	23.4	23.7	47.1	23.6
四	1—5						20.3	16.4	36.7	18.4	十	28/9—2					22.8	22.4	23.3	45.7	22.9
	6—10						20.2	17.7	37.9	19.0		3—7					24.1	23.4	22.1	45.5	22.8
	11—15						21.7	20.4	42.1	21.1		8—12					22.9	19.1	19.7	38.8	19.4
	16—20						21.5	19.4	40.9	20.5		13—17					22.4	18.7	20.6	39.3	19.7
	21—25						17.8	15.8	33.6	16.8		18—22					21.7	20.0	19.4	39.4	19.7
	26—30						18.8	20.9	39.7	19.9		23—27					21.1	17.7	19.0	36.7	18.4
五	1—5			22.2			21.6	23.7	45.3	22.7	十一	28/10—1					22.0	20.2	20.0	40.2	20.1
	6—10			20.4			22.5	23.0	45.5	22.8		2—6					19.9	16.2	17.9	34.1	17.1
	11—15			22.1			23.8	22.4	46.2	23.1		7—11					21.8	20.0	17.0	37.0	18.5
	16—20			22.8			22.5	22.6	45.1	22.6		12—16					17.5	17.8	17.0	34.8	17.4
	21—25			24.8			23.9	24.7	48.6	24.3		17—21					14.6	13.2	13.8	27.0	13.5
	26—30			24.5			24.5	24.6	49.1	24.6		22—26					16.2	17.6	9.9	27.5	13.8
六	31/5—4			24.6			22.4	23.2	45.6	22.8	十二	27/11—1					16.1	18.1	13.0	31.1	15.6
	5—9			24.4			24.3	23.1	47.4	23.7		2—6					14.7	11.8	8.3	20.1	10.1
	10—14			23.2			24.5	24.5	49.0	24.5		7—11					10.8	9.6	13.1	22.7	11.4
	15—19			24.9			26.4	24.1	50.5	25.3		12—16					13.3	8.9	14.4	23.3	11.7
	20—24			25.5			24.5	24.4	48.9	24.5		17—21					15.8	9.3	14.9	24.2	12.1
	25—29			26.6			25.2	24.3	49.5	24.8		22—26					12.3	13.0	15.0	28.0	14.0
												27—31					16.3	12.2	14.4	20.6	13.3

历年每候极端最高气温 (°C)

月	年分	1953		1954		1955		极值	日期	年分	月	年分	1953		1954		1955		极值	日期	年分	
		°C	日期	°C	日期	°C	日期						°C	日期	°C	日期	°C	日期				
一	1—5			23.9	3	14.3	1	23.9	3	1954	七	30/6—4	34.9	30/6	32.7	30/6	31.8	1	34.9	30/6	1953	
	6—10			24.8	10	20.0	8	24.8	10	1954		5—9	32.4	5	32.2	8	31.0	9	33.4	5	1953	
	11—15			24.1	12	20.0	14	24.1	12	1954		10—14	34.1	14	33.1	13	31.0	11	34.1	14	1953	
	16—20			25.3	20	21.1	19	25.3	20	1954		15—19	34.3	15	33.1	15	32.5	17	34.3	15	1953	
	21—25			28.4	21	21.9	21	28.4	21	1954		20—24	33.9	23	33.3	24	32.2	22	33.9	23	1953	
	26—30			20.2	30	19.5	26	20.2	30	1954		25—29	33.8	25	33.0	29	32.4	25	33.8	25	1953	
二	31/1—4			23.6	34	24.6	3	24.6	3	1955	八	30/7—3	34.4	1	33.6	2	31.0	30/7	34.4	1	1953	
	5—9			21.3	9	26.2	7	26.2	7	1955		4—8	35.2	7	31.4	4	32.3	6	35.2	7	1953	
	10—14			26.8	13	24.4	10	26.8	13	1954		9—13	34.8	13	32.8	11	31.5	9	34.8	13	1953	
	15—19			27.2	15	24.2	19	27.2	15	1954		14—18	33.6	18	33.7	16	30.9	15	33.7	16	1954	
	20—24			20.3	24	23.0	24	23.0	24	1955		19—23	32.6	22	33.1	21	31.3	23	33.1	21	1954	
	25—31			26.8	28	28.2	27	28.2	27	1955		24—28	33.6	28	33.4	28	32.4	26	33.6	28	1953	
三	2—6			22.4	2	26.4	4	26.4	4	1955	九	29/8—2	35.0	30/8	35.2	29/8	28.1	29/8	35.2	29/8	1954	
	7—11			18.4	11	26.2	7	26.2	7	1955		3—7	32.6	4	32.2	5	31.8	6	32.6	4	1953	
	12—16			17.8	16	24.0	13	24.0	13	1955		8—12	31.0	9	32.8	8	32.2	12	32.8	8	1954	
	17—21			20.6	20	26.2	21	20.6	20	1954		13—17	33.2	17	33.6	13	32.4	15	33.6	13	1954	
	22—26			25.8	22	28.4	22	28.4	22	1955		18—22	34.2	19	32.4	20	33.5	21	34.2	19	1953	
	27—31			25.9	28	22.4	30	25.9	28	1954		23—27	32.6	25	32.4	24	32.8	23	32.8	23	1955	
四	1—5			30.5	3	23.2	2	30.5	3	1954	十	28/9—2	31.0	2	31.8	30/9	32.7	29/9	32.7	29/9	1955	
	6—10			26.9	10	27.9	10	27.9	10	1955		3—7	33.1	7	31.2	6	32.0	6	33.1	7	1953	
	11—15			29.8	11	29.5	15	29.8	11	1954		8—12	32.0	8	28.7	8	28.7	11	32.0	8	1953	
	16—20			29.8	17	31.2	18	31.2	18	1955		13—17	31.8	17	29.3	15	31.0	15	31.8	17	1953	
	21—25			28.9	25	26.6	25	28.9	25	1954		18—22	31.9	20	29.4	20	29.3	20	31.9	20	1953	
	26—30			29.6	26	27.7	27	29.6	26	1954		23—27	31.3	26	29.3	25	28.2	25	31.3	26	1953	
五	1—5		31.5	1	29.3	1	31.2	4	31.5	1	1953	十一	28/10—1	32.9	28/10	29.6	1	30.2	28/10	32.9	28/10	1953
	6—10		30.0	10	31.8	9	30.8	7	31.8	9	1954		2—6	29.5	6	30.9	6	28.1	4	30.9	6	1954
	11—15		31.7	13	31.8	14	33.2	11	33.2	11	1955		7—11	31.7	9	30.8	11	28.3	7	31.7	9	1953
	16—20		31.4	20	30.9	17	30.8	18	31.4	20	1953		12—16	29.1	16	28.6	12	28.4	15	29.1	16	1953
	21—25		33.6	23	30.7	21	31.8	24	33.6	23	1953		17—21	29.3	17	25.0	19	23.9	21	29.3	17	1953
	26—30		32.8	28	32.0	28	31.6	26	32.8	28	1953		22—26	28.8	25	27.0	25	25.3	22	28.8	25	1953
六	31/5—4		32.8	31/5	30.2	2	34.0	3	34.0	3	1955	十二	27/11—1	30.4	1	26.7	1	26.3	28/11	30.4	1	1953
	5—9		32.2	5	31.3	5	33.3	6	33.3	6	1955		2—6	30.7	2	23.4	2	24.6	3	30.7	2	1953
	10—14		32.7	12	32.6	14	31.4	12	32.7	12	1953		7—11	20.9	11	15.4	7	26.2	8	26.2	8	1953
	15—19		32.5	16	33.2	17	31.2	18	33.2	17	1954		12—16	21.7	12	20.0	16	28.1	12	28.1	12	1955
	20—24		32.6	24	32.0	21	31.0	22	32.6	24	1953		17—21	25.5	21	23.2	19	22.6	19	25.5	21	1953
	25—29		34.5	29	32.0	27	32.9	25	34.5	29	1953		22—26	25.1	22	22.4	24	23.0	25	25.1	22	1953
												27—31	23.9	30	22.8	28	24.0	31	24.0	31	1955	

历年每候极端最低气温 (°C)

月	候	年分		1953		1954		1955		极值	日期	年分	月	候	年分		1953		1954		1955		极值	日期	年分
		1951	1952	°C	日期	°C	日期	°C	日期						1951	1952	°C	日期	°C	日期	°C	日期			
一	1—5					12.0	2	6.4	3	6.4	3	1955	七	30/6—4			25.0	1	24.2	3	22.1	4	22.1	4	1955
	6—10					18.0	7	5.4	10	5.4	10	1955		5—9			24.6	7	22.6	9	21.6	5	21.6	5	1955
	11—15					15.6	14	0.9	12	0.9	12	1955		10—14			26.0	10	24.0	14	23.0	11	23.0	11	1955
	16—20					13.9	17	7.7	19	7.7	19	1955		15—19			25.9	18	24.0	16	24.2	19	24.0	16	1954
	21—25					7.0	25	8.3	22	7.0	25	1954		20—24			24.7	24	24.7	22	22.0	21	22.0	21	1955
	26—30					6.8	30	10.2	28	6.8	30	1954		25—29			23.9	27	20.7	25	21.2	26	20.7	25	1954
二	31/1—4					8.5	1	13.2	31/1	8.5	1	1954	八	30/7—3			24.2	30/7	23.4	31/7	22.0	31/7	22.0	31/7	1955
	5—9					6.6	8	16.2	8	6.6	8	1954		4—8			23.8	8	22.8	7	21.6	4	21.6	4	1955
	10—14					12.3	10	9.4	14	9.4	14	1955		9—13			23.7	13	23.6	9	20.6	13	20.6	13	1955
	15—19					8.4	19	12.5	15	8.4	19	1954		14—18			23.9	15	23.4	14	22.4	18	22.4	18	1955
	20—24					9.4	20	7.3	22	7.3	22	1955		19—23			23.7	21	23.2	20	21.7	19	21.7	19	1955
	25—1/3					18.0	25	13.6	27	13.6	27	1955		24—28			23.9	26	23.4	27	22.4	27	22.4	27	1955
三	2—6					8.5	6	18.4	2	8.5	6	1954	九	29/8—2			24.9	29/8	23.0	30/8	22.0	2	22.0	2	1955
	7—11					7.8	7	12.6	10	7.8	7	1954		3—7			23.3	3	23.8	5	23.0	5	23.0	5	1955
	12—16					10.3	14	14.1	13	10.3	14	1954		8—12			22.8	9	23.0	9	23.3	9	22.8	9	1953
	17—21					9.0	17	17.6	17	9.0	17	1954		13—17			21.3	17	24.1	17	23.6	15	21.3	17	1953
	22—26					11.7	23	12.4	24	11.7	23	1954		18—22			21.9	20	22.0	21	23.6	21	21.9	20	1953
	27—31					12.8	29	12.8	27	12.8	29	1954		23—27			21.4	26	22.4	24	21.8	26	21.4	26	1953
四	1—5					17.6	1	15.8	5	15.8	5	1955	十	28/9—2			19.8	2	20.8	29/9	22.9	30/9	19.8	2	1953
	6—10					19.4	8	17.3	6	17.3	6	1955		3—7			21.0	3	22.1	7	21.1	4	21.0	3	1953
	11—15					19.1	11	15.7	11	15.7	11	1955		8—12			22.1	12	15.2	12	18.1	12	15.2	12	1954
	16—20					16.4	20	14.0	20	14.0	20	1955		13—17			21.6	14	17.4	15	19.0	13	17.4	15	1954
	21—25					15.2	21	13.0	21	13.0	21	1955		18—22			19.5	22	18.6	22	15.8	22	15.8	22	1955
	26—30					17.4	27	20.6	28	17.4	27	1954		23—27			19.6	23	16.0	25	16.0	23	16.0	25	1954
五	1—5			21.0	2	20.3	1	22.5	1	20.3	1	1954	十一	28/10—1			19.4	1	18.2	29/10	17.6	1	17.6	1	1955
	6—10			18.8	8	19.6	10	22.1	8	18.8	8	1953		2—6			18.6	4	14.2	5	14.2	5	14.2	5	1954
	11—15			20.0	14	22.9	11	20.7	15	20.0	14	1953		7—11			17.1	11	18.1	9	14.6	11	14.6	11	1955
	16—20			21.4	16	20.5	17	21.4	20	20.5	17	1954		12—16			16.0	14	16.1	12	14.9	12	14.9	12	1955
	21—25			24.3	24	22.4	22	23.5	21	22.4	22	1954		17—21			12.2	20	10.1	19	11.6	17	10.1	19	1954
	26—30			22.2	28	24.0	30	21.8	30	21.8	30	1955		22—26			11.9	22	15.0	22	8.4	23	8.4	23	1955
六	31/5—4			23.2	2	20.2	1	20.2	4	20.2	4	1955	十二	27/11—1			14.6	28/11	16.0	1	11.4	28/11	11.4	28/11	1955
	5—9			24.0	6	23.1	6	20.8	5	20.8	5	1955		2—6			11.2	6	10.5	5	6.8	2	6.8	2	1955
	10—14			21.8	12	22.8	10	22.6	14	21.8	12	1953		7—11			8.1	11	8.1	11	10.7	9	8.1	11	1954
	15—19			24.5	15	24.1	19	21.8	19	21.8	19	1955		12—16			7.9	12	6.9	12	12.8	14	6.9	12	1954
	20—24			21.3	20	23.6	22	21.4	24	21.4	24	1955		17—21			14.9	20	4.6	17	12.8	20	4.6	17	1954
	25—29			25.6	29	23.9	29	23.0	25	23.0	25	1955		22—26			9.0	25	9.5	22	12.2	22	9.0	25	1953
														27—31			11.4	27	8.5	31	12.7	29	8.5	31	1954

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

年	级	月 项 目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1953		00:01—02:00									7	23	7	23	5	16	1	3	10	33	7	23	10	33	12	39	—	
		02:01—04:00									6	19	7	23	4	13	4	13	4	13	3	10	5	17	6	19	—	
		04:01—06:00									13	42	12	40	14	45	18	58	6	20	12	39	3	10	7	23	—	
		06:01—08:00									2	6	1	3	2	6	2	6	8	27	5	16	8	27	3	10	—	
		08:01—10:00									0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	—	
		10:01—14:00									1	3	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		14:01—20:00									0	0	0	0	1	3	1	3	1	3	0	0	1	3	0	0	—	
		20:01—24:00									2	6	2	7	4	13	3	10	0	0	4	13	3	10	3	10	—	
1954		不 明									0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		00:01—02:00	3	10	4	14	5	16	2	7	5	16	6	20	5	16	2	6	3	10	—		3	10	1	3	—	
		02:01—04:00	3	10	3	11	5	16	6	20	7	23	5	17	4	13	4	13	7	23	—		4	13	3	10	—	
		04:01—06:00	9	29	3	11	4	13	5	17	4	13	5	17	13	42	13	48	4	13	—		6	27	7	23	—	
		06:01—08:00	4	13	4	14	5	16	2	7	2	6	6	20	3	10	1	3	2	7	—		0	0	6	19	—	
		08:01—10:00	0	0	2	7	0	0	2	7	0	0	0	0	2	6	4	13	0	0	—		0	0	1	3	—	
		10:01—14:00	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	2	7	0	0	1	3	0	0	—		0	0	0	0	—	
		14:01—20:00	0	0	0	0	0	0	3	10	3	10	1	3	0	0	1	3	2	7	—		0	0	1	3	—	
1955		20:01—24:00	11	35	11	39	11	35	9	30	10	32	5	17	4	13	3	10	12	40	—		13	50	12	39	—	
		不 明	0	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		00:01—02:00	3	10	2	7	5	16	4	13	5	16	4	13	4	13	3	10	2	7	4	13	2	7	6	19	46	13
		02:01—04:00	3	10	1	4	4	13	7	23	7	23	3	10	3	10	5	16	7	23	4	13	5	17	4	13	53	15
		04:01—06:00	4	13	5	18	4	13	6	20	9	29	11	37	10	32	7	23	8	27	9	29	9	30	6	19	88	24
		06:01—08:00	8	26	4	14	6	19	4	13	2	6	4	13	2	6	5	16	2	7	7	23	4	13	7	23	55	15
		08:01—10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	6	5	16	3	10	0	0	1	3	0	0	13	4
		10:01—14:00	0	0	1	4	0	0	1	3	0	0	0	0	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	1	3	7	2
		14:01—20:00	0	0	2	7	0	0	0	0	2	6	2	7	3	10	2	6	3	10	0	0	1	3	0	0	15	4
累 年		20:01—24:00	11	35	13	46	12	39	8	27	5	16	5	17	5	16	2	6	5	17	7	23	8	27	7	23	86	24

历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积温度($^{\circ}\text{C}$)及其最长连续日数

年 月 分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年 总 数	最长连续期内		起 日	终 日
														日数	积 温		
1953					805.4	833.7	898.6	882.3	798.7	798.3	632.9	539.3	—				
1954	519.1	458.0	502.3	681.3	809.3	826.2	890.1	852.9	815.5	740.8	661.1	450.9	820.5	315	738.26	20/2	31/12
1955	366.7	482.3	607.5	644.2	819.1	828.8	862.1	824.7	821.6	760.0	580.6	553.3	8150.9	353	806.84	13/1	31/12
平 均	442.9	470.2	554.9	662.8	814.2	827.5	876.1	838.8	818.6	750.4	620.9	502.1	817.92				
最 大														353	806.84	13/1	31/12
年 分																1955	1955
最 小														315	738.26	20/2	31/12
年 分																1954	1954

历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积降水量(毫米)及其最长连续日数

年 月 分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年 总 数	最长连续期内		起 日	终 日
														日数	累积降水量		
1953					(298.6)	258.2	143.9	431.6	426.0	270.0	322	26.3	—				
1954	25.4	13.0	14.2	207.3	382.1	684.1	354.6	786.5	379.5	73.0	63.6	7.2	299.25	13	127.8	4/7	26/7
1955	22	7.9	41.3	56.8	270.5	710.7	453.0	1088.4	377.3	15.4	29.6	86.3	314.14	12	513.7	9/8	20/8
平 均	13.8	10.5	27.8	133.1	326.3	697.4	403.8	937.5	378.4	45.2	40.6	46.8	3067.0				
最 大														13	127.8	4/7	26/7
年 分																1954	1954
最 小														12	513.7	9/8	20/8
年 分																1955	1955

历年逐月各旬降水量 (毫米)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年最多		全年最少	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	量	时间	量	时间
1951																																									
1952																																									
1953														(2408)	188	320	1300	111.5	167	57.9	250	61.0	60.1	2133	1522	1619	247.1	17.0	50.1	67.1	1528	312	1.0	7	9.1	125	4.7	—		—	
1954		11.0	65	128	0.9	8.7	52	45	14	83	1855	6.9	149	2214	8.7	1520	4021	990	1920	2113	927	50.6	4758	55.6	255.1	131.1	754	1730	698	52	0.0	0.0	0	63.6	7.2	0	0	4758	上 8	0.0	上 11
1955		09	00	20	53	2.1	05	224	18	17.1	0.6	563	19	861	883	961	1543	1554	4010	1162	634	2734	1182	5039	4643	1108	66.6	1999	10.6	0.0	4.8	294	0.2	0.0	0.0	752	11.1	5059	中 8	0.0	4次
合 计		125	65	148	62	108	57	269	32	254	1861	632	168	3075	970	2481	5564	2454	5930	3275	1561	3240	5940	5613	7194	2419	1420	3729	804	52	4.8	294	0.2	63.6	7.2	752	11.1	5059	中 8	0.0	6次
平 均		63	33	74	31	54	29	135	1.6	127	931	316	84	1538	485	124.1	2782	1227	2903	1638	78.1	1620	2970	2808	3597	1210	710	1865	402	2.6	24	147	0.1	318	3.6	37.6	5.6		1955		1954 1955

历年逐月各旬一日最大降水量 (毫米)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1951																																							
日 期																																							
1952																																							
日 期																																							
1953														(835)	157	783	621	570	6.9	196	11.9	40.9	444	74.0	71.8	50.7	148.8	15.1	36.8	37.8	144.1	228	0.9	7	7.1	7.5	27	—	
日 期														4	13	24	1	14	21	7	18	27	10	15	23	10	20	28	4	19	29	4	16	25	5	16	30		
1954		54	20	70	05	4.9	37	25	13	7.0	642	4.0	100	1278	5.9	666	1331	553	1137	111.0	405	25.0	1746	21.0	935	47.9	333	1406	252	52	0.0	0.0	0	538	3.8	0	0	1746	
日 期		7	19	25	10	20	24	3	11	29	6	11	27	3	13	31	6	19	22	9	16	25	8	19	24	5	18	30	2	12		17	27	6	13 14	30 31	8/8		
1955		04	00	08	45	09	03	195	1.2	38	04	53.1	09	818	608	342	682	74.6	3299	33.6	228	1542	77.2	2827	1590	774	325	1804	106	0.0	3.8	285	0.2	0.0	0.0	729	83	3299	
日 期		4		24	5	17	27	10	12	23	1	20	22	8	20	26	9	19	24	4	13	26	4	13	30	2	16	26	3		26	9	15			18	23	24/6	
极 值		54	20	70	45	4.9	37	195	1.3	7.0	642	53.1	100	1278	608	666	1331	74.6	3299	111.0	405	1542	1746	2827	1590	774	1488	1804	36.8	37.8	144.1	285	0.9	538	7.1	729	83	3299	
日 期		7	19	25	5	20	24	10	11	29	6	20	27	3	20	31	6	19	24	9	16	26	8	13	30	2	20	26	4	19	29	9	16	27	5	18	23	24/6	
年 分		1951	1951	1951	1955	1954	1954	1955	1954	1954	1954	1955	1954	1954	1955	1954	1954	1955	1954	1954	1955	1954	1955	1954	1955	1954	1955	1954	1955	1953	1953	1953	1955	1953	1953	1953	1955	1955	1955

註：1. "0.0" 是元雨 2. "0" 是微量 < 0.05 毫米 3. "7" 是微量 < 0.05 毫米