

溫熱暑疫全書



古吳周禹載先生輯

溫熱暑疫
全書

光緒己丑年季夏埽葉山房重刻



自序

醫之道難矣哉凡病傷寒最重溫熱尤烈傷寒僅在一時溫熱暑疫每發三季爲時旣久病者益多苟不明其源溯流不得清也不辨其類療治不得當也則溫熱暑疫皆熱證也燎原之下竟乏清涼一滴人無今昔性有異同神酣往聖志切琳瑯俊以一隙微明靜中索照焉夫上古聖人首重色脈以營之未交已交定人生死片言已畢中古聖人耑論穀氣盛衰定人生死片言已畢仲景叔季聖人也旣立方論復出不盡之藏緯以膀胱之傷與絕定人生死先後合符



了無剩義矣乃仲景於傷寒論中溫熱森森具載黃
芩白虎等湯是其治也後之學者苟能引伸此意便
可變化不窮神明千載不能細察其理反執以爲治
傷寒之法盍思本湯旣無外解之功又無內奪之力
聖人立法果何謂乎自晉以來疑鬼疑蜮陋沿無已
如崔文行解溫用白朮烏頭細辛桔梗四味更加附
子名老君神明散更加螢火名務成子螢火丸熱藥
相投以火濟火誰其辨諸如仲景書謂太陽病發熱
不惡寒而渴者爲溫病朱肱活人書謂發熱惡寒頭
疼身痛者爲溫病已悖聖訓矣又云春秋發斑欬嗽

爲溫病至風溫治在少陰其所立五方如葳蕤湯知
母葛根湯防已湯栝樓根湯葛根龍膽湯風火相熾
燔灼無休復改聖散子仍用附子表裏香燥同之東
坡先生在黃州時頗稱其效豈知朱肱已三易其方
用敗毒散而遠熱藥然厥功奚減厥罪吳氏謂傷寒
壞病更遇溫熱爲溫病潔古老人傷寒名家也其子
雲岐以傷寒過經不解者爲溫病指叔和之言爲仲
景之文趙嗣真謂仲景云重感異氣變爲溫病汪機
謂仲景云遇溫氣爲溫病遇溫熱爲溫毒竟不顧聖
經之載於方策者何曾有此一語巢氏病源遵崔文

行解散法一日用摩膏火灸二日用鍼解散三日復汗之四日用藜蘆丸瓜蒂散吐之五六日解未了者復鍼之七日熱已入胃雞子湯下之遂使龐安常自撰微言一以和解爲主奉爲靈寶少移則蹶巢龐比匪何極李思訓亦宗和解王海藏稱其當宋全盛明哲莫踰擬非其倫矣丹溪長於溫熱善用涼藥溫熱遇之自能解散要非有斟酌於其間也東垣不善外感長於內傷乃從內經悟出冬溫春溫二義誠暗中一大炬嘉言極口歎頌真先得我心者矣迨劉河間傷寒直格於熱病每多入理深談然混在正傷寒

中在人眼光採擇不免金屑雜於泥沙者歟至明季
方中行著傷寒條辨可謂直登仲景之堂獨開生面
惜其論溫熱亦分陰分陽似可用熱遂爲嘉言所宗
嗟乎病名溫熱自需寒涼乃千百年來盈庭聚訟先
後支吾陽春寡和於漢庭墳簞迭奏於晉室良由來
派不清復無面牆體認識習焉而不察耳不然豈諸
公各自名家乃甘悖聖矩如是耶若夫夏月暑證卽
金匱中濕暍氣蒸之病也潔古東垣以動靜分陰陽
動而得之爲陽用白虎靜而得之爲陰用大順冷香
諸劑豈知夏月杲杲炎威有陽無陰動靜不甚相遠

惟多食冰果冷物及恣意房幃致傷太陰少陰者熱藥可以暫用豈得視溫熱之味爲通行之藥乎漕憲北海林夫子爲一代偉人醫學宗匠俊立雪程門三五年間極蒙提命因授所刻明計部張鳳達治暑書申明理蘊精確不磨雖有小疵不掩大德誠可振聳聵於千古者也至叔和云四時不正之氣感則爲疫不知非時不爲厲氣僅爲寒疫而大疫之沿門闔境傳染相同者允在兵荒之後尸濁穢氣充斥道路人在氣交感之而病氣無所異人病亦同所以月令於孟春掩骼埋胔不敢或後者聖王早慮及此耳非徒

澤及枯骨也後世治疫之法未有定見如嘉言上焦
如霧升逐解毒中焦如漚疏逐解毒下焦如瀆決逐
解毒俟其營衛既通乘勢追拔勿使潛滋暗長於未
盡之時此固不易之論然求其反覆盡義變態直窮
老長吳又可之言別無依傍也俊幸生明備不安苟
且日引光明之藏志披榛莽之途輯仲景傷寒論三
注金匱補注之餘先將溫熱暑疫四證釐訂經文采
集方論無背聖法有合病情各自成帙蒙藩憲丁夫
子因戊午年時疫盛行憫編戶之疾苦如痼瘕之乃
身遂下詢疫所自始與所爲治惻然嘆曰嗟乎安得

明此理者數十輩循行救治俾在火輪火樹夢魘心
迷者一旦提置冰山雪竇之中奚止飲醍醐而稱快
哉命急付棗以公同志康熙己未辜月吳門周揚俊
禹載識



溫病方論卷一

吳門周揚俊禹載輯

後學

吳蒙正功

里校



太陽病發熱而渴。不惡寒者爲溫病。

周注溫病由伏邪自內發出一達於外表裏俱熱。

熱勢旣壯鬱邪耗液故發而卽渴其表本無邪鬱。

內方喜寒故不惡寒延至三五日間或腹滿或下。

利者卽此證也與傷寒之先表後裏者大異然獨。

係太陽以未顯他經之證明自少陰發出爲表裏。

也。

若發汗已。身灼熱者。名曰風溫。風溫爲病。脈陰陽俱浮。自汗出。身重多眠。睡鼻息必鼾。語言難出。若被下者。小便不利。直視失溲。若被火者。微發黃色。劇則如驚癇。時瘈瘲。若火薰之一逆。尙引日。再逆促命期。

方注灼熱。謂熱轉加甚也。風溫。謂於溫病有風也。陰陽俱浮。太陽本浮。而風溫皆陽。故上下皆見浮也。自汗出。亦衛受傷也。身重多眠。睡鼻息必鼾。語言難出者。風擁則氣昏。熱甚則氣鬱也。小便不利者。太陽主膀胱。而風溫皆陽。下則反攻。徒亡其津液。而膀胱之氣傷也。直視者。太陽之筋支者爲目。

上綱故不轉睛而上竄也。失洩言小便甚失其常
度也。火灸熨之類也。微言攻之微則變亦微發黃
者。火熱則土燥故其色外奪也。劇言攻之劇則變
亦劇如驚癇時瘈瘲者。火盛熱極而生風也。薰亦
火劫也。一逆言乍悞也。尚引曰言猶可俄延再逆
言復悞也。促命期言天枉人之天年。其致警之意
深矣。

周注此脩緊承上文云。若發汗已身灼熱者。名曰
風溫。是仍太陽病溫。誤發其汗。與更感於風者自
是不同。然亦名風溫何也。旣曰太陽不卽顯少陰

證惟悞汗則其證本溫。復以辛熱之藥汗之。則陰
津外出。表裏增熱。脈必至尺寸俱浮。正以風與溫
混。腎水不能獨沉。其證自汗身重。腎本病也。多眠
睡。鼻息鼾。語言難。腎本病也。始先太陽。因汗使少
陰之候同時荐至。危且殆矣。古律垂戒云。風溫治
在少陰。不可發汗。發汗者死。豈知太陽亦不可發
汗。發汗則亦同於風溫之少陰乎。緣醫者誤認爲
傷寒。而用正汗藥也。若不汗而誤下者。傷膀胱之
氣化。小便不利。津液大傷。直視失溲。一府一藏同
時兩絕矣。至誤被火劫者。微則熱傷營氣。而熱瘀

發黃。劇則熱甚。風生而驚。癇瘕瘵。蓋因亂其神明。
擾其筋脈也。然則於三者之中。一逆已待斃。再犯
則立危矣。喻嘉言論內經刺熱論。溫首引太陽之
脈色榮顴骨。榮未交曰。今且得汗待時而已。與厥
陰爭見者死。期不過三日。其熱病內連腎。少陽之
脈色榮頰前。榮未交曰。今且得汗待時而已。與少
陰脈爭見者死。互言得汗。非發汗也。故聖人專論
穀氣。腎中精勝。乃汗則生。腎中虛甚。更熱則死。其
旨至矣。盡矣。仲景復出不盡之藏。更視膀胱以緯
之。視小便不利。則膀胱傷甚。直視失溲。命門所藏。

之精不能照物。神髓涸矣。瞳子高爲太陽不足。戴眼爲太陽已絕。已絕者其足不可屈伸。是以中風暴病。多絕膀胱。不識人者。風溫扼要。首視膀胱。未有膀胱不絕而腎水先絕者也。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之。

周注黃芩湯。治溫本藥也。明言太少二陽。何不用二經藥。非傷寒也。傷寒由表入裏。此則自內發外。無表何以知太少二陽。或脇滿。或頭痛。或口苦引飲。因不惡寒而卽熱。故不得謂之表也。如傷寒合

病皆表病也。今不但無表。且有下利裏證。傷寒協熱利。必自傳經而入。不若此之卽利也。溫何以卽利。外發未久。內鬱已深。其人中氣本虛。豈能盡洩於外。勢必下走作利矣。

黃芩湯

黃芩

二兩

甘草

二兩

芍藥

二兩

大棗

擘十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再

服夜一服若嘔者加半夏半升生薑二兩

黃芩加半夏生薑湯