

《农业主题词表》

(勘误与增补)

N O.1

- 1 说明.....(封里)
- 2 勘误和修改: 字顺表
 - 词的修改..... 4
 - 符号的修改..... 17
- 3 勘误和修改: 范畴表 27
- 4 增补

一 说 明

由于某种原因，这个油印本需要作大量的修改。去年三个人工作了三个月才改完了一百份左右。并且，我们发现有许多地方没有改好。所以感到勘误表非印发不可了。请用表的人仔细对照一下这个勘误表，不管是否已经修改过。

词表本来就应该是动态性的。特别是象这样的初稿，问题一定不少。它必须在实际应用中才能逐步地得到完善。请诸位多多指教，我们将随时、不定期地发表修改和增补通报。

编 者

1984.4

二 勘误和修改：字顺表

为了方便于说明问题，勘误表分为两个部分：符号修改部分和词的修改部分。符号修改部分只要把词间关系符号加以改动即可。

例如字顺表第6页第132号词

氨基葡萄糖

D 葡萄糖胺

需要改为

氨基葡萄糖

Y 葡萄糖胺

本勘误表采用简单的表示方法：

6	132	D	Y	7	137	Y	D	19	222	D	Y
(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(
页	词	误	正	页	词	误	正	页	词	误	正
码	号			码	号			码	号		
)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)

而词的修改就不能用这种办法。表示词的修改的基本方法是：

页码	词号	误	正
1	5	Y 氨基蝶呤	Y 氨蝶呤

表示“基”字应该去掉。

个别的词条修改采用不同的表示方法：

例一) 1 62 Y 矮化十育种 (去掉)

表示 “Y 矮化十育种”全不要

例二) 55 256 (去掉)

表示

测验测交

B4600

Y 测交

这整条词条都不要了。

例三) 包含符号的动词和词的改动

68 589 (改D为Y, 去掉松弛)

表示

弛缓

D 舒张
松弛

改为

弛缓

Y 舒张

例四)

83 (加 922a 雌配子(动物) M1433)

表示增加一条词条, 而不是修改。

例五)

126 973 冻土草原 973a

表示只改词号。

等等……。

※

※

※

※

字顺表上所有词, 在范畴表都应该有。所以在改完字顺表之后一定要把范畴表上相应的词作适当的修改。范畴表是按照学科范围区分再按学科系统排列的, 因此应该按照字顺表所提供的范畴号去

查范畴表中的词，例如，第10页第3号词

B 染色体 B3000

B3000是范畴号。范畴表每页的右上角或左上角标明有范畴号，它是按字顺和数值小大排列的。B3000在第51—54页。B3000细胞学是按族首词的字顺排列的，“B染色体”在“染色体”之下，在52页左栏，中间处：

R

染色体

F₁ B——染色体

F₁ C——染色体

按照勘误表的要求应改为：

染色体

F₁ B染色体

F₁ C染色体

又如，根据字顺表311页645号词所示明的范畴B4600，可以查到范畴表第61页左栏第4行

种质渗入

D 渐渗

渐渗杂交

按照勘误表的要求改为：

渐渗杂交

D 渐渗

种质渗入

可以这样表示：

种质渗入

D 渐渗

渐渗杂交

词的修改

页码	词号	误	正
1	5	Y 氨基蝶令	Y 氨基蝶令
3	62	Y 矮化十育种	(去掉)
10	3	B 染色体	B 染色体
	4	B 细胞	B 细胞
		B—淋巴细胞	B 淋巴细胞
12	63	白秆病 F3400	白秆病 F3100
		Y 恶苗病	Y 恶苗病
15	126	Y 马利兰	Y 白消安
16	151	拜耳—205	拜耳 205
20	242	包涵体	包含体
		D 内涵体	Y 内含体
21	281	D 细胞质遗传	Y 非染色体遗传
52	194	草田轮作法	草田轮作法
			Y 草田轮作
55	256		(去掉)
58	324	产量形成模型	产量模型
	342	Y 乳产量	Y 产乳量
59	367	Y 油料作物	Y 油料植物
62	443	D 风气疝	Y 腹胀
		急性肠疝气	

64	498	D 野豌豆 苕子	Y 苕子
68	589		(改D为Y, 去掉“松弛”)
70	638	充气造影术	充气放射造影
76	765	Y 拣石机	D 集石机
77	786	D 抽搦	Y 强直
	785a	N1648	M1648
79	829		传染性腔上囊病 M3100
83	923	M1433	B0000
	(加 922a	雌配子(动物)	M1433)
		Y 卵子	
	924	雌配子体发育	雌配子体发育(动物)
	932	Y 间性	Y 两性体
85	980	Y 棉蓟马	Y 烟蓟马
	991	D 丛植 簇植	D 丛植
86	1022	粗脂肪	粗脂肪 DC 乙醚抽出物
91	22	钻井	钻井(农业)
93	76	大蜡螟 Y 蜡螟	大蜡螟 Y 蜡螟
96	185	代谢障碍疾病	代谢障碍疾病 Y 代谢障碍
97	增加	212a 单倍体植物	C4000
100	288	胆汁病	胆汁病 Y 乏质体病
101	306	淡水殖物	淡水植物

110	536	底屋鱼类	底层鱼类
	537	底集生物采集器	541a 底栖生物采集器
	547	D 基底	D 基底(生态)
115	656	点驳及坏死病 F3200	点驳坏死病 F3100
123	880	Y 黑金龟子	Y 黑绒金龟子
123	897	Y 越冬	Y 越冬性
126	973	冻土草原	973a
129	1053	D 小牛	D
		牛犊	牛犊
134	1172	多硫含剂	多硫合剂
		Y 硫钼含剂	Y 硫钼合剂
	1173	(同上,改含为合)	
135	1196	D 异型性	Y 多态现象
		异型现象	
		异形性	
		多型性	
142	147	D 卡尔文循环	Y 碳素同化作用
		还原的戊糖循环	
145	58	发育调节(蚕)	发育调节
146	69a		
		D 胆汁病	D 胆汁病
		边虫病	
149	标题	泛、讯、范	泛、范
	146	汎滥平原	泛滥平原
150	165	2300	M2300
156	317	2312	M2312
	320	4890	M4890

158	382	D 坏疽性肺炎	(去掉)
160	428	分解代谢	分解代谢
		Y 异化	
161	446	Y 卵裂球	D 裂球
165	555	Y 肠胀气	Y 腹胀
175	加“807a	腹胀	”
		D 风气疝	
		肠胀气	
176	807	D6000	D6000, D5000
178	10	伽玛辐射圈	伽玛辐射圈
179	28	83100	S3100
180	71	干旷平原	干旷草原
182	116	肝脏疾病	肝疾病
183	136	甘薯滕蔓	(去掉)
184	163	Y 柑桔类果树	(去掉)
184	177	Y 桔星天牛	Y 星天牛
187	252	Y 育种十光合作用	(去掉)
188	264	M5040	M3040
190	321	2200	F3200
191	增加	“360a 根菜类蔬菜	E5100”
192	378		(这条取消)
192	371	根际温度	根际温度
		Y 土壤温度十根际	S 土壤温度
194	428		(去掉“农业制度”)
198	521		(去掉“共栖”“共栖现象” 和“相互适应”)

199	552	Y 海群生	Y 乙胺嗪
202	637	下面一条词号 628	638
	640	下面一条词号 642	641
206	746	D 导管	(去之)
213	905	鲑科鱼	鲑科
		D 鲑属	
		红点鲑鱼	
		哲罗鱼属	
		苗	
214	931	Y 血液检验	Y 血液检查
221	37	Y 乙胺	Y 乙胺嗪
230	161	合成代谢	合成代谢
			Y 同化
239 (增加	" 305a	褐天牛	F4000")
240 (增加	" 333a	黑翅土白蚊	F4000")
242	381	Y 紫外线	Y 黑光
		红外线	
245 (增加	" 430a	红斑皮蠹	F4000")
		Y 黑皮蠹	
250	521	D 后裔鑑定	Y 后裔鑑定
	522	Y 后代测定	D 后裔鑑定
251	540	Y 后代测定	D 后代测定
			后代测验
			后裔性能测定
251	541	后裔性能鉴定	后裔性能鉴定
			Y 后裔鑑定

252	553	D 呼吸高峰	Y 呼吸跃变期
		呼吸突变期	
	562	Y 呼吸高峰	Y 呼吸跃变期
257			改 D 为 Y, 划去“新双香豆素”
265	774	Y 肺坏疽	Y 吸入性肺炎
266	799	Y 二氧化碳同化作用	Y 碳素同化作用
269	845	(不清)	食完
279	1042	D 壅水	D 壅水(农渠)
285	1136	D 9000	P 9000
288	41	D 深井	D 深井(农田)
289	176		(改 D 为 Y, 划去“搂草机”)
293	184	Y 拔石机	Y 除石机
294	225	Y 肠鼓气	Y 腹胀
	227	急性瘤扩张	急性瘤胃扩张
296	256	Y 脊柱	Y 脊椎
295	增加:		
	241a	已糖磷酸	M2370
	243a	已戊聚糖	M2360
	243b	已稀雌酚	M4870
297	298		改 D 为 Y, 去“技术条件”
298	305	Y 技术规格	Y 规格
309	585		改 D 为 Y, 划去“集石机”
311	645	Y 种质渗入	Y 渐渗杂交
312	646a	(缺范畴号)	S1800
318	增加标题	Jie 洁, 拮	

324	952	Y 自交	D 近亲交配
334	1213		(划去“紫草”)
339	40	糠肤	糠麸
340	(46下	37改为47)	
341	87	Y 植物抗性	Y 抗性
342	99	Y 抗菌素(类)	Y 抗菌素
342	113	M5040	M3040
343	123	Y 抗变剂	Y 抗诱变剂
344	137	烤胶	拷胶
349	271	口	(改词号272)
352	335	宽行	宽行 E3330
			Y 宽行种植
352	336	宽行播种	宽行播种
			Y 宽行种植
352	337	宽行栽植	宽行栽植
			Y 宽行种植

354

(增加:

398 阔叶杂草 F5000)

355	12	腊镜		蜡镜
	13	腊腺		蜡腺
	14	腊质	Q6020	蜡质 C2900
	15		Q6020	B0000

360	112		划去“Y 硬蛋白”
365	255		划去“发展与现状”
369	376	Y 间性	Y 雌雄间体

371	407	Y 卵裂球	Y 分裂球
384	779	Y 集草机	Y 集草器
392	966		(改 D 为 Y, 去“裂球”)
	986	D 卵	D 雌配子(动物)
		雄配子	雌配子体(动物)
		雌配子体	
	987	D 雌配子体发育	D 雌配子体发育(动物)
		抱卵	抱卵
398	74	马腺病	马腺疫
404	219		(改 D 为 Y, 去“红斑皮虱”)
405	257	媒介 M2300	媒介 Z0010
		D 媒质	
411	增加:		
		389a 棉红蜘蛛	F4000
		D 棉红叶螨	
		普通红叶螨	
413	449		改 D 为 Y, 划去“种痘”
			“痘苗接种”
418	573	模型制作	模型制作
			Y 建立模型
419	598	(字不清)	糖
427	37	耐冻性	耐冻性(精子)
431	141a	D 木本植物嫩枝	Y 嫩枝叶
	142	嫩枝叶	嫩枝叶
			D 嫩枝
438	322	凝集	凝集反应
450	614	E3250	A3200, A3800

462	201	Y 白斑病	Y 白癩风
464	增加		
		250a 遍多酸	M2380)
		Y 泛酸	
	270	苳 藍	苳 藍
465	286	Y 品质十育种	(去之)
468	标题	pa.o 剖	pou 剖
470	416		(改D为Y, 去“普罗斯的明”)
	421		(改D为Y, 去“棉红叶螨”)
476	117	Y 天气数据	(去之)
479	182	Y 潜水鱼法	Y 潜水渔法
482	241	D 甲壳质	(去之)
508	140	(范畴号不清)	C2600
509	181	Y 人面子	Y 人面
510	顶上2行	D 受孕 怀孕	(去之)
511	(增加		
		2 3 3 a 溶菌素	M3040)
517	367	乳头痛	乳头
	3 6 9	Y 乳头状	Y 乳头状瘤
	371	D 乳头	D 乳头痛
533	279	Y 砂培法	Y 砂培
	2 8 3	Y 砂培法	Y 砂培
534	286	砂培	砂培
			C 水培
549	663		(改D为Y, 去“生态系列
	662	Y 生态系统	Y 生态系

550	693	Y 生物需氧量	Y 生化需氧量
551-1	723		(改D为 Y去“生物化学需氧量”)
555	883 a	时计果	时计果 Y 鸡旦果
557	(946	是“食用鱼粉”的号码)	
563	1063		铈 S3100
	1068	嗜甲痠	耆甲痠
564	1088	D 收割 采收	D 收割 C 采收
564	1090	D 采收后处理 初加工(农产品)	D 初加工(农产品)
566	1141a	a 兽医药品	兽医药品
569	1225	38100	S1810
572	1315	Y 防	Y 防霜
573	(增加:		
	1327a	水草	N2000)
	1340	Y 水净化	Y 净水
576	1410		(改D为 Y去“水处理”)
577	1454	水培法	水培法 Y 水培
578	1490	N2000	F5000
592	标题	素、所、锁	素、所、销
	1844	素虫	索虫
	1845	素饵	索饵
	1846	素饵场	索饵场
	1847	素饵洄游	索饵洄游
595	2	T-细胞	T细胞
	3		铈

599	104	糖作作用	糖化作用
601	162	藤	藤(植物形态)
	164	D 藤	D 藤(植物形态)
604	(增加:		
		241a 天敌 L2400)	
	254	天气数据 R5030	
		D 气象数据	(去掉)
605	275		(改D为Y, 去“普通甜菜象蚜”)
606	298	天敌 L2400	(词号改为 241a)
622	717	土壤-植物-动物关系	土壤植物动物关系
609	(增加:		
		382n 通路	B0000)
635	108	D 微地形	(去掉)
647	437	无壳蛋 M1428	(437 改为 463a)
	439		(439 " 437)
653	增加:		
		39a 吸入性肺炎	M4136)
654	60	D 电子反应	D 电子反应(植物生理
		水 光解	水光解
658	151	Y 胞质遗传	Y 非染色体遗传
677	685	D 心律失常	(改D为Y, “心房扑动
		心房扑动	以下的词划入 686)
		⋮	
		窦性心律不齐	
	686	Y 心律不齐	(改Y为D, 在“心律不
			齐”之下, 增加 685)
			删去的词)
679	733	Y 苯丙酮香豆素	Y 华法令

685	902		(取消这一条)
685	893	畜牧场机械	畜牧场机具
711	434	Y 巢菜	Y 苕子
709	(388及标题上的“窖”改为“窑”)		
712	482	叶腊	叶蜡
723	751	易感性	易感性
			Y 感病性
715	556	D 液氮 液体氮	(改D为Y, 去液体氮)
716	612	D 乙二胺四乙酸)	D EDTA
725	805	Y 分解代谢	Y 异化
726	830	Y 多态性	Y 多态现象
	831	Y 多态性	Y 多态现象
727	836		(同上)
	837		(“ ”)
733	11011	D 类蛋白	(去之)
735	(加词号1054于“油”)		
735	1057	油粕	(去掉)
736	1074	油粕 M1661	油粕 M1661, Q6020
748	1367	D 愈创木酚 甘油醚	Y 愈创木酚甘油醚
753	1498	D 造园 造园技术	(改D为Y, 去 “造园技术”)
	1511		(取消这一条)
	1513	D 远亲交配 远系交配 远亲育种	D 远亲交配 远系交配