

醫學集成卷二目錄

傷寒

瘟疫

斑疹

感冒

瘡疾

痢疾

中風

中痰

中寒

中暑

中溼

耳證

目證

口證

舌證

鼻證



齒證

喉證

脾胃

痞滿

積聚

嘔吐

反胃

呃逆

噎膈

關格

咳嗽

胸證

喘脹

痰證

吐血

鼻衄

便血

溺血



醫學集成卷二

胞弟萬里劉仕鵬校閱

雙流清臣劉仕廉纂輯

門人望之張文儼校錄

同邑馥垣李培郁校正

門人子乾李仲元校刊

季男幼臣劉永鐘校字

傷寒

清臣曰傷寒係屬大證治法多端最難分辨冬月爲止傷寒四時爲感冒人有虛實中有淺深風傷氣分寒傷血分傷風有汗傷寒無汗氣虛宜扶陽出表血虛宜養陰出表守定六經無論

傷寒



合病併病見病立方對證用藥隨手可愈。

太陽經證脈浮緊頭痛項強腰脊背痛發熱惡寒有汗為風傷衛。

法主桂枝湯以驅衛分之風桂枝白芍甘草生姜大棗無汗為

寒傷營法主麻黃湯以發營分之寒麻黃桂枝杏仁甘草風寒

二方氣虛加參朮血虛加歸地陽虛加姜附頭身痛發熱惡寒

無汗煩燥為風寒兩傷營衛法主大青龍湯營衛互治風寒並

驅麻黃桂枝杏仁石膏甘草生姜大棗有汗去麻黃不煩燥去

石膏。

太陽腑證口渴溺閉有蓄尿蓄熱蓄血癰閉四證蓄尿五苓散焦



朮茯苓猪苓澤瀉肉桂蓄蕪去桂加滑石蓄血加生地歸尾紅
花小蘗萬年霜癰滿則臃脹異常愈下利脹愈加法主白朮宜
腸胃膈砂仁半夏醒脾開胃肉桂化氣桔梗開提生姜升散如
壺蓋吃緊揭起則出之意使上焦得通中樞得運而後膀胱之
氣一轉運而尿自出也

陽明經證脈浮洪前額眼眶脹痛鼻築流清涕口乾不眠發熱不
惡寒法主葛根湯以解陽明之表葛根升麻白芍甘草或柴葛
解肌湯柴胡葛根羌活白芷赤芍黃芩石膏桔梗甘草姜棗無
太陽證去羌活無少陽證去柴胡無汗惡寒去黃芩加麻黃下

利減石膏嘔吐加半夏口燥心煩汗出惡熱渴欲飲冷熱邪漸入陽明之裏法主白虎湯以撤其熱石膏知母甘草粳米

陽明腑證便閉讞語口臭氣粗身輕惡熱熱邪已歸陽明之腑法

主小承氣湯微蕩其實畧開其閉大黃枳實厚樸胃實腹滿微

發讞語法主調胃承氣湯以蕩其實而去其滿大黃芒硝甘草

舌胎乾燥噴熱如火痞滿堅實狂讞無倫注主大承氣湯急驅

其陽以救其陰大黃芒硝枳實厚樸

少陽經證脈浮弦頭痛在側耳聾脇痛寒熱往來法主小柴胡湯

以解少陽之表柴胡半夏人參甘草生姜大棗如先寒後熱爲



陽不足加桂枝乾姜先熱後寒爲陰不足加當歸白芍

少陽腑證口苦目眩咽乾法主黃芩以瀉少陽裏熱兼陽明發熱

口渴清涼飲生地白芍黃芩柴胡花粉石膏石斛知母甘草

滿去生地加枳實

太陰寒證脈沈遲吐食腹滿時痛自利不渴法主理中湯人參焦

朮炮姜炙草加半夏砂仁腹滿去朮加附子或理脾滌飲黃芪

焦朮半夏砂仁白蔻炮姜

太陰熱證脈沈實咽乾腹滿痛便結燥渴法主桂枝大黃湯桂枝

赤芍大黃枳實檳榔柴胡甘草生姜或大承氣湯



少陰寒證。脈沈細。背寒。踈臥。咽痛。腹痛。肢冷。下利。法主附子湯。附子。人參。焦朮。茯苓。白芍。或附子。溫經湯。黃芪。焦朮。半夏。砂仁。炮姜。故紙。益智。

少陰熱證。脈沈數。心煩。口燥。咽乾。咽痛。燥渴。便結。法主六一順氣湯。枳實。厚樸。芒硝。大黃。柴胡。黃芩。白芍。甘草。或大小承氣湯。

厥陰寒證。脈沈細。肌冷。甲青。舌短。胎滑。小腹滿痛。法主六味回陽飲。人參。附子。熟地。當歸。炮姜。炙草。或舒氏方。黃芪。焦朮。半夏。砂仁。炮姜。附子。吳萸。花椒。

厥陰熱證。脈沈弦。舌捲。囊縮。煩燥。厥逆。消渴。便硬。法主六一順氣



湯或大承氣湯

凡病不外六經以六經之法合而治之無不立應一經見證即
用一經之法經證腑證兼見即當表裏兩解若太陽與陽明合
病桂枝湯中加葛根陽明與少陽合病葛根湯中加柴胡如三
陽併病羌葛柴並用三陽與三陰表裏同病是為兩感表裏皆
熱九味羌活湯去蒼朮加柴葛硝黃表裏皆寒大溫中飲加附
子凡治諸病總以正病為主兼證為佐引經為使乃為上乘

灸傷寒穴道

太陽證灸風府

陽明證灸內庭

少陽證灸臨泣



太陰證灸隱白 少陰證灸太谿 厥陰證灸中封

過經不解灸期門 餘熱不盡灸曲池三里合谷風門行間

身熱足冷灸大都 腹痛灸委中

瘟疫

清臣曰瘟疫與傷寒。判別天淵。傷寒宜辛溫發散。瘟疫宜清涼。攻下傷寒邪從皮毛而入。中於肌膚。瘟疫邪從口鼻而入。伏於膜原。瘟疫世不常有。要街衢市鎮。里巷鄉村。沿門傳染。方為瘟疫。今人指傷寒熱病。春日溫病。為瘟疫。誤人不少。千古治法。惟吳又可戴麟郊。深知其義。學者宜詳察焉。



瘟疫初起先寒後熱熱後不寒舌胎純白邪在膜原也達原飲

椰厚樸知母黃芩白芍草果甘草竹心車前腰背項痛邪溢大

陽也加羌活肩棱骨痛邪溢陽明也加葛根寒熱口苦邪溢少

陽也加柴胡

汗出不徹而熱不退白虎湯虛渴加人參

斑出不透而熱不退舉斑湯當歸炒芍白芷柴胡升麻甲珠生姜

汗斑並行而熱不除白虎合舉斑湯

胸膈痞滿嘔渴頻煩舌胎黃色邪傳裏之上部也萊菔子淡豆豉

生梔仁頻服取吐



燥結便閉。舌胎純黑。或生芒刺。邪傳裏之中下部也。大承氣湯。病

滿便不結。小承氣湯。不痞滿。止便結。調胃承氣湯。

表裏證悉去。熱仍不退。膜原之邪未盡也。三消飲。即達原飲。加羌

葛柴大黃。

經絡之氣。為熱所鬱。必致發黃。茵陳蒿湯。茵陳。梔子。大黃。生姜。

熱邪干於血分。必致蓄血。桃仁承氣湯。

當下失下。呃逆不止。大承氣湯。加桃仁。歸尾。赤芍。

當下失下。循衣摸牀。捉空理綫。元氣將脫也。黃龍湯。人參。熟地。當

歸。枳實。厚樸。芒硝。大黃。



下後邪氣復聚承氣養榮湯。生地當歸白芍知母枳實厚樸

下後無汗發熱人參白虎湯。

下後自汗盜汗發熱柴胡湯。柴胡黃芩葛根陳皮甘草姜棗

下後熱不除柴胡清燥湯。柴胡黃芩花粉知母陳皮甘草姜棗

下後神虛譫語清燥養榮湯。生地當歸白芍知母花粉陳皮甘草

硃砂灯心

下後奪氣不語人參養榮湯。人參當歸熟地白芍知母陳皮麥冬

五味甘草

下後虛痞參附養榮湯。生地當歸白芍人參附子生姜



病愈復發。脈虛證。虛安神養血湯。熟地當歸炒芍。茯神陳皮。棗仁。遠志。桔梗。甘草。桂元。

附應下諸證

舌黃 舌乾 舌捲 舌短 舌黑 舌生芒刺 鼻如烟煤
胸腹滿脹 脈厥體厥 揚手擲足 譫語 發狂 煩燥
昏沈 呃逆

補遺瘟疫雜證

大頭瘟。頭面浮腫。普濟消毒飲。黃芩。黃連。元參。藍根。馬勃。陳皮。柴胡。桔梗。大力。連翹。姜。蚕。薄荷。升麻。甘草。氣虛加人參。便實加大



黃

發頭瘟耳前後腫荆防敗毒散加大力外二味救毒散明雄白礬

研末茶調敷

捻頸瘟喉痺失音頸大腹脹蝦蟆瘟腹不脹均用荆防敗毒散加

大力外三妙散明雄白礬火硝研吹

瓜瓢瘟胸高脇起嘔血如汁生犀散犀角黃連花粉人中黃倉朮

陳壁土氣虛加人參便閉加大黃

楊梅瘟徧身紫塊忽發徽瘡三黃湯生地赤芍元參大黃人中黃

黃連丹皮滑石甘草渴加石膏葛根



疔瘡。瘰癧。發塊如瘤。遍身走痛。人中黃散。人中黃。雄黃。硃砂。研末。枯
梗。薄荷。甘草。煎湯下。便閉加大黃。

蒲萄瘰。青紫斑點狀。若蒲萄。羚羊散。羚羊角。生地。元參。麥冬。黃芩。
知母。銀花。姜蚕。大力。羌活。防風。甘草。竹葉。

錦霞瘰。渾身斑疹。痛癢非常。犀角。飲犀角。大力。赤芍。生地。荆芥。防
風。渴加石膏。粉葛。

扣頸瘰。痰火迷心。袖繩欲縊。香附。鬱金。雄黃。爲丸。以開膈中之鬱。
再加二陳。以祛膈中之痰。更加羌活。細辛。鬼箭羽。丹參。赤小豆。
通心瀉火。自愈。



軟脚瘟溺清泄白足腫難移白虎湯加蒼朮。

以上除扣頸瘟軟脚瘟外皆風寒包火凝聚三陽使經絡不通
激成赤腫宜外散風寒內清邪熱通用敗毒散加減毒盛加林
砂以瀉君火重加人中黃以瀉臟熱赤腫甚者針去惡血此專

言瘟疫熱證也。

斑疹

清臣曰傷寒斑疹由於失表。瘟疫斑疹由於失下。傷寒出斑最
險。瘟疫出斑亦危。色紅者吉。色黑者凶。發在周身者輕。發在心
窩者重。出肌膚間如花瓣不刺手為斑。出肌膚外如粟粒刺手