

广 东 省

阳 江 五 年 气 候 总 结

特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 — 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958.12.

五年气候总结特殊项目统计说明

一、资料来源表：

起始年月	资料名称
1952.9—1953	阳江气象站气象月总簿(乙)气象年总簿(乙)
1954—1955	阳江气象站气表1—3、5.21—23.25

二、台站位置及观测时间次数表

年代	地点	北纬	东经	观测时间	观测次数
1952.9—12	阳江县七城镇甜酒巷尾(城区)	21°54'	111°57'	东经120°标准时	6(6.9.12.14.18.21)
1953.1—2	"	"	"	"	8(3.6.9.12.14.18.21.24)
1954—1955	"	"	"	"	4(1.7.13.19)

三、主要气象要素历年所用平均次数表：

年代项目	气温	相对湿度
平均次数		
8(3.6.9.12.14.18.24)	1952.9 — 1953	1952.9 — 1953
4(1.7.13.19)	1954 — 1955	1954 — 1955

注：1952.9—12之各项目中，有3、24时纪录是以同日纪录订正云来。

四、统计说明

1. 纪录不合之年代，不计算年平均，在今年栏记“—”号，该年各月之纪录不参加累年平均，不挑年极值（但对今年极端无影响的需视具体情况而定）在年极值栏记“—”号，但该年各月之纪录仍须参加累年各月极值挑选。

2. 某月纪录缺测，该栏空白，缺测大于5天者（一旬中缺测大于2天一候中缺测大于1天）该月（旬、候）作缺记录处理，某月缺少数天（一旬缺少≤2天，一候缺少一天）而影响该月平均值（或总数）不大，则在该月（旬、候）数值外加括号。

3. 各项纪录之日界，1953年及以前均以北京时24:00为日界。1954年以后均为地方时19:00时为日界，但计算各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时24:00为日界。

4. 纪录不足两年者，不作累年平均亦不挑取累年极值。

5. 有纪录但未出现该现象者记“0”（风速例外）

6. 极端最高（低）气温极值云现在4天或以上，其云现日期选日平均气温最高（或最低）者，并在云现日期右方用括号记云现次数，其他各种极值云现日期在三天或以上时则日期栏只记天数（或次数）不记日期。

7. 各种天气日数：（一）秋雨云日数 该日虽无秋雨云，但有雷暴也作为秋雨云日统计。（二）晴空日数 日总云量等于0为晴空日数，八次观测用6、14、21时，24次观测用1、7、13、19时（这系指1953年和以前）的相当时挑取。（三）雾、雷暴的云现持续时间若某现象云现间的停歇时间小于或等于15分钟则作一次计称，大于15分钟则作云现两次计称。

8. 纪录右上角有“？”号者，均表示该数值有疑向、或不够正确，可作参攷。

目 录

说明

一、气 温

历年逐月各旬平均气温	(阳历 — 1)
历年逐月各旬平均最高气温	(阳历 — 2)
历年逐月各旬平均最低气温	(阳历 — 3)
历年逐月各旬极端最高气温	(阳历 — 4)
历年逐月各旬极端最低气温	(阳历 — 5)
历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ 、 $\leq 7^{\circ}\text{C}$ 、 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 15^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	(阳历 — 6)
历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 、 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	(阳历 — 6)
历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	(阳历 — 6)
历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数	(阳历 — 5)
历年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数	(阳历 — 7)
历年每候平均气温	(阳历 — 8)
历年每候平均最高气温	(阳历 — 9)
历年每候平均最低气温	(阳历 — 10)
历年每候极端最高气温	(阳历 — 11)
历年每候极端最低气温	(阳历 — 12)
历年逐月各时段最低气温出现回数 (频率)	(阳历 — 14)
日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积温度和累积降水量	(阳历 — 14)

二、降 水

历年逐月各旬降水量	(阳历 — 15)
历年逐月各旬一日最大降水量	(阳历 — 16)
历年逐月各旬最长连旱日数 (≤ 0.5 毫米的日数)	(阳历 — 16)
历年逐月各旬日降水量 ≥ 0.1 、 ≥ 10.0 、 ≥ 25.0 、 ≥ 100.0 毫米的日数	(阳历 — 17)
日降水量 ≥ 10.0 、 ≥ 25.0 、 ≥ 250.0 、 ≥ 2100.0 毫米的最长连续日数	(阳历 — 17)
四—十月暴雨日数及其最长连续日数	(阳历 — 18)

三、湿 度

历年逐月各旬平均相对湿度	(阳历 — 18)
历年逐月日最小相对湿度 $\leq 20\%$ 的日数	(阳历 — 19)
历年逐月定时观测相对湿度 $\leq 50\%$ 的日数	(阳历 — 19)
历年逐月13时相对湿度 $\geq 80\%$ 的日数	(阳历 — 19)
历年逐月白昼 (7、13、19时) 平均相对湿度	(阳历 — 20)

四、蒸 发

历年逐月各旬最大日蒸发量	(阳历 — 21)
历年逐月各旬蒸发量	(阳历 — 21)
历年逐月各旬最小日蒸发量	(阳历 — 22)

五、地 温

历年逐月各旬0.05米、0.1米、0.15、0.2米深度平均地温	(阳历 — 23)
历年逐月各旬0.1米平均地中温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 15^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 22^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 、 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数	(阳历 — 24)

六、风

历年逐月各风向定时最大风速	(阳历 — 25)
历年各季各风向风速级别出现回数及频率	(阳历 — 27)
历年各季时别各风向出现回数及平均风速	(阳历 — 28)

历年逐月各旬平均气温 (°C)

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1951																																								
1952																																								
1953	15.6	14.7	16.2	15.5	17.2	17.4	19.8	19.7	19.0	19.7	18.2	21.4	23.4	25.5	27.6	27.3	27.5	29.0	28.8	29.4	28.7	29.3	28.0	28.2	27.1	26.3	25.4	26.2	26.0	25.2	23.3	19.2	20.3	15.3	17.9	18.3	29.4	中/7	14.7	中/1
1954	19.2	20.9	13.4	13.7	17.6	16.8	13.9	15.4	18.0	22.0	23.6	21.0	25.5	27.0	28.0	27.3	28.9	28.7	28.4	29.1	29.1	27.6	28.9	27.1	27.0	27.1	26.0	26.0	22.7	22.7	22.4	20.2	20.4	14.9	12.8	15.9	29.1	中/7	12.8	中/12
1955	9.9	12.5	16.5	20.1	16.4	16.8	21.1	20.9	19.6	19.3	24.0	22.9	25.9	25.7	28.3	26.9	27.9	27.5	27.5	27.0	27.8	27.3	28.0	27.3	28.1	28.1	27.1	25.2	23.4	22.5	20.5	19.0	15.8	14.6	18.0	16.4	28.3	下/5	9.9	下/1
合计	44.7	48.1	46.1	49.5	51.2	51.0	54.8	56.0	56.6	61.0	65.8	65.3	74.8	78.2	83.9	81.5	84.3	85.2	84.7	85.5	85.6	84.2	84.9	82.6	82.2	81.5	78.5	77.4	72.1	70.4	66.2	58.4	56.5	44.8	48.7	50.6	29.4	中/7	9.9	下/1
平均	14.9	16.0	15.4	16.4	17.1	17.0	18.3	18.7	18.9	20.3	21.9	21.8	24.9	26.1	28.0	27.2	28.1	28.4	28.2	28.5	28.5	28.1	28.3	27.5	27.4	27.2	26.2	25.8	24.0	23.5	22.1	19.5	18.8	14.9	16.2	16.9		1953		1955

历年逐月各旬平均最高气温 (°C)

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1951																																								
1952																																								
1953	20.9	18.0	19.9	18.2	20.7	20.7	23.2	22.0	21.9	23.3	20.9	24.0	26.6	28.7	30.9	30.4	30.9	32.1	32.0	32.7	32.6	32.9	31.7	32.2	30.2	29.8	28.5	29.8	30.4	30.0	26.6	23.7	25.6	18.5	22.9	23.8	32.9	下/8	18.0	中/1
1954	24.4	24.9	17.9	20.5	20.9	20.5	17.4	20.0	23.3	25.2	26.5	24.1	28.9	30.3	31.7	—	—	—	31.6	32.7	32.5	31.4	32.7	31.6	30.8	31.3	30.6	30.2	28.4	28.8	28.4	26.5	26.4	19.7	19.3	22.7	—	—	17.4	下/3
1955	15.3	18.8	22.6	22.7	21.6	23.1	25.2	25.8	23.4	23.1	26.9	27.3	29.5	29.5	31.3	29.9	30.7	30.7	30.7	30.3	30.8	31.4	31.4	31.3	31.9	32.1	31.7	30.0	29.4	28.7	25.5	23.6	23.4	23.8	23.1	23.2	32.1	中/9	15.3	下/1
合计	36.2	36.8	42.5	40.9	42.3	43.8	48.4	47.8	45.3	46.4	47.8	51.3	56.1	58.2	62.2	60.3	61.6	62.8	62.7	63.0	63.4	64.3	63.1	63.5	62.1	61.9	60.2	59.8	59.8	58.7	52.1	47.5	49.0	42.3	46.0	47.0	32.9	下/8	15.3	下/1
平均	18.1	18.4	21.3	20.5	21.2	21.9	24.2	23.9	22.7	23.2	23.9	25.7	28.1	29.1	31.1	30.2	30.8	31.4	31.4	31.5	31.7	32.2	31.6	31.8	31.1	31.0	30.1	29.9	29.9	29.4	26.1	23.7	24.5	21.2	23.0	23.5		1953		1955

历年逐月各旬平均最低气温 (°C)

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间	
1951																																									
1952																																									
1953	10.4	11.6	12.7	12.5	14.3	14.4	16.9	17.4	16.8	17.3	16.9	19.7	20.8	23.2	25.2	24.5	24.9	26.9	26.4	27.2	25.9	26.4	25.5	25.3	24.8	23.6	23.0	23.5	22.4	21.6	20.7	15.7	16.0	12.5	13.7	14.5	27.2	中/7	10.4	下/1	
1954	15.6	18.4	10.0	8.5	15.1	14.0	11.4	12.1	14.6	20.4	22.1	18.7	23.5	24.6	25.4	24.7	27.2	25.9	25.7	26.7	26.9	25.4	25.4	24.3	24.5	24.0	22.3	23.1	18.4	17.5	18.2	15.5	15.5	11.7	7.7	11.0	27.2	中/6	7.7	中/2	
1955	5.8	6.8	12.2	17.7	13.0	11.4	18.1	17.1	16.5	15.8	21.3	19.0	23.0	21.9	25.4	23.4	25.3	24.2	24.5	24.4	25.1	23.8	24.4	23.8	24.2	24.5	23.0	20.8	17.4	16.7	15.2	14.4	8.4	6.7	12.7	10.0	25.4	下/5	5.8	下/1	
合计	31.8	36.8	34.9	38.7	42.4	39.8	46.4	46.6	47.9	53.5	60.3	57.4	67.3	69.7	76.0	72.6	77.4	77.0	76.6	78.3	77.9	75.6	75.3	73.4	73.5	72.1	68.3	67.4	58.2	55.8	54.1	45.6	39.9	30.9	34.1	35.5	27.2	中/7	中/6	5.8	下/1
平均	10.6	12.3	11.6	12.9	14.1	13.3	15.5	15.5	16.0	17.8	20.1	19.1	22.4	23.2	25.3	24.2	25.8	25.7	25.5	26.1	26.0	25.2	25.1	24.5	24.5	24.0	22.8	22.5	19.4	18.6	18.0	15.2	13.3	10.3	11.4	11.8		1953		1955	

历年逐月各旬极端最高气温 (°C)

年 分 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1951																																					
日 期																																					
1952																						34.4	33.5	31.2	31.4	32.8	32.8	29.6	32.5	29.7	25.6	26.0	24.2	—			
日 期																						1	12	21	1	14	21	5	13	27	2	15	31				
1953	23.2	25.3	24.8	23.4	26.8	25.8	27.5	25.5	26.6	26.6	25.6	29.6	30.8	31.6	31.8	31.7	32.6	33.6	33.2	33.4	34.0	34.9	36.4	34.7	31.7	31.7	30.9	31.2	31.4	31.3	29.6	30.8	31.2	28.8	26.8	26.7	36.4
日 期	2	12	23	10	13	26	2	12	25	10	11	30	8	13	22 23	1	16	28	4	8	21	7	12	30	1	16	22	7	17	21	10	16	25	1	17	29	12/8
1954	25.4	27.3	27.3	23.7	26.0	26.5	26.5	27.7	25.6	26.6	29.4	29.2	31.8	31.8	33.0	—			32.6	33.0	33.2	33.3	34.8	34.2	34.2	32.5	33.5	32.0	30.8	30.4	29.8	29.8	27.5	26.0	23.4	24.8	—
日 期	10	13	21	2	16	28	1	20	26	3	17	30	9	20	27				10	17	23	2	16	28	7	13	24	6	16	30	10	14	25	1	19	23	
1955	20.2	23.9	24.2	23.9	27.4	28.6	29.0	27.7	27.4	29.7	29.0	30.6	32.1	30.8	32.6	31.6	31.6	31.8	31.9	33.1	31.8	32.8	33.3	34.8	34.0	34.1	33.9	32.6	31.2	30.2	28.4	28.2	25.8	24.9	28.2	25.8	34.8
日 期	8	14	25	9	19	27	5	12 18	21	10	18	24	3	17	28 29	2 3	13 15	30	9	15	24	10	11	25	9	20	23	1	14	28	2	14	28	5	15	31	25/8
极 值	25.4	27.3	27.3	23.9	27.4	28.6	29.0	27.7	27.4	29.7	29.4	30.6	32.1	31.8	33.0	31.7	32.6	33.6	33.2	33.4	34.0	34.9	36.4	34.8	34.4	34.1	33.9	32.6	32.8	32.8	29.8	32.5	31.2	28.8	28.2	26.7	36.4
日 期	10	13	21	9	19	27	5	20 12.18	21	10	17	24	3	20	27	1	16	28	4	8	21	7	12	25	1	20	23	1	14	21	10	13	25	1	15	29	12/8
年 分	1954	1954	1954	1955	1955	1955	1955	1954 1955	1955	1955	1954	1955	1955	1954	1954	1953	1953	1953	1953	1953	1951	1955	1953	1955	1952	1955	1955	1955	1952	1952	1954	1952	1953	1953	1955	1953	1953

历年逐月各旬极端最低气温 (°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1951																																						
日 期																																						
1952																																						
日 期																																						
1953		48	8.3	99	93	7.8	8.2	12.4	13.5	11.6	123	14.5	16.3	19.9	19.6	22.1	22.2	24.1	25.9	24.4	26.5	25.0	25.1	24.5	24.3	24.0	22.1	21.4	21.8	21.1	19.1	17.0	9.1	11.3	8.5	6.9	9.4	4.8
日 期		8	19	27 31	1	19	21	6	16	29	3	13	24	3 4	14	27	5	15	30	2	11	26	8	13	21 23.24	7	13	26	1	12	24	2	19	21	10	11	26	8/1
1954		14.1	17.3	5.5	4.5	9.4	8.4	7.0	9.5	9.5	10.9	17.1	16.4	21.1	22.3	23.5	22.4	25.6	24.9	24.3	25.7	25.9	24.0	23.4	22.9	22.5	22.7	19.7	19.4	16.1	15.7	14.1	7.5	8.4	7.9	2.2	6.6	2.2
日 期		2	15	30	9	19	22	7	18	23	1	20	21	1	12	23	1	11	30	8	17	31	6	20	30	9	17	27	10	14	26	5	20	21	10	17	21	17/2
1955		22	-1.4	6.2	12.8	9.6	5.7	14.0	13.8	12.4	13.1	15.3	15.4	21.1	17.4	23.8	21.1	23.6	22.5	23.2	22.6	22.8	22.5	23.2	23.0	22.3	23.0	21.0	15.4	14.4	13.2	11.7	9.6	5.9	3.9	10.2	6.8	-1.4
日 期		7	12	22	1	20	22	10	11	26	4	20	21	4	15	31	3	15	26	1	11 12	21	2	13 20	2.6	2	18	27	10	20	21	6	17	22	4	17	22	12/1
极 值		22	-1.4	5.5	4.5	7.8	5.7	7.0	9.5	9.5	12.3	14.5	15.4	19.9	17.4	22.1	21.1	23.6	22.5	23.2	22.6	22.8	22.5	23.2	22.9	22.3	22.1	19.7	15.4	14.4	13.2	11.7	7.5	5.9	3.9	2.2	6.6	-1.4
日 期		7	12	30	9	19	22	7	18	23	3	13	21	3 4	15	27	3	15	26	1	11 12	21	2	13 20	30	2	13	27	10	20	21	6	20	22	4	17	21	12/1
年 分		1955	1955	1954	1954	1953	1955	1954	1954	1953	1953	1955	1955	1953	1955	1953	1953	1953	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1954	1955	1953	1954	1955	1955	1955	1953	1954	1953	1955	1954	1954	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最長連續日数			
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	日数	起日		迄日			
1951																																										
1952																																										
1953	0	3	2	4	3	1	1	6	4	3	7	5	2	0	2	1	1	1	6	0	0	1	1	0	3	1	2	1	0	0	2	0	0	4	0	0	61	5	20/4	24/4		
1954	0	0	2	0	3	1	2	1	1	3	7	4	1	1	0	—			0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	5	12/4	16/4			
1955	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	5/2	13/4	7/2	15/4	
合計或極值	0	3	2	9	3	1	3	6	4	3	10	6	2	0	3	2	3	1	0	0	1	1	1	0	3	1	2	1	0	0	2	0	0	4	0	0	77	5	20/4	24/4	12/4	16/4
平均或年分	0.0	1.5	1.0	4.5	1.5	0.5	1.5	3.0	2.0	1.5	5.0	3.0	1.0	0.0	1.5	1.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	38.5		1953	1953	1954	1954

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1951																																									
1952																																									
1953	1	7	6	8	4	5	6	8	10	7	9	9	7	9	8	7	7	10	9	10	8	7	7	7	8	7	8	6	0	2	9	3	2	7	1	1	230	18	5/7	22/7	
1954	2	7	6	1	7	3	5	5	4	9	9	8	10	9	9	—			10	9	11	7	5	5	8	5	3	5	2	0	2	1	0	4	1	0	—	—			
1955	4	0	0	8	3	0	4	2	6	5	8	3	7	4	10	7	7	8	8	8	9	3	5	4	1	3	1	1	0	0	1	2	0	0	4	0	136	11	22/5	1/6	
合计或极值	5	7	6	16	7	5	10	10	16	12	17	12	14	13	18	14	14	18	17	18	17	10	12	11	9	10	9	7	0	2	10	5	2	7	5	1	366	18	5/7	22/7	
平均或年分	2.5	3.5	3.0	8.0	3.5	2.5	5.0	5.0	8.0	6.0	8.5	6.0	7.0	6.5	9.0	7.0	7.0	9.0	8.5	9.0	8.5	5.0	6.0	5.5	4.5	5.0	4.5	3.5	0.0	1.0	5.0	2.5	1.0	3.5	2.5	0.5	1830		1953	1953	

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1951																																								
1952																									10	10	10	10	7	7	2	1	0	5	5	6	—			
1953	6	8	9	10	10	8	10	10	10	8	10	10	9	10	11	10	10	10	10	10	11	10	9	11	10	10	10	10	10	10	9	7	5	9	6	8	334	95	9/5	11/8
1954	8	10	8	3	9	8	10	8	7	10	10	10	10	10	11	—			10	10	11	10	10	10	10	10	8	10	5	1	6	4	4	8	4	5	—	—		
1955	6	4	7	9	7	3	9	5	11	9	9	7	9	8	11	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	7	0	2	6	7	0	0	4	1	261	118	4/6	29/9
合计或极值	12	12	16	19	17	11	19	15	21	17	19	17	18	18	22	19	20	20	20	20	22	20	19	22	20	20	19	17	10	12	15	14	5	9	10	9	595	118	4/6	29/9
平均或年分	6.0	6.0	8.0	9.5	8.5	5.5	9.5	7.5	10.5	8.5	9.5	8.5	9.0	9.0	11.0	9.5	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	9.5	11.0	10.0	10.0	9.5	8.5	5.0	6.0	7.5	7.0	2.5	4.5	5.0	4.5	297.5		1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $> 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

月 旬 年 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最長連續日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1951																																								
1952																						0	0	0	0	3	4	8	9	10	5	5	5	—						
1953	4	2	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	1	4	3	31	3	3次	3次	
1954	2	0	3	7	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	—			0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5	10	4	6	6	2	6	6	—	11	20/10	30/10	
1955	4	6	4	1	3	5	1	5	0	1	1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	9	4	3	10	10	6	10	104	25	21/11	15/12	
合計或極端	8	8	6	1	3	5	1	5	1	3	1	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	10	10	5	6	15	11	10	13	135	25	21/11	15/12
平均或年分	4.0	4.0	3.0	0.5	1.5	2.5	0.5	2.5	0.5	1.5	0.5	1.5	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	5.0	5.0	2.5	3.0	7.5	5.5	5.0	6.5	67.5		1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 15^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1951																																									
1952																																									
1953		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7/1	8/1
1954		0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20/12	23/12
1955		1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	9	2/12	10/12
合計或 極值		3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	9	2/12	10/12
平均或 年分		1.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0		1955	1055

历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的日数

年 分	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总日数
1951														
1952										30	31	30	29	—
1953		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
1954		28	28	29	30	31	30	31	31	30	31	30	30	359
1955		24	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	358
合 計		83	84	91	90	93	90	90	93	90	93	90	92	1082
平 均		27.7	28.0	30.3	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	30.7	300.7

註：日平均气温 $\geq 5^{\circ}$ 的日数各年全部出现，所以不列表。

历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	12			1			2												全 年 总 日 数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952—1953		0	0	0	0	0	0	0	0	0										0			
1953—1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0										0			
1954—1955		0	0	0	0	2	0	0	0	0										2	2	11/1	12/1
1955		0	0	0																			
全年或极值		0	0	0	0	2	0	0	0	0										2	2	11/1	12/1
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0										0.7		1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	12			1			2												全 年 总 日 数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952—1953		1	2	0	1	0	0	0	0	0										4	3	10/12	12/12
1953—1954		0	0	0	0	0	0	2	0	0										2	2	8/2	9/2
1954—1955		0	3	0	5	3	0	0	0	0										11	4	5/1	8/1
1955		3	0	0																			
全年或极值		1	5	0	6	3	0	2	0	0										17	4	5/1	8/1
平均或年分		0.3	1.7	0.0	2.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0										5.7		1955	1955

历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	7			8			9												全 年 总 日 数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952								0	0	0										—			
1953		0	0	0	0	1	0	0	0	0										1	1	12/8	12/8
1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0		
1955		0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0		
全年或极值		0	0	0	0	1	0	0	0	0										1	1	12/8	12/8
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0										0.3		1953	1953

累年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数 (1953—1955)

月 旬 总計与平均 級別		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	总次数			
1°—2°	总計	11	9	9	8	5	5	7	6	10	6	5	5	3	9	5	6	10	9	9	8	10	5	11	8	9	9	7	10	10	8	9	9	9	9	4	6	278
	平均	3.7	3.0	3.0	2.7	1.7	1.7	2.3	2.0	3.3	2.0	1.7	1.7	1.0	3.0	1.7	2.0	3.3	3.0	3.0	2.7	3.3	1.7	3.7	2.7	3.0	3.0	2.3	3.3	3.3	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	1.3	2.0	92.7
3°—5°	总計	3	3	3	3	4	3	5	3	2	0	2	2	4	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	1	0	6	6	1	5	1	5	76
	平均	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	1.7	1.0	0.7	0.0	0.7	0.7	1.3	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	0.3	0.0	2.0	2.0	0.3	1.7	0.3	1.7	25.3
6°—8°	总計	1	1	2	0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	16
	平均	0.3	0.3	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0	0.0	5.3	
9°	总計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
≥ 10°	总計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
总次数	总計	15	13	14	11	11	8	12	9	14	7	9	7	7	10	7	9	10	9	9	8	10	6	11	8	9	10	9	14	11	8	15	17	11	14	8	11	371
	平均	5.0	4.3	4.7	3.7	3.7	2.7	4.0	3.0	4.7	2.3	3.0	2.3	2.3	3.3	2.3	3.0	3.3	3.0	3.0	2.7	3.3	2.0	3.7	2.7	3.0	3.3	3.0	4.7	3.7	2.7	5.0	5.7	3.7	4.7	2.7	3.7	123.7

历年每候平均气温

(°C)

月	年分	1951	1952	1953	1954	1955	台 計	平 均	月	年分	1951	1952	1953	1954	1955	台 計	平 均
一	1—5			10.3	19.3	10.1	45.7	15.2	七	30/6—4			28.3	28.6	27.0	83.9	28.0
	6—10			14.9	19.1	9.8	43.8	14.6		5—9			29.0	28.1	28.0	85.1	28.4
	11—15			16.9	20.6	11.7	49.2	16.4		10—14			29.2	29.1	26.4	84.7	28.2
	16—20			12.4	21.2	13.3	46.9	15.6		15—19			29.5	29.1	27.7	86.3	28.8
	21—25			18.1	15.5	15.7	49.3	16.4		20—24			29.3	29.3	27.1	85.7	28.6
	26—30			15.2	11.2	17.1	43.5	14.5		25—29			28.0	29.2	28.2	85.4	28.5
二	31/1—4			15.9	14.8	18.6	47.3	15.8	八	30/7—3			29.2	28.3	27.0	84.5	28.2
	5—9			10.7	12.4	20.6	48.7	16.2		4—8			29.9	26.9	27.3	84.1	28.0
	10—14			20.8	18.5	15.9	55.2	18.4		9—13			28.4	28.7	28.2	85.3	28.4
	15—19			15.1	17.4	18.6	51.4	17.1		14—18			28.2	29.6	28.5	86.3	28.8
	20—24			13.1	12.5	13.8	39.4	13.1		19—23			26.5	26.8	27.2	80.5	26.8
	25—1/5			21.0	21.0	19.8	61.8	20.6		24—28			28.8	27.3	27.7	83.8	27.9
三	2—6			19.4	15.4	21.5	54.3	18.1	九	29/8—2		—	28.2	27.3	26.4	81.9	27.3
	7—11			20.3	13.8	20.2	54.3	18.1		3—7		27.3	26.6	27.3	28.2	82.1	27.4
	12—16			19.5	12.8	19.9	52.2	17.4		8—12		27.6	27.7	26.4	28.9	83.0	27.7
	17—21			19.9	18.1	22.8	60.8	20.3		13—17		26.4	25.6	27.5	27.6	80.7	26.9
	22—26			21.3	17.8	18.6	57.7	19.2		18—22		26.3	26.6	26.6	28.1	81.3	27.1
	27—31			15.8	18.0	20.0	53.8	17.9		23—27		25.3	25.4	26.6	26.5	78.5	26.2
四	1—5			17.7	22.1	18.2	58.0	19.3	十	28/9—2		25.7	25.0	25.7	27.3	78.0	26.0
	6—10			21.7	22.0	20.4	64.1	21.4		3—7		25.6	26.3	26.9	26.0	79.2	26.4
	11—15			18.8	23.9	24.6	67.3	22.4		8—12		25.4	26.0	22.9	22.4	71.3	23.8
	16—20			17.6	23.3	23.4	64.3	21.4		13—17		25.4	26.1	22.7	24.3	73.1	24.4
	21—25			18.3	20.7	22.3	61.3	20.4		18—22		26.0	25.7	22.9	21.9	70.5	23.5
	26—30			24.5	21.4	23.5	69.4	23.1		23—27		22.3	24.9	22.4	22.0	69.3	23.1
五	1—5			22.3	24.2	26.6	73.1	24.4	十一	28/10—1		21.9	24.7	23.7	24.1	72.5	24.2
	6—10			24.5	26.7	25.2	76.4	25.5		2—6		21.9	22.2	21.7	20.9	64.8	21.6
	11—15			24.9	26.5	24.8	76.2	25.4		7—11		22.2	24.0	23.0	18.6	65.6	21.9
	16—20			26.0	27.5	26.6	80.1	26.7		12—16		23.1	20.5	22.3	26.7	63.5	21.2
	21—25			28.1	27.2	28.6	83.9	28.0		17—21		21.3	17.3	16.6	16.8	50.7	16.9
	26—30			27.0	28.7	28.6	84.3	28.1		22—26		20.1	21.5	20.8	15.3	57.6	19.2
六	31/5—4			27.8	26.6	26.3	80.7	26.9	十二	27/11—1		21.3	20.4	20.6	16.0	57.0	19.0
	5—9			26.7	27.9	27.1	81.7	27.2		2—6		12.2	15.7	15.6	13.5	44.8	14.9
	10—14			27.5	28.6	27.3	83.4	27.8		7—11		12.0	12.7	12.7	10.5	41.9	14.0
	15—19			27.7	29.4	28.2	85.3	28.4		12—16		15.2	17.6	11.9	19.6	49.1	16.4
	20—24			28.9	28.3	28.4	85.6	28.5		17—21		16.4	20.1	14.1	15.8	50.0	16.7
	25—29			29.2	28.9	26.9	85.0	28.3		22—26		15.1	16.6	16.2	15.9	48.7	16.2
										27—31		14.4	19.5	16.0	17.3	52.8	17.6

历年每候平均最高气温

(°C)

月	年分 候	1951	1952	1953	1954	1955	合計	平均	月	年分 候	1951	1952	1953	1954	1955	合計	平均
一	1—5			206	244	139	345	17.3	七	30/6—4			314	(320)	300	614	307
	6—10			212	244	167	379	190		5—9			322	311	310	638	319
	11—15			203	248	189	392	196		10—14			323	326	299	622	311
	16—20			158	250	188	346	17.3		15—19			330	327	311	641	321
	21—25			228	188	227	455	228		20—24			335	329	305	638	319
	26—30			181	165	225	406	203		25—29			317	325	307	624	312
二	31/1—4			157	219	227	384	192	八	30/7—3			328	323	304	632	316
	5—9			189	187	226	415	208		4—8			336	308	317	653	327
	10—14			254	236	195	449	225		9—13			326	317	320	652	326
	15—19			183	204	248	431	216		14—18			318	339	317	635	318
	20—24			153	150	200	353	177		19—23			298	307	307	605	303
	25—1/3			252	254	255	507	254		24—28			325	321	321	646	323
三	2—6			227	165	246	473	237	九	29/8—2		—	323	312	294	617	309
	7—11			235	174	255	490	245		3—7		312	295	309	321	616	308
	12—16			223	162	236	479	240		8—12		315	312	305	332	644	322
	17—21			221	240	267	488	244		13—17		290	293	315	315	608	304
	22—26			242	242	221	463	232		18—22		303	300	311	320	626	313
	27—31			187	225	239	490	213		23—27		294	287	315	306	593	297
四	1—5			221	254	214	435	218	十	28/9—2		303	282	299	324	606	303
	6—10			245	249	248	493	247		3—7		300	295	313	311	604	302
	11—15			222	253	276	498	249		8—12		293	303	270	275	578	289
	16—20			195	262	262	457	229		13—17		305	307	291	304	611	306
	21—25			205	252	267	472	236		18—22		309	302	288	282	584	292
	26—30			275	249	279	554	277		23—27		273	300	287	285	585	293
五	1—5			249	278	306	558	279	十一	28/10—1		252	284	291	290	574	287
	6—10			283	299	282	565	283		2—6		280	253	288	270	523	262
	11—15			283	297	289	572	286		7—11		281	277	275	227	504	252
	16—20			291	310	301	592	296		12—16		302	249	286	259	508	254
	21—25			312	309	315	627	314		17—21		271	226	242	214	440	220
	26—30			306	325	317	623	312		22—26		272	270	263	239	509	255
六	31/5—4			311	(303)	299	610	305	十二	27/11—1		275	254	266	229	483	242
	5—9			295		296	591	296		2—6		178	179	207	236	415	208
	10—14			309		305	614	307		7—11		186	168	166	245	413	207
	15—19			309		306	615	308		12—16		236	226	180	258	484	242
	20—24			320		310	630	315		17—21		201	249	220	193	442	221
	25—29			322		301	623	312		22—26		199	221	238	231	452	226
										27—31		182	249	214	241	490	245

历年每候平均最低气温 (°C)

月	年 候	1951						平均	月	年 候	1951						平均
		1951	1952	1953	1954	1955	合 计				1951	1952	1953	1954	1955	合 计	
一	1—5			12.3	15.6	7.7	35.6	11.9	七	30/6—4			25.6	25.5	24.3	75.4	25.1
	6—10			8.5	15.5	3.9	27.9	9.3		5—9			26.9	25.6	24.6	77.1	25.7
	11—15			13.6	18.1	5.4	37.1	12.4		10—14			27.0	26.8	23.4	77.2	25.7
	16—20			9.6	13.7	8.3	36.6	12.2		15—19			27.4	26.5	25.1	79.0	26.3
	21—25			14.3	13.0	10.6	37.9	12.6		20—24			26.6	26.9	24.4	77.9	26.0
	26—30			11.6	7.4	13.6	32.6	10.9		25—29			25.3	27.2	26.1	78.6	26.2
二	31/1—4			11.6	9.5	15.1	36.2	12.1	八	30/7—3			26.2	25.7	23.9	75.8	25.3
	5—9			12.3	7.4	18.8	38.5	12.8		4—8			26.8	25.0	23.7	75.5	25.2
	10—14			17.2	15.0	13.7	45.9	15.3		9—13			25.6	26.0	24.1	75.7	25.2
	15—19			12.9	14.8	14.3	42.0	14.0		14—18			25.6	25.9	25.1	76.6	25.5
	20—24			10.3	10.2	8.6	29.1	9.7		19—23			24.8	24.1	23.8	72.7	24.2
	25—1/3			18.0	18.2	15.1	51.3	17.1		24—28			25.7	24.6	24.0	74.3	24.8
三	2—6			16.8	11.1	19.0	46.9	15.6	九	29/8—2			25.7	24.4	23.1	73.2	24.4
	7—11			17.4	10.9	16.6	44.9	15.0		3—7		24.3	24.4	24.9	24.5	73.8	24.6
	12—16			17.4	10.6	15.4	43.4	14.5		8—12		24.9	25.2	24.0	25.0	74.2	24.7
	17—21			17.3	13.5	20.0	50.8	16.9		13—17		24.5	22.6	24.0	24.3	70.9	23.6
	22—26			19.3	13.1	15.7	48.1	16.0		18—22		24.0	24.3	23.1	24.1	71.5	23.8
	27—31			13.7	15.8	16.6	46.1	15.4		23—27		22.4	22.4	22.6	22.4	67.4	22.5
四	1—5			14.3	20.2	15.1	49.6	16.5	十	28/9—2		22.0	22.7	22.4	23.3	68.4	22.8
	6—10			20.2	20.5	16.5	57.2	19.1		3—7		21.5	24.2	24.3	21.2	69.7	23.2
	11—15			17.2	21.9	21.9	61.0	20.3		8—12		22.1	22.5	20.1	17.2	59.8	19.9
	16—20			16.5	22.3	20.7	59.5	19.8		13—17		20.0	22.6	17.9	18.6	59.1	19.7
	21—25			16.7	18.8	18.7	54.2	18.1		18—22		22.2	22.0	17.9	15.4	55.3	18.4
	26—30			22.6	18.6	19.2	60.4	20.1		23—27		18.6	20.9	16.8	15.9	53.6	17.9
五	1—5			20.1	21.9	23.4	65.4	21.8	十一	28/10—1		18.9	22.0	19.5	19.6	61.1	20.4
	6—10			21.5	25.0	22.6	69.1	23.0		2—6		17.0	19.8	16.3	14.9	51.0	17.0
	11—15			22.5	24.4	20.6	67.5	22.5		7—11		17.0	21.2	20.4	14.2	55.8	18.6
	16—20			23.9	24.9	23.2	72.0	24.0		12—16		18.1	17.2	17.9	15.9	51.0	17.0
	21—25			25.8	24.9	25.5	76.2	25.4		17—21		16.3	12.9	10.4	11.7	35.0	11.7
	26—30			24.2	26.1	25.8	76.1	25.4		22—26		14.6	17.2	16.4	7.6	41.2	13.7
六	31/5—4			25.0	23.8	22.7	71.5	23.8	十二	27/11—1		16.2	15.9	15.7	9.0	40.6	13.5
	5—9			24.0	25.3	24.2	73.5	24.5		2—6		7.7	13.6	12.6	5.3	31.5	10.5
	10—14			25.4	26.5	24.2	76.1	25.4		7—11		6.9	9.4	9.7	9.1	28.2	9.4
	15—19			24.8	27.7	25.9	78.4	26.1		12—16		8.0	12.8	6.9	13.3	33.0	11.0
	20—24			26.5	26.3	25.5	78.3	26.1		17—21		13.0	16.9	8.1	11.5	36.5	12.2
	25—29			27.2	25.9	23.4	76.5	25.5		22—26		10.8	12.5	10.7	9.2	32.4	10.8
										27—31		10.6	15.7	12.3	11.1	39.1	13.0

历年每候极端最高气温 (°C)

月	候	年分		1951		1952		1953		1954		1955		极 值	日期	年分	月	候	年分		1951		1952		1953		1954		1955		极 值	日期	年份
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期						°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期			
一	1—5			23.2	2	25.1	5	15.0	5	25.1	5	1954				七	3/4—4					33.2	4	32.3	1	31.8	30	33.2	4	1953			
	6—10			22.9	10	25.4	10	20.2	8	25.4	10	1954					5—9					32.6	5	31.8	5.6	31.9	9	32.6	5	"			
	11—15			25.3	12	27.3	13	23.9	14	27.3	13	1954					10—14					32.6	14	32.8	14	31.6	13	32.8	14	1954			
	16—20			21.9	20	26.2	16	21.2	20	26.2	16	"					15—19					33.4	18	33.0	17	33.1	15	33.4	18	1955			
	21—25			24.8	23	27.3	21	24.2	25	27.3	21	"					20—24					34.0	21	33.2	23	31.8	24	34.0	21	"			
	26—30			21.9	26	21.6	30	23.6	28	23.6	28	1955					25—29					32.6	29	32.9	29	31.4	29	32.9	29	1954			
二	3/4—4			21.2	4	23.7	2	25.6	3	23.7	2	1954				八	3/4—3					33.2	30	33.3	2	31.6	1	33.3	2	"			
	5—9			21.2	9	20.9	9	23.9	9	23.9	9	1955					4—8					34.9	7	33.2	4	32.6	7	34.9	7	1953			
	10—14			26.8	13	24.8	12	23.2	10	26.8	13	1953					9—13					36.4	12	32.6	12	33.3	11	36.4	12	"			
	15—19			22.7	15	26.0	16	27.4	19	27.4	19	1955					14—18					33.4	16.17	34.8	16	32.6	14	34.8	16	1954			
	20—24			21.8	24	20.5	14	24.6	24	24.6	24	"					19—23					32.0	21	32.8	19	32.8	23	32.8	19.23	1954			
	25—1/3			25.8	26	26.5	28.1	28.6	27	28.6	27	"					24—28					33.9	28	34.2	28	34.8	25	34.8	25	1955			
三	2—6			27.5	2	21.7	2	29.0	5	29.0	5	"				九	29/8—2					—		34.7	30	32.7	31	31.1	1	34.7	30	1953	
	7—11			24.6	10	21.8	11	28.3	9	28.3	9	"					3—7					33.8	5	31.6	7	34.2	7	32.6	6.7	34.2	7	1954	
	12—16			25.5	12	18.8	16	27.7	12	27.7	12	"					8—12					33.5	12	31.4	9.10	33.2	8	34.0	9	34.0	9	1955	
	17—21			26.2	21	27.7	20	27.7	18	27.7	20.18	1954					13—17					30.6	13	31.7	16	32.3	13	33.8	13	33.8	13	"	
	22—26			26.6	25	23.6	26	27.2	22	27.2	22	1955					18—22					32.5	20	31.2	18	32.2	19.21	34.1	20	34.1	20	"	
	27—31			26.4	27	25.1	27	27.0	30	27.0	30	"					23—27					30.2	25	30.5	24	33.5	24	33.9	23	33.9	23	"	
四	1—5			25.8	5	26.6	3	25.1	1	26.6	3	1954				十	28/9—2					31.4	1	30.4	1	31.2	1	33.8	30	33.8	30	"	
	6—10			26.6	10	26.3	7	29.7	10	29.7	10	1955					3—7					30.4	3	31.2	7	32.0	6	31.7	3	32.0	6	1954	
	11—15			25.6	11	27.6	11	28.6	11	28.6	11	"					8—12					31.2	10	31.1	9	29.7	8	28.6	12	31.2	10	1952	
	16—20			21.7	19	29.4	17	29.0	18	29.4	17	1954					13—17					32.8	14	31.4	17	30.8	16	31.2	14	32.8	14	"	
	21—25			24.4	25	26.9	24	30.6	24	30.6	24	1955					18—22					32.8	21	31.3	21	29.5	18	29.5	18	32.8	21	"	
	26—30			29.6	30	29.2	30	28.4	29	29.6	30	1953					23—27					29.5	27	31.1	26	29.2	25	29.4	27	31.1	26	1953	
五	1—5			25.5	5	28.8	2.5	32.1	3	32.1	3	1955				十一	28/10—1					29.5	28	31.1	29	30.4	30	30.2	28	31.1	29	"	
	6—10			30.8	8	31.8	9	30.4	7	31.8	9	1954					2—6					29.6	5	28.8	6	29.5	5	28.4	2	29.6	5	1952	
	11—15			31.6	13	30.7	14	30.0	14	31.6	13	1953					7—11					29.4	11	29.6	10	29.8	10	26.2	7	29.8	10	1954	
	16—20			30.6	20	31.8	20	30.8	17	31.8	20	1954					12—16					32.5	13	30.8	16	29.8	14	28.2	14	32.5	13	1952	
	21—25			31.8	22.25	31.8	22	32.2	21	32.2	21	1955					17—21					28.2	17	28.2	17	25.5	21	24.5	19	28.2	17	1952	
	26—30			31.7	26	33.0	27	32.6	28.29	33.0	27	1954					22—26					29.4	26	31.2	25	27.5	25	24.8	25	31.2	25	1953	
六	3/5—4			31.7	1	31.4	31	31.6	23	31.7	1	1953				十二	27/11—1					29.7	27	28.8	1	27.4	28	25.8	28	29.7	27	1952	
	5—9			31.4	5			31.5	9	31.5	9	1955					2—6					25.6	2	26.6	2	24.0	2	24.9	5	26.6	2	1953	
	10—14			32.0	12			31.6	13	32.0	12	1953					7—11					21.3	7	19.1	9	19.4	7	24.8	8	24.8	8	1955	
	15—19			32.6	16			31.6	15	32.6	16	"					12—16					26.0	15	25.8	15	19.7	16	28.2	15	28.2	15	"	
	20—24			32.5	24			31.4	24	32.5	24	"					17—21					21.2	20	26.8	17	23.4	19.21	20.4	17	26.8	17	1953	
	25—29			33.6	28			30.9	29	33.6	28	"					22—26					21.9	23.24	24.6	22	24.8	23	25.2	26	25.2	26	1955	
																					24.2	31	26.7	29	23.7	27	25.8	31	26.7	29	1956		

历年每候极端最低气温 (°C)

月	候	年分	1951	1952	1953		1954		1955		极值	日期	年分	月	候	年分	1951	1952		1953		1954		1955		极值	日期	年分
					°C	日期	°C	日期	°C	日期								°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期			
一	1—5				9.7	1	14.1	2	5.0	5	5.0	5	1955	七	30/6—4				24.4	2	24.9	30.3	23.2	1	23.2	1	1955	
	6—10				4.8	8	14.4	8	2.2	7	2.2	7	1955		5—9				26.3	9	24.3	8	24.0	9	24.0	9	1955	
	11—15				10.4	15	17.3	15	-1.4	12	-1.4	12	1955		10—14				26.5	11	25.6	10	22.6	11.12	22.6	11.12	1955	
	16—20				8.5	19	17.4	17	2.8	17	2.8	17	1955		15—19				27.1	19	25.7	17	24.8	19	24.8	19	1955	
	21—25				11.3	21	5.8	25	6.2	22	5.8	25	1954		20—24				25.9	23	26.1	22	22.8	21	22.8	21	1955	
	26—30				9.9	27	5.5	30	13.0	27.29	5.5	30	1954		25—29				25.0	26	26.5	29	25.5	29	25.0	26	1955	
二	3/1—4				9.3	1	6.6	1	12.8	1	6.6	1	1954	八	30/7—3				26.0	30	24.9	3	22.5	2	22.5	2	1955	
	5—9				11.1	7	4.5	9	16.6	5	4.5	9	1954		4—8				25.1	8	24.0	6	22.8	8	22.8	8	1955	
	10—14				15.1	10	8.0	10	11.2	14	8.0	10	1954		9—13				24.5	13	25.4	13	23.2	13	23.2	13	1955	
	15—19				7.8	19	9.4	19	12.2	15	7.8	19	1955		14—18				24.7	14.15	24.3	14	24.2	18	24.2	18	1955	
	20—24				8.1	20	8.4	22	5.7	22	5.7	22	1955		19—23				24.3	21.25	23.4	20.21	23.2	20	23.2	20	1955	
	25—1/3				17.6	20	10.4	25	10.6	28	10.6	28	1955		24—28				24.3	24	24.1	24.28	23.0	26	23.0	26	1955	
三	2—6				12.4	6	7.5	6	16.2	2	7.5	6	1954	九	29/8—2				24.7	2	22.0	30	22.3	2	22.3	2	1955	
	7—11				13.4	7	7.0	7	13.8	11	7.0	7	1954		3—7			23.8	7	24.0	7	23.1	4	23.4	7	23.1	4	1954
	12—16				13.5	16	10.0	14	14.2	16	10.0	14	1954		8—12			24.1	8	24.1	8	22.5	9	23.9	8	22.5	9	1954
	17—21				14.5	17	9.5	18	18.8	17	9.5	18	1954		13—17			22.9	14	22.1	13	22.7	17	23.2	17	22.1	13	1955
	22—26				17.4	23	9.5	23	12.4	26	9.5	23	1954		18—22			22.4	22	22.7	19	22.1	21	23.0	18	22.1	21	1954
	27—31				11.6	29	11.1	29	13.7	27	11.1	29	1954		23—27			20.9	27	21.4	26	19.7	27	21.0	27	19.7	27	1954
四	1—5				12.3	3	16.9	1	13.1	4	12.3	3	1955	十	28/9—2			20.8	30	21.8	1	20.5	29	22.4	2	20.5	29	1954
	6—10				18.9	7	18.7	8.9	15.2	7	15.2	7	1955		3—7			20.7	3	22.3	3	23.9	7	19.3	5	19.3	5	1955
	11—15				14.5	13	20.5	11	17.4	11	14.5	13	1955		8—12			18.4	12	21.1	12	19.0	12	14.9	11	14.9	11	1955
	16—20				16.3	16	17.1	20	15.3	20	15.3	20	1955		13—17			18.3	17	22.0	14	16.1	14	17.1	13	16.1	14	1954
	21—25				16.3	24	16.4	21	15.4	21	15.4	21	1955		18—22			21.1	18.22	20.3	22	16.0	22	13.2	21	13.2	21	1955
	26—30				19.8	26	16.7	28.29	16.9	27	16.7	28.29	1954		23—27			17.8	24.27	12.1	24	15.7	26	14.4	24	14.4	24	1955
五	1—5				19.9	34	21.1	1	21.1	4	19.9	34	1955	十一	28/10—1			15.3	1	19.1	1	18.0	28	18.7	31	15.3	1	1952
	6—10				20.3	9	22.0	10	21.4	8	20.3	9	1955		2—6			15.2	2	17.0	2	14.1	5	11.7	6	11.7	6	1955
	11—15				19.6	14	22.3	12	17.4	15	17.4	15	1955		7—11			15.9	9	17.6	11	19.3	9	13.3	8	13.3	8	1955
	16—20				21.6	16	24.2	19	20.0	16	20.0	16	1955		12—16			16.4	15	15.1	14	16.7	16	12.3	12	12.3	12	1955
	21—25				23.8	24	23.5	23	24.6	21.25	23.5	23	1954		17—21			14.2	21	9.1	19	7.3	20	7.3	21	7.3	21	1955
	26—30				22.1	27	25.8	26	24.0	30	22.1	27	1955		22—26			12.7	26	12.3	22	12.3	22	5.9	22	5.9	22	1955
六	3/5—4				22.9	1	22.4	1	21.1	3	21.1	3	1955	十二	27/11—1			14.4	27.29	14.1	30	14.1	1	6.7	1	6.7	1	1955
	5—9				22.2	5	24.3	6	23.3	6.7	22.2	5	1955		2—6			5.3	4	9.7	6	11.9	5	3.9	4	3.9	4	1955
	10—14				24.5	12	25.6	11	23.4	10	23.4	10	1955		7—11			2.4	11	6.9	11	7.9	10	8.0	9	2.4	11	1952
	15—19				24.1	15	27.1	17	25.6	15	25.6	15	1955		12—16			3.2	12	7.3	12	2.3	16	11.6	12	2.3	16	1954
	20—24				25.5	20	25.3	21	24.7	24	24.7	24	1955		17—21			11.0	21	14.9	20	2.2	17	8.9	21	2.2	17	1954
	25—29				26.1	29	25.5	28	22.5	26	22.5	26	1955		22—26			8.8	23	9.4	26	7.4	22	6.8	22	6.8	22	1955
																		9.2	23	14.6	27	8.3	31	8.1	28	8.1	28	1955

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

年	级	月 项 目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1952		00:01—02:00																	4	13	5	10	3	10	6	19	—	
		02:01—04:00																	2	7	4	13	3	10	2	6	—	
		04:01—06:00																	3	10	12	39	4	13	4	13	—	
		06:01—08:00																	3	10	3	10	10	53	5	16	—	
		08:01—10:00																	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		10:01—14:00																	0	0	1	3	0	0	0	0	—	
		14:01—20:00																	2	7	0	0	0	0	3	10	—	
		20:01—24:00																	16	53	6	19	4	13	11	35	—	
1953		00:01—02:00	3	10	4	14	3	10	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3	10	3	10	3	10	21	6
		02:01—04:00	2	6	0	0	1	3	3	10	3	10	2	7	2	6	4	13	3	10	5	16	2	7	2	6	29	8
		04:01—06:00	1	3	0	0	2	6	12	40	16	52	15	50	27	87	14	45	13	43	12	39	7	23	2	6	121	33
		06:01—08:00	3	10	2	7	1	3	0	0	4	13	2	7	0	0	1	3	5	17	7	23	10	33	11	35	46	13
		08:01—10:00	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	1	3	5	1
		10:01—14:00	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	2	7	0	0	2	6	0	0	1	3	0	0	0	0	7	2
		14:01—20:00	1	3	0	0	1	3	3	10	0	0	1	3	0	0	2	6	1	3	0	0	0	0	0	0	9	2
		20:01—24:00	21	68	22	79	22	71	9	30	7	23	8	27	1	3	7	23	7	23	3	10	8	27	12	39	127	35
1954		00:01—02:00	6	19	1	4	5	16	6	20	3	10	2	7	1	3	3	10	2	7	1	3	3	10	1	3	34	9
		02:01—04:00	5	16	4	14	1	3	3	17	4	13	5	17	6	19	3	10	2	7	2	6	1	3	0	0	58	10
		04:01—06:00	2	6	12	43	11	35	7	23	16	52	15	50	18	58	11	35	11	37	14	45	8	27	5	16	130	30
		06:01—08:00	12	39	5	18	2	6	2	7	2	6	2	7	3	10	3	10	3	10	10	32	7	23	12	39	63	17
		08:01—10:00	0	0	1	4	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
		10:01—14:00	1	3	0	0	0	0	1	3	1	3	2	7	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	7	2
		14:01—20:00	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		20:01—24:00	5	16	5	18	12	39	7	23	4	13	2	7	2	6	8	26	11	37	4	13	11	37	13	42	84	23

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

年	級	月 項 目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1955		00:01—02:00	3	10	6	21	5	16	2	7	0	0	6	20	1	3	3	10	4	13	3	10	2	7	1	3	36	10
		02:01—04:00	1	3	0	0	6	19	4	13	4	13	0	0	4	13	3	10	5	17	3	10	2	7	3	10	35	10
		04:01—06:00	4	13	6	21	5	16	11	37	17	55	12	40	19	61	13	42	12	40	13	42	8	27	8	26	128	35
		06:01—08:00	15	48	6	21	6	19	3	10	1	3	2	7	1	3	4	13	0	0	5	16	10	33	13	42	66	18
		08:01—10:00	0	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		10:01—12:00	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	5	1
		12:01—14:00	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	7	2	6	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	8	2
		14:01—16:00	8	26	9	32	7	23	8	27	8	26	7	23	3	10	7	23	7	23	7	23	7	23	6	19	84	23
累 年		00:01—02:00	12	13	11	13	13	14	9	10	3	3	8	9	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	5	5	91	8
		02:01—04:00	8	9	4	5	8	9	12	13	11	12	7	8	12	13	10	11	10	11	10	11	5	6	5	5	102	9
		04:01—06:00	7	8	18	21	18	19	30	33	49	53	42	47	64	69	38	41	36	40	39	42	23	26	15	16	379	35
		06:01—08:00	30	32	13	15	9	10	5	6	7	8	6	7	4	4	8	9	8	9	22	24	27	30	36	39	175	16
		08:01—10:00	0	0	2	2	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	14	1
		10:01—12:00	1	1	0	0	2	2	2	2	2	2	5	6	0	0	3	3	3	3	1	1	0	0	0	0	19	2
		12:01—14:00	1	1	0	0	1	1	5	6	1	1	4	4	2	2	4	4	1	1	0	0	1	1	0	0	20	2
		14:01—16:00	34	37	36	43	41	44	24	27	19	20	17	20	6	6	22	24	25	28	14	15	26	29	31	33	295	27

注： $\leq 0^{\circ}$ 、 $\geq 30^{\circ}$ 候平均气温没有云现故不列表。

历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积温度($^{\circ}$)及其最长连续日数

年 分	月 分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总数	最长连续期内		起日	终日
															日数	积温		
1952										798.7	766.2	645.8	431.5	—				
1953		481.5	465.9	602.9	593.1	792.9	838.1	897.7	883.4	787.5	798.6	627.7	533.9	8303.2	365	8303.2	1/1	31/12
1954		524.2	447.1	472.8	666.2	832.5	848.7	895.5	862.6	801.3	736.0	630.4	442.5	8159.6	279	6827.5	8/3	11/12
1955		548.5	498.9	635.5	662.0	827.6	822.6	850.5	852.7	832.7	732.7	552.0	506.7	8122.4	353	8066.7	13/1	31/12
平均		451.4	470.6	570.4	640.4	817.6	836.5	881.2	866.2	807.2	755.8	603.4	494.4	819.51				
最大															365	8303.2	1/1	31/12
年分																	1953	1953
最小															279	6827.5	8/3	11/12
年分																	1954	1954