

广东木材识别与利用

资料之一

用材树种名录

广东木材利用调查研究组

1974年11月

用材树种名录

一、本名录载有乔木树种 636 种（包括变种），分别隶属于 90 科，276 属。绝大多数是生产商品材的树种。所采集到的木材标本，均有同株树木的腊叶标本作为鉴定的依据。

广东树种资源丰富，乔木树种不止此数，载入本名录的仅约占百分之七十，但作为乔木树种的科、属，则较全面，约达百分之九十，反映了当前木材生产的绝大部分。

二、了解树种的常见度和分布区，对于造林绿化、木材生产利用、教学实习和进一步有重点地开展科学的研究都有重要意义。

树种分布区所标示的区域，是自然地理的概念，不是行政区。本材料将广东划分为五个树种分布区，即：粤东（东江、韩江）、粤南（湛江地区）、粤西（西江）、粤北（北江）、粤中（高要至清远、龙门一线以南），分别以东、南、西、北、中标示；五个区都有分布的则以“全省”标示。

树种常见度的标示，是相对比较而言。由于没有掌握具体的数量，只能根据实践经验，按下列原则划分为五级：

1. 最常见～分布（包括栽培，下同）于全省而数量也较多的树种，如杉木、荷木、拟赤杨、大叶桉等，以“***”符号为标示，计有树种 41 种；

2. 常见～分布于全省而数量较少，或分布于大部分地区而其数量较多的树种，如木莲、多花山竹、木麻黄等，以“**”符号标示，计有树种 78 种；

3. 略常见～分布于全省而数量少，或分布于部分地区而数量较多的树种，如竹柏、梧桐、赤桉、橡胶树等，以“*”符号标示，计有树种 106 种；

4. 少见～分布虽广但数量甚少，或仅部分地区有分布而数量不多的树种，如广东松、湿地松、格木、白木香等，以“○”符号标示，计有树种 237 种；

5. 很少见～分布虽广，但数量极少，或仅个别地区有分布的树种，如银杏、水松、毛荔枝、梓树等，不标示符号，计有树种 174 种。

~~列~~
树种分布区按下列原则标示：

1. 在广东有天然分布的树种，指天然分布区以及栽培成功、数量较多的地方，但不包括只有少量试验引种的地方；

2. 栽培树种（拉丁学名前面有“+”符号者，计有树种 98 种，包括果树和引种树种），标示引种栽培的地方；

3. 仅标示主要分布区，其他地方并非完全没有。

三、树种的中名全国尚待统一，本名录所载树种中名，按下列原

则确定：

1. 以树木分类学的“属”为基础，同属树种的中名，尽量能反映出同属的亲缘关系；
2. 从全局出发，树种名称应考虑该树种在全国范围内的分布，在原有文献记录及各地名称的基础上选择，尽量少拟新名称；
3. 分布区狭窄的特产树种，以当地习用名称为准（如油楠等），但应避免与其他树种混淆。如原产海南的“花梨”仍以用“降香黄檀”为好；
4. 一律不以人的姓名作为树名；凡带有侮辱性或不健康意识的也不同。~~因~~如“女贞”改称“蠟树”；
5. 树种名称以简明易懂为主，并应考虑与拉丁学名一致。

四、本名录科的排列顺序：裸子植物按郑万钧系统（1961）；被子植物按哈钦松系统（1962）为基础。科名前面的数字是该科的代号。属、种则按拉丁字母顺序排列。学名后的数字，是木材标本的采集编号。

G2 银杏科 GINKGOACEAE

Ginkgo L. 银杏属

银杏 + G. biloba L. 786 北 白果、公孙树

G3 松科 PINACEAE

Keteleeria Carr. 油杉属

○ 油 杉	<u>K. fortunei</u> Carr.	372	东、南、北、
	<u>Pinus</u> L. 松 属		
○ 加勒比松	+ <u>P. caribaea</u> Mor.	440	中
○ 湿地松	+ <u>P. elliottii</u> Engelm.	427	东、中、南
○ 广东松	<u>P. kwangtungensis</u> Chun ex Tsiang	087	北
*** 马尾松	<u>P. massoniana</u> Lamb.	085	全省
○ 短叶马尾松	<u>P. massoniana</u> Lamb. var. <u>daiming-shanensis</u> Y. Mo et S.Y. Liang	758	北
○ 南亚松	+ <u>P. merkusii</u> Jungh et De Vries	445	中、南
恩茅松	+ <u>P. szemaoensis</u> Cheng et Y.W. Law	435	中
火炬松	+ <u>P. taeda</u> L.	439	中 大德松

Tsuga Carr. 铁杉属

华南铁杉	<u>T.</u> <u>cuneiformis</u> Cheng et L.K. Fu	190	北
长苞铁杉	<u>T.</u> <u>longibracteata</u> Cheng	188	北

G4 杉 科 TAXODIACEAE

Cryptomeria D. Don 柳杉属

○ 柳 杉	+ <u>C.</u> <u>fortunei</u> Hooibrenk	738	全省
-------	---------------------------------------	-----	----

Cunninghamia R. Br. 杉 属

*** 杉 木	<u>C.</u> <u>lanceolata</u> Hook.	168	全省
---------	-----------------------------------	-----	----

Glyptostrobus Endl. 水松属

水 松	<u>G.</u> <u>pensilis</u> K. Koch		中、北
-----	-----------------------------------	--	-----

Metasequoia Miki 水杉属

水 杉	+ <u>M.</u> <u>glyptostroboides</u> Hu et Cheng	527	中、北、南
-----	---	-----	-------

Taxodium R. Rich. 落羽杉属

○ 落羽杉	+ <u>T.</u> <u>distichum</u> (L.) Rich.	415	中、东、北
-------	---	-----	-------

G5 南洋杉科 ARAUCARIACEAE

Araucaria Juss. 南洋杉属

南洋杉 + A. cunninghamii Sweet 483 734 北、中、南

G6 柏 科 CUPRESSACEAE

Biota Endl. 侧柏属

* 侧柏 + B. orientalis (L.) Endl. 375 全省 扁柏

Cupressus L. 柏属

* 柏木 C. funebris Endl. 208 全省 垂柏

Fokienia Henry et Thomas 福建柏属

福建柏 F. hodginsii Henry et Thomas 191 北

Juniperus L. 刺柏属

刺柏 J. formosana Hayata 759 北 刺桧

Sabina Spach 圆柏属

○ 圆柏 + S. chinensis (L.) Antoine 376 全省

G7 罗汉松科 PODOCARPACEAE

Podocarpus L'Her. 罗汉松属

• 鸡毛松	<u>P. imbricatus</u> Bl.	300	西、南
* 竹柏	<u>P. nagi</u> (Thunb.) Pilg.	516 706	全省
* 竹叶松	<u>P. nerifolius</u> D. Don	136	北、西、南
大叶竹柏	<u>P. oleifer</u> Tsiang et Chiu, ined.	668	中、南 百日青 湘竹柏

G8 粗榧科 CEPHALOTAXACEAE

Cephalotaxus Sieb. et Zucc. 粗榧属

• 三尖杉	<u>C. fortunei</u> Hook.	543	全省
-------	--------------------------	-----	----

G9 红豆杉科 TAXACEAE

Amentotaxus Pilger 穗花杉属

• 穗花杉	<u>A. argotaenia</u> (Hce.) Pilger	148	北、西
-------	------------------------------------	-----	-----

Pseudotaxus Cheng 白豆杉属

白豆杉	<u>P. chienii</u> (Cheng) Cheng	189	北
-----	---------------------------------	-----	---

Taxus L. 红豆杉属

南方红豆杉 T. maitrei (Lemee et L'evl.) S.Y. Hu 161 北

1 木兰科 MAGNOLIACEAE

Magnolia L. 木兰属

○ 光叶木兰 M. nitida W.W. Sm. 032 北

长叶木兰 M. paenetalaura Dandy 666 南、北

Manglietia Bl. 木莲属

** 木莲 M. fordiana Oliv. 041 全省

○ 灰木莲 + M. lauca Bl. 453 中、南、北

* 毛桃木莲 M. moto Dandy 029 266 北、西、中

木莲属一种 M. sp. 100 北

木莲属一种 M. sp. 584 南

Michelia L. 白兰属

○ 白兰 + M. alba DC. 417 全省

黄 兰	+ <u>M. champaca</u> L.	380	全 省
* 山含笑	<u>M. fleg</u> (Lour.) Spreng var.	246	全 省
* 金叶白兰	<u>M. foveolata</u> Merr. ex Dandy	012	全 省
○ 醉香含笑	<u>M. macclurei</u> Dandy	287 601	西、中、南
○ 次力兰	<u>M. macclurei</u> Dandy var. <u>sublanea</u> Dandy	600	中、南、北
** 粉叶白兰	<u>M. maudiae</u> Dandy	015	北、中、西 灰叶白兰

Tsoongiodendron Chun 香花木属

○ 香花木	<u>T. odorum</u> Chun	614 728	全 省	观 光 木
-------	-----------------------	---------	-----	-------

2A 八角科 ILLICIACEAE

Illicium L. 八角属

短柱八角	I. <u>brevistylum</u> A.C. Sm.	098	北
八 角	I. <u>verum</u> Hook.f.	568	南
假八角	I. <u>tsangii</u> A.C. Sm.	764	北 曾氏八角

8 番荔枝科 ANNOACEAE

Polyalthia Bl. 暗罗属

细基丸	<u>P. cerasoides</u> (Roxb.) Benth. et Hook.f.	464	南
斜脉暗罗	<u>P. plagioneura</u> Diels	357	南、西
暗罗	<u>P. suberosa</u> (Roxb.) Thwaites	689	南 鸡爪树

11 樟科 LAURACEAE

Actinodaphne Nees 黄肉楠属

○ 尖叶黄肉楠	<u>A. acuminata</u> Meissn.	176 593	北、南	尖叶大驳
* 豹皮黄肉楠	<u>A. chinensis</u> (Bl.) Nees	305	西、中	
仙豹皮黄肉楠	<u>A. sp.</u>	362	西	

Beilschmiedia Nees 琼楠属

○ 广东琼楠	<u>B. fordii</u> Dunn	523	774	北、中
隐脉琼楠	<u>B. obscurinervia</u> H.T. Chang		613	南
** 网脉琼楠	<u>B. tsangii</u> Merr.	258		全省
琼楠属-种	<u>B. sp.</u>	542		中

Cinnamomum Bl. 樟属

○ 毛樟	<u>C. appelianum</u> Schewe	227	西、北	毛桂
------	-----------------------------	-----	-----	----

--8--

** 阴香	<u>C. burmanni</u> (Nees) Bl.	507	全省	山肉桂
** 香樟	<u>C. camphora</u> (L.) Presl.	119	全省	樟树
○ 肉桂	<u>C. cassia</u> (Nees) Nees et Eberm. ex Bl.	569	西、南	
○ 细叶香桂	<u>C. chingii</u> Metc.	365	西、北	
软皮樟	<u>C. liangii</u> Allen	632	南	
○ 光叶樟	<u>C. lioui</u> Allen	611 359	西、南、中	刻萼樟
*** 黄樟	<u>C. parthenoxylon</u> (Jack) Nees	038	全省	大叶樟
* 水樟	<u>C. cf. parthenoxylon</u> (Jack) Nees	116 736	北、东	
樟属-种	<u>C. sp.</u>	767	北	

Cryptocarya R.Br. 厚壳桂属

* 厚壳桂	<u>C. chinensis</u> (Hce.) Hemsl.	301	全省	
○ 华南厚壳桂	<u>C. chingii</u> Cheng	276 560	中、南	南方厚壳桂
* 长叶厚壳桂	<u>C. concinna</u> Hance	494	西、北、南	长果厚壳桂

Lindera Thunb. 钩樟属(山胡椒属)

○ 千打锤钩樟	<u>L. chunii</u> Merr.	282 589	西、南	千打锤
*** 香叶树	<u>L. communis</u> Hemsl.	381 546	全省	香红果
* 广东钩樟	<u>L. kwangtungensis</u> (Liou) Allen	298	北、西、南、中	
○ 山钩樟	<u>L. metcalfiana</u> Allen	292	西	消皮钩樟

Litsea Lamark 木姜属

尖脉木姜	<u>L. acutivena</u> Hay.	664	南	
黑木姜	<u>L. atrata</u> Chun et S. Lee	620	南	
** 山苍子	<u>L. cubeba</u> (Lour.) Pers.	271	全省	豆豉姜
*** 长叶木姜	<u>L. elongata</u> (Wall. ex Nees) Benth. et Hook.	046 076 093 197	全省	黄丹木姜
水苍子	<u>L. euosma</u> W.W. Sm.		北	
* 瀑胶木姜	<u>L. glutinosa</u> (Lour.) C.B. Rob.	504	中、东南	
华南木姜	<u>L. greenmaniana</u> Allen	011	北	
○ 剑叶木姜	<u>L. lancilimba</u> Merr.	248 329	西、北、南	大果木姜
○ 柿叶木姜	<u>L. monopetala</u> Pers.	452	中、北	假柿叶
变叶木姜	<u>L. variabilis</u> Hemsl.	477	南	
木姜属-种	<u>L. sp.</u>	130	北	黄椿

Machilus Nees 润楠属

** 短序楠	<u>M. breviflora</u> (Benth.) Hemsl.	225	东、西、北、中	短花楠
** 中华楠	<u>M. chinensis</u> (Champ.) Hemsl.	228	南、北、西	黄楠
* 宜昌楠	<u>M. ichangensis</u> Rehd. et Wils.	008	北	大叶楠
○ 两广楠	<u>M. liangkwangensis</u> Chun	333	西	

* 刨花楠	<i>M. pauhoi</i> Kaneh.	060	北、东
* 硬叶楠	<i>M. phoenicis</i> Dunn	583	北、南
*** 红 楠	<i>M. thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	028 091	凤凰楠
** 绒 楠	<i>M. velutina</i> Champ.	157 306 223	北、中、西 西、北、东、中

Neolitsea Merr. 新木姜属

◦ 金叶新木姜	<i>N. aurata</i> (Hay.) Merr.	128	北
** 榄味新木姜	<i>N. chui</i> Merr.	106 129	北、东、中
◦ 大叶新木姜	<i>N. levinei</i> Merr.	006	北
* 显脉新木姜	<i>N. phanerophlebia</i> Merr.	352	假肉桂 西、东、北 小叶新木姜

Phoebe Nees 榆木属

毛柄楠	<i>P. blepharopus</i> Hand.-Mazz.	733	北
尖尾楠	<i>P. henryi</i> (Hemsl.) Merr.	646	南
◦ 紫 楠	<i>P. sheareri</i> (Hemsl.) Gamble	007	北

Sassafras Trew. 檫木属

◦ 檫木	<i>S. tzumu</i> Hemsl.	146	北
------	------------------------	-----	---

榔沙

14 肉豆蔻科 MYRISTICACEAE

Horsfieldia Willd. 风吹楠属

- 风吹楠 H. amygdalina (Wall.) Warb. 638 南 露而飞

42 远志科 POLYGALACEAE

Xanthophyllum Roxb. 黄叶树属

- ** 青蓝 X. hainanense Hu 321 中、南、西 黄叶树

69 酢浆草科 OXALIDACEAE

Averrhoa L. 阳桃属

- 阳桃 + A. carambola L. 567 654 全省

72 千屈菜科 LYTHRACEAE

Lagerstroemia L. 紫薇属

- 毛萼紫薇 + L. balansae Koehne 396 中
◦ 大叶紫薇 + L. speciosa Pers. 407 中、西 大花紫薇

81 瑞香科 THYMELAEACEAE

Aquilaria Lam. 沉香属

- 白木香 A. sinensis (Lour.) Gilg. 566 中西南、东 土沉香

84 山龙眼科 PROTEACEAE

◦ 银桦	<u>Grevillea</u> R. Br. 银桦属	+ <u>G. robusta</u> A. Cunn.	436	北、中、南	
** 小叶山龙眼	<u>Helicia</u> Lour. 山龙眼属	<u>H. cochinchinensis</u> Lour.	170 232	全省	越南山龙眼
长柄山龙眼	<u>H. longipetiolata</u> Merr. et Chun	586	南		
*** 网脉山龙眼	<u>H. reticulata</u> W.T. Wang	366 624	全省	大果山龙眼	

93 大风子科 FLACOURTIACEAE

◦ 山刺血	<u>Flacourtie</u> L'Her. 刺篱木属	<u>F. rukam</u> Z. et M.	629	南	
◦ 山桐子	<u>Idesia</u> Maxim. 山桐子属	<u>I. polycarpa</u> Maxim.	122	北、东	
◦ 广东刺楂	<u>Scolopia</u> Schreb. 刺楂属	<u>S. saeva</u> Hance	505 690	中、南	白皮刺血
** 桉木	<u>Kylosma</u> Forst.f. 桉木属	<u>K. congestum</u> (Lour.) Merr.	383 702	全省	
◦ 长叶桉木	<u>K. longifolium</u> Clos	384	中		

94 天料木科 SAMYDACEAE

Casearia Jacq. 嘉肠树属

海南嘉肠	<u>C. aequilateralis</u> Merr.	478	南
膜叶嘉肠	<u>C. membranacea</u> Hance	229	西、南
毛叶嘉肠	<u>C. villiflimba</u> Merr.	555	中、东

Homalium Jacq. 天料木属

* 天料木	<u>H. cochinchinense</u> (Lour.) Druce	206	556	全省	秤陀木(连县)
母生	+ <u>H. hainanense</u> Gagnep.	724	430	中、南	红花天料木
广南天料木	<u>H. paniculiflorum</u> How et Ko	500		南	
◦ 显脉天料木	<u>H. phanerophlebium</u> How et Ko	670		中、东	

108 茶 科 THEACEAE

Adinandra Jack. 杨桐属

◦ 湖南杨桐	<u>A. bockiana</u> Pritz var. <u>acutifolia</u> (H.- M.) Kob.	078 749	北
◦ 毛杨桐	<u>A. glischroloma</u> Hand.-Mazz..	307	西
◦ 海南杨桐	<u>A. hainanensis</u> Hayata	572	中、南、西