

華秉麾醫學心傳全書

癸酉春正月
秦文錦署簽

華秉麾新著醫學心傳三集上卷

目錄

補益門
中寒門
中暑門
中濕門
中邪門
胃疼門
肝氣門
濕溫門
風溫門
瘧疾門

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

瘰癧門

十三

傷風門

十三

咳嗽門

十四

痰飲門

十六

吐血門

十八

便血門

十九

脫肛門

二十

疝氣門

二十一

調理門

二十二

便閉門

二十五

反胃門

二十七

傷寒門

二十八

中風門

三十

失音門

三十二

癰癩門

三十三

諸疹門

三十三

華氏醫學心傳三集上卷

華氏臨診經驗良方

補益門

方姓五十二歲。陰陽並傷。氣血兩虧。食不消化。精神不振。不補不能。頑補不受。

人參 壹錢

炒白朮 叁錢

炒當歸 式錢

熟地 叁錢

龜板 伍錢

兔絲子 叁錢

炙黃芪 式錢

炙草 壹錢

枳榔 壹錢

麥芽 叁錢

川芎 壹錢

枳實 式錢

診斷 凡陰陽俱傷之病。脾胃必弱。方用參芪爲君。白朮扶助胃氣。加以熟地。龜板。兔絲。補血。又恐滋膩不受。故以枳實。枳榔。助其消化之力。此消補兼施之法。王姓六十四歲。脉弱如毛。陰虛已極。面有紅色。服熱藥不受。此乃陰虛陽盛。不宜溫補。最難得手。姑進養陰補肺之法。

風石斛 壹錢

天門冬 式錢

麥冬 式錢

知母 式錢

雲茯苓 叁錢

生地 叁錢

金毛脊 叁錢

當歸 貳錢

製首烏 叁錢

龜膠 貳錢

炙草 壹錢

診斷 凡陰虛已極者。虛火必起。方以石斛、天麥、冬爲君。清補以救陰。首烏、歛虛陽。龜膠、有潛陽養陰之功。生地、毛脊、補腎之不足。而陰可救也。

朱姓五十三歲。高年血衰。夜不成寐。心常怔忡。此乃脾不統血。心腎不交。宜先補心腎。

人參 壹錢

棗仁 叁錢

辰茯神 叁錢

焦白朮 叁錢

金毛脊 叁錢

冬蟲草 貳錢

炙黃芪 叁錢

熟地 肆錢

白芍 貳錢

桂圓肉 拾枚

大棗 柒枚

診斷 此係少陰心腎病也。怔忡而屬心神。當然失眠。以人參、棗仁、茯神爲君。冬蟲、熟地、毛脊、桂圓、大棗爲臣。白朮、白芍扶氣鎮心。黃芪補氣。

趙姓三十八歲。先天不足。後天虧損。所以早年陽萎。面白無色。

潞黨參 貳錢

鹿角膠 貳錢

肉從蓉 叁錢

麥冬 貳錢

炙黃芪式錢

兔絲子叁錢

茯苓叁錢

歸身式錢

九熟地叁錢

銷陽式錢

天門冬式錢

川芎式錢

虎腎壹錢

鹿腎壹錢

診斷

此氣血不足。先天後天皆薄。加以房事傷腎。腎水不振。而得此重病。方用參芪補

氣。虎鹿腎補腎。助以鹿膠。從容銷陽。以振其陽。餘藥補血而已。

華姓五十五歲。病後體虛已極。自汗舌澀。按脉中空。呼吸之間。勢必虛脫。急進鹿茸。居然告痊。

鹿茸吞伍分

人參式錢

熟地叁錢

於朮式錢

歸身式錢

白芍式錢

牡蠣肆錢

製首烏叁錢

炙芪叁錢

診斷 此少陰腎病也。防其氣血不足。而致虛脫。以鹿茸爲君。參芪爲佐。牡蠣首烏澀精。歸地等補血。亦聊盡人事耳。

候姓六十四歲。血虧。四肢麻木。而胃脘有痞塊。高年此病。頗難着手。連服補劑。外治膏藥。佐以活絡。後竟告痊。

人參 貳錢

歸身炭 貳錢

川芎 壹錢

熟地 肆錢

五靈脂 貳錢

乳沒藥 壹錢

鹿角膠 貳錢

兔絲子 叁錢

炙黃芪 叁錢

紅花 壹錢

桃仁 貳錢

診斷 此血枯之重症也。內服攻打癖塊。防其傷氣。方用五靈脂和胃。參芪補氣。熟地鹿膠兔絲補血。乳香沒藥順氣。此外行血而已。

陳姓三十六歲。內熱脉細。面白。眼無神。此乃夾色傷寒。治宜溫補。以祛其邪。而扶正氣。

潞黨參 叁錢

炙黃芪 叁錢

玉桂 伍分

製附子 伍分

肉從蓉 貳錢

破故紙 貳錢

大棗 貳個

生薑 貳片

炙草 壹錢

診斷 此太陽少陰併病之重要也。他醫不知治法。以涼品退其熱。或以表藥傷精神。每

每不起。賴參芪扶正氣。玉桂附子溫補腎。從容破紙以補精。當可救也。
沈六十四歲。半身不遂。手足麻木。骨瘦如柴。幸胃脉有根。

天麻 式錢

人參 式錢

潞黨參 式錢

炙黃芪 叁錢

熟地 叁錢

威靈仙 叁錢

兔絲子 叁錢

龜膠 式錢

淮山藥 叁錢

當歸 式錢

川芎 壹錢

桂圓肉 式錢

診斷 此血枯而動風。高年氣血兩傷。又因骨瘦不宜多用風藥。方以天麻爲主。人參潞黨山藥炙芪以扶元氣。熟地兔絲當歸桂圓以補血。僅以靈仙一味治風絡。川芎略行血。唐姓四十九歲。腎氣不足。眞陽已衰。脉弱而細。勢將癱軟。

金毛脊 肆錢

破故紙 式錢

肉從容 式錢

北沙參 叁錢

龜膠 式錢

熟地 叁錢

淮山藥 叁錢

歸身炭 式錢

沙苑子 式錢

焦白朮 式錢

核桃仁 伍錢

診斷 此少陰心腎之癆病也。以毛脊故紙從蓉大補其腎。腎水足或可興陽。沙參沙苑

白朮以補氣。龜膠核桃仁以滋陰。熟地歸身以補血。

謝姓四十三歲。體氣素虧。不知節慾。下元已衰。真陽耗損。以後防有脫陽等症。

人參 壹錢

熟地 叁錢

肉從蓉 叁錢

鎖陽 貳錢

兔絲子 叁錢

龜鹿膠 貳錢

白芍 貳錢

歸身 叁錢

焦於朮 貳錢

建連 叁錢

龍骨 壹錢

診斷 此少陰心腎病也。陰虛者腎水必虧。方用人參爲君。從容銷陽大補其腎水。龜鹿二仙膠兔絲補血。熟地於朮補血助胃。胃氣爲人生之本。白芍龍骨建連澀精。防其精關不固而脫陽也。

王氏四十三歲。血枯體弱。時患白帶。夜不成寐。脉象中空。及時調補。尚可無虞。

潞黨參 貳錢

龍骨 貳錢

牡蠣 肆錢

柴胡 壹錢

九製熟地 叁錢

酸棗仁 叁錢

白芍 貳錢

炙芪 叁錢

牛膝 叁錢

辰茯神 貳錢

炙草 壹錢

淮山藥 叁錢

診斷 帶病之虛弱者。心神一定不交。所以不寐。方用柴胡爲主。參芪山藥補氣。龍骨棗仁以斂帶而兼養心。此外牛膝強筋骨。茯苓以安神。

趙姓七十二歲。先天極足。後天亦充。近以受寒入絡。以致骨節酸疼。氣體因之大傷。治宜溫補。以佐高年。

人參式錢

茯苓式錢

於朮叁錢

炙草壹錢

歸身炭叁錢

熟地叁錢

川芎式錢

補骨脂叁錢

玉桂肆分

製附子伍分

炙芪叁錢

大棗柒枚

診斷 此高年骨損之病也。幸先天後天皆充份。否則危矣。方用參芪爲君。玉桂附子去骨節之寒。芎歸和血。補骨脂溫腎。此外扶助胃氣而已。

秦氏三十四歲。兩目忽然散光。對面不見人。此乃腎虛所致。蓋目屬腎。非腎水不足以保其光。倘稍虛不過散光。年老者常常有之。無足爲怪。今全然無光。不見天日。恐非暫時得以復元也。姑擬方備用。

黃精 叁錢

丹參 式錢

麥冬 式錢

熟地 叁錢

金毛脊 叁錢

天冬 式錢

川芎 壹錢

沙參 式錢

枸杞子 叁錢

歸身 式錢

風石斛 壹錢

兔絲子 叁錢

白芍 式錢

沙苑子 叁錢

診斷 此乃少陰心腎病也。心腎不交。眼即散光失明矣。方用黃精毛脊石斛沙苑爲君。佐以歸身丹參川芎調和氣血。兔絲熱地沙參補血。枸杞麥冬天冬明目滋腎。或可見效也。

中寒門

殷三十二歲。中寒畏寒。骨節痠疼。而手足拘攣。此寒入筋絡也。治宜溫宣。

桂枝 壹錢

川芎 式錢

絲瓜絡 壹條

橘絡 式錢

歸身 式錢

製附子 壹錢

小茴香 壹錢

炙草 壹錢

桂圓肉 式錢

生薑 叁片

大棗 叁個

紅花 式錢

診斷 此直中寒於筋絡也。方以桂枝附子爲君。以祛絡中之寒氣。芎歸紅花爲佐。活血橘絡。瓜絡宣通筋絡。小茴溫下焦。桂圓補血溫血。此外佐使而已。朱五拾八歲。中寒畏寒。骨脊脊疼。小腹亦疼。病入臟腑。宜溫補之。

破故紙 式錢

潞黨參 式錢

玉桂 伍分

製附子 壹錢

木瓜 式錢

肉從蓉 叁錢

製首烏 叁錢

歸身 式錢

川芎 壹錢

泡薑 壹錢

大棗 柒枚

小茴香 壹錢

診斷 此中寒直中臟腑也。方以故紙從容黨參溫補氣血。桂附祛腑之寒。小茴泡薑祛下焦之寒。以解小腹之疼。此外均佐使之品。孔二十四歲。形寒四肢無力。筋骨皆疼。心胸時時透出冷氣。先宜溫營衛。以和其氣血。

紫蔻仁 式分

肉從容 式錢

金毛脊 叁錢

炒當歸 式錢

川芎 式錢

桂枝 捌分

香附 壹錢

泡薑 壹錢

製首烏 式錢

炙黃芪 叁錢

大棗 伍個

炙草 壹錢

診斷 此氣份直中寒冷也。方以蔻仁香附爲君。以溫其氣。從蓉首烏補腎氣之不足。桂附泡薑大解其寒。黃芪炙草大棗補助其氣也。加評以上三方。一治中寒入絡。一治中寒入腑。一治中寒入筋絡骨脊心胸。方不必多載。只此三方。已治愈數十人矣。

中暑門

林右二十八歲。苔白煩渴。心中脹悶嘔啞。此乃氣分阻閉。熱邪內迫。

杏仁 貳錢

鬱金 貳錢

六一散 貳錢

黃芩 壹錢

山查 貳錢

豬苓 叁錢

澤瀉 貳錢

法半夏 貳錢

陳皮 壹錢

生薑 貳片

香薷 叁錢

診斷 此夏令暑氣侵犯。熱痰爲患。方以杏仁陳皮順氣。鬱金開竅。香薷解暑。黃芩清熱。半夏生薑消痰。六一散澤瀉豬苓利水。張十六歲。頭暈發熱。氣閉不宜。沉沉欲睡。外邪內陷。

藿香正氣丸 叁錢

鬱金 壹錢

石菖蒲 貳錢

黑山梔 貳錢

荷葉 壹張

茯苓 叁錢

六一散 叁錢

診斷 此病係暑邪侵犯。內傷氣份。用藿香正氣丸以正其氣。鬱金開竅。菖蒲節順。三焦之氣。山梔涼熱。荷葉清暑。茯苓六一散利水而已。

程右十七歲。暑熱夾濕。皆傷氣分。胃納不化。治宜宣鬱為主。

藿香正氣丸 叁錢

瓜蒌仁 貳錢

法半夏 貳錢

陳皮 壹錢

鬱金 貳錢

白蔻仁 叁分

知母 貳錢

石膏 叁錢

竹茹 貳錢

診斷 此乃外受暑濕。氣份受傷。以致胃停。方用藿香正氣丸爲君。鬱金開竅。白菴順氣。開胃。陳皮半夏除痰。石膏清暑。

周右十八歲。暑熱污濁。阻塞肺胃。食物不化。帶咳逆。腹中又滿。延必昏厥。

川朴花 壹錢

益元散 叁錢

石菖蒲 貳錢

川木通 貳錢

車前子 式錢

萊菔子 式錢

橘紅 壹錢

桔梗 式錢

射干 壹錢

診斷 此脾病肺病相併同時而起。故咳逆而兼胸悶滿。方以川朴花桔梗爲主。益元散。車前子利濕消暑。萊菔子消中滿。石菖蒲開三焦之竅。桔梗陳皮止咳化痰。射干清化痰之將品也。

中濕門

衛二十八歲。濕入筋絡。而起兩足浮腫。面黃痰多。

蒼朮 叁錢

白芷 式錢

牛膝 叁錢

木瓜 式錢

雲苓 叁錢

草薺 式錢

木通 壹錢

川通草 壹錢

伸筋草 式錢

茵陳 式錢

陳皮 壹錢

製半夏 叁錢

診斷 此乃濕氣中入筋絡爲病也。久則成癱。方以蒼朮白芷茵陳木瓜重祛其濕。牛膝治足氣。伸筋宣通絡。凡濕必有痰。陳皮半夏爲宜。草薺分清利濕。此外通利小便。俾濕從

膀胱下也。

金十六歲。面黃肌瘦。四肢浮腫。濕病已深。二便不暢。按脉澀滯。

厚朴 壹錢

萊菔子 叁錢

木通 壹錢

茯苓皮 叁錢

猪苓 貳錢

山查 貳錢

海金砂 貳錢

茵陳 叁錢

生草稍 壹錢

澤瀉 貳錢

六一散 叁錢

診斷 此濕病之重者也。此所謂之必成黃疸耳。非初步中濕者也。方以厚朴爲君。茵陳

木通爲佐。猪苓澤瀉海金砂茯苓皮利水。此外消食而已。

馬二十七歲。平素傷濕。舌苔厚膩。納食盡變爲痰。而皮膚已略浮腫。

茅朮 貳錢

川樸 壹錢

車前子 叁錢

製半夏 肆錢

草薢 貳錢

川通草 壹錢

茯苓 叁錢

石菖蒲 叁錢

炙草 壹錢

大腹皮 貳錢

檳榔 壹錢

飛滑石 叁錢

建神耑 貳錢