

世
妙
仙
方

老子
子
起



中医珍本丛书

众妙仙方

明·冯时可撰

中医古籍出版社出版
河北省涞水县上车亭印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行
一九八七年十月第一版第一次印刷
ISBN 7-30013-074-6/R·074
书号：一四二四九·〇二七四
定价：一〇〇元

中医珍本丛书已出版书目

御药院方

元·许国祯撰

轩岐救正论

明·肖京编

岭南卫生方

宋·李璆 张致远原稿

济众新编

朝鲜 康命吉撰

勿听子俗解八十一难经

明·熊宗立撰

幼科类萃

明·王銮撰

黄帝虾蟆经

晋·不著撰人

质问本草

琉球 吴继志著

针灸内篇

清·林屋江上外史编

灵枢经脉翼

明·夏英编

外经微言

(原题)岐伯天师传陈士铎述

奇效医述

明·聂尚恒编

伤寒方论

清·不著撰人

医学入门万病衡要

明·龚廷贤原辑

伤寒六书纂要辨疑

明·童养学纂辑

秘传眼科七十二症全书

明·袁学渊编

罗遗编

清·陈廷铨编

活幼口议

元·曾世荣著

卢经哀腋

日·加藤宗博著

凌门传授铜人指穴

清·不著撰人

方症会要

清·佚名氏编

温病合编

清·石寿棠编

食物本草

(原题)元·李杲编辑

杏苑生春

明·芮经编

伤寒源流

清·陶檐庵编

心印紺珠经

明·李汤卿编

医略

清·钱一桂著

舌鉴辨正

清·梁玉瑜传 陶保廉录

温病浅说温氏医案

清·温载之编

温病指南

清·娄杰撰

采艾编翼

清·叶茶山辑

二火辨妄

日 芳村恂益撰

证因方论集要

清·汪汝麟撰

疫证治例

清·朱增藉著

万育仙书

清·曹无极著

扶寿精方

明·吴旻 王来贤编

苍生司命

明·虞抟撰

众妙仙方

明·冯时可撰

丛书编辑：傅景华

刘晖楨

徐岩春

费全培


杜杰慧

衆妙仙方目錄

治痘門

小兒雜治門

補遺門



聚妙仙方卷之四

治痘門

氣導血分者生

一二日物出之象如粟於口鼻腮耳

年壽之間先發三兩點淡紅潤色者

順之兆也於天庭司空大陽印堂方

始順

物出血點
淡紅潤色

廣之處先發者逆之兆也雖稠紅潤

澤成箇者險也順者不治自愈為氣

出逆

形如香種
紫黑乾枯

得其正血得其行其毒不得妄行肆

其虛也逆者不治為氣滯血滯致毒

妄參陽位無以當其勢也險者毒雖

犯上其氣血未離憂虞之象未可加

圖險

圖章成形
乾紅少潤

治俟其氣血交會之後以保元湯加

桂主之謹防氣洩血散將無逮矣

毒參陽位者死

陰陽得道而形圖

二三日根窠圓渥氣之冲滿也氣之

冲滿血必歸附為順根窠無暈氣離

圓順。

氣溢血附
飽滿光潔

血散為逆根窠雖圖而頂陷者血亦

難聚為險順者不治自愈為氣血得

其道也逆者氣血交會不足致毒乘

濕逆

氣失血散
枯死不榮

圖險。

頂陷不滿
光潔真神

機而犯內也險者為氣弱不能領袖

其血也以保元湯加川芎官桂扶陽

氣血成功而毒化

益陰豈有不痊者哉

形圓而體天象

四五日觀痘勢之形色則知氣血之

形順。

氣滿血榮
鮮明光澤

壯弱受毒之淺深此治法之大要也

其形尖圓光澤大小不一等氣和血

色逆☆

綿密如泡
黑紫乾紅

就順也其形綿密如蚕種黑陷乾紅

紫泡者逆也其形根窠雖起色不光

潔生意猶在險也順而愈為氣拘血

圖險

○ 根案雖起色慘不明

氣血相離縱毒內攻險而治為氣弱

血盛勢雖挾毒犯上然得交會分明

用保元湯加芍藥桂米助衛制榮斯

色潤而現精華

為調燮之妙

氣血並隆能制毒

五六日氣盛血榮於內則發揚於外

為順氣雖旺而血不歸附其色灰陷

起順

○ 氣會血附紅活鮮明

或紫陷或發為水泡痒塌為逆氣雖

旺血雖歸附不厚其色光白不榮為

發逆

○ 氣背血離乾枯綿密

險順者自愈為氣血豐厚毒受制也

逆者不治為氣弱血衰致毒下陷而

國險。

氣弱血榮
色昏紅紫

盈虧雙治見神功

氣血勝淫邪之毒

漿順。

氣化榮行
光潔飽滿

外剝也。險者易治為氣盈血弱不及
歸附用保元湯加木香歸芍助血歸
附氣位非手氣不足以全中和之道
也。
五六月氣盈血附其毒自化化則成
漿順也。氣陷血衰其毒內伏伏則不
成漿逆也。氣交不旺血雖歸附不能
成漿險也。順者可不治而自愈為氣
血得中其毒自解也。逆者不治為氣
血相離不能制毒而外剝也。險者須

圖險

氣血少足
光潤有神

乾坤順造化之情

急治之為氣血少寒不能振作急投
保元湯加桂米助其成漿而收濟惠
之偉功斯為治矣

血漸收而毒溢

七八日氣旺血附其毒化漿順也氣

漿順

氣足血微
神全光潤

血乖離其毒不化漿逆也其氣血少

緩毒雖化而漿不滿險也順則不煩

足逆

氣陷不滿
色枯乾紫

治而自愈為氣旺拘血化毒之故也

圖險

氣弱血附
光潤不枯

逆則難治為氣血不及不能振作以

制其毒以發癰發疔者可生外剝內

傷者必死險則可治為氣血有礙不

氣已滿而神疑

能大振以保元湯加桂米發揚助漿

血賴天和而保命

八九日漿足氣血之功成矣氣血功

漿順○

氣柱血化
毒始云身

成生命定矣如無他證順而已也漿

老逆○

氣陷不滿
毒成外刺

不足者氣血盡而大命臨之逆矣漿

圖險○

氣平少冲
紅黃色潤

不冲滿血附線紅氣弱而險也以保

氣刑毒化而成功

元湯加姜米以助其氣而駕其血斯

邪正明君臣道濟

漿成也于此可見施治者之妙道也

血順○

氣平血收
光色始飲

十一二日血盡毒解氣調漿足此生

圖險。

氣少冲滿血亦有方

或血凝而漿滯以見氣虧而毒不解

為逆血盡漿足濕潤不斂者內虛也

真元固氣血功成

為險以保元湯加芩朮以助收斂結

痂也

君道成而臣立致

十三四日氣血歸本毒既殄滅漿老

結痂順也毒未脫形諸邪並作雖云

結痂此其逆也毒雖盡解漿老結痂

痂逆。

氣血不全功虧一簣

之際或有雜證相仍以保元湯隨證

圖險。

氣血效力神化太過

加減不可峻用寒涼大熱之劑恐致

內損之患故也

保元湯

人參二錢 黃耆三錢 甘草一錢

神化全而毒勢平

右用水一鍾生薑一片煎服十四五

蛇盡客感淫邪之火

六日氣血功敗痂落而無他證順之

還順

氣血無恙
痂落痂明

微也痂未易落寒戰咬牙譫語狂煩

元道

氣血兩虧
天年盡矣

疔腫作者無可生路逆之兆也痂落

潮熱唇紅口渴不食者陰之證也以

四君子湯加陳皮山查黃連渴甚加

參苓白朮散不解以大連翹飲去黃

芩主之證去之後多有內損或餘毒

圖險

◎氣血功敗
神化少全