

本草綱目要

陸方集本

第二本

R2-51
50

昔濟消毒

飲東垣

大連風玄參甘

醫方集解卷之六

桔藍根升柴馬勃連翹陳殭

蚕薄荷為末咀連酒炒各五

錢玄參甘草生用桔梗柴胡

陳皮去白各二錢麻粘子板

藍根馬勃連翹薄荷各一錢

蠶升麻各七分末服或密

九噉或加人參或大黃加人

化參便秘大頭天行力能禦頭

加大黃天行親曉不相訪問染者多

不救。○原文曰：琴連世心肺之熱為君，玄參、陳皮、甘草、瀉火補氣為臣，連翹、薄荷、鼠粘、藍根、蠶、馬勃、散腫、消毒、定喘為佐，升麻、柴胡、散陽、明少明目之劑。目之在人，特五官之一耳。竅各主一藏，或兼一藏。目雖為用，竅而五藏六府之精氣皆上注于目，而為之精。精之聚為瞳子，精之精為瞳子筋，精之精為黑眼，血之精為絡，氣之精為白眼。肉之精為約束，髮為筋骨，氣血之精而與脈并為系，上屬于腦，後出于項中。此調眼具五藏六府也。故其症多而方亦廣。茲集眼千篇章，故畧錄專治目疾者，教方以徹採其疏風燥濕，瀉火養血之劑，可以通用。若則散見于各門。○目有五輪，白睛為氣輪，屬肺，金故往堅青睛為風輪，屬肝，木內包膏汁，涵養瞳神，目角八小皆為血輪，人皆屬心，君火大皆赤者為實火，小皆屬心，包相火小皆赤者為虛火，兩脾為肉輪，屬脾，土土藏

陽二經之陽桔梗為舟楫不
令下行為載李東垣曰此邪
熱客心肺之間上攻頭面為
腫以蒸氣瀉之是為誅伐無
過遂處此方
全活甚眾

桔梗湯濟中用防已桑皮貝母

栝薤葶甘枳當歸杏薤仁黃

芪百合姜煎此栝梗防已瓜

枳殼苡仁桑皮各五分黃芪

七分杏仁百合甘草各三分

煎肺癰吐膿或咽乾便秘大

黃可加使一方有人參無枳

杏仁薤仁桑皮百合保肺清
火瓜薤貝母潤肺除痰甘桔

萬物故包四輪開動為陽為應用閉
靜為陰則腫矣目中有神膏此由胆
中參潤精汁積而成者能潤養瞳神
有神水先天真氣所化潤澤之水也
有神光原于命門通于胆發于心是
火之用也有真血肝中升運絃呂經
絡之血也有真氣目之經絡中往來
生用之氣先天之元陽也有真精先
後天元氣所化精汁起于腎施于胆
而及瞳神也目有堅殼數重真血滋
神水神水包神膏膏中一點青瑩乃
胆腎所聚之精華惟此一照照照萬
物空濶無窮為水輪屬腎水人之邪
正壽夭貴賤皆可驗目而得之豈非
人身之至寶乎

滋陰地黃丸一名熟地治血弱氣虛不能

養心火旺盛肝木自實瞳子散大視

開提氣血利膈散寒防已散
腫除風瀉濕清熱當歸以和
其血枳殼
以利其氣

清咽太平丸薄荷芍藥霜甘桔

及防風犀角蜜丸治熱羣間

咯血類常系早間寅卯木旺

之時木盛生火來尅肺金薄

荷十兩川芍藥霜甘草防風

犀角各二兩桔梗三兩蜜丸

○川芎血中氣藥散瘀升清

防風血藥之使搜肝瀉肺薄

荷理血散熱清咽除蒸犀角

凉心清肝補霜生津潤肺甘

草緩炎上之火勢桔梗載諸

藥而

上浮

物不清旺肝為心母子能令母實故心火

瞳子散大風火搖動之徵也水不能制

火則清和之氣乖亂而精液隨之走散

矣精液走則光華失故視物不清也○

綱目曰心脉挾目系肝脉連目系手足

少陽之脉終于目外小眚風熱從此道

上攻頭目致偏頭痛腫腫子散大視物

昏花血虛陰弱故也宜凉血

養血收光散火而除風熱

熟地黃兩生地黄一方兩半一柴胡錢八

黃芩酒炒當歸酒洗天門冬

地骨皮

五味子

黃連酒炒

人參

甘草炙

殼二錢蜜丸茶清下日二服忌食辛

熱之物助火寒冷之物損胃使藥不上

熱之物助火寒冷之物損胃使藥不上

消斑青黛飲陶節捲梔連犀知母玄

參生地齊石羔柴胡人參甘

草使實參去大黃躋去人參加大黃

姜朮煎加一匙醋陽邪裏實

此方稽發理經之火有以助之青

黛黃連清肝火梔子清心肺

之火玄參知母生地清腎火

犀角石羔清胃火引以柴胡

使達肌表使以姜朮以和營

衛熱毒入裏亦由胃虛故以

行此手足少陰足厥陰少陽藥也熟地當
歸養血生地地骨涼血黃芩瀉肺火黃
連瀉肝火天冬清肺而滋腎柴胡散肝
而升陽五味收耗而斂散人參甘草以
益氣補中枳殼以利氣行滯也本草云只實只
壳皆能明目故
目疾方多用之
加減主景九簡治肝腎氣虛兩目昏暗為
肝竅瞳子神光屬腎故
肝腎虛則目昏暗也
枸杞子 五味子 車前子炒 楮實

辛夷散嚴氏裏藁本防風白芷升

麻與木通細川芎甘草茶

調服鼻生瘰癧此方功溫肺經

上蒸于腦入鼻而生瘰癧肉猶

濕地得熱而生芝菌也諸藥

等分末服三錢○辛夷升麻

白芷能引胃中清陽上行頭

腦防風藁本能入竅頂燥濕

祛風細辛散熱通竅川芎散

行甘草甘平緩其辛散也

蒼耳散陳無中用薄荷辛夷白

芷四般和葱茶調服疏肝肺

清升濁降鼻淵瘡蒼耳子炒

荷半夷各五錢曰芷一兩未

服○凡頭面之疾皆由清陽

川椒炒一兩熟地黃當歸五菟絲子

八兩蜜丸酒下本方除當歸五味楮實

川椒各駐景丸治同

此足少陰厥陰藥也熟地枸杞補肝滋

腎菟絲子實益精強陰五味欬耗散而

助金水五味子酸鹹居多能欬肺當歸

和氣血而益肝脾肝藏血脾統血川椒

補火以逐下焦虛寒車前利水而瀉肝

腎邪熱也車前子清肝明目利小便而

為得力張子和曰日赤腫是厥陰

肝經風熱利小便能去肝經風熱

不升濁陰逆上所致濁氣上
燥千腦則鼻流濁涕為淵數
藥升陽通竅除濕
散風故治之也

妙香

散王公山藥與參芪甘桔二

茯遠志隨少佐辰砂木香麝

驚悸鬱結夢中遺

山藥二兩
姜汁炒人

參黃芪蜜炙扶苓茯神遠志

炒各一兩桔梗甘草各三錢

辰砂二錢木香二錢半麝香

一錢為末每服二錢酒下

山藥固精參芪補氣遠志二

茯清心寧神桔梗木香疏肝

清肺丹麝鎮心散鬱辟邪甘

草補中協和諸藥使精氣神

相依邪火自退不用固澇之

藥為洩遺良劑以其安神利

定志丸局治目不能遠視能近視者

目能近視責其有水不能遠視責其無火法宜補心常服益心強

志能療健忘

遠志

菖蒲二兩

人參

茯苓

蜜丸

硃砂為衣張子和方無菖蒲加茯神柏

子仁酸枣仁亦名定志丸酒糊丸姜湯

下安魂定驚

此手少陰藥也人參補心氣菖蒲開心

竅茯苓能交心氣于腎遠志能通腎氣

于心朱砂色赤清所鎮心心屬離火火

氣故亦治
驚悸鬱結

除痰之劑

十首附方五

二陳湯方用半夏陳益以茯苓

甘草臣

半夏製二錢陳皮去白茯苓各一錢甘草

草五分加姜煎利氣調中兼去濕

切痰飲此為珍

陳皮利氣甘

除濕氣順濕除痰飲自散導痰湯內加星

枳實

枳實固力能助星

夏加枳實以成若加竹茹與

枳實湯名溫胆可寧神湯加

時則光能及遠也

地之九

東垣治目能遠視不能近視王海藏

遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎

生地黄

天冬四兩枳殼炒甘菊花二兩

蜜丸茶清下或酒下用茶者欲火熱之

力之

此足少陰藥也生地涼血生血天冬潤

肺滋腎枳殼寬腸去滯甘菊降火除風

人參益胃湯

治勞役飲食不節內障目

病內障者睛裏昏暗與不病之眼無異

竹茹枳實各溫胆
湯治胆虛不眠
潤下丸丹

健陳皮草利氣祛痰妙絕倫

陳皮去白八兩鹽五錢水浸

洗甘草二兩蜜炙蒸餅糊丸

姜湯下或將陳皮鹽水煮晒

同甘草為末名二賢散不可

多服恐

損元氣

療痰湯氏用半夏星甘草橘紅

參茯苓竹茹薑蒲兼枳實痰

迷舌強服之醒心竅舌強不

能言半夏姜製胆星各二錢

牛橘紅只實茯苓各二錢人

參菖蒲各一錢竹茹七分甘

草五分加姜煎此即導痰湯

五藏六府之精氣皆稟受于脾胃而上
貫于目脾者諸陰之首也目者血氣之
宗也故脾虛則五藏六府之精氣皆失
所司不能歸明于目矣心者君火也主
神宜靜而安相火代行其令相火者胞
絡也主百脉皆榮于目既勞役運動勢
乃妄行及因邪氣所併而損其血脉故
諸病生焉醫者不理脾胃及養血安神
治標不治本
不明正理也

黃芪 人參 甘草 白芍藥 黃

柏 酒炒四錢 蔓荊子 每四錢日二服

本方加升麻葛根名益氣聰明湯別見

此足太陰陽明藥也參芪甘草大補中

氣以強脾胃蔓荊升清陽而通九竅曰

加人參扶正菖蒲

開竅竹茹清金

青州白朮星夏并白附川烏俱

用生晒露糊丸姜薄引風痰

瘧疾小兒驚_{牛夏水浸生衣}

子各三兩川烏去皮臍五錢

四味俱生用為末袋盛水攪

出粉再攪再離以尺為度磁

盆盛貯日晒夜露春五夏三

秋七冬十日糯米糊丸姜湯

下癰瘕酒下驚風薄荷湯下

○痰之生也由于風寒溫星

夏辛溫祛痰燥濕烏附辛熱

散寒逐風浸而

暴之殺其毒也

清氣化痰丸星夏極杏仁枳實

芍入厥陰而和營血_{日得血而能視}黃柏除濕

熱而滋腎水_{腎水足則目明}使精氣足而清陽

升則藏府和而障翳退矣_{目不明氣虛}

而未脫可于參芪中微加連柏若

清風養血湯治目赤腫痛_{風熱傷血則}

則腫風熱攻注則痛○目外眵面者為

外皆在內近鼻者為內皆上為外皆下

為內皆目痛赤脈從上下者為太陽症

宜溫之散之從下上者為陽明症宜寒

之下之從外走內者為少陽症宜和解之

荆芥蔓荊子菊花白芷麻黃

防風桃仁_{去皮}紅花_{酒炒}川芎_{五分}當

導集解自登清風養血湯五下六

栝實麥冬姜汁為糊丸氣

順火消痰自吳牛夏姜製胆星各兩半橘

紅枳實麩炒杏仁去皮尖括一兩姜汁糊丸淡姜湯下

氣能發火火能生痰陳杏降逆氣枳實破滯氣芩括平熱

氣星夏燥溫氣決芩行水氣水濕火熱皆生痰之本也

故化痰必以清氣為先

順氣消食化痰丸瑞竹青陳星

夏服子蘇攢麩麥山查葛杏

附蒸餅為糊姜汁博牛夏姜製胆星

各一斤陳皮去白青皮蘇子沉水者炒萊眼子生用麥芽

歸酒白芍酒草決明 石決明 甘草

錢一水煎服

此足太陽厥陰藥也荆芥防風麻黃白

芷甘菊蔓荊輕浮上升莖能消風散熱

桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能養

血去瘀而決明皆除肝經風熱歸白

疾瘀去血活則腫消風散熱除則痛止

又目為肝竅搜風養血皆以和肝加甘

草者亦以緩肝而止痛也保命集云目病在府則為表當除風散熱在藏則為裏當養血安

神暴發者為表者多癢久病者為裏難治

炒神麴炒山查炒葛根杏仁去
戎火炒香附醋炒各一兩姜
汁和蒸餅為糊凡○痰由濕
生星夏燥濕痰因氣升蘇子
杏仁降氣痰因氣滯青陳香
附導滯痰生干酒食曲葛解
酒查香消食濕去食消則痰
不生氣順則喘滿自止矣

痰丸

王隱

用青礞石大黃黃

芩沉水香百病多因痰作崇

頑痰怪症力能匡

青礞石一兩用焰硝

一兩同入瓦罐鹽泥固脣煨
至石色如金為度大黃酒蒸
黃芩酒洗名八兩沉香五錢
為末水丸姜湯下量虛實服
○礞石標悍能攻陳積伏匿
之痰大黃湯挾實以開下行

洗肝散

治風毒上攻暴作赤腫目痛難

開隱瞢眵淚

凡目赤腫或大府秘脈實
有力者為有裏症宜微利

之瀉青丸洗肝散之
類是也眇音鳴眼脂

薄荷

羌活

防風

當歸

川芎

梔子

大黃

炙甘草

等分

為末每

服二錢

無裏症者除
梔子大黃

此足厥陰陽明藥也肝屬木而主目木

喜條達風熱鬱

于內故用薄荷羌防以

升之散之肝藏血故用當歸川芎以和

之養之大黃瀉胃火而通燥結梔子降

之路黃芩涼心肺以平上僭
之火沉香能升降諸氣以導

諸藥為使然非
實休不可輕投

全沸草散治前胡辛生夏荆甘

赤茯苓煎加姜棗除痰嗽肺

感風寒頭目輦旋覆花前胡
細辛各一錢

半夏五分荆芥錢半甘草炙
三分赤茯苓六分○風熱上

癰故生痰作嗽荆芥發汗散

風前胡旋覆消痰降氣生夏
燥痰散逆甘草發散緩中細

辛溫經茯苓利濕用赤者入
血分而泄

丙丁也
局方金沸草散不用細
辛茯苓加入麻黃赤芍均治

心火而利小便二便利則熱毒
下降而赤腫消甘草緩

肝氣而和中州

補肝散治肝虛目痛筋脉疼痛冷淚不

止羞明怕日及夜則痛甚點苦寒之藥

反劇者目白珠屬陽白珠痛者則晝盛
黑珠屬陰黑珠痛者則夜盛

夏枯草錢五香附兩一每服五錢腦茶下

丹溪方夏枯草香附各二兩加甘草五

錢

此足厥陰藥也夏枯草遇夏至陰生則

枯菴草純陽之氣有補養厥陰血脉之

生夏天麻白木湯東參芪橘柏

及干姜芩瀉麥芽蒼米麴太

陰痰厥頭良牛夏麥芽各錢

各一錢人參黃芪陳皮蒼木

茯苓澤瀉天麻各五分干姜

五分黃柏酒洗二分○痰厥

非半夏不能除風虛非天麻

不能定二木燥溫益氣參芪

瀉火補中陳皮調氣升陽苓

瀉瀉熱導水麴麥化滯助脾

干姜以滌中寒黃柏以瀉在

泉少

火也

常山飲方中知貝取烏梅草菓

栝榔聚姜束酒水煎露之劫

易貢次舌痰

功夜痛及用莖葉藥反盛者夜與寒皆

陰也貝母草能治之者陽勝陰也香附

行氣散肝和中解鬱推陳致新故用以

為佐

撥雲退翳丸皇統間醫官治風熱障翳膜

有氣血虛實或挾痰挾濕陰

虛火動七情六淫種種不同

當歸兩川芎地骨皮白蒺藜蜜

蒙花甘菊花羌活荆芥木賊

兩天花粉蔓荊子薄荷三實

甘草錢五川椒七錢黃連蛇蛻蟬蛻錢

卷之三

七

下六

痰截瘧功堪詡

常山燒酒炒二錢知母貝

母草東煨俱榔各一錢烏梅二箇一方加川山甲甘草

未發時面東溫服○知母治

陽明獨勝之熱草菓治太陰

獨勝之寒二經和則陰陽不

至交爭矣常山吐痰行水極

榔下氣破積貝母清火散痰

烏梅欬陰退熱須用在發散

表邪及提出陽

分之後為宜

截瘧七寶飲易常山菓極榔朴

草青陳果小酒合煎露一宵

陽經實熱服之安常山酒炒草菓煨俱

榔厚朴青皮陳皮甘草等分水酒各生煎露之發日早晨

蜜丸每兩作十丸每服一丸日三服者

米泔下噎暗富婦湯下內噎木香湯下

此足太陽厥陰藥也羌活荆芥蔓荊薄

荷以升陽散風富婦川芎以和肝養血

黃連地骨花粉清火熱枳實破滯氣川

椒溫下焦木賊蛇蛻蝉蛻以退翳蠶蒙

疾黎甘菊貝家歸藥以潤肝補腎瀉火

清金炎草補中以和諸藥也

石膏羌活散明治久患雙目不明遠年近

日內外氣障風昏拳毛倒睫一切眼疾

面東溫服。常山吐痰核柳
破積陳皮利氣青皮伐肝厚
朴平胃草菓消膏梁之痰加
甘草入胃佐常山以引吐也

收瀉之劑 九首附方二

金鎖固精 艾蓮鬚龍骨葵藜

牡蛎雷蓮粉 糊丸鹽酒下

清精秘氣滑遺無 艾蓮鬚龍骨葵藜

葵藜炒各二兩龍骨酥炙牡
蛎鹽水煮一日夜煨粉各一

兩蓮子粉為糊丸鹽湯或酒
下○葵實固精神脾牡蛎清

精清熱蓮子交通心腎疾葵
補腎益精龍骨蓮鬚皆固精

收服之品

羌活 荆芥 白芷 藁本 獨活

川芎 蒼朮 甘菊 蜜蒙花 萊子

麻子 木賊 黃芩 石膏 甘草

等分為末每服一二錢食後臨臥蜜

水調下或茶清米泔亦可

此足太陽陽明厥陰藥也原文曰羌活

治腦熱頭風暈本治偏頭痛白芷清頭

目川芎療頭風荆芥治目中生瘡蜜蒙

治羞明怕日蒼朮明目煖水藏木賊退

障翳麻子起拳毛細辛萊子起倒睫黃

茯苓丹 治癰精滑脫 茯苓五味

石蓮末 酒煮山藥為糊丸 亦

治強中及消渴 強中者下消

盛不交精出也 菟絲子一兩

酒浸五味子八兩 白茯苓石

蓮各三兩 山藥六兩 酒煮為

糊丸 漏精鹽湯下 赤濁灯心

湯下 白濁茯苓湯下 消渴木

飲下 黃芩強陰抑陽五味

滴精生小石 蓮清心止濁 山

藥利濕固脾 茯苓甘淡而滲

補正中能

濁固本 蓮蓬鬚砂仁連柏

二苓俱益智 芩同甘草清

芩石善清心退熱 甘菊降火除風 甘草

調和諸藥

防風飲子 治倒睫拳毛 倒睫拳毛由目

蓋伏熱內攻陰氣外行 當去其內

熱併火邪使眼皮緩則眼毛立出

黃連炒甘草 人參錢一 當歸錢半 葛根

防風分細辛 蔓荊子分 食後服 逐

風寒濕熱

此足太陰陽明藥也 參甘以補其氣 芩

身以濡其血 黃連以清其火 防葛以散

其風熱 細辛入少陰而潤腎 蔓荊走頭