

广东省 惠阳地区中草药

《第二集》

惠阳地区驻军
惠阳专区革命委员会
合编

最 高 指 示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

要认真总结经验。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

最 高 指 示

我们的责任，是向人民负责。

几 点 说 明

(一) 本书是《惠阳地区中草药》和《惠阳地区中草药验方》(第一集)的续编，凡第一集已经收载的草药和验方均不再收载，以免重复。

(二) 为方便读者阅读起见，本书将《草药》和《验方》合订成一册。

(三) 为了帮助读者对植物形态特点的有关名词术语的理解，本书附加“简单的植物学常识介绍”，供参考。

(四) 本书药物部分的“临床应用”和《验方》是指我区广大军民比较常用的防治经验。而药物部分的“参考应用”是指我区临床应用较少，疗效有待进一步观察的经验，亦有一部分是外地的经验。

(五) 本书剂量以十六两秤计算，所用剂量均为鲜药剂量，如使用干药，则须另行折算。

编 者

目 录

常用中草药

第一类 疏风解表药

(一) 辛凉解表药

榕树.....	2	杨桃.....	20
龙眼树.....	4	桔扭树.....	22
羊带归.....	6	窜心蛇.....	24
蔓荆.....	8	蚊仔树.....	26
田边菊.....	10	上树酸藤.....	28
黄花虱麻头.....	12	粉仔菜.....	30
狗脚迹.....	14	谷木.....	32
三莢草.....	16	大江茶.....	34
红帽顶.....	18		

(二) 辛温解表药

流民草.....	36	感冒藤.....	46
马鞍藤.....	38	青药.....	48
九层塔.....	40	山芫荽.....	50
枫树.....	42	诈死枫.....	52
细叶七星剑.....	44		

第二类 化痰止咳药

(一) 清热化痰药

霸王花.....	54	多糯树.....	80
紫背天葵.....	56	獭子树.....	82
百眼藤.....	58	硬骨含羞草.....	84
桔梗.....	60	牛尾蕨.....	86
石黄皮.....	62	山禾串.....	88
细样倒扣草.....	64	青箱.....	90
番柠檬.....	66	瓜蒌.....	92
老鼠筋.....	68	棠梨树.....	94
鹅掌筋.....	70	白花毛桃.....	96
石上金钱.....	72	长叶白花灯笼.....	98
白花三月泡.....	74	大叶白花鬼点火...100	
围夹草.....	76	龙脷叶.....102	
马蹄箕.....	78		

(二) 燥湿化痰药

土细辛.....104	千年健.....108
闹羊花.....106	屈头鸡.....110

第三类 清热药

(一) 清热解毒药

园根草.....112	白花臭草.....114
-------------	--------------

鸭青公.....	116
方茎熊胆草.....	118
锦地罗.....	120
虾辣眼.....	122
翻白草.....	124
钮仔草.....	126
鸭舌草.....	128
苦斋.....	130
旋复花.....	132
十八学士.....	134
金线吊蛤蟆.....	136
鸦胆子.....	138
水红背菜.....	140
山甜茶.....	142
企头筋.....	144
野雪豆.....	146
黄花地胆头.....	148
牙疳草.....	150
油茶.....	152

水毛射.....	154
狗牙花.....	156
双蝴蝶.....	158
篱栏.....	160
石耳垂.....	162
鹅掌金星.....	164
龙鳞草.....	166
树乌蝇羽.....	168
藤商陆.....	170
山膏药.....	172
乌苑藤.....	174
油草.....	176
竹叶青.....	178
珊瑚草.....	180
粘身草.....	182
鹅仔草.....	184
毛木防己.....	186
野蕨.....	188

(二) 清热泻火药

木黄连.....	190	野猪胆草.....	196
细叶亚婆巢.....	192	芭蕉.....	198
大叶亚婆巢.....	194	三脚猫.....	200

水凉柳.....	202	东风菜.....	204
----------	-----	----------	-----

(三) 清热凉血药

细叶鸦鹊饭.....	206	龙珠果.....	220
赧桐.....	208	石上老鼠耳.....	222
白花金钮仔.....	210	蓝花草.....	224
黄花墨菜.....	212	羊眼草.....	226
四叶莲.....	214	红莲.....	228
广东万年青.....	216	虎舌红.....	230
白花羊牯枣.....	218		

(四) 清热利湿药

凉粉草.....	232	消骨蓉.....	258
磨地莲.....	234	洋火光.....	260
金边凤尾.....	236	胭脂花.....	262
人苋.....	238	吊杆泡.....	264
白毛将.....	240	米碎草.....	266
节节花.....	242	田艾.....	268
鸡肉树.....	244	细叶牛奶树.....	270
园酸菜.....	246	鲁萁.....	272
鹰爪草.....	248	鱼串草.....	274
翠云草.....	250	地锦草.....	276
过路黄.....	252	闷闷草.....	278
犬叶黄花猛.....	254	雌雄树.....	280
猪牯稔.....	256		

第四类 利水通淋药

樟柳头.....	282	谷皮藤.....	290
乌柏.....	284	田吊子.....	292
大叶酸藤.....	286	三叶木通.....	294
细叶榕藤.....	288		

第五类 跌打风湿药

(一) 活血祛瘀药

牛膝.....	296	凤仙花.....	328
跌破筋.....	298	扭曲草.....	330
七厘丹.....	300	香稿树.....	332
地胡椒.....	302	癞茄.....	334
深山不出头.....	304	泽兰.....	336
大横纹.....	306	附：仙里茛.....	338
落地柏.....	308	千层塔.....	340
三分丹.....	310	小金樱.....	342
羊屎树.....	312	玉龙鞭.....	344
桃树.....	314	老虎须.....	346
五指青.....	316	脆骨风.....	348
火柴树.....	318	凌霄花.....	350
大叶榕.....	320	石上香.....	352
铁线尾.....	322	大叶猫枝筋.....	354
兔耳风.....	324	漆树.....	356
千斤树.....	326		

(二)祛风除湿药

买麻藤.....	358	笛筋.....	376
络石藤.....	360	匙羹藤.....	378
石楠藤.....	362	土淫羊藿.....	380
九节风.....	364	石葫芦.....	382
钻骨风.....	366	五虎下山.....	384
高脚流民草.....	368	岗松.....	386
秤砣拔.....	370	早禾藤.....	388
香茅.....	372	麒麟尾.....	390
月风草.....	374	血风.....	392

第六类 理气止痛药

假药.....	394	酸梅筋.....	406
吴茱萸.....	396	杉树.....	408
沙姜.....	398	山八角.....	410
柠檬.....	400	山蚊惊.....	412
山花椒.....	402	臭艾.....	414
山桔筋.....	404	山香.....	416

第七类 止血药

刀灰树.....	418	止血草.....	428
仙鹤草.....	420	止血藤.....	430
红藤仔.....	422	红芯猪牯稔.....	432
鱼骨柴.....	424	杨梅.....	434
水蜡烛.....	426	圆叶野扁豆.....	436

第八类 滋补药

乳蚕.....	438	吊兰.....	446
牛皮消.....	440	杜仲藤.....	448
布狗尾.....	442	大叶榕藤.....	450
七指蕨.....	444		

第九类 蛇虫咬伤药

大叶双眼龙.....	452	野香芹.....	456
半夏.....	454	独脚莲.....	458

第十类 外用药

(一) 抗过敏药

三不正.....	460	猪油草.....	466
拿柳.....	462	光棍树.....	468
白花洋泡.....	464		

(二) 拔毒生肌药

白薯莨.....	470	地下茶.....	488
假棉桃.....	472	水鹅掌.....	490
假葡萄.....	474	红扁藤.....	492
附：假薯苗.....	476	连麻树.....	494
土南星.....	478	粗壳藤.....	496
牛膝琢.....	480	午时花.....	498
榆树.....	482	癰腋.....	500
金玉叶.....	484	白饭树.....	502
山蜘蛛.....	486	大茶药.....	504

常見疾病的防治

內 傳 科

传 染 病

流感:	505	治疗	
预防		肠伤寒.....	509
治疗		痢疾.....	510
流脑:	506	阿米巴痢疾.....	512
预防		急性肝炎.....	513
治疗		慢性肝炎.....	515
乙脑:	507	疟疾.....	516
预防			

常 见 病

呼吸系统疾病

感冒.....	517	大叶性肺炎.....	521
风寒感冒		支气管炎.....	522
风热感冒		哮喘.....	523
暑热病.....	520	肺结核.....	525
颈淋巴结核.....	527		

消化系统疾病

急性胃肠炎(风痧病		急性阑尾炎.....	535
肠呕、绞肠痧)...	530	肠气胀.....	536
胃痛(胃、十二指肠溃		肝硬化.....	536
疡、心胃气痛...	532	便秘.....	538

肠道寄生虫.....539

**心血管系统、运动系统、
神经系统疾病**

心性水肿.....540
高血压病.....540
脾肿大.....541
风湿性关节炎.....542
 急性关节炎
 慢性关节炎

坐骨神经痛.....544
头痛.....545
盗汗.....546
癫痫.....546

泌尿生殖系统疾病

急性肾炎.....548
慢性肾炎.....550
尿闭.....515
泌尿系结石.....551

尿路感染.....552
遗尿.....554
龟头炎.....554
急性睾丸炎.....554

其 他

血症.....554
蚕豆黄.....556
木薯中毒.....557

误吞铜铁.....557
蟾蜍中毒.....558
伯氨喹啉中毒.....558

外 科

跌打扭挫伤.....559
抗休克方.....559
跌打内伤方.....559
散瘀消肿方.....560
跌打合并症方.....563
老积方.....564

骨 折		564
脱 臼		568
枪 炮 伤		568
消炎解毒退炎方	...568	合并症处理方.....572
拔弹、安弹方	570	后遗症处理方.....572
异物刺伤方		573
外伤出血		574
破 伤 风		577
水火烫伤		578
毒蛇咬伤		581
血液性毒蛇咬伤方	...582	合并症处理方...585
神经性毒蛇咬伤方	...583	后遗症处理方...586
各种毒蛇咬伤方	584	
疮 疡		
疮痛疔肿	587	对口疮.....591
深肌脓肿	589	蛇头疔.....592
生疔	589	鹅掌风.....593
乌顶疮	590	遠年烂脚.....594
面疮	590	骨髓炎.....595
马咀疔	591	
痔 疮	596	疝 气.....597
脱 肛	597	

妇 科

崩经不调.....	599
闭经.....	599
崩漏.....	600
带下.....	601
胎动.....	603
难产.....	603
胎衣不下.....	603

大小月风.....	604
产后流血不止.....	605
产后大渴不止.....	606
产褥热.....	606
缺乳.....	606
乳腺炎.....	606
子宫下垂.....	608

儿 科

小 儿 传 染 病

麻疹.....	609
白喉.....	610
百日咳.....	611
流行性腮腺炎.....	612

小 儿 常 见 病

惊风:	614
急惊风	
慢脾风	
小儿肺炎.....	615
小儿腹泻.....	615
疳积.....	617
烂头疮.....	618
胎黄.....	618

五 官 科

急性中耳炎.....	619
急性眼结膜炎.....	619
眼外伤.....	620
急性扁桃腺炎.....	621
骨梗喉.....	622
口腔炎.....	623
出牙血.....	623
牙痛.....	624
重舌.....	624
慢性鼻炎.....	625

鼻衄.....625

皮 肤 科

癣.....626

汗斑.....626

鸡眼.....626

手足皲裂(爆跟公)627

麻风.....627

飞扬.....628

过敏性皮炎.....629

皮肤湿疹.....630

天泡疮.....631

寻常疣(鱼鳞痣).....631

附：简单的植物学常识介绍632

药名索引649

第一类 疏风解表药

(一) 辛凉解表药

榕 树

别名：细叶榕。

形态特点：常绿大乔木。枝上多有气根（榕树须）下垂，折断有白色乳汁。叶互生，光滑，革质，卵形或倒卵形，边全缘。

生长采集：多生长在村边路旁。四季可采。

药用部分：气根、叶。

性味功能：性凉，味微苦涩。清热解表、舒筋活络。

临床应用：

①防治流感：榕树叶 大叶桉树叶 黄皮叶 芦根各3～5钱，水煎服。

②麻疹合并肺炎：榕树叶5钱～1两，水煎服。

③外伤后期，筋脉挛急：榕树气根2两 金砂藤根1两 地龙干3钱 木贼5钱，水煎冲酒服。

参考应用：外伤出血、扁桃体炎、急性眼结膜炎、百日咳、湿疹、阴痒、疟疾。

常用量：内服5钱～1两，外用适量。