

參考資料第一號

# 河北原產及習見栽培植物名錄

A LIST OF NATIVE AND COMMON CULTIVATED PLANTS  
FROM HOPEI

---

(僅供研究及參考使用不公開發售並不在研究文獻上引用)

---

蔣

蔣

英

中國科學院編譯局集印

(本號由本院植物分類研究所編輯)

一九五〇年四月出版

**河北原產及習見栽培植物名錄**  
**A LIST OF NATIVE AND COMMON CULTIVATED PLANTS**  
**FROM HOPEI**

**GYMNOSPERMAE 裸子植物**

**Ginkgoaceae 銀杏科**

- \* *Ginkgo biloba* L. 銀杏, 白果樹

**Pinaceae 松科**

- Larix Gmelini* Ledeb. var. *Principis-Rupprechtii* Pilg. 落葉松, 黃松  
*Picea neveitchii* Mast. (*P. Mastersii* Mayr, *P. Schrenkiana* non Fisch. et Meyer) 刺兒松, 杵松  
*P. asperata* Mast (*P. Meyeri* Rehd. & Wils.) 白兒松  
*Pinus tabulaeformis* Carr. (?*P. Tokunagai* Nakai) 油松, 黑皮松  
\* *P. Bungeana* Zucc. 白裏松, 白皮松  
*P. taihanshanensis* Hu & Yao  
*Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. 白果樅

**Cupressaceae 柏科**

- Thuja orientalis* Linn. 側柏, 扁柏  
*Juniperus chinensis* L. 檜, 刺柏  
*J. rigida* Sieb. et Zucc.

**Ephedraceae 麻黃科**

- Ephedra equisetina* Bge.  
*E. sinica* Stapf (*E. distachya* non L.) 麻黃

**ANGIOSPERMAE 被子植物**

**DICOTYLEDONEAE 雙子葉植物**

**Chloranthaceae (30) 金粟蘭科**

- Chloranthus japonicus* Siebold 銀線草

**Salicaceae (156) 楊柳科**

- Populus suaveolens* Fisch.  
*P. tomentosa* Carr. 大葉楊  
*P. hopeiensis* Hu et Chow 檉楊  
*P. Maximoviczii* A. Henry 梧桐楊

*P. laurifolia* Ledeb. 苦楊

*P. tremula* E. var. *Davidiana* Schneid. (*P. Davidiana* Dode) 青楊, 山楊,  
鑽天白

*P. Simonii* Carr. 小葉楊, 明楊, 河楊  
var. *fastigiata* Schneid.

*P. cathayana* Rehd. 小葉楊

\* *P. pyramidalis* Roz. 黑楊

*Salix Matsudana* Koidz. 河柳

var. *umbraculifera* Rehd. 饅頭柳

var. *pendula* Schneid. 緜柳, 倒栽柳

var. *tortuosa* Vilm. 龍爪柳

*S. babylonica* L. 垂柳

*S. Caprea* L. 黃華柳

var. *sinica* Hao

*S. purpurea* L.

var. *Smithiana* Trautv.

*S. cheilophila* Schneid.

*S. viminalis* L.

*S. Wallichiana* Anders.

*S. phylicifolia* L.

var. *sinensis* H.-M.

*S. characta* Schneid.

*S. pseudowolohoensis* Hao

*S. cathayana* Diels

*S. shansiensis* Hao

*S. linearistipularis* Hao

*S. Miyabeana* Seemen

*S. Floderusii* Nakai

var. *glabra* Nakai

*S. mongolica* Siuzev

*S. jeholensis* Nakai

### **Juglandaceae (208) 胡桃科**

\* *Juglans regia* L. 胡桃

*J. manchurica* Maxim. 山核桃

*J. hopeiensis* Hu 麻核桃

### **Betulaceae (161, 162) 樺木科**

*Ostryopsis Davidiana* Decne. 虎榛子

*Carpinus Turczaninowii* Hce. 北鵝耳櫪, 小鵝耳櫪

var. *ovatifolia* C. Winkl.

- C. cordata* Bl. (*C. erosa* Bl.) 鵝耳櫪, 見風乾, 千金榆, 穗子榆  
*C. Chowii* Hu  
*Ostrya Liana* Hu 苗榆, 李氏鐵木  
*Corylus heterophylla* Fisch. 榛子, 平榛, 光頭榛子  
*C. mandchurica* Maxim. 角榛, 毛榛子  
*Betula chinensis* Maxim. 柞榆  
*B. fruticosa* Pall. (?).  
*B. platyphylla* Sukatschev  
     var. *japonica* (Sieb.) Hara (*B. japonica* Sieb. var. *mandchurica* C.  
     Winkl., *B. Tauschii* Koidz.) 白樺  
*B. davurica* Pall. 棘皮樺, 千層樺  
*B. costata* Trautv. 碩樺  
*B. albo-sinensis* Burkill 風樺, 紅皮樺, 粉樺, 紅樺  
     var. *septentrionalis* Schneid. 臭樺

### Fagaceae (163) 山毛櫸科

- Quercus acutissima* Carr. 櫸  
*Q. variabilis* Bl. 柞, 白柞子, 柞木  
*Q. mongolica* Fisch. 青杏子  
     var. *grosseserrata* Rehd. et Wils. 胡青子  
*Q. liaotungensis* Koidz. 柴樹  
*Q. aliena* Bl. 小葉波羅  
     var. *acutiserrata* Maxim. (*Q. acutidentata* Koidz.)  
*Q. dentata* Thunb. 大葉波羅  
     var. *grandifolia* Koidz.  
 ( *Castanea Bungeana* Blume ) ( *C. mollissima* Seem., Rehd. non Bl. ) 栗

### Ulmaceae (165) 榆科

- Ulmus japonica* Sarg. 黃榆  
*U. mandshurica* Nakai  
*U. pumila* L. 榆樹  
*U. parvifolia* Jacq. 榔榆, 剝皮榆  
*U. macrocarpa* Hce 逆榆  
*U. laciniata* Mayr 大葉榆  
*U. Davidiana* Planch. 黑榆  
     var. *japonica* Nakai  
*Celtis labilis* Schneider 黃果朴  
*C. Bungeana* Bl. 朴樹  
*C. koraiensis* Nakai 大葉朴  
*Pteroceltis Tatarinowii* Maxim. 翼朴, 檀樹  
*Hemiptelea Davidii* Planch. 刺榆, 樞

*Zelkova sinica* Schneid. 檫樹

**Moraceae (167, 170) 桑科**

*Morus alba* L. 桑

*M. acidosa* Griff. 鷄桑

*M. mongolica* Schneid.

var. *diabolica* Koidz.

*M. cathayana* Hemsl. 花桑

*Broussonetia papyrifera* L'Herit. 構

*Ficus heteromorpha* Hemsl.

*Humulus japonicus* S. et Z. 葎草

\* *Cannabis sativa* L. 線麻, 大麻

**Urticaceae (169) 蕁麻科**

*Urtica cannabina* L. 蠍子草

*U. angustifolia* Fisch.

*U. laetevirens* Maxim.

*Laportea macrostachya* (Maxim.) Ohwi (*Sceptrocnide macrostachya* Maxim.)

*Girardinia cuspidata* Wedd. 蠍子草

*Pilea mongolica* Wedd. (*P. pumila* non A. Gray)

*Parietaria micrantha* Ledeb.

*Boehmeria paraspicata* Nakai (*B. spicata* non Thunb.)

*B. tricuspis* (Hance) Makino 赤麻

*B. spicata* Thunb.

**Santalaceae (187) 檀香科**

*Thesium chinense* Turcz. 百蕊草?

*Thesium longifolium* Turcz.

**Loranthaceae (185) 槲寄生科**

*Loranthus europaeus* Jacq.

*Viscum coloratum* (Komarov) Nakai 凍青

**Aristolochiaceae (24) 馬兜鈴科**

*Aristolochia contorta* Bunge 茶葉包

**Polygonaceae (57) 蓼科**

*Rumex crispus* L. 牛舌艸, 羊蹄

*R. Patientia* L.

*R. Acetosa* L. 遏藍菜

*R. dentatus* L. 酸模

*R. amurensis* Fr. Schmidt

*R. callosus* Rechinger f.

*R. Hydrolapathum* Huds.

*R. Marshallianus* Reichb.

- Rheum Franzenbachii Muenten  
 Polygonum Aviculare L. 蒴藋  
 P. plebeium R. Br.  
 P. perfoliatum L. (Persicaria perfoliata H. Gross) 杠板歸  
 P. senticosum L. (Persicaria senticosa H. Gross)  
 P. Bungeanum Turcz. (Persicaria Bungeana Nakai)  
 P. sagittatum L. 雀翹  
 P. viviparum L.  
 P. Bistorta L. (Bistorta vulgaris Hill) 拳參  
 P. nepalense Meisn. (P. nepalense H. Gross)  
 P. sibiricum Laxm. (Pleuropterypyrum s. Kitagawa)  
 P. longisetum De Br.  
 P. nodosum Pers. 大馬蓼  
 P. divaricatum L.  
 \* P. orientale L. 水蓼, 葦草, 紅蓼, 狗尾巴花  
     var. pilosum Meisn.  
 P. amphibium L. (Persicaria amphibia S. F. Gray)  
 P. lapathifolium L. (P. lapathifolia S. P. Gray)  
 P. Hydropiper L. (P. Hydropiper Spach) 水蓼  
 P. Convolvulus L. 蕎麥蔓  
 P. multiflorum Thunb. 何首烏  
 P. dentato-alatum Fr. Schmidt (P. scandens L. var. dentato-alatum  
     Maxim., Bilderdykia Scandens var. dentato-alatum Nakai)  
 P. caespitosum Bl.  
 P. Persicaria L. 牛耳朵菜, 春蓼  
 P. minus Huds.  
 P. interruptum Bge.  
 P. Thunbergii S. et Z. (Persicaria Thunbergii H. Gross)  
 P. Maackianum Regel  
 P. Chanetii Lévl.  
 P. dumetorum L. (Bilderdykia dumetorum Dumortier)  
 P. alpinum Allioni  
 P. cymosum Trevir. 赤地利, 透骨消  
 P. tataricum L. (Fagopyrum tataricum Gaertn.) 苦蕎麥  
 \* P. Fagopyrum L. (Fagopyrum esculentum Moench.) 蕎麥  
     Atraphaxis Aucherii Jaub. & Spach  
     Pleuropterypyrum jeholense Kitagawa = ?

### Chenopodiaceae (61) 藜科

- Chenopodium acuminatum Willd.  
     var. ovatum Fenzl.

- C. album* L. 灰藜菜, 藜  
*C. bryoniaefolium* Bge. (*C. atripliciforme* Murr., *C. ficifolium* Bge.)  
*C. hybridum* L.  
*C. koraiense* Nakai  
*C. oblongifolium* (Wald. & Kit.) Blom  
*C. strictum* Roth  
*C. glaucum* L.  
*C. serotinum* L.  
     var. *formosanum* Murr.  
*C. urbicum* L.  
*Teloxys aristata* (L.) Moq. (*Chenopodium aristatum* L.)  
*T. foetida* (Schrader) Kitagawa (*Chenopodium Botrys* non L.).  
\* *Beta vulgaris* L. 恭菜, 糖蘿蔔  
\* *Spinacia oleracea* L. 菠菜  
*Atriplex littoralis* L. 濱藜  
*A. tatarica* L.  
*Obione sibirica* (L.) Fisch. (*Atriplex sibirica* L.)  
*Eurotia arborescens* Losina-Losinskaja (*Eurotia ceratoides* non C. A. Meyer)  
*Axyris amaranthoides* L. 軸藜  
*Bassia dasyphylla* (Fisch. & Meyer) C. Ktze. (*B. divaricata* [Kar. & Kir.] Minkw.)  
*Agriophyllum arenarium* Bieb. 沙蓬  
*Kochia scoparia* (L.) Schrader 地膚  
     var. *trichophylla* Baill. 掃帚菜  
     var. *alata* Blum. f. *sanguinea* Beck.  
*Corispermum elongatum* Bge.  
*C. tylocarpum* Hce. (*C. hyssopifolium* non L.) 虫實  
*C. puberulum* Iljin (*C. hyssopifolium* non L.)  
*C. Candelabrum* Iljin  
*C. declinatum* Stephen  
*C. hyssopifolium* L. var. *lasiocarpum* Blom  
*C. macrocarpum* Bunge  
*C. Stauntonii* Moquin  
*C. stenolepis* Kitagawa ?  
*Salicornia herbacea* L.  
*S. fruticosa* L. 鹽角  
*Salsola ruthenica* Iljin (*S. Kali* non L.)  
*S. collina* Pall.  
*S. Komarovii* Iljin (*Salsola Soda* non L.)

*Suaeda glauca* Bge. 鹼蓬

*S. linifolia* Pall.

*S. salsa* (L.) Pall.

**Amarantaceae (63) 莧科**

*Amarantus Blitum* L. (*Euxolus* Bl. Grenier) 野莧

*A. mangostanus* L. 莧菜

*A. Roxburghianus* Kung

*A. retroflexus* L. 西風古

var. *Delilei* (Richter & Loret.) Thell.

*A. ascendens* Loisel. (*A. viridis* non L.)

*A. albus* L.

*A. paniculatus* L.

*Achyranthes bidentata* Bl. 牛膝

**Nyctaginaceae (83) 紫茉莉科**

\* *Mirabilis Jalapa* L. 紫茉莉

**Phytolaccaceae (56) 商陸科**

*Phytolacca acinosa* Roxb. 商陸

**Portulacaceae (56) 馬齒莧科**

*Portulaca oleracea* L. 馬齒莧

**Caryophyllaceae (53) 石竹科**

*Stellaria aquatica* (L.) Scopoli 牛繁縷

*S. Bungeana* Fenzl

*S. chinensis* Regel

*S. media* (L.) Cyr. 繁縷, 鵝腸菜

*S. dichotoma* L.

*S. infracta* Maxim.

*S. brachypetala* Bge.

*S. discolor* Turcz.

*S. graminea* L.

*S. viridiflora* Pax & Hoffm.

*S. wutaica* H.-M.

*Pseudostellaria Davidii* (Fr.) Pax (*Krascheninikowia Davidii* Franch.)

*P. rupestris* (Turcz.) Pax ?

*P. heterophylla* Pax (*Stellaria raphanorrhiza* Hemsley)

*Cerastium arvense* L.

*C. caespitosum* Gilib.

*C. Fischerianum* Seringe

var. *Beeringianum* (Cham. & Schlecht.) Hulten.

- C. sinicum* Nakai  
*Arenaria formosa* Fisch. var. *angustipetala* Max. (*A. Grünningiana* Pax et Hoffm.)  
*A. juncea* Marsh.-Bieb.  
*A. serpyllifolia* L. 小無心菜  
*A. tonsa* Kitagawa  
*Sagina japonica* (Sw.) Ohwi (*S. maxima* A. Gr.) 漆姑草  
*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl  
*Spergularia salina* J. & C. Presl (*Spergularia media* G. Don)  
*Silene Tatarinowii* Regel.  
     f. *albiflora* (Fr.) Kitagawa  
*S. tenuis* Turcz. var. *jenissea* Fr.  
*S. koreana* Kom.  
*S. repens* Petr.  
*S. oliganthella* Nakai  
*Lychnis Bungeana* (D. Don) Fisch.  
*L. fulgens* Fisch.  
*Melandryum apricum* (Turcz.) Rohrb. (*Silene aprica* Turcz.)  
*M. apetalum* (L.) Fenzl  
*M. firmum* (S. et Z.) Rohrb. 女婁菜  
*Cucubalus baccifer* L. 狗筋蔓  
*G. Licentiana* H.-M. (*Gypsophila acutifolia* non Fisch., *G. acutifolia* var. *chinensis* Fr.) 絲石竹  
*G. Patrinii* Ser.  
*G. Oldhamiana* Miq.  
*G. tschiliensis* J. Krause  
*Vaccaria pyramidata* Medic. (*Saponaria Vaccaria* L.) 王不留行  
 \* *Dianthus chinensis* L. 石竹  
     var. *longisquama* Nakai & Kitagawa  
*D. superbus* L. 瞿麥  
     var. *speciosus* Rchb.

### **Nymphaeaceae (18) 睡蓮科**

- \* *Nelumbo nucifera* Gaertn. 荷花  
 \* *Euryale ferox* Salisb. 芡, 老雞頭  
*Nymphaea tetragona* Georgi 睡蓮, 水浮蓮

### **Ceratophyllaceae (17) 金魚藻科**

- Ceratophyllum demersum* L. 金魚藻

### **Ranunculaceae (15) 毛茛科**

- \* *Paeonia lactiflora* Pall. (*P. albiflora* Pallas) 芍藥

- P. anomala* L.  
*P. obovata* Maxim. var. *glabra* Mak.  
 \* *P. suffruticosa* Andrews 牡丹  
*Trollius chinensis* Bge. (*T. asiaticus* non L.) 金蓮花  
*T. Ledebourii* Reichb.  
*Leptopyrum fumarioides* (L.) Rchb.  
*Actaea acuminata* Wall. (*Actaea spicata* non L.) 類葉升麻  
*Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim.  
*C. foetida* L. 升麻  
*C. japonica* (Thbg.) Spreng. 金龜草  
*Aquilegia viridiflora* Pall.  
*A. oxysepala* Trautv. & Mey.  
     var. *kansuensis* Brühl.  
*A. Yabeana* Kitagawa  
*Delphinium siwanense* Franch.  
*D. grandiflorum* L. 翠雀兒  
     var. *tigridium* Kitagawa  
     var. *chinense* Fisch.  
*Aconitum jaluense* Kom.  
*A. chinense* Paxt. (*A. Fischeri* non Reichb.) 附子  
*A. jeholense* Nakai (? *A. soongaricum*)  
*A. Tokii* Nakai  
*A. umbrosum* (Korshinsky) Komarov  
*A. Kusnezoffii* Reichb. (*A. wulingense* Nak.)  
*A. albo-violaceum* Kom.  
*A. excelsum* Rchb. (*A. sinomontanum* Nakai)  
*A. barbatum* Pers. (*A. Lycoctonum* non L.) 牛扁  
*A. coreanum* (Lévl.) Rap.  
*A. baicalense* Turcz.  
*A. soongarium* (Rcg.) Stapf (*A. ochotense* non Reichb.)  
*Pulsatilla chinensis* (Bge.) Regel (*Anemone chinensis* Bge.) 白頭翁  
*P. Turczaninowii* Kryn. et Serg.  
*Anemone vitifolia* Buch.-Ham? 野棉花 (*Eriocapitella* v. [Buch.-Ham.] Nakai)  
*A. demissa* Hk. f. et Thoms. var. *glabrescens* Ulbr.  
*A. narcissiflora* L. var. *chinensis* Kitagawa 銀蓮花  
*A. rivularis* Buch.-Ham. 草玉梅  
*A. elegans* Decne. (*A. japonica* S. et Z., non Houtt., *Eriocapitella* e. [Decne.] Nakai) 秋牡丹  
*Clematis platysepala* (Trautv. et Mey.) H.-M. (*C. alpina* [L.] Miller var.

- chinensis Maxim.)
- C. aethusaefolia* Turcz.  
var. *latisecta* Maxim.
- C. angustifolia* Jacq. 山 蓼
- C. brevipendula* DC.
- C. heracleaefolia* DC.  
var. *Davidiana* Fr. (*C. tubulosa* Turcz.)
- C. Kirilowi* Maxim.  
var. *Chanetii* (Lévl.) H.-M.
- C. macropetala* Ledeb. (*C. ochotense* [Pall.] Poir.)
- C. fruticosa* Turcz.
- C. glauca* Willd. var. *angustifolia* Ledeb.
- C. brachyura* Maxim.
- C. pinnata* Maxim.
- C. acerifolia* Maxim.
- C. Tatarinowii* Maxim. (*C. pinnata* Maxim. var. *Tatarinowii* [Max.] O. Ktze.)
- Ranunculus chinensis* Bge. 小 回 回 蒜, 毛 茛
- R. monophyllos* Ovcz.
- R. acris* L. 毛 茛
- R. propinquus* C.A. Meyer.
- R. cantoniensis* DC.
- R. japonicus* Thunb.
- R. sceleratus* L. 石 龍 芮
- Halerpestes sarmentosa* (Adams.) Komar. (*R. Cymbalaria* DC.) 水 葫 蘆 苗
- H. ruthenica* (Jacq.) Ovcz. (*R. plantaginifolius* Murr.)
- Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach.
- B. trichophyllum* (Chaix) Van den Bossche (*R. aquatilis* L., *R. rivularis* non Banks, et Soland.) 梅 花 藻
- Thalictrum minus* L. 唐 松 草, 小 金 花
- T. baicalense* Turcz.
- T. macrorrhynchum* Franch.
- T. majus* L.
- T. flavum* L. ?
- T. feeniculaceum* Bge.
- T. Przewalskii* Maxim.
- T. petaloideum* L.
- T. aquilegifolium* L. var. *asiaticum* Nakai
- T. foetidum* L.
- T. sparsiflorum* Turcz.

*T. squarrosus* Steph.

*T. tenue* Franch.

*T. simplex* L.

*T. Thunbergii* DC. var. *majus* Nakai

*Adonis amurensis* Regel & Radde 側金盞花, 福壽草

### **Berberidaceae (19) 小檗科**

*Caulophyllum robustum* Maxim. (*Leontice* r. [Maxim.] Diels)

*Berberis amurensis* Rupr.

*B. Poirettii* Schneid. 針雀

var. *angustifolia* (Regel) Nakai

*B. sibirica* Pall. (*B. boreal'sinensis* Nakai)

### **Lardizabalaceae (21) 木通科**

*Akebia trifoliata* (Thbg.) Koidz. 三葉木通

### **Magnoliaceae (1, 3) 木蘭科**

\* *Magnolia denudata* Desr. 玉蘭, 白玉蘭

*Schizandra chinensis* Baill. var. *typica* Nakai 北五味子

### **Menispermaceae (23) 防己科**

*Menispermum dauricum* DC. 蝙蝠藤

*Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. 青藤, 木防己

*Sinomenium acutum* Rehd. et Wils. 防己, 漢防己

### **Papaveraceae (32, 33) 罂粟科**

*Hypecoum chinense* Fr.

*H. erectum* L.

*H. pendulum* L.

*Chelidonium majus* L. var. *vulgare* Ledeb. 白屈菜

*Papaver nudicaule* L. ssp. *rubro-aurantiacum* (DC.) Fedde var. *chinense*  
(Regel) Fedde (*P. alpinum* L. var. *croceum* Fr. non Fisch.)

*Glaucium squamigerum* Karel. et Kir. (*G. pinnatum* Fin. et Gagnep.)

*Corydalis Bungeana* Turcz. 紫堇

*C. pallida* (Thbg.) Pers. 黃堇

*C. ochotensis* Turcz.

*C. bulbosa* DC. (*C. hsiaowutaishanensis* Wang)

*C. Turttscheninovii* Besser (*C. remota* Fisch. var. *genuina* Maxim, *C.*  
*sibirica* non Pers.)?

*C. Impatiens* (Pall.) Fisch.

*C. Chanetii* Lévl.

### **Cruciferae (39) 十字花科**

*Lepidium ruderales* L. 獨行菜, 辣辣菜

*T. squarrosus* Steph.

*T. tenue* Franch.

*T. simplex* L.

*T. Thunbergii* DC. var. *majus* Nakai

*Adonis amurensis* Regel & Radde 側金盞花, 福壽草

### **Berberidaceae (19) 小檗科**

*Caulophyllum robustum* Maxim. (*Leontice* r. [Maxim.] Diels)

*Berberis amurensis* Rupr.

*B. Poiretii* Schneid. 針雀

var. *angustifolia* (Regel) Nakai

*B. sibirica* Pall. (*B. boreal-sinensis* Nakai)

### **Lardizabalaceae (21) 木通科**

*Akebia trifoliata* (Thbg.) Koidz. 三葉木通

### **Magnoliaceae (1, 3) 木蘭科**

\* *Magnolia denudata* Desr. 玉蘭, 白玉蘭

*Schizandra chinensis* Baill. var. *typica* Nakai 北五味子

### **Menispermaceae (23) 防己科**

*Menispermum dauricum* DC. 蝙蝠藤

*Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. 青藤, 木防己

*Sinomenium acutum* Rehd. et Wils. 防己, 漢防己

### **Papaveraceae (32, 33) 罂粟科**

*Hypecoum chinense* Fr.

*H. erectum* L.

*H. pendulum* L.

*Chelidonium majus* L. var. *vulgare* Ledeb. 白屈菜

*Papaver nudicaule* L. ssp. *rubro-aurantiacum* (DC.) Fedde var. *chinense* (Regel) Fedde (*P. alpinum* L. var. *croceum* Fr. non Fisch.)

*Glaucium squamigerum* Karel. et Kir. (*G. pinnatum* Fin. et Gagnep.)

*Corydalis Bungeana* Turcz. 紫堇

*C. pallida* (Thbg.) Pers. 黃堇

*C. ochotensis* Turcz.

*C. bulbosa* DC. (*C. hsiaowutaishanensis* Wang)

*C. Turtscheninovii* Besser (*C. remota* Fisch. var. *genuina* Maxim, *C. sibirica* non Pers.)?

*C. Impatiens* (Pall.) Fisch.

*C. Chanetii* Lévl.

### **Cruciferae (39) 十字花科**

*Lepidium ruderales* L. 獨行菜, 辣辣菜

*Torularia humilis* (C.A. Meyer) O.E. Schulz  
*Erysimum aurantiacum* (Bge.) Maxim. (*Cheiranthus aurantiacus* Bge.).  
*E. macilentum* Ege.  
*E. ochroleucum* DC.  
*E. sinuatum* (Fr.) H.-M.  
*E. cheiranthoides* L.  
*E. hieracifolium* L.  
*Hesperis aprica* (Steph.) Poir. (*Hesperis Limprichtii* O.E. Schulz)  
*H. lutea* Maxim. 香花草  
*H. trichosepala* Turcz.  
*H. oreophila* Kitagawa (*H. matronalis* L. var. *sibirica* non [L.] DC.)  
*Bunias cochlearoides* Murray (*B. tchiliensis* O.E. Schulz)  
*Dentostemon dentatus* (Bge.) Ledeb.  
*D. integrifolius* (L.) Ledeb. var. *glandulosus* Turcz.  
*D. micranthus* Meyer  
*Chorispora sibirica* (L.) DC. 辣辣菜  
*C. tenella* (Pall.) DC.  
*Orychophragmus violaceus* (L.) O. E. Schulz 諸葛菜, 二月蘭

### **Capparidaceae (36) 白花菜科**

*Gynandropsis gynandra* (L.) Briq. (*G. pentaphylla* DC.) 白花菜

### **Crassulaceae (45) 景天科**

*Sedum kamtchaticum* Fisch. et Mey. 費菜, 金不換  
*S. Aizoon* L. 土三七  
*S. austromanshuricum* Nakai & Kitagawa  
*S. sarmentosum* Bge. 垂盆草  
*S. Tatarinowii* Maxim.  
*S. drymarioides* Hce. var. *stellariaefolium* (Fr.) Hamet (S. st. Fr.)  
*S. Kirilowii* Regel  
*S. roseum* (L.) Scop.  
*S. Telephium* L. var. *purpureum* L. (*S. purpureum* Link). 紫景天  
*S. algidum* Ledeb.  
*S. dumulosum* Fr.  
*S. rariflorum* N. E. Br.  
*S. Rendlei* Hamet (*S. dumulosum* Fr. var. *Rendlei* Hamet)  
*S. wulingense* (Nakai) Kitagawa (*Chamaerhodiola wulingensis* Nakai)  
*S. Selskianum* Regel et Maack  
*S. lineare* Thunb.  
*Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger (*Cotyledon fimbriata* Turcz.,  
*Umbilicus ramosissimus* Maxim., *Cotyledon spinosum* non L.)

- O. malacophyllus* (Pall.) Fisch.  
*O. japonicus* (Maxim.) Berger 瓦上松  
*Penthorum chinense* Pursh (*P. sedoides* non L.). 扯根菜

### **Saxifragaceae (47, 141, 142) 虎耳草科**

- Astilbe chinensis* Franch. 落新婦, 升麻  
*Saxifraga Limprichtii* Grunn.  
*S. cernua* L. f. *simplicissima* Ledeb.  
     f. *ramosa* Gmelin  
*S. sibirica* L.  
     var. *pekinensis* (Maxim.) Engl. & Irmsch. (*S. pekinensis* Maxim.)  
     var. *Schindleri* Engl. et Irmsch.  
*Chrysosplenium alternifolium* L.  
*C. Serreanum* H.-M.  
*C. villosum* Fr.  
*C. trachyspermum* Maxim.  
*C. pilosum* Maxim.  
*Oresitrophe rupifraga* Bge. 獨根草  
*Parnassia palustris* L. 梅花草  
*P. oreophila* Hce.  
*Philadelphus pekinensis* Rupr. 太平花, 京山梅花  
     var. *dasycalyx* Rehd.  
*P. Schrenkii* Rupr.  
     var. *Jackii* Koehne  
*Deutzia grandiflora* Bge. 溲疏  
     var. *Baroniana* (Diels) Rehd.  
*D. glabrata* Komarov  
*D. Bodinieri* Rehd.  
*D. parviflora* Bge.  
*D. prunifolia* Rehd.  
*Hydrangea Bretschneideri* Dipp. 八仙花, 鐵桿花兒結子  
     var. *glabrescens* Rehd.  
*Ribes bureiense* Fr. Schmidt 刺兒李  
*R. mandshuricum* (Maxim.) Komar.  
     var. *subglabrum* Komarov  
*R. fasciculatum* S. et Z. var. *chinensis* Maxim. 藪山檮子  
*R. Maximowiczianum* Komarov (*R. tricuspe* Nakai)  
*R. Meyeri* Max.  
*R. pachyadenium* H.-M.  
*R. pauciflorum* Turcz. (*R. nigrum* non L.)

*R. pulchellum* Turcz.

**Rosaceae (143) 薔薇科**

*Physocarpus amurensis* (Maxim.) Maxim.

*Spiraea dasyantha* Bge.

*S. Fritchiana* Schneid.

*S. pubescens* Turcz.

*S. trilobata* L.

*S. hypericifolia* L.

*S. gemmata* Zabel

*S. media* Schmidt var. *sericea* Regel

*S. betulifolia* Pallas

*S. chamaedrifolia* L., var. *ulmifolia* Maxim.

\* *Sorbaria sorbifolia* Al. Braun

*S. Kirilowi* Regel

*Cotoneaster acutifolia* Turcz.

*C. multiflora* Bge.

*C. melanocarpa* Loddiges

*Pyrus ussuriensis* Maxim. 野梨

\* *P. pyrifolia* (Burm.) Nakai (*P. serotina* Rehd.) 沙梨, 梨

*P. phaeocarpa* Rehd. 沙果梨

*P. betulaefolia* Bge. 杜梨, 棠梨, 甘棠

\* *Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. var. *Rinki* (Koidz.) Rehd. 林檎, 花紅

\* *M. spectabilis* Borkh. 海棠

\* *M. pumila* Mill 蘋果

*M. baccata* (L.) Borkh. 山荆子

var. *mandshurica* (Maxim.) Schneid.

*Crataegus pinnatifida* Bge. 山楂, 北山楂

var. *major* Brown 山裡紅

var. *jeholensis* Schneid.

*C. chlorosarca* Maxim.

*C. Wattiana* Hemsl. et Lace. ?

*Sorbus pohuashanensis* (Hance) Hedlund 紅果臭山槐

*S. discolor* Hedlund (*S. pekinensis* Koehne) 白果臭山槐

*S. alnifolia* (S. et Z.) K. Koch. 黏棗子

*Rubus crataegifolius* Bge. 牛迭肚

*R. corchorifolius* L. f.

*R. Idaeus* L.

var. *microphyllus* Turcz.

*R. parvifolius* L.

var. triphyllus (Thbg.) Nakai 蔣田 蔗

*R. pekinensis* Focke

*R. saxatilis* L.

*Fragaria corymbosa* Losina-Losinskaja

*Duchesnea indica* (Andr.) Focke 蛇 莓

*Potentilla anserina* L.

*P. bifurca* L.

var. *glabrata* Lehmann

*P. chinensis* Ser. 委 陵 菜

*P. Veitchii* Wils. (*Dasiphora* f. [L.] Rydberg var. *glabra* Nakai)

*P. davurica* Nestler

*P. Dickinsii* Fr.

*P. nivea* L.

*P. betonicaefolia* Poir.

*P. verticillaris* Stephen

*P. Kleiniana* Wight et Arn. 蛇 含

*P. simulatrix* Th. Wolf

? *P. Hemsleyana* Th. Wolf

? *P. repens* L.

*P. Freyniana* Bornm.

*P. acaulis* L.

*P. discolor* Bge. 翻 白 草

*P. fragarioides* L.

*P. sischanensis* Bge.

*P. viscosa* J. Don

*P. flagellaris* Willd.

*P. arbuscula* D. Don

var. *Nicolletti* Watson

*P. supina* L.

*P. amurensis* Maxim.

*P. tanacetifolia* Willd.

var. *documbens* Th. Wolf

*P. ancistrifolia* Bge.

*P. multifida* L. var. *hypoleuca* (Turcz.) Th. Wolf

var. *ornithopoda* (Tausch) Th. Wolf

*P. sericea* L.

var. *multicaulis* (Bge.) Lehmann

*Chamaerhodos erecta* (L.) Bge.

*C. canescens* J. Krause (*C. grandiflora* non Bge.)

*C. trifida* Ledeb.