

中国木材及树种名称

中国林业科学院

针 叶 树 材

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉丁 名			
银杏木	银 杏	公孙树、白果、白果树、鸭脚树	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏科	除新青宁外各地均有栽培，稀野生。	特产
南洋杉	南 洋 杉		<i>Araucaria cunninghamii</i> Sweet	南洋杉科	瓦产澳洲我国台湾省及栽培。	
冷 杉	苍山冷杉	塔杉、白泥杉	<i>Abies delavayi</i> (Van Tiegh.) Franch.	松 科	滇、藏	
	△ 黄果冷杉		<i>A. ernestii</i> Rehd.	" "	川	
	△ 冷 杉	塔杉、泡杉	<i>A. fabri</i> (Mast.) Craib	" "	川	
	△ 巴山冷杉	红松、藤蒲、蒲木、扁叶子	<i>A. fargesii</i> Franch.	" "	川、鄂、陕、甘、豫	
	△ 岷江冷杉	柔毛冷杉	<i>A. faxoniana</i> Rehd. et Wils.	" "	川、甘	
	△ 中甸冷杉		<i>A. forensis</i> Borealis-Ruyet Gausson	" "	滇、川	
	△ 川滇冷杉		<i>A. forestii</i> C. C. Rogers	" "	川、滇、藏	
	△ 长苞冷杉		<i>A. georgei</i> Orr	" "	滇、川、藏	
	△ 杉松冷杉	辽东冷杉、沙松、白松、祝南木(朝鲜)	<i>A. holophylla</i> Maxim.	" "	小兴安岭、长白山及辽东	
	△ 台湾冷杉		<i>A. kawakamii</i> (Hay.) T. Ito	" "	台	
冷 杉	△ 臭冷杉	臭松、不恩必南木(朝鲜)	<i>A. nephrolepis</i> (Trautv.) Maxim.	" "	小兴安岭、长白山及晋、冀	
	新疆冷杉	西伯利亚冷杉	<i>A. sibirica</i> Ledeb.	" "	新疆阿尔泰山西北	
	西藏冷杉	喜马拉雅冷杉	<i>A. spectabilis</i> (D. Don) Sprack		喜马拉雅山北坡	
	△ 鳞皮冷杉		<i>A. squamata</i> Mast.		川	
银 杉	银 杉		<i>Cathaya argyrophylla</i> Chun et Kuang		城北龙胜及川南南川	特产，稀有
雪 松	雪 松	香柏	<i>Cedrus deodara</i> (Roeb.) G. Don		喜马拉雅山北坡，现普遍栽培。	
油 杉	黄枝油杉		<i>Keteleeria calcarea</i> Cheng et L. K. Fu		桂、黔	

注：△ 示常见树种。

木材标准 名称	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
	标准名称	别 名	拉丁 名			
油杉	△ 江南油杉	广西油杉, 浙江油杉	<i>K. cyclolepis</i> Flous	松 科	桂、黔、滇、粤、湘、赣、浙	
	△ 铁 坚 杉	天椒骨、罗树、三尖杉、松柏树	<i>K. davidiana</i> (Bert.) Beissn.	" "	川、黔、鄂、陕、湘	
	△ 云南油杉	杉松、云南杉松	<i>K. evelyniana</i> Mast.	" "	滇、黔、川	
	台湾油杉		<i>K. formosana</i> (Hay.) Hay.	" "	台	
	△ 油 杉	杜松、龙松、罗松、福杉、松柏树	<i>K. fortunei</i> (Murr.) Carr.	" "	闽、浙、桂、粤	
红杉	太白红杉	太白落叶松、秦谷红杉	<i>Larix chinensis</i> Beissn.	" "	秦谷、太白山	“红杉”比落叶松“轻软，强度较小；但结构均匀，少开裂，心材鲜艳。
	西藏红杉	西藏落叶松	<i>L. griffithiana</i> (Lindl. et Gard.) Hort. ex Carr.	" "	喜马拉雅山地区	
	△ 四川红杉	四川落叶松	<i>L. mastersiana</i> Tuck. et Wils.	" "	川	
	△ 红 杉		<i>L. potaninii</i> Bat.	" "	川、甘	
	大果红杉		<i>L. potaninii</i> var. <i>macrocarpa</i> Law	" "	川、滇、藏	
	△ 怒江红杉	怒江落叶松	<i>L. speciosa</i> Cheng et Law	" "	滇、藏	
落叶松	△ 落 叶 松	兴安落叶松、意气松	<i>L. gmelinii</i> (Rupr.) Rupr.	" "	小兴安岭、黑龙江	
	日本落叶松		<i>L. kaempferi</i> (Lamb.) Carr.	" "	原产日本，我国辽、陕等省栽培	
	△ 黄花落叶松	黄花松、兴白落叶松	<i>L. olgenais</i> Henry	" "	吉林长白山、黑龙江	
	华北落叶松	红杉	<i>L. principis-rupprechtii</i> Mayr	" "	冀、晋、辽、豫	
	新疆落叶松	西伯利亚落叶松	<i>L. sibirica</i> Ledeb.	" "	新	
云杉	△ 云 杉	脂木、白松、松木、粗云杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	松 科	甘、川、陕	
	△ 麦吊云杉	麦吊松、狗尾松	<i>P. brachytyla</i> (Franch.) Prity.	" "	川、陕、鄂、豫	
	△ 油麦吊云杉	油麦吊松、米条云杉	<i>P. brachytyla</i> var. <i>complanata</i> (Mast.) Chung ex Rehd.	" "	川、滇	

木材标签 名称	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
	标准名称	别 名	拉丁 名			
	青斑云杉	泡松	<i>P. crassifolia</i> Kom.	松 科	青、甘、宁、内蒙	
△	大白鱼鳞云杉	白松、鱼鳞松	<i>P. gyensis</i> var. <i>bomanovii</i> (T. Franch.) Cheng et L. K. Fu	" "	吉	
△	鱼鳞云杉	白松、鱼鳞松、兴安鱼鳞云杉、 泡木、白木 (铜鳞)	<i>P. gyensis</i> var. <i>microphloea</i> (Lindl.) Cheng et L. K. Fu	" "	小兴安岭、牡丹江流域	
	红皮云杉	红皮臭、白松	<i>P. koraiensis</i> Nakai	" "	大、小兴安岭、吉林	
△	丽江云杉	枞栎 (纳西语)	<i>P. likiangensis</i> (Franch.) Pritz.	" "	滇、川	
△	川西云杉		<i>P. likiangensis</i> var. <i>balfouriana</i> (Rehd. et Wils.) Cheng et Hu	" "	川、藏、青	
△	林芝云杉		<i>P. likiangensis</i> var. <i>longilimosa</i> Cheng et L. K. Fu	" "	藏、滇	
云杉 △	白杆云杉	白杆	<i>P. myeri</i> Rehd. et Wils.	" "	青、藏、内蒙	
	台湾云杉		<i>P. morrissonicola</i> Hay.	" "	台	
	巴囊云杉	大果青杆	<i>P. neweitchii</i> Mast.	" "	甘、陕、鄂	
	新疆云杉	西伯利亚云杉	<i>P. obonata</i> Ledeb.	" "	新疆阿尔泰山	
△	紫果云杉	油松、紫桧、枞松、白松	<i>P. purpurea</i> Mast.	" "	甘、川、青	
	鳞皮云杉		<i>P. retroflexa</i> Mast.	" "	川	
△	天山云杉	红果雪松杉	<i>P. schrenkiana</i> var. <i>tianshanica</i> (Rupr.) Cheng et S. H. Fu	" "	新	
△	青杆云杉	青杆、铁老	<i>P. wilsonii</i> Mast.	" "	川、甘、晋、冀、青、内蒙、鄂	
△	华山松	果松、青松、马岱松、柯松	<i>Pinus armandi</i> Franch.	" "	川、黔、滇、桂、陕、藏、晋、冀、豫、赣	系软木松类
红 松	台湾果松		<i>P. armandi</i> var. <i>mastersoniana</i> (Hay) Hay.	" "	台	系软木松类
	海南五针松	油松、葵花松	<i>P. fenzliana</i> Hand. - Mayr.	" "	粤 (琼)、桂、黔、湘	系软木松类
	乔 松		<i>P. griffithii</i> McClelland	" "	藏	系软木松类

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	技 术 名			
△ 红 松	果松 海松 朝鲜松 东北松 扎南木 (韩语)		<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	松 科	长白山、小兴安岭、大兴安岭	
红 松	广东松	粤松、水罗松	<i>P. kwangtungensis</i> Chun et Tsiang	" "	粤、湘、桂、黔	
	新疆五针松	西伯利亚红松	<i>P. sibirica</i> (Loud.) Mayr.	" "	新	
白皮松	白皮松	蛇皮松、白桦松、白果松、瑞龙松	<i>P. bungeana</i> Zucc. ex Endl.	" "	晋、陕、甘、冀、豫、川、鄂、辽	系软木松，性脆
	加勒比松	古巴松	<i>P. caribaea</i> Morelet	" "	产于中美，我国南方栽培	系硬木松。
△ 高山松	通条 (纳西语)		<i>P. densata</i> Mast.	" "	藏、滇、川、青	马尾松、思茅松、湿地松均速生。
△ 赤 松			<i>P. densiflora</i> Sieb. et Zucc.	" "	辽、吉、黑、鲁、苏	松均速生。
	湿地松	古巴松	<i>P. elliotii</i> Engelm.	" "	产于北美，我国皖、赣、闽、苏、粤、浙、鄂等省栽培	湿地松、加勒比松、火炬松多树脂。
△ 黄山松	赤松、油松		<i>P. kwangshanensis</i> Hsia	" "	皖、赣、浙、闽、湘、鄂、桂、黔	
△ 思茅松	青松、药松、松树		<i>P. khasya</i> var. <i>langbianensis</i> (A. Chev.) Gussone	" "	滇	
△ 马尾松	丛树松、木松、柏、逗松也 (苗语)		<i>P. masoniana</i> Lamb.	" "	长江流域及英以南及省区，黔、豫、陕、台等省。	
	刚 松		<i>P. rigida</i> Mill.	" "	产于北美，我国南方栽培。	
	樟子松	蒙古松、海拉尔松	<i>P. sylvestris</i> var. <i>mongolica</i> Litvinsk.	" "	大兴安岭及内蒙古	
△ 油 松	红皮松、青松、短叶松、油杉		<i>P. tabulaeformis</i> Carr.	" "	冀、晋、陕、甘、鲁、豫、川、辽、吉、内蒙、青、宁	
	火炬松	提达松、大德松	<i>P. taeda</i> L.	" "	产于北美，我国粤、桂、浙、闽栽培	
	台湾松		<i>P. taiwanensis</i> Hay.	" "	台	
	黑 松		<i>P. thunbergii</i> Parl.	" "	产于日本及朝鲜，我国辽、鲁、苏、闽沿海栽培	
△ 云南松	滇松、青松、飞松		<i>P. yunnanensis</i> Franck.	" "	滇、川、藏、黔、桂	
南亚松	南亚松	松树、海南松、海南二针松	<i>P. tonkinensis</i> A. Chev.	" "	粤、桂	系硬木松，木材强度大，多树脂。

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉丁 名			
金钱松	金钱松	天松、水松、金松、栝树	<i>Pseudotsuga amabilis</i> (Nelson) Rehd.	松 科	皖浙赣湘鄂川闽苏	特产、速生。
黄 杉	黄 杉	红杉、刺柏、刺尾松、天松、山松	<i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode	" "	滇、黔、桂、湘、川、鄂	
铁 杉 △	铁 杉	刺柏	<i>Tsuga chinensis</i> (Franch.) Pritz.	" "	川黔鄂赣闽陕甘豫	
	南方铁杉	浙皖铁杉	<i>T. chinensis</i> var. <i>tchikiangensis</i> (Flous) Cheng et L. K. Fu	" "	滇、赣、闽、粤、浙、桂	
	云南铁杉		<i>T. dumosa</i> (D. Don) Eishler	" "	滇、黔、川	
	丽江铁杉	桧桧 (纳西语)	<i>T. forrestii</i> Downie	" "	滇、川、黔	
铁油杉	长管铁杉	铁油杉、铁杉、贵州铁杉	<i>T. longibracteata</i> Cheng	" "	湘、粤、闽、桂、黔	木材与铁杉、油杉而属杉科的相似
柳 杉	柳 杉	天杉、孔雀杉、榧杉	<i>Cryptomeria fortunei</i> Hooker ex Otto et Dietl.	杉 科	浙、闽、湘、粤、桂、皖、川、黔、苏、豫、鄂、陕	速生。
杉 木 △	台湾杉木	栲大杉	<i>Cunninghamia konishii</i> Hay.	" "	台	速生。
	杉 木	杉树、江水、杉条	<i>C. lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	" "	长江流域及英以南各南区，川黔滇桂苏	特产、速生
水 松	水 松	水湿松、水蓬、水莲松、水柏	<i>Glyptostrobus pensilis</i> (Steud.) K. Koch	" "	粤、闽、赣、川、桂、滇	" "
水 杉	水 杉	水松	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng	" "	原产川东保靖及黔西沿河，现全国南北栽培，多属无柄羽杉	" "
台湾杉	台湾杉	台杉	<i>Taiwania cryptomerioides</i> Hay.	" "	台	
	亮 杉	云南台杉、楠杉	<i>T. floussiana</i> Griseb.	" "	滇、黔、鄂	
落羽杉	池 杉	池柏	<i>Taxodium ascendens</i> Brongn.	" "	原产北美，我国粤、湘、桂、浙等省已栽培。	速生
	落羽杉	落羽松	<i>T. distichum</i> (L.) Rich.	" "	原产北美，我国粤、桂、湘、鄂、豫等省已栽培。	
翠 柏	翠 柏	柏枝树、岩柏木	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz	柏 科	滇、黔、桂、粤 (琼)	
	台湾翠柏	肖楠	<i>C. macrolepis</i> var. <i>formosana</i> (Florin) Cheng et L. K. Fu	" "	台	
扁柏 △	红 桧		<i>Chamaecyparis formosensis</i> Matsum.	" "	台	

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉丁 名			
属 柏	台湾扁柏	黄松、厚壳	<i>Chamaecyparis obtusa</i> var. <i>formosana</i> (Hay.) Rehd.	柏 科	台	
柏 木	冲天柏	夹柏、千香柏	<i>Cupressus duclouxiana</i> Hickel	"	滇、川、桂等省区栽培	
	柏 木	桧木、垂柏、柏香树、柏树、扁柏	<i>C. funebris</i> Endl.	"	川、鄂、湘、黔、滇、粤、桂、闽、浙、甘、陕等省区。	
福建柏	福建柏	迭柏、桧木(柴)	<i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry et Thoms.	"	闽、赣、浙、湘、粤、滇、川、桂	特产，速生。
桧 柏	刺 柏	柏树、岩柏、香柏	<i>Juniperus formosana</i> Hay.	"	华东、华中、西南及陕、甘、青	
	圆 柏	红心柏、柴柏	<i>Sabina chinensis</i> (L.) Ant.	"	豫、冀、晋、黑、吉、外，全国各地的均有分布。	
侧柏	侧 柏	扁柏、柏树	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	"	黄河流域，长江流域以南及冀、辽等省区。	特产。
陆均松	陆均松	山松、红松	<i>Thuyodendron pierrei</i> Hickel	罗汉松科	粤(琼)、桂、闽、栽培	
鸡毛松	鸡毛松	流鼻松、白松、黄松、罗汉松	<i>Podocarpus imbricatus</i> BL.	"	粤(琼)、桂、滇、闽栽培	木材较硬，三种
罗汉松	罗汉松	罗汉杉、土杉、白楠木	<i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don	"	长江流域以南至西南	木材比其他三种更细嫩
	竹叶松	百日青、老藏杉、脉叶罗汉松	<i>P. neriifolius</i> D. Don	"	桂、粤、台、闽、滇、川、湘、藏、浙	
竹 柏	竹 柏	刀板松、宝苏、有桂、鸡狗子、罗树	<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.	"	闽、赣、浙、湘、粤、桂、川	速生
穗花杉	穗花杉	喜杉、杉壳	<i>Amentotaxus argata</i> (Hance) Pilg.	粗榧科	桂、粤、湘、川、藏、黔、甘	
	云南穗花杉	解放伞(门巴族语)	<i>A. yunnanensis</i> Li	"	滇	
粗 榧	三尖杉	杉木、山杉子、藏杉、石榧、山榧、竹	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook. f.	"	闽、湘、赣、鄂、浙、川、黔、滇、桂、陕、甘、豫	
	粗 榧	中华粗榧、血榧、赤榧、野榧	<i>C. sinensis</i> (Rehd. et Wils.) Li	"	长江流域以南各省区及川、滇、陕、甘、豫	
白豆杉	白豆杉		<i>Budotaxus chinensis</i> (Cheng) Cheng	红豆杉科	浙、赣、粤、桂、湘	特产，稀有。
红豆杉	红豆杉	杉木、榧子木(树)、血柏、血柴	<i>Taxus chinensis</i> (Pilg.) Rehd.	"	川、滇、黔、鄂、甘、陕、湘、皖	
	南方红豆杉		<i>T. chinensis</i> var. <i>mairii</i> (L. com. et L. v. l.) Cheng et L. K. Fu	"	台、闽、粤、桂、滇、川、黔、湘、鄂、浙、皖、陕、甘、豫	

[illegible]

阔 叶 树 材

木材标签	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉丁 名			
鹅掌楸	鹅掌楸	马褂木	<i>Liriodendron chinense</i> Sarg.	木兰科	长江流域以南各省区及西南	特产, 速生
木 兰	山 玉 兰		<i>Magnolia delavayi</i> Franch.	" "	滇、川、黔	
	玉 兰	木花树、望春花	<i>M. denudata</i> Desr.	" "	湖北、陕西、浙江等省区	
	紫 玉 兰	木莲花、辛夷、木笔	<i>M. liliiflora</i> Desr.	" "	鄂及陕、皖、浙、桂等省区栽培	
	光叶木兰		<i>M. nitida</i> W. W. Smith	" "	滇、桂、粤	
	△ 隆 兰	隆楠	<i>M. nitida</i> var. <i>latungensis</i> (Chun et C. Y. Tsao) Law	" "	粤、桂、湘	
	厚 朴	油朴	<i>M. officinalis</i> Rehd. et Wils.	" "	陕、鄂、桂、湘、川、闽等省区	特产
木 莲	长叶木兰		<i>M. panchala</i> Dandy	" "	湘、粤、桂	
	香 木 莲	拟木莲、山桂花、山须桂	<i>Manglietia aromatica</i> Dandy	" "	滇、黔、桂	
	△ 木 莲	绿楠、龙兰、黑杞木	<i>M. fordiana</i> (Hemsl.) Oliv.	" "	赣、皖、浙、闽、湘、粤、桂、黔、滇	
	△ 绿 兰	海南木莲、孟买木、(黎语)绿楠	<i>M. hainanensis</i> Dandy	" "	粤 (琼)	
	毛桃木莲		<i>M. toto</i> Dandy	" "	湘、粤、桂	
	四川木莲		<i>M. szechuanica</i> Hu	" "	川	
木 荷	广西木莲	小木莲	<i>M. tenuipes</i> Dandy	" "	桂	
	铜色含笑	绿豆树	<i>Michelia acroa</i> Dandy	" "	滇、南	本属肉连生
	△ 白 兰	白兰花、白玉兰、白木兰	<i>M. alba</i> DC.	" "	几乎印尼、我国粤、桂、闽、台、滇栽培	
	△ 毛 苦 梓	绿楠、苦梓含笑	<i>M. balansae</i> (DC.) Dandy	" "	粤、滇、桂、闽	
	△ 黄 兰	黄玉兰	<i>M. champaca</i> L.	" "	滇、粤、桂、闽	
	△ 金叶白兰	金叶白兰花、金叶含笑	<i>M. foveolata</i> Merr. ex Dandy	" "	湘、粤、桂、黔、闽	

标准名称	科	种	名	标准	科	别	产	地	备	注
名称	标准名称	别	名	拉丁	名					
白兰	亮叶含笑			<i>Michelia fulgens</i> Dandy	木兰科		滇、粤 (琼)			
	△ 火力兰	楠木、火力楠		<i>M. macclurei</i> var. <i>sublancea</i> Dandy	"	"	桂、粤			
	△ 粉叶白兰	灰叶白兰、亮叶白兰花、深山含笑		<i>M. maudslayi</i> Dunn	"	"	湘、粤、桂、闽、浙			
	△ 吊兰苦槠	小叶兰、白花含笑		<i>M. mediuscula</i> Dandy	"	"	粤、桂			
	圆瓣白兰	云山白兰、武岗含笑		<i>M. platyptala</i> Hurd. - Magg.	"	"	湘、粤、鄂、桂、闽等省区			
	黄心树	白兰、峨眉白兰花		<i>M. wilsonii</i> Finet et Gagnep.	"	"	川			
	假白兰	李樟 (傣语)、拟含笑		<i>Parasmichelia baillonii</i> (Pierre) Hu	"	"	滇南西双版纳			
八角(木)	香花木	观光木、稻柚木兰		<i>Tournefortia odorata</i> Chun	"	"	粤、桂、赣、闽			特产、连生。
	红茴香			<i>Illicium henryi</i> Diels	八角科		闽、赣、鄂、湘、川、滇、陕、秦、晋			
	菱八角	莽草、山木蟹、大茴		<i>I. lanceolatum</i> A.C. Smith	"	"	长江流域中下游以南各省区			
	厚皮香八角			<i>I. ternstroemioides</i> A.C. Smith	"	"	粤			
水青树	八 角	八角茴、大料、茴香、山柰		<i>I. verum</i> Hook. f.	"	"	桂、粤、闽、滇、黔			
	水青树			<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.	水青树科		陕、甘、鄂、滇、川、黔、湘			特产
	昆栏树	昆栏树		<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc.	昆栏树科		台			
	领春木	云叶树		<i>Eupodelma pleiophyllum</i> Hook. f. et Thoms.	领春木科		陕、甘、晋、冀、豫、鄂、川、滇、黔、藏			
连香树	连香树	圆槽、五君树、山白果		<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. et Zucc.	连香树科		陕、川、鄂、冀、豫、晋、甘、浙、赣			连生
	藤 春	阿芳、山枫		<i>Alphitosea monogyna</i> Merr. et Chun	瑞香科		粤 (琼)、桂			
暗罗	△ 海南暗罗	大叶黄药		<i>Polystichum baueri</i> Merr.	"	"	粤 (琼)			
	△ 斜脉暗罗	黄药		<i>P. plagiocarpum</i> Diels	"	"	粤、桂			

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉 丁 名			
黄肉楠	毛黄肉楠	茶胶树,泡花,液木,毛樟,香胶,老木入木	<i>Actinodaphne pilosa</i> (Lour.) Merr.	樟 科	粤、桂	木材有粘涎
油 丹	油 丹	黄丹, 黄丹公, 硬壳果, 三次香	<i>Alseodaphne hainanensis</i> Merr.	" "	粤 (琼)	
	皱皮油丹	黄丹, 枇杷丹	<i>Arugosa</i> Merr. et Chun	" "	粤 (琼)	
琼 楠	琼 楠	荔枝公, 粟米楠	<i>Beilschmiedia intermedia</i> Allen	" "	粤、桂	
	粗叶琼楠		<i>B. robusta</i> Allen	" "	滇、桂、黔、藏	
桂 樟	△ 华 南 桂	华南樟, 有核, 土肉桂, 大叶樟, 大叶樟, 野桂皮	<i>Cinnamomum austro-sinense</i> Cheng	" "	闽、粤、桂、赣、浙、湘	木材
	纯 叶 樟	大叶山桂, 香 (山) 桂楠	<i>C. hypolepta</i> (Buch.-Ham.) Sweet	" "	滇、粤	木质较差
	猴 樟	香樟, 香树, 楠木, 猴扶木, 大胡椒树	<i>C. bodinieri</i> Lévl.	" "	鄂、川、湘、黔、滇	
	△ 阴 香	野樟树, 野桂树, 山肉桂, 广东桂	<i>C. burmanni</i> (Nees) Bl.	" "	闽、粤、桂、滇、黔、赣、湘、黔、桂	
桂 樟	肉 桂	桂皮, 玉桂, 桂	<i>C. Cassia</i> Presl	" "	桂、粤、闽、台、滇、藏、滇	木材较差
	云 南 樟	臭樟, 冰片树, 香樟	<i>C. glanduliferum</i> (Wall.) Nees	" "	滇、川、黔、藏	
	△ 天 竺 桂	野桂皮, 土肉桂, 葛桂	<i>C. japonicum</i> Sieb.	" "	浙、赣、闽、台、苏	
桂 樟	油 樟	香叶 树, 香樟, 樟木	<i>C. longypaniculatum</i> (Lee.) H.W. Li	" "	川	
	银 叶 桂	川桂, 桂皮, 银叶樟, 头桂, 樟桂	<i>C. nairii</i> Lévl.	" "	川、滇	木材
	△ 辣 汁 樟	怀德樟, 海南樟, 辣汁树	<i>C. Tsangii</i> Merr.	" "	粤、赣、闽	
	川 桂	桂皮, 三条筋, 天香叶 树, 密桂, 臭樟	<i>C. wilsonii</i> Gamble	" "	川、鄂、桂、粤、湘、滇、黔、滇	
香 樟	△ 香 樟	小叶樟, 细叶樟, 红樟, 乡樟, 樟树, 樟	<i>C. Camphora</i> (L.) Presl	" "	赣、闽、台、桂、粤、湘、鄂、浙、苏、黔、桂	
黄 樟	△ 黄 樟	大叶樟, 香樟, 香叶 树, 樟树	<i>C. porrectum</i> (Roob.) Kosterm.	" "	桂、粤、湘、桂、黔、滇	
	△ 厚 壳 桂	香果, 大叶樟, 细罗桂, 香花桂, 硬壳楠	<i>Cryptocarya chinensis</i> (Hance) Hemsl.	" "	台、闽、粤、川、桂	

木材标准 名称	材 种 名 称			科 别	产 地	备 注
	标准名称	别 名	技 术 名			
厚壳桂	△ 硬壳桂	黄藤、乌石楠、硬壳楠、南方厚壳桂	<i>Cryptocarya chingii</i> Cheng	樟 科	粤、桂、闽、赣、浙	
	横果厚壳桂	生虫树、长叶厚壳桂、长果厚壳桂	<i>C. concinna</i> Hance	"	粤、桂、赣	
	△ 丛花厚壳桂	白面楠、硬壳楠、大叶樟、大果铜罗桂	<i>C. densiflora</i> Bl.	"	粤、滇、桂、闽	
	轮叶厚壳桂	那果、大叶白面楠、轮叶桂	<i>C. impressinervis</i> H. W. Li.	"	粤 (琼)	
土楠	土楠		<i>Endiandra hainanensis</i> Allen	"	粤 (琼)、滇	
钩 樟	香 叶 树	香叶的樟、香红果、线香树、脂香树	<i>Lindera communis</i> Hemsl.	"	陕、闽、粤、桂、台、湘、鄂、浙、川、滇、黔、陕	
	△ 广东的樟	黄水木、猪血楠、广东山胡椒	<i>L. kwangtungensis</i> (Liu) Allen	"	粤 (琼)、桂、黔、川、闽、赣	
	△ 黑壳楠	大叶的樟、楠木、花楠、枇杷楠、大楠木、八角香	<i>L. megaphylla</i> Hemsl.	"	粤、桂、川、滇、黔、鄂、闽、台、陕、黔、陕	
	山 的 樟	薄皮的樟、滇粤山胡椒	<i>L. metcalpiana</i> Allen	"	粤、滇、桂	
	宝兴的樟	香叶子树、甜桂	<i>L. prattii</i> Gamble	"	川、鄂、黔、桂、湘、粤	
	假枝的樟	假枝、越南的樟	<i>L. tonkinensis</i> H. Lec.	"	粤、桂	木材较坚硬
象木姜	尖脉木姜		<i>Litsea acutivena</i> Hay.	"	粤、桂、台、闽	心刺至行生
	△ 长叶木姜	毛丹、红由	<i>L. elongata</i> Hook. f.	"	粤、桂、滇、川、藏、黔、鄂、闽、湘、赣、浙、皖	产上段木材 比木姜心
	大果木姜	枇杷丹、剑叶木姜	<i>L. lancilimba</i> Merr.	"	粤、桂、滇、闽	
木 姜	大萼木姜	番椒楠、黄楠、红干、托壳楠、白面楠、白肚楠、毛丹	<i>L. travianensis</i> H. Lec.	"	粤 (琼)、桂、滇	
	漏胶木姜	荔枝 (藤语)、清精、清心、胶木	<i>L. glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.	"	滇、粤、桂、闽	
	柿叶木姜	辣楠、假柿叶	<i>L. monopetala</i> (Roxb.) Merr.	"	滇、粤、桂、黔	
	△ 香果木姜	香果、乌身香楠	<i>Neolitsea ellipsoides</i> Allen	"	粤	
	柳叶新木姜	柳楠、黑心、红玉李	<i>N. oblongifolia</i> Merr. et Chun	"	粤 (琼)、桂	

木材名称	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉丁 名			
木 姜	纯叶新木姜	黄橘、芳橘	<i>N. citrifolia</i> Merr.	芸 科	粤(琼)	
△	短序润楠	白皮橘、短序楠、小叶野香皮	<i>Machilus breviflora</i> (Benth.) Hemsl.	" "	粤、桂	
△	华润楠	流鼻楠、黄橘、八角楠	<i>M. chinensis</i> Hemsl.	" "	粤、桂、川	
	黄润楠	黄江	<i>M. grisea</i> Hance	" "	滇、粤、闽、赣、浙	
	宜眉润楠	楠木大叶楠、竹叶楠、宜眉楠	<i>M. ichangensis</i> Rehd. et Wils.	" "	鄂、川、赣	
	广东润楠	猪脚楠、广东楠	<i>M. kwangtungensis</i> Yang	" "	粤、桂	
△	薄叶润楠	野香皮、水香皮、华东楠	<i>M. leptophylla</i> Hand.-Mazz.	" "	闽、赣、桂、滇、黔、湘、粤	
润 楠	小黑润楠	小香樟、白香樟、小果楠	<i>M. microcarpa</i> Hemsl.	" "	川、鄂、滇	
	尖峰润楠	尖峰楠	<i>M. monticola</i> S. Lee	" "	粤(琼)	
	抱花楠	粘漆、流鼻楠、头八味、白楠子、鼻涕楠、泥腿木	<i>M. pauha</i> Karst.	" "	闽、浙、粤、桂	木材有粘漆
	润 楠	毛楠	<i>M. pingii</i> Cheng et Yang	" "	川	
	两广润楠	两广楠、绿叶楠	<i>M. robusta</i> W.W. Smith	" "	粤、桂、滇	木材有粘漆
△	红 楠	楠木、黄楠、心楠、细叶楠、白楠	<i>M. thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	" "	闽、桂、粤、台、浙、皖、苏、鲁、晋	
△	绒 楠	猴面楠、香胶木	<i>M. velutina</i> Champ.	" "	粤、桂、闽、赣、湘、浙	木材有粘漆
	润 楠	湖广楠	<i>Phoebe loureii</i> (Hemsl.) Yang	" "	桂、粤、闽、赣、鄂、湘、黔	
	细叶楠	小叶楠楠	<i>P. hui</i> (Cheng et Yang)	" "	川、滇、陕	
楠 木	红毛山楠	毛丹	<i>P. sumatrensis</i> S. Lee	" "	粤(琼)、桂	
	溪 楠	楠木、细叶楠楠	<i>P. nanmu</i> (Uliv.) Gamble	" "	滇、黔	
△	白 楠	楠木楠、楠柴、山楠、石楠	<i>P. nuantha</i> (Hemsl.) Gamble	" "	桂、闽、川、鄂、桂、黔、滇、陕、甘	

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉丁 名			
紫 楠	紫 楠	楠木, 枇杷, 黄心果, 金线楠	<i>P. shearerii</i> (Hemsl.) Gamble	樟 科	赣, 川, 闽, 湘, 皖, 浙, 粤, 桂, 滇	
	乌 心 楠	尖尾楠, 鸡油楠, 黄兰度	<i>P. tavoyana</i> (Meisner) Hook. f.	"	粤, 滇	
	板 楠	楠木	<i>P. zhennan</i> S. Lee et F. N. Wei	"	川, 黔, 鄂	生产上认为材质比 他楠木好
樟 木	樟 木	梓木, 樟树, 蕊木, 枫树, 桐荷枝	<i>Sassafras tzumu</i> (Hemsl.) Hemsl.	"	鄂, 赣, 浙, 皖, 湘, 川, 桂, 闽, 粤, 黔, 滇, 苏	特产, 速生
假玉果	假玉果	风吹楠, 霍而飞	<i>Horsfieldia glabra</i> (Bl.) Warbg.	肉豆蔻科	粤(琼), 桂	
	海南假玉果	乌树, 海南霍而飞	<i>H. hainanensis</i> Merr.	"	粤(琼), 桂	
	琴叶假玉果	琴叶风吹楠	<i>H. Pandurifolia</i> H. H. Hu	"	滇	
肉豆蔻	红光树	拟肉豆蔻	<i>Knema furfuracea</i> (Hook. f. et Thoms.) Warbg.	"	滇南, 西双版纳	
	台湾肉豆蔻		<i>Myristica Ceylanensis</i> Merr.	"	台	
	云南肉豆蔻		<i>M. yunnanensis</i> Y. H. Li	"	滇	
青 蓝	青 蓝	黄叶树	<i>Xanthophyllum hainanense</i> Hu	远志科	粤, 桂	
蓝 木	桉 木	桉 木, 桉木	<i>Haloxylon ammodendron</i> (C. A. Mey.) Bunge	藜 科	蒙, 宁, 甘, 青, 新	
杨桃(木)	杨 桃	麦风(壮语), 杨桃果	<i>Averrhoa carambola</i> L.	酢浆草科	粤, 桂, 滇, 闽	
紫 薇	毛葛紫薇	大紫薇	<i>Lagerstræmia balansae</i> Koehe	千屈菜科	粤(琼)	
	云南紫薇	麦波(傣语)	<i>L. intermedia</i> (L.) Kurz	"	滇南, 西双版纳	
	南紫薇	苞饭花, 九刺, 九芎	<i>L. subcostata</i> Koehe	"	台, 粤, 桂, 湘, 黔, 赣, 闽, 浙, 苏, 皖, 陕, 川, 青	
	绒毛紫薇	毛叶紫薇	<i>L. tomentosa</i> Presl	"	滇南, 西双版纳	
八宝树	八 宝 树	麦冬(傣语), 麦非, 米达棱(壮语)	<i>Dualarga grandiflora</i> (Roxb.) Walp.	海桑科	滇南, 西双版纳, 桂	速生
白木香	白 木 香	土沉香, 香牙树, 香材	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg	瑞香科	粤, 桂, 闽	特产

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉 丁 名			
银 桦	银 桦	银桦树	<i>Grevillea robusta</i> A. Cumm.	山龙眼科	尾产澳洲我国粤滇川周桂浙台栽培。在云南生长优良。	滇
小果山龙眼	羊屎果、黑灰树、越南山龙眼、小叶山龙眼		<i>Helicia Cochinchinensis</i> Lour.	" "	大河流域以南及滇台湾(琼)	
黄绿山龙眼	猪屎		<i>H. milagrica</i> Bedd.	" "	滇、藏	
铜叶山龙眼	红心、野乌榄、红心割		<i>H. abovatifolia</i> Merr et Chun	" "	粤、桂	
网脉山龙眼	萝卜树		<i>H. reticulata</i> W. T. Wang	" "	滇黔粤桂湘赣闽	
假山龙眼			<i>Helicopsis henryi</i> (Duke) W. T. Wang	" "	滇	稀产
凋 萎 树	裂叶假山龙眼		<i>H. lobata</i> (Merr.) Steum.	" "	粤(琼)、广州有栽培	特产: 滇生
落壳假山龙眼	萝卜木、硬壳果、七叶木		<i>H. terminalis</i> (Kurz) Steum.	" "	滇、粤、桂	
五棱果	五棱果	大叶枇杷、牛彭	<i>Dillenia pentagyna</i> Roxb.	五桠果科	粤(琼)	
小桂花	山 桂 花		<i>Bennettiodendron leprosipes</i> (Clos) Merr.	大风子科	滇、黔、粤、桂、湘	
山羊角	山 羊 角		<i>Canierea Calycina</i> Franch.	" "	滇、黔、川、鄂、湘、桂	
刺篱木	刺 篱 木	麦不灼(傣语)、柳二果	<i>Flacourtia ramontchii</i> L' Huit.	" "	滇、黔、桂	
山桐子	山 桐 子		<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	" "	鄂湘赣闽粤桂台滇川陕黔甘	
伊 桐	伊 桐	梔子皮、野厚朴	<i>Itoa Orientalis</i> Hassk.	" "	滇、川、黔、粤、桂	
山拐枣	山 拐 枣		<i>Potiothyrsis Sinensis</i> Oliv.	" "	滇黔川粤鄂浙苏陕豫	
刺 柞	广东刺柞	刺仔、红刺、白皮刺柞、刺血	<i>Scolopia Saeva</i> (Hance) Hance	" "	粤、闽、桂	
蒙子树	蒙子树	蒙刺柞木、茜子树、鹿目木	<i>Ixlosna japonicum</i> (Walp.) H. Gray	" "	粤桂川黔鄂湘豫浙苏闽晋豫区	
长叶蒙子树	长叶柞木		<i>I. longifolium</i> Clos	" "	桂、粤、滇	
嘉赐(树)	海南嘉赐	母生公、海南脚骨脆	<i>Casuaria aciculata</i> Merr.	天料木科	粤	

木材标准 名称	标准名称	树 名	科 别	产 地	备 注
嘉赐树	嘉 赐 树	脚骨脆	<i>C. glomerata</i> Roxb.	天料木科	粤、桂、闽
	毛叶嘉赐	脚骨脆	<i>C. villosilimba</i> Merr.	" "	粤、桂、滇
天料木	天 料 木	秤砣木、红皮、越南天料木	<i>Homalium Cochinchinense</i> (Lour.) Druce	" "	台、粤、桂、滇
	润叶天料木	哥老婆葵 (傣语)	<i>H. laoticum</i> var. <i>glabratum</i> C. y Wu	" "	滇南
	狭叶天料木	荷弓木	<i>H. stenophyllum</i> Merr. et Chun	" "	粤(琼)
母 生	母 生	茅天料(黎语)、红花天料木	<i>H. hainanense</i> Gagnep.	" "	粤(琼)桂粤闽有栽培 材质较天料木更为佳
杨 桐	海南杨桐	金银木、金级、山大尼	<i>Adinandra hainanensis</i> Hay.	山茶科	粤、桂
	杨 桐	吊茄子、山茄子、山旧木、黄瑞木	<i>A. milleitii</i> (Hook. et Arn.) Benth.	" "	湘、粤、桂、闽、赣、浙、皖
红 楸	红 楸	野石楠、厚皮	<i>Ameslea fragrans</i> Wall.	" "	桂、黔、粤、桂、滇、闽、赣
	海南红楸	安纳树	<i>A. hainanensis</i> (Kob.) Hu	" "	粤(琼)、桂
油茶木	油 茶	油茶树、茶籽树、茶油树	<i>Camellia Oleifera</i> H. et A.	" "	长江流域以南各省区
枹 木	尚 枹		<i>Cleyera incarnata</i> Wu	" "	桂
	厚叶红枹		<i>C. pachyphylla</i> Chun	" "	粤、桂、湘
猪血木	猪 血 木		<i>Eurydendron ixcelsum</i> Chang	" "	粤、桂
大头茶	大头茶		<i>Gordonia axillaris</i> Roxb.	" "	粤、桂、台、滇、川、浙
	海南大头茶		<i>G. hainanensis</i> Chang	" "	粤(琼)
船柄木	毛船柄木	毛槁柄茶	<i>Hartia villosa</i> (Merr.) Merr.	" "	湘、粤、桂
	紫 荃	马鲛光子树	<i>Stewartia sinensis</i> Rehd. et Wils.	" "	鄂、川、赣、皖、湘、黔
山 赤	山 赤	多瓣核果茶、拟核果茶	<i>Parapyrenaria multisepala</i> (Merr. et Chun) Chang	" "	粤(琼)

木材标准	树 种 名 称			科 别	产 地	备 注
名 称	标准名称	别 名	拉丁 名			
荷 木	△ 银 荷 木	木荷树 银木荷 红木树 毛木树	<i>Schima argentea</i> Prutz	天料木科	川 黔 滇 粤 桂 湘 赣	
	中华荷木		<i>S. sinensis</i> Hemsl.	" "	川、滇、黔、鄂	
	△ 荷 木	荷树、木荷、纳桐、果楠、枹木、追马 (苗语)	<i>S. superba</i> Gardn. et Champ.	" "	赣 闽 湘 粤 桂 台 浙 黔 皖	
	△ 西南荷木	毛木树、毛木树与叶子、西南木荷	<i>S. wallichii</i> Choisy	" "	滇、黔、桂	
厚皮香	△ 厚 皮 香	枹杆木 枹杆纹 珠木树 糙血柴	<i>Turnerella gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Sprague	" "	川 湘 黔 滇 粤 桂 鄂 (鄂)、桂 闽 台	
	华南厚皮香		<i>T. kwangtungensis</i> Merr.	" "	粤、桂、湘、闽	
五列木 △	五 列 木	红李	<i>Pentaphylox curvirostris</i> Gardn. et Champ.	五列木科	粤、桂、湘、黔、赣、闽、滇	
水东哥	维序水东哥	枇杷树	<i>Saurauia napaulensis</i> DC.	水东哥科	滇、桂	
	△ 水 东 哥	水枇杷	<i>S. trietyla</i> DC.	" "	桂、滇、粤、闽	均速生
龙脑香	龙 脑 香	哥旁曼勇 (傣语)、油树	<i>Dipterocarpus turbinatus</i> Gaertn.	龙脑香科	产于东南亚热带, 滇南及西双版纳	速生
	云南龙脑香	东京龙脑香	<i>D. tonkinensis</i> Chev.	" "	滇南	
坡 垒	坡 垒	麦桐 (黎语)	<i>Hopsea hainanensis</i> Merr. et Chun	" "	粤 (琼)	
	毛坡垒		<i>H. mollissima</i> C. Y. Wu	" "	滇	
望天树	望 天 树	小叶船板木	<i>Parashorea chinensis</i> Wong Xie	" "	滇	
	望 天 树	肥旁 (壮语)	<i>P. chinensis</i> var. <i>kwangsiensis</i> Liao Ye	" "	桂	
青 皮 △	青 皮	青油	<i>Vatica rotundifolia</i> Hance	" "	粤 (琼)	
水 翁 △	水 翁	水榕	<i>Clusiocalyx operculatus</i> (Forb.) Merr. et Perry	桃金娘科	粤、桂、滇	
米 花 木	△ 米 花 木	山齐	<i>Decaspermum Cambodianum</i> Gagn.	" "	粤 (琼)	
	多 核 木	山大乳、山大尼公、长叶山齐	<i>Fynocarpa hainanensis</i> (Merr.) Chang et Miao	" "	粤 (琼)	