

黃氏詒誥新書

卷之二



自序

劉道



余自髫年塾誌家嚴即授靈素傷寒金匱等篇讀其書而茫無畔岸若涉海問津不禁靡書三嘆比長受業於松心繆夫子之門見吾夫子用藥如用兵得心應手效如桴鼓無不卒諸靈素傷寒金匱等篇者七方十劑之湯每以已意格物致知巧絕倫百非尋常下士所能測識者既而歸悟遵師訓臨證報訖迄於今三十五六稔矣其間亦

有得心應手之處。門弟來過，又多勤學好問。  
三餘之暇，摘取多處，名曰《紀效》，只可自便，不可  
持贈。因自覺舛錯支離，遠不如嘲。恐再不  
免耳。

錫山黃堂雲臺氏識

黃氏紀效新書上卷目錄

卷一 時邪

風溫  
伏邪

春溫  
冬溫

濕溫  
邪熱伏火

暑風  
復熱

暑風  
暑濕

卷二 中風

寒邪

春溫  
冬溫

濕溫  
邪熱伏火

暑風  
復熱

暑風  
暑濕

卷三 虛勞

寒邪

春溫  
冬溫

濕溫  
邪熱伏火

暑風  
復熱

暑風  
暑濕

八 痘飲咳

九 肺瘧咳

六 外感咳

七 內傷咳

十 肺瘻咳

十一 吐血衄血咯痰

十二 便血溺血

十三 血淋

十四 痰氣互立

十五 積聚

十六 腹脹

十七 噎膈反胃

十八 疾火癰厥

十九 胸痺



紀效新書 時症一卷 圖譜

黃雲臺先生著

黃壽南較註分門

風溫

徐  
四十二歲  
頰腫

風溫上受寒熱。右面頰赤脣

淡芩

沙参

連翹

防風

前胡

竹葉

南薄荷

馬勃

桑葉

杏仁

周  
十九歲

風溫結於少陽之經。頰車不開。呼吸難忍。咽痛。脣

風溫

弦急皆甲膽逆行之節理宜清開。望其風熄疫消為妙。

先用細薄荷根汁半杯細薑石菖蒲汁半杯竹蔗半杯

將桑葉<sub>四兩</sub>甘草<sub>三錢</sub>水沖和三湯頻灌至一盞口開能語吐  
出涎沫碗詣又用首方于加

牛蒡子

蟬衣

紫荳

桔梗

鮮薄荷根汁

大杏仁

桔紅

鉤

黑翫

鮮石菖蒲汁

二診

初起直迫心胞經而邪結少陽之經口噤咽喉是手  
經藏府相傳得清開而效。復為身熱咳嗽寒熱

太陰外散其熱熾神迷六經汗解蓋由邪正分爭  
理胃所固為診脈仍數舌渴口渴者屬氣其三焦  
充斥之病必乘勢開泄之斯盡善矣

羚羊角

桑葉

赤苓

橘紅

浮連虧

桔梗子

杏仁

桔梗

枳殼

鮮竹根茶

涪橘子

石膏

四三錢

風溫結於會厭咽痛色紫口黏忍心欲救身難

開泄手續

風溫

摩角尖 薄荷 生津 元参 猪贝

大力子

焦施

桔梗

鲜竹茹

患 十八歲

風邪客于會厭。驟然音啞。已嘯而血。右肺聲滯不夷。理宜開泄。上焦宗金實不鳴。意治。

麻杏石甘湯加

半夏

橘紅 茵苓

桔梗

細辛 石菖蒲

尤 四十三歲

風溫外傷。肝陽鬱動。致發目翳。左耳前後忽

痛忽四清泄為主

桑葉

廣皮

杏仁

夏枯草

冬瓜子

白芍

炒仁

黃芩

黑山梔

桔梗子

盛四物散

風溫逼肺咳嗽身熱無汗與仲景法

麻杏石甘湯加

夢寐子

蘇子

桑皮

杏仁

橘紅

陸三十四歲

風溫鬱伏不宣驟然神迷不語起自頭痛身

風溫

三

萬安活瘦散可處

淡豆豉 滷膽星

黑山梔 廣帶金

桔梗

半夏 細葛黃酒汁  
連翹

片黃清心丸

張少川風

東垣普濟消毒飲

治疫屬憎寒症頭面  
腫盛目不能開氣逆工  
喘困痰不利口舌乾燥

風溫工毫汗出輒復熱脈數如項後熱脹延及額  
癲所謂陽神甚於陽位也服普濟消毒飲

羚羊角

牛蒡子

連翹

薄荷

苦桔梗

少川連

淡芩

馬勃

樟衣

鮮葦莖

桂枝  
桔梗  
甘草  
大黃

王雄初東垣方稿卷之三  
用者須自據獨得  
因病痛氣逆不得用  
力勞見經律語

華 三子散

風溫襲肺 咳嗽 咳痰 痰多 肺肉輕浮 諸氣膿鬱  
皆屬於肺

麻黃 甘草 束皮 薤子 老荅子

杏仁 老干 莪薜 冬月 茶根

徐 風溫夾食癩癧

風溫挾食。蘊於肺胃。欬嗽灼熱。有汗不解。舌渴脫  
痞拒機。難使。肺滯未清。脹形數大。其多頑熾。妨  
其化燥神氣。姑從三焦氣分治之法。

風溫

四

羚羊片

姜半夏

桔梗

杏仁

老瓜子

冰糖

連翹

辰砂散

橘紅

蔻子

佩蘭

桑白皮

二診

癰瘍密佈。惡退神清脈亦和。大便均屬佳兆。  
苔舌淡不赤。腕中未陽。不憲咳嗽。條津不潤。完飭反發。

連翹

丹皮

桑白

杏仁

川芎

黑梔

佩蘭

銀衣

川貝

楠紅

黑梔

杞杞子

戴  
二字右

肝陽鬱動。複納扶風溫外侵入。春風木司。精肉火。

自燃牙齦腫癟瘡癟頻發每于入夜光呼欠而  
後煩躁不得寐漸及血少便血溲痛皆臟腑相  
連咎徵身無大熱頭重耳鳴眩暈脈沉渾濁風  
陽不燄轉厥甚易也理宜和陽育陰法

石光明 元參 鮮生地 黑膽 金銀花露  
方諸水 丹皮 肉桂 疏表 刮宜衣此代

二診

前議和陽育陰法先得汗寒熱往來疼痛遂  
解以便通而不痛乃屬表裏暢達之機細擇病憲

起自牙齦腐爛而使血鼓作首時其名聲動之  
火矣疑經旨亢則害也厥陰與少陽為表裏莫其  
由桓轉陽脈仍絳數渾大不爽頻噎塞懶噏皆  
是風陽亥幻之證所慮者恐盛生感猶欣喜易

羚羊角 夏枯草 桑白皮 黑梔子 楠紅 磬金

三診

今年不遇濕土司天化風化火牙齦痛腫咽瘻空塞  
呵欠寒冷汙泄半後膜脹晨起泪下則渴小便赤

痛絰少紫包臂木鬱乘脾侮胃徹上澈下之微  
病傷錯雜先理其屬後調其體

川連

神翹

川朴

木瓜

澤瀉

香附

山梔

夜香

沉香

附子

四診

前後運氣司天立方脹濶均減急寒急汗泄疼  
癥小溲頻數不利而渴猶是溫從火之咎徵少陽  
為樞互為遊行之枢修訓昭然

丹皮

川連

神松

查炭

車前子

風溫

六

黑山梔 香附 紫荳 荷梗

蔣初珍

千金葦莖湯  
治咳有微熱煩滿胸中  
錯互痰氣中府雲霧濛  
痛肺癰瘍或敗胎者

風溫蘊于肺傷欬瘍痰氣或有穢氣微寒必  
得汗解以皮毛為肺之合也議千金湯

葦莖

杏仁

馬兜鈴

桑白皮

卷貝

冬瓜子

牛蒡

地骨皮

紫荳

魚腥草

味辨 冷水合子 葦莖  
或以蘆下刷他不可

續修

為首起病必得汗解舌苔白膩而大便數日一  
通每欲必有穢氣營氣在肺無疑所慮者惟

陳平伯云風溫為病春  
日與冬季居多更厥寒  
風寒不寒風為身寒候  
微煩渴以春日風靜用  
辛冬初成氣暖多風  
扶飴溫平煩多見於此  
但風靜屬湯之性後湯  
多傷衝氣人半之半肺  
主衛又胃為病之半  
虛風溫外嘯肺胃內  
瘧風溫內襲肺胃受  
病其溫邪之而知有異

質素羸恐母病及肺形數時仍宗前議  
**劉** 四十五歲  
芦根 馬兜鈴 杏仁 生津麥芽 橘紅  
桑皮 冬瓜子 茄子 地骨皮 黑葛根  
七

陰虧之體失音咽乾起自風溫襲肺久延日氣  
漸傷肺濡細乳難救風疹作病清金益液為安  
**真阿膠** **甜杏仁** **連翹** **牛蒡**  
**平川貝** **白蒺藜** **桔梗** **通肺**  
**綠豆衣**  
**冰溫**  
**柏枝葉**  
**雞子清**