

農桑輯要

敘

農為邦本衣食又為農之本蓋
一日不再食則飢終歲不再衣
則寒古聖王耕織並興所以為
生民計者至深遠也况今煌煌
百餘年矣獨秦人務農而不務

聖諭首重農桑薄海內外享樂利者二
百餘年矣獨秦人務農而不務

桑坐失美利余深惜之一日長
安涂大令以農桑輯要豳風廣
義二書進云自朝邑相國須
來者余聞而善之已取廣義重
梓以資遍布惟輯要一書乃元
至元間司農司奉敕所撰我

高宗純

皇帝命紀文達校定七卷刊入

四庫以備

已覽其言閼民食者如耕種瓜果竹木
藥草孳畜是也閼民衣者如植
桑養蠶煮繭繅絲及一切器用
是也裕民生而裨國計所係頗
不重哉若秦俗狃知耕作一切
仰給於耕且以食易衣卒之因

衣乏食稍有荒歉流亡載道臨
民者可坐視其歧誤而不預為
引導耶余故重付棗梨俾家藏
一帙知舍此二端無以全生人
之大命各牧令如能恪勤厥職
仰體

國家敦崇本務愛育黎元至意令

民遵而行之 日積月累以成衣
帛食肉不飢不寒之盛世豈不
懿歟

頭品頂戴兵部侍郎撫陝使者
旣懷葉伯英書於節署之望嶽
亭

農桑輯要卷六

元司農司撰

竹木

種竹

齊民要術宜高平之地

近山阜尤是所宜
下田得水卽死

黃白軟土爲

良正月二月中斷取西南引根并莖芟去葉于園內東

北角種之令阤深二尺許覆土厚五寸

竹性愛向西南

引故于園東北

角種之數歲之後自當滿園諺云東家種竹

西家治地

爲滋蔓而來生也

其居東北角者老竹種不生生亦不

能滋茂故須取其

稻麥糠糞之

二糠各自堪

不用水澆

西南引少根也

澆死則勿令六畜入園三月食淡竹筍四月五月食苦竹

筍其欲作器者經年乃堪殺未經年者
輒未成也 四時類要移

未經年者
輒未成也

竹五月十三日及辰日可以移之 種竹去梢葉作稀

泥於阬中下竹栽以土覆之杵築定勿令腳踏土厚五

寸竹忌手把及洗手面脂水澆著卽枯死 博聞錄月

菴種竹法深闊掘溝以乾馬糞和細泥填高一尺無馬

糞糞糠亦得夏月稀冬月稠然後種竹須三四莖作一

莖亦須土鬆淺種不可增土於株上泥若用鑊打實則

不生筍 夢溪云種竹但林外取向陽者向北而栽蓋

根無不向南必用雨下遇火日及有西風則不可花木

亦然諺云栽竹無時下雨便移多畱宿土記取南枝

志林云竹有雌雄雌者多笋故種竹常擇雌者物不逃於陰陽豈不信哉凡欲識雌雄當自根上第一枝觀之有雙枝者乃爲雌竹獨枝者爲雄竹竹有花輒槁死花結實如稗謂之竹米一竿如此久之則舉林皆然其治之法于初米時擇一竿梢大者截去近根三尺許通其節以糞實之則止 琐碎錄云引筍法隔籬埋狸或貓于牆下明年筍自迸出 竹以三伏內及臘月中研者不蛀一云用血忌日

松

杉柏
檜附

齊民要術崔寔曰正月自朔暨晦可移松柏桐梓竹漆

諸樹 博聞錄栽松春社前帶土栽培百株百活舍此時決無生理也 研松木須五更初便削去皮則無白蟻血忌日尤好 插杉用驚蟄前後五日斬新枝斷阮入枝下泥杵緊相視天陰卽插遇雨十分生無雨卽有分數 新添種松柏八九月中擇成熟松子柏子同去臺收頓至來春春分時甜水浸子十日治畦下水上糞漫散子于畦內如種菜法或單排點種上覆厚土二指許畦上搭矮棚蔽日旱則頻澆常須溼潤至秋後去棚長高四五寸十月中夾葛楷籬以禦北風畦內亂撒麥糠覆樹令梢上厚二三寸止南方宜撒蓋至穀雨前後手爬去

麥糠澆之次冬封蓋亦如此二年之後三月中帶土移栽先掘區用糞土相合內區中水調成稀泥植栽于內擁土令區滿下水塌實築腳踏次日有裂縫處以腳躡

合常澆令溼至十月祛倒以土覆藏毋使露樹至春去

土次年不須覆栽大樹者于三月中移廣畱

謂如根土謂如

樹畱土方三尺地遠移者二尺五寸
一丈五尺樹畱土三尺或三尺五寸用草繩纏束根土

樹大者從下剗去枝三二層樹記南北運至區所栽如

前法檜種如松法插枝者二三月檜芽葉動時先熟斲

黃土地成畦下水飲畦一徧滲定再下水候成泥將斫

下細如小指檜枝長一尺五寸許下削成馬耳狀先以

枝刺泥成孔插檜枝于孔中深五七寸以上栽宜稠密常澆令潤澤上塔矮棚蔽日至冬換作暖蔭次年二三月去之候樹高移栽如松柏法

榆

齊民要術榆性扇地其陰下五穀不植

隨其高下廣狹東西北三方所

扇各與樹等

種者宜于園地北畔秋耕令熟至春榆莢落時

收拾漫散犁細畠勞之明年正月初附地芟殺以草覆

上放火燒之

一根上必十數條俱生止留一根強者餘悉招去之一

歲之中長八

九尺矣

不燒則遲也

後年正月二月移栽之

初生卽曲故須藁林長

之三年乃可移植

初生三年不用採葉尤忌捋心

不長則科茹

法燒之則剥者長而細又多瘢痕不剥雖短依前茂矣不用剥沐麤而無病諺曰不剥不沐十年成
穀言易麤也必欲于壘院中種者以陳屋草布壘中散
剥者宜留二寸

榆莢于草上以土覆之燒亦如法

陳草速朽肥良勝糞無陳草者用糞糞之

亦佳不糞雖生而瘦既栽移者燒亦如法

又種榆法其于地畔種者致雀

損穀既非叢林率多曲戾不如割地一方種之其白土

薄地不宜五穀者惟宜榆及白榆地須近市

賣柴莢葉省功校

榆刺榆凡榆三種色別種之勿令和雜

校榆莢葉味苦凡榆莢味甘甘

榆者春時將煮賣是以須別也耕地收莢一如前法先耕地作壘然後

散榆莢壘者看好科理又易五寸一莢稀密得中散訖勞之榆生共草俱長

未須科理明年正月附地芟殺放火燒之亦任生長勿

使棠

杜康

近又至明年正月斲去惡者其一株上有七

八根生者悉皆斫去惟留一根麤直好者三年春可將
莢葉賣之五年之後便堪作椽不校者即可斫賣校者
鏹作盞十年之後魁碗瓶榼器皿無所不任十五年後
中爲車轂及蒲桃釘 崔寔曰二月榆莢成及青收乾
以爲旨蓄旨美也蓄積也收青莢小蒸曝之至冬以釀酒滑香宜養老詩云我有旨蓄亦以御冬

色變白將落可作齧醅齧音牟醅隨節早晏勿失其適務木新書榆葉曝乾擣羅爲末鹽水調勻日中炙曝天寒于火上熬過拌菜食之味頗辛美

白楊

齊民要術白楊

一名高飛一名獨搖

性甚勁直堪爲屋材折則折

矣終不曲撓

奴孝反榆性久無不曲比之白楊不如遠矣且天性多曲脩直者少長又遲緩積年

方得凡屋材松柏爲上自楊次之榆爲下也

種白楊法秋耕令熟至正月

二月中以犁作壠一壠之中以犁順逆各一到畠中寬

狹正似葱壠作訖又以鎋掘底一阤作小灘研取白楊

枝大如指長三尺者屑著壠中以土壓上令兩頭出土

向上直豎二尺一株明年正月剝去惡枝一畝三壠一

壠七百二十株一根兩株一畝四千三百二十株三年

中爲蠶櫪

都格反蠶櫪

五年任爲屋椽十年堪爲棟梁歲種

三十畝三年九十畝一年賣三十畝周而復始永世無

窮比之農夫勞逸萬倍去山遠者實宜多種千根以上所求必備

棠

齊民要術棠熟時收種之否則春月移栽八月初天晴時摘葉薄布曬令乾可以染絳必候天晴時少摘葉乾遇陰雨則浥浥不堪染絳也之復更摘慎勿頓收若

穀楮

齊民要術說文云穀者楮也按今世人乃有名之曰角紙者楮非也蓋角穀聲相近因誤耳其皮可以爲楮也宜澗谷間種之地欲極良秋上候楮子熟時多收淨淘曝令燥耕地令熟二月耧耩之和麻子漫散之

卽勞秋冬仍畱麻勿刈爲楮作暖若不和麻子種率多凍死明年正月初附地芟殺放火燒之一歲卽沒人不燒者瘦而長亦遲三年便中斫未滿三年者皮薄不任用研法十二月爲上四月次之非此而研者楮多枯死也每歲正月常放火燒之自有乾葉在地足得火燃不燒則不滋茂也二月中間斸去惡根移栽者二月轉之亦三年一斫三年不斫者徒失錢無益也指地賣者省功而利少煮剥賣皮者雖勞而利大以供然自能造紙其利又多種三十畝者歲研十畝三年一徧歲收絹百匹

槐

齊民要術槐子熟時多收擗取數曝勿令蟲生五月夏