

類經三十一卷

張介賓類

會通類

疾病

上十二

會通十二類惟疾病一類浩繁難悉
今所採者或摘其要或總其題觀者
仍當於各類細求之

陰陽病

○陽者天氣也。主外。陰者地氣也。主內。故陽道實。陰道虛。故犯賊風虛邪者。陽受之。飲食不節。起居不時者。陰受之。陽受之則入六府。陰受之則入五藏。○陽受風氣。陰受濕氣。○陽病者上行極而下。陰病者下行極而上。

見疾
病類

三十

○天不足西北。故西北方陰也。而人右耳目不如左明也。地不滿東南。故東南方陽也。而人

左手足不如右強也。○故俱感於邪。其在上則右甚。在下則左甚。此天地陰陽所不能全也。故邪居之。

陰陽三

○帝曰。法陰陽奈何。岐伯曰。陽勝則身熱。腠理閉。喘。麤爲之俛仰。汗不出而熱。齒乾以煩。冤腹滿死。能冬不能夏。陰勝則身寒。汗出身常清。數慄而寒。寒則厥。厥則腹滿死。能夏不能冬。此陰陽更勝之變。病之形能也。○帝曰。調

此二者奈何。岐伯曰。能知七損八益。則二者
可調。不知用此。則蚤衰之節也。年四十而陰
氣自半也。起居衰矣。五十體重。耳目不聰明
矣。年六十。陰痿氣大衰。九竅不利。下虛上實。
涕泣俱出矣。

陰陽
二

○病在陽者。命曰風。病在陰者。命曰痺。陰陽俱
病。命曰風痺。病有形而不痛者。陽之類也。無
形而痛者。陰之類也。無形而痛者。其陽完而

陰傷之也。急治其陰。無攻其陽。有形而不痛者。其陰完而陽傷之也。急治其陽。無攻其陰。陰陽俱動。乍有形。乍無形。加以煩心。命曰陰勝其陽。此爲不表不裏。其形不久。

鍼刺三十一

○陰病發於骨。陽病發於血。陰病發於肉。陽病發於冬。陰病發於夏。是謂五發。○邪入於陽則狂。邪入於陰則痺。搏陽則爲顛。疾搏陰則爲瘖。陽入之陰則靜。陰出之陽則怒。是謂五

亂

疾病二十五

○陽虛則外寒。陰虛則內熱。陽盛則外熱。陰盛

則內寒。

疾病二十

○陽并於陰。則陰實而陽虛。○陽盛則外熱。陰

虛則內熱。

疾病四十八

○清陽出上竅。濁陰出下竅。清陽發腠理。濁陰

走五藏。清陽實四肢。濁陰歸六府。

陰陽一

○邪之生於陽者。得之風雨寒暑。生於陰者。得

之飲食居處陰陽喜怒

疾病十九

○陽氣者煩勞則張○陽氣者精則養神柔則

養筋開闔不得寒氣從之乃生大痿

疾病五

○陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃

乃傷

疾病六十七

○陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則

寒

陰陽一

○重陰必陽重陽必陰

陰陽一○脉色三十三

○別於陽者。知病從來。別於陰者。知死生之期。

藏象二十四○
脉色二十六

○陰氣太盛。則陽氣不能榮也。故曰關。陽氣太盛。則陰氣弗能榮也。故曰格。陰陽俱盛。不得

相榮。故曰關格。

經絡二
十二

○陰陽不相應。病名曰關格。

脉色二
十二

○麤大者。陰不足。陽有餘。爲熱中也。○諸浮不躁者。皆在陽。則爲熱。其有躁者。在手。諸細而

一沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足。○陽氣有餘爲身熱無汗。陰氣有餘爲多汗身寒。

陰陽有餘則無汗而寒。脉色二

十一

○陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也。○陽氣少

陰氣多故身寒如從水中出。○四支者陽也

兩陽相得而陰氣虛少。少水不能滅盛火而

陽獨治獨治者不能生長也。疾病四

十五

○陰陽如一者病難治。鍼刺二

十三

○陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮。無所依從。故

嘔欬上氣喘也。疾病十一

○陰虛者。陽必奏之。故少氣時熱而汗出也。疾病

三十
一

○陰陽虛。腸辟死。陽加於陰。謂之汗。陰虛陽搏

謂之崩。脉色二十九

○陽急則反折。陰急則俛不伸。疾病六十九

○病痛者。陰也。痛而以手按之不得者。陰也。深

刺之。病在上者陽也。病在下者陰也。癢者陽

也。淺刺之。

鍼刺五十三

○剛與剛。陽氣破散。陰氣乃消亡。○死陰之屬。不過三日而死。生陽之屬。不過四日而已。○

結陽者腫四支。結陰者便血一升。

疾病六

○陰虛則無氣。無氣則死矣。

藏象九

○陽重脫者。易狂。陰陽皆脫者。暴死不知人也。

藏象

三十

○陽氣有餘。陰氣不足。則熱中。善饑。陽氣不足。

陰氣有餘。則寒中。腸鳴腹痛。

鍼刺三十三

經絡藏府病 二

○天之邪氣感則害人五藏。水穀之寒熱感則害人六府。地之濕氣感則害人皮肉筋脉。

見論

治類
八

○百病之始生也。必先於皮毛。邪中之則腠理開。開則入客於絡脉。留而不去。傳入於經。留而不去。傳入於府。廩於腸胃。邪之始入於皮也。泝然起毫毛。開腠理。其入於絡也。則絡脉

盛色變其入客於經也。則感虛乃陷下。其留於筋骨之間。寒多則筋攣骨痛。熱多則筋弛骨消。肉燥腠破。毛直而敗。○邪客於皮則腠理開。開則邪入客於絡脉。絡脉滿則注於經脉。經脉滿則入舍於府藏也。

經絡三十一

○邪之客於形也。必先舍於皮毛。留而不去。入舍於孫脉。留而不去。入舍於絡脉。留而不去。入舍於經脉。內連五藏。散於腸胃。陰陽俱感。

五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於五藏之

次也。

鍼刺三十

○風雨之傷人也。先客於皮膚傳入於孫脉。孫

脉滿則傳入於絡脉。絡脉滿則輸於大經脉。

○寒濕之中人也。皮膚不收。肌肉堅緊。

疾病十九

○天地溫和則經水安靜。天寒地凍則經水凝

泣。天暑地熱則經水沸溢。卒風暴起則經水

波涌而隴起。夫邪之入於脉也。寒則血凝泣。

暑則氣淖澤虛邪因而入客亦如經水之得

風也經之動脈其至也亦時隴起

鍼刺十四

○邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胃脇

支滿○邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷

口乾心煩臂外廉手痛不及頭○邪客於足

厥陰之絡令人卒疝暴痛○邪客於足太陽

之絡令人頭項肩痛○邪客於手陽明之絡

令人氣滿胃中喘息而支肘胃中熱○邪客

於掌臂之間不可得屈○邪客於足陽蹻之
脉。令人目痛從內眥始○邪客於手陽明之
絡。令人耳聾。時不聞音○邪客於足陽明之
絡。令人鼻衄。上齒寒○邪客於足少陽之絡
令人脇痛不得息。欬而汗出○邪客於足少
陰之絡。令人嗌痛不可內食。無故善怒。氣上
走贛上○邪客於足太陰之絡。令人腰痛引
少腹。控眇不可以仰息○邪客於足太陽之