

广 东 省

海 丰 五 年 气 候 总 结

特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952——1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958.12.

五年气候总结特殊项目资料说明

一、资料年代:

1952年8月 — 1952年12月	海丰气象站月总簿(乙)
1953年1月 — 1953年12月	海丰气象站月总簿(乙)
1954 — 1955	海丰气象站气表1—35, 21—23, 25

二、台站位置及观测时间:

年 代	地 点	北 纬	东 经	高 度 (米)	观测时间	观测次数
1952年8月—1952.12	海丰汕尾镇二马路 25号"书区"	22°45'	115°15'		120° 标准时	三次订正 6次(6.9.12.14.18.21)
1953.1 — 1953.12	"	22°45'	115°15'		"	8次(3.6.9.12.14.18.21.24)
1954 — 1955	海丰汕尾镇三马路 "滨海"	22°45'	115°15'		地方平均 太阳时	4次(1.7.13.19)

三、主要气象要素历年所用平均次数表:

年 代	项目	气 温	相 对 湿 度
平均次数			
6次(3.6.12.14.18.24)		1952.8 — 1952.12	1952.8 — 1952.12
8次(3.6.9.12.14.18.21.24)		1953.1 — 1953.12	1953.1 — 1953.12
4次(1.7.13.19)		1954. — 1955	1954 — 1955

四、统计说明

1. 纪录不全之年代, 不计历年平均, 在全年栏记"-"号, 该年各月之纪录不参加历年平均, 不挑年极值(但对全年极值无影响的需视具体情况而定)在年极值栏内记"-"号, 但该年各月之纪录仍须参加历年各月极值之挑选
2. 某月纪录缺测, 该栏空白缺测>5天者(旬的缺测>2天候的缺测>1天)该月(旬候)作缺测处理某月纪录缺测天数(旬缺测≤2天一候缺测一天)而影响的该月平均值(或总数)不大则在月(旬候)数值外加括号
3. 各项纪录之日界1953年及以前均以北京时24:00时为日界, 1954年以后以地方时19:00时为日界, 但统计各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时24:00时为日界。
4. 纪录不足一整数年者, 不作历年平均, 亦不挑历年极值。
5. 有纪录但未出现该现象者记"○", (风速例外)
6. 极端最高(低)气温极值出现4天或以上其出现日期选日平均最高(低)者, 并在其出现日期右方用括号注明出现次数其他各种极值出现日期如在三天或以上时日期栏只记次数(或次数)不记日期。
7. 纪录右上角记有"?"号者, 均表示该数值有疑向或不够正确, 可作参考
8. 各种天气日数: (一) 积雨日数, 该日虽无积雨云, 但有雷暴, 也作为积雨云日统计。(二) 碧空日数, 凡日总云量为"0"者, 八次观测用标准时6.14.21时, 24次观测用地方时1.7.13.19的相当时间挑取。(三) 雾、雪暴的出现持续时若某现象出现间的停顿时间≤15分钟则作一次统计, >15分钟者作出现两次计录。

海丰五年气候总结气象资料

特殊项目——农业部

目 录

项 目

一、气温

历年逐月逐日最高最低气温	1
历年逐月逐日最高最低气温差	1
历年逐月逐日最高最低气温差	2
历年逐月逐日最高最低气温差	2
历年逐月逐日最高最低气温差	3-4
历年逐月逐日最高最低气温差	4
历年逐月逐日最高最低气温差	5
历年逐月逐日最高最低气温差	11-12
历年逐月逐日最高最低气温差	12
历年逐月逐日最高最低气温差	6
历年逐月逐日最高最低气温差	7
历年逐月逐日最高最低气温差	8
历年逐月逐日最高最低气温差	9
历年逐月逐日最高最低气温差	10
历年逐月逐日最高最低气温差	11
历年逐月逐日最高最低气温差	12
历年逐月逐日最高最低气温差	13
历年逐月逐日最高最低气温差	14
历年逐月逐日最高最低气温差	14
历年逐月逐日最高最低气温差	15

历年逐月逐日最高最低气温	16
历年逐月逐日最高最低气温	17
历年逐月逐日最高最低气温	18
历年逐月逐日最高最低气温	19
历年逐月逐日最高最低气温	18, 22
历年逐月逐日最高最低气温	20
历年逐月逐日最高最低气温	20
历年逐月逐日最高最低气温	31
历年逐月逐日最高最低气温	21
历年逐月逐日最高最低气温	23
历年逐月逐日最高最低气温	23
历年逐月逐日最高最低气温	24-26
历年逐月逐日最高最低气温	27-28
历年逐月逐日最高最低气温	29
历年逐月逐日最高最低气温	30

注：以上记录如无核项目的，均为无仪器或无该项记录。

历年逐月各旬平均气温(°C)

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1952																																									
1953		15.4	15.3	15.9	15.8	16.7	16.3	18.8	18.1	17.3	18.2	17.3	20.6	22.3	23.8	26.4	27.2	27.8	29.2	28.6	28.7	28.7	29.3	28.7	28.5	27.9	27.0	26.0	25.6	26.2	28.8	24.0	29.5	29.9	17.1	18.4	17.9	(29.8)	1/8	15.3	1/1
1954		18.1	19.3	13.4	13.8	17.1	16.3	14.2	15.9	17.5	21.4	22.8	21.2	25.3	26.4	28.4	26.8	28.0	28.1	28.0	28.7	28.6	27.2	28.5	28.3	28.0	27.9	27.5	27.1	23.5	23.2	23.2	20.2	20.2	17.3	13.2	16.9	23.7	1/4	13.2	1/12
1955		12.2	11.8	15.4	17.2	16.2	16.9	20.0	20.0	19.8	19.0	24.1	22.1	25.1	24.4	26.8	25.6	27.2	27.9	27.8	27.1	27.3	28.0	28.0	27.7	27.4	28.8	27.8	25.2	23.1	22.4	20.1	19.9	16.7	15.4	17.9	16.5	23.8	1/9	11.8	1/1
合计		45.7	46.4	44.7	46.8	52.0	49.5	53.0	54.0	54.6	58.6	64.2	63.9	72.7	74.6	81.6	78.6	83.0	85.2	84.4	84.5	84.8	85.0	85.2	84.5	82.9	83.7	81.3	77.9	72.8	71.4	67.3	60.6	57.8	49.3	49.5	51.3	(29.8)	1/3	11.8	1/1
平均		15.2	15.5	14.9	15.6	16.7	16.5	17.7	18.0	18.2	19.5	21.4	21.3	24.2	24.9	27.2	26.5	27.7	28.4	28.1	28.2	28.3	28.3	28.4	28.2	27.6	27.9	27.1	26.0	24.3	23.3	22.4	20.2	19.3	16.6	16.5	17.1		1953		1955

历年逐月各旬平均最高气温(°C)

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1952																																									
1953		29.4	18.9	19.5	18.7	19.9	20.3	22.6	20.8	19.9	21.6	19.5	23.9	25.6	26.2	29.3	29.6	30.9	31.9	30.9	31.3	(32.1)	33.1	31.3	31.7	29.5	32.2	30.0	29.6	31.2	30.9	28.1	26.0	27.2	21.1	25.1	23.0	33.1	1/3	18.7	1/2
1954		23.2	23.2	17.1	18.3	21.1	20.2	17.5	20.1	22.7	24.9	25.4	24.1	28.4	28.7	31.1	29.6	30.0	30.9	30.6	31.4	31.3	29.9	30.9	32.7	31.4	31.9	31.9	31.5	28.3	28.8	27.4	24.5	25.1	22.1	18.4	21.8	32.0	1/3	17.1	1/1
1955		17.0	17.8	20.6	20.8	20.7	22.8	24.3	25.0	23.7	22.8	27.0	26.6	28.3	28.0	29.6	28.2	29.4	30.8	30.7	29.6	29.7	31.5	30.6	30.7	30.3	32.6	31.7	29.6	27.3	26.8	24.6	24.3	22.1	21.6	22.5	20.6	32.6	1/9	17.0	1/1
合计		60.6	59.9	57.2	57.8	61.7	63.3	64.4	65.9	66.3	69.3	71.9	74.6	82.3	83.9	90.0	87.4	90.3	93.6	92.2	92.3	93.1	94.5	92.8	94.4	91.2	94.7	93.6	90.7	87.8	86.5	82.1	74.8	74.4	64.8	66.0	65.4	33.1	1/3	17.0	1/1
平均		20.2	20.0	19.1	19.3	20.6	21.1	21.5	22.0	22.1	23.1	24.0	24.9	27.4	28.0	30.0	29.1	30.1	31.2	30.7	30.8	31.0	31.5	30.9	31.5	32.4	31.6	31.2	30.2	29.3	28.9	26.7	24.9	24.8	21.6	22.0	21.8		1953		1955

历年逐月各旬平均最低气温(°C)

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1952																																									
1953		11.5	12.6	13.2	13.4	14.3	13.6	16.6	16.2	15.0	15.7	15.5	18.2	19.5	21.7	24.2	24.8	25.2	27.0	26.3	26.6	26.0	27.4	26.6	25.7	20.9	24.9	23.1	23.4	22.3	22.1	21.4	16.9	16.4	14.7	14.1	14.8	27.4	1/8	11.5	1/1
1954		15.2	17.3	10.7	10.7	14.8	15.4	12.1	13.0	14.5	19.2	20.6	19.0	22.8	23.7	26.1	24.3	26.0	25.3	25.5	26.0	26.4	24.9	26.3	25.4	25.5	24.6	24.1	24.1	19.6	19.3	20.1	16.9	16.7	14.2	9.1	13.5	26.5	1/7	9.1	1/12
1955		8.3	7.3	12.2	14.8	13.2	12.7	17.3	16.7	17.4	16.1	21.9	13.5	22.6	24.5	24.0	23.1	24.7	24.5	25.1	24.8	25.4	25.0	25.7	25.1	24.9	25.8	24.7	21.2	18.3	18.2	16.3	16.0	11.4	9.8	14.3	12.3	25.3	1/9	7.3	1/1
合计		35.0	37.2	36.1	38.9	42.3	39.7	46.0	45.9	46.9	51.0	58.0	55.7	65.2	66.9	74.9	72.2	73.9	77.1	76.9	77.9	77.3	77.5	78.6	76.2	71.3	75.3	71.9	68.7	60.7	59.6	57.8	49.8	44.5	38.7	37.6	41.1	27.4	1/8	7.3	1/1
平均		11.7	12.4	12.0	13.0	14.1	13.2	15.3	15.3	15.6	17.0	19.3	18.6	21.7	22.3	25.0	24.1	25.3	25.3	25.6	26.0	25.9	25.8	26.2	25.4	25.8	25.1	24.0	22.9	20.2	19.9	19.3	16.6	14.8	12.9	12.5	13.7		1953		1955

历年逐月各旬极端最高气温 (°C)

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1952																																						
日期																																						
1953		22.7	23.0	23.2	23.3	27.9	26.7	25.5	25.5	25.3	25.6	22.4	22.8	30.1	30.2	30.9	31.5	33.4	35.0	31.9	31.7	33.7	34.8	34.4	35.8	32.0	32.0	33.6	32.2	32.4	34.0	31.5	30.3	29.6	31.4	28.8	28.4	35.0
日期		7	11	25	10	13	25	1	11	25	10	20	30	10	11	28	4	19	27	3	20	24	7	12	31	1	15	22	8	17	28	10	16	24	1	16	22	27/6
1954		26.0	26.4	26.5	21.1	25.3	26.2	25.4	24.3	26.4	27.7	28.2	27.6	30.0	31.4	32.4	31.2	30.6	32.3	32.9	32.2	32.7	32.4	32.1	36.6	33.8	33.6	34.9	32.6	30.0	30.3	29.2	28.7	27.4	27.7	22.4	23.0	36.6
日期		4	20	21	10	17	26	1	18	27	4	15	25	8	15	28	3	4(14)	27	6	19	31	3	14	28	7	16	25	7	17	24	5	14	24	7	19	29	28/9
1955		20.8	22.0	23.2	22.4	27.0	29.2	27.2	27.6	28.0	26.4	29.2	29.4	30.5	29.5	31.0	30.8	30.2	32.7	33.3	32.6	31.4	33.4	31.8	32.7	31.6	34.2	35.3	31.3	30.0	29.8	27.8	29.2	25.2	23.6	27.5	23.2	35.3
日期		1	15	25	27	18	27	5	20	22	10	15	29	4	16	29	7	14	30	3	16	31	5	12	24	9	20	23	6	18	28	2	15	28	3	12	31	23/9
极 值		26.0	26.4	26.5	23.3	27.9	29.2	27.2	27.6	28.0	27.7	29.2	29.8	30.5	31.4	32.4	31.5	33.4	35.0	35.3	32.6	33.7	34.8	34.4	36.6	35.0	34.2	35.3	33.6	32.1	34.0	31.5	22.5	29.6	31.4	23.3	28.4	36.6
日期		4	20	21	10	13	27	5	20	22	4	15	30	4	15	28	4	19	27	8	16	24	7	12	28	1	20	23	4	15	28	10	13	24	1	16	22	23/2
年 分		1954	1954	1954	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1954	1953	1953	1954	1954	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1954

历年逐月各旬极端最低气温 (°C)

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1952																																						
日期																																						
1953		7.3	10.0	8.2	10.3	8.4	8.7	14.6	13.8	11.2	12.2	13.2	14.3	17.2	18.3	22.6	25.5	23.4	25.3	24.7	26.3	24.4	26.5	25.2	24.3	25.4	23.9	21.5	20.9	20.8	21.0	19.3	9.7	13.8	8.9	8.3	11.3	7.3
日期		6	19	28	9	19	21	6	16	31	1	17	23	3	16	24	8	13	30	2	20	25	10	14	2	1	18	29	2	12	26	2	20	21	10	11	26	6/1
1954		12.1	5.7	5.6	6.9	10.1	7.3	7.2	10.5	10.5	15.5	16.0	17.0	19.5	22.0	24.4	22.0	23.0	23.9	23.6	25.3	25.2	23.9	24.0	23.1	24.2	23.9	22.0	21.5	18.1	18.1	16.2	11.5	12.9	9.9	6.2	11.7	5.6
日期		1	13	26	8	18	22	7	13	23	1	20	21	1	20	23	7	20	21	0	16	30	7	20	27	7	20	30	10	14	22	4	20	21	10	12	21	24/1
1955		3.5	1.8	9.1	11.6	8.0	5.5	16.0	13.4	15.1	12.9	16.5	16.5	29.7	18.2	23.4	20.1	23.4	23.0	22.5	23.3	23.0	24.0	23.1	23.0	23.0	25.0	22.0	17.2	17.1	16.0	14.5	11.4	9.6	7.0	11.5	9.2	1.8
日期		6	11	21	1	20	21	10	14	27	6	20	22	5	14	26	4	11	26	10	12	23	4	19	31	1	15	25	9	20	23	10	17	21	3	18	23	1/1
极 值		3.5	1.8	5.6	6.9	8.0	5.5	7.2	10.5	10.5	12.2	13.2	14.3	17.2	18.2	22.6	20.1	23.0	22.9	22.5	23.3	23.0	23.8	23.1	23.0	23.0	23.5	21.0	17.2	17.1	16.0	14.5	9.7	9.6	5.7	6.2	9.2	1.8
日期		6	11	26	8	20	21	7	13	23	1	17	23	3	14	24	4	20	21	10	12	23	7	19	31	1	14	27	9	20	23	10	20	21	3	12	23	1/1
年 分		1955	1955	1954	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	年	日数	起月		迄月		
1952																					0	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	—					
1953	0	1	2	4	2	1	1	5	4	3	6	1	3	4	3	2	2	3	4	1	0	0	3	1	(6)	4	2	1	0	1	2	0	0	3	0	0	(75)	5	3次	3次	
1954	0	1	3	0	1	1	4	1	1	2	4	2	1	1	2	4	6	2	2	3	2	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	4	3/3	6/3		
1955	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	2	0	1	2	2	3	4	1	0	4	6	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	36	9	18/7	26/7	
合计	0	2	5	6	3	2	6	6	6	6	12	3	5	7	7	9	12	6	6	8	8	5	5	5	7	4	3	1	0	1	3	0	0	3	1	0	(163)	9	18/7	26/7	
平均	0.0	0.7	1.7	2.0	1.0	0.7	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	1.0	1.7	2.3	2.3	3.0	4.0	2.0	2.0	2.7	2.7	1.7	1.7	1.7	2.3	1.3	1.0	0.3	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	(543)		1955		

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	年	日数	起日		迄日		
1952																					8	6	11	7	10	5	0	2	5	0	1	1	3	4	6	—					
1953	3	5	6	8	7	5	8	9	9	8	10	7	8	8	10	10	8	9	10	10	9	10	9	8	(8)	7	4	5	0	1	6	1	1	6	1	2	236	25	28/6	27/7	
1954	3	8	6	5	5	4	7	4	4	8	9	9	8	8	11	8	10	10	10	11	9	10	7	8	4	3	3	1	1	6	4	2	4	3	3	226	60	4/6	2/8		
1955	1	1	2	8	4	1	5	3	7	8	9	2	7	7	11	9	10	1	8	10	11	7	10	9	10	7	5	3	0	2	3	3	0	0	5	3	198	25	10/7	3/8	
合计	7	14	14	21	16	10	20	16	20	24	28	18	23	23	32	27	28	26	28	30	31	26	29	24	26	18	12	11	1	4	15	8	3	10	9	8	660	60	4/6	2/8	
平均	2.3	2.7	4.7	7.0	5.3	3.3	6.7	5.3	6.7	8.0	9.3	6.0	7.7	7.7	10.7	9.0	9.3	8.7	9.3	10.0	10.3	8.7	9.7	8.0	8.7	6.0	4.0	3.7	0.3	1.3	5.0	2.7	1.0	3.3	3.0	2.7	2208		1954		

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日 数	起 日	迄 日				
1952																					10	10	11	10	10	10	10	10	11	8	8	7	6	6	8	—					
1953	6	10	11	10	10	7	10	10	11	9	10	10	10	10	11	10	10	10	10	11	10	10	11	(8)	10	10	10	9	6	9	8	4	8	2	9	(330)	192	4/4	12/10		
1954	9	10	11	8	10	7	10	9	8	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	8	6	9	9	9	10	4	10	(339)	184	30/3	29/9		
1955	7	4	8	9	8	3	10	7	11	9	10	8	10	9	11	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10	9	7	9	7	7	2	1	8	11	307	142	15/5	2/10		
合 计	22	24	30	27	28	17	30	26	30	28	30	28	30	29	33	30	30	30	30	33	30	30	33	(28)	30	29	29	24	21	25	24	15	19	14	30	(376)	192	4/4	12/10		
平 均	7.3	8.0	10.0	9.0	9.3	5.7	10.0	8.7	10.0	9.3	10.0	9.3	10.0	9.7	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	10.0	10.0	11.0	(9.3)	10.0	9.7	9.7	8.0	7.0	8.3	8.0	5.0	6.3	4.7	100	(3253)		1953			

历年逐月各旬最小日蒸发量(毫米)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1952																						15	24	10	19	14	24	54	33	11	47	50	45	07	12	07	—		
月 期																						8	11	22	8	15	21	1	16	30	6	16	26	30	3	18	26		
1953		08	(14)	00	03	12	21	14	33	02	05	07	06	12	12	—	—	10	56	20	67	35	38	10	21	07	07	13	08	48	09	02	20	21	13	16	14	00	
月 期		10	18	31	1	20	24	7	18	30	1	17	22	1	18			14	29	5	19	26	9	19	22	24	17	26	5	16	17	31	4	11	25	3	18	24	31/1
1954		24	07	00	10	11	07	07	05	01	14	07	02	17	25	23	07	32	13	06	43	49	00	43	25	14	42	35	40	54	36	26	—	23	25	30	28	00	
月 期		2	13	25	2	20	28	6	13	31	7	20	22	3	12	31	7	12	22	8	20	30	5	20	22	2	17	29	2	15	31	10		22	6	13	4次	25/1, 5/3	
1955		04	23	19	07	12	22	09	28	08	05	25	52	13	15	13	08	13	16	15	—	—	26	04	—	17	44	36	65	55	46	39	38	42	32	22	17	04	
月 期		4	19	26	10	11	26	4	11	31	3	19	29	10	12	31	1	13	24	3			3	18		1	14	25	1	17	29	10	18	26	6	20	29	4/1, 13/8	
极 值		04	07	00	03	11	07	07	05	01	05	17	02	12	12	13	07	10	13	06	43	35	00	04	10	07	07	13	08	33	09	02	20	21	07	12	07	00	
月 期		4	18	31	1	20	28	6	13	31	13	17	20	22	1	18	31	7	14	22	8	20	26	5	18	22	24	17	26	5	16	31	4	11	25	3	18	26	3次
年 分		1955	1954	1953	1953	1954	1954	1954	1954	1953	1953	1954	1953	1953	1955	1954	1953	1954	1954	1953	1954	1955	1954	1955	1952	1953	1953	1953	1953	1952	1953	1953	1953	1953	1952	1952	1952	1953	1954

海丰农—31

历年逐月各旬气温日较差 $> 10^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

注： $\geq 15^\circ$ 以上目数未出现，故不统计。

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年分 \ 月旬	12			1			2									全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下								日数	起日	迄日
1952—1953	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0			
1953—1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0			
1954—1955	0	0	0	2	2	0	0	0	0							4	3	10/1	12/1
1955	0	0	0																
全年或极值	0	0	0	2	2	0	0	0	0							4	3	10/1	12/1
平均成年分	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0							1.3		1955	1955

注：最低气温 $\leq -5^{\circ} \leq 0^{\circ}$ 的日数未出现

历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年分 \ 月旬	6			7			8			9						全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					日数	起日	迄日
1952							0	0	0	1	0	0				—			
1953	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				1	1	27/6	27/6
1954	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				1	1	28/8	28/8
1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	1	23/9	23/9
全年或极值	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1				3	1	3次	3次
平均成年分	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3				1.0			

景年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数 1953—1955

级 别	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总次数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1°—2°	总 计	7	7	14	12	11	6	10	5	9	10	5	7	7	9	6	6	9	7	10	6	9	5	8	12	2	12	3	7	10	8	11	9	4	11	12	9	297
	平 均	23	23	47	40	37	20	33	17	27	33	17	23	23	30	20	20	30	23	33	20	30	17	27	40	07	40	20	25	33	27	37	30	13	37	40	30	990
3°—5°	总 计	5	2	3	1	2	1	3	4	3	0	6	0	2	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	3	0	0	2	5	2	4	2	4	65
	平 均	1.7	0.7	1.0	0.3	0.7	0.3	1.0	1.3	1.0	0.0	2.0	0.0	0.7	0.3	0.3	0.7	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.7	1.7	0.7	1.3	0.7	1.3	217
6°—8°	总 计	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	7
	平 均	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3
9°	总 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
≥10°	总 计	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	平 均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
总次数	总 计	13	9	17	13	15	7	13	9	13	10	11	7	9	10	7	8	10	7	11	6	9	5	10	12	3	12	8	10	12	8	13	16	7	15	14	13	370
	平 均	4.3	3.0	5.7	4.3	5.0	2.3	4.3	3.0	4.3	3.3	3.7	2.3	3.0	3.3	2.3	2.7	3.3	2.3	3.7	2.0	3.0	1.7	3.3	4.0	1.0	4.0	2.7	3.3	3.3	2.7	4.3	5.3	2.3	5.0	4.7	4.3	1233

历年每候平均气温 (°C)

月	候	年分						月	候	年分					
		1952	1953	1954	1955	合計	平均			1952	1953	1954	1955	合計	平均
一	1—5		15.9	18.3	13.7	47.9	16.0	七	30/6—4		28.6	28.5	27.5	84.6	28.2
	6—10		14.9	17.9	10.7	43.5	14.5		5—9		28.4	27.9	28.7	85.0	28.3
	11—15		16.2	18.4	11.3	45.9	15.3		10—14		28.6	28.4	26.9	83.9	28.0
	16—20		14.3	20.2	12.3	46.8	15.6		15—19		28.7	28.3	27.2	84.7	28.2
	21—25		17.0	14.4	15.7	47.1	15.7		20—24		29.3	28.6	26.0	83.9	28.0
	26—30		15.2	12.2	15.0	42.4	14.1		25—29		28.0	28.3	28.3	85.1	28.4
二	31/1—4		15.0	14.8	16.5	46.3	15.4	八	30/7—3	—	29.4	28.3	28.0	85.7	28.6
	5—9		15.6	12.4	17.6	45.6	15.2		4—8	28.8	30.2	26.0	28.1	84.3	28.1
	10—14		20.3	18.0	15.5	53.8	17.9		9—13	27.4	29.4	28.7	29.0	87.1	29.0
	15—19		14.3	16.9	18.1	49.3	16.4		14—18	28.3	28.9	28.6	27.9	85.4	28.5
	20—24		13.7	13.0	13.7	40.4	13.5		19—23	26.6	26.9	27.1	27.7	81.7	27.2
	25—1/3		18.8	19.7	19.7	58.2	19.4		24—28	27.8	29.0	29.0	28.2	86.2	28.7
三	2—6		18.2	14.1	20.0	52.3	17.4	九	29/8—2	29.0	28.5	28.2	25.7	82.4	27.5
	7—11		19.6	13.8	19.8	53.2	17.7		3—7	27.7	(27.1)	28.5	27.7	83.3	27.8
	12—16		16.8	14.2	18.9	49.9	16.6		8—12	28.4	28.2	27.5	28.2	83.9	28.0
	17—21		18.5	17.3	21.9	57.7	19.2		13—17	26.7	27.0	28.3	28.6	83.9	28.0
	22—26		19.7	17.7	19.6	57.0	19.0		18—22	27.3	26.9	27.6	29.6	84.1	28.0
	27—31		14.8	17.6	19.5	51.9	17.3		23—27	26.1	25.8	28.2	27.3	81.3	27.1
四	1—5		16.5	21.5	17.8	55.8	18.6	十	28/9—2	26.2	24.6	26.8	27.2	78.6	26.2
	6—10		19.8	21.2	20.1	61.1	20.4		3—7	25.7	25.7	27.7	26.0	79.4	26.5
	11—15		17.7	22.6	24.8	65.1	21.7		8—12	25.6	26.1	24.6	22.4	73.1	24.4
	16—20		16.9	23.0	23.4	63.3	21.1		13—17	24.9	26.5	23.6	23.4	73.5	24.5
	21—25		17.5	20.8	21.1	59.4	19.8		18—22	26.0	25.8	23.4	22.4	71.6	23.9
	26—30		23.7	21.6	23.1	68.4	22.8		23—27	23.7	25.8	22.9	22.2	70.9	23.6
五	1—5		20.1	24.2	25.6	69.9	23.3	十一	28/10—1	22.8	25.6	23.4	22.7	71.7	23.9
	6—10		24.4	26.4	24.7	75.5	25.2		2—6	22.1	23.1	22.5	20.9	66.5	22.2
	11—15		24.7	26.2	23.4	74.3	24.8		7—11	22.4	24.1	23.6	19.0	66.7	22.2
	16—20		25.0	26.6	25.4	75.0	25.0		12—16	24.4	22.5	22.1	21.4	66.0	22.0
	21—25		26.4	23.3	26.9	81.6	27.2		17—21	22.1	18.3	17.6	17.5	53.4	17.8
	26—30		26.3	25.3	27.0	82.1	27.4		22—26	21.0	22.3	22.6	16.5	52.4	19.8
六	31/5—4		27.5	26.4	24.1	78.0	26.0	十二	27/11—1	22.1	20.6	20.3	16.7	57.6	19.2
	5—9		26.7	27.0	26.9	80.6	26.9		2—6	11.8	17.7	17.4	14.6	49.7	16.6
	10—14		26.7	27.8	26.0	80.5	26.8		7—11	12.8	14.3	15.4	17.0	46.7	15.6
	15—19		28.7	28.5	28.0	85.2	28.4		12—16	17.1	18.1	12.3	18.7	49.1	16.4
	20—24		29.1	26.9	28.2	84.2	28.1		17—21	16.7	20.1	14.7	16.4	51.2	17.1
	25—29		29.5	28.7	27.5	85.7	28.6		22—26	17.0	16.9	16.6	15.6	47.1	16.4
									27—31	15.6	18.5	17.5	17.7	53.7	17.9

历年每候平均最高气温(°C)

月	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1—5		20.7	23.7	17.5	61.9	20.6	七	30/6—4		31.2	31.0	30.8	93.0	31.0
	6—10		20.1	22.7	16.5	59.3	19.8		5—9		30.4	30.5	31.6	92.5	30.8
	11—15		19.7	22.5	18.1	60.3	20.1		10—14		31.0	30.9	29.4	91.3	30.4
	16—20		18.2	23.9	17.5	59.6	19.9		15—19		31.4	31.6	29.9	92.9	31.0
	21—25		21.1	17.3	21.8	60.2	20.1		20—24		32.6	31.2	27.9	91.7	30.6
	26—30		18.8	16.3	19.2	54.3	18.1		25—29		31.4	31.5	30.4	93.3	31.1
二	31/1—4		16.6	19.1	21.7	57.4	19.1	八	30/7—3		32.5	31.7	30.9	95.1	31.7
	5—9		19.0	17.3	20.3	56.6	18.9		4—8	32.6	33.4	28.4	32.1	93.9	31.3
	10—14		25.0	22.3	18.5	65.8	21.9		9—13	29.9	33.1	31.0	31.6	95.7	31.9
	15—19		16.9	21.0	23.5	61.4	20.5		14—18	32.5	31.0	31.3	30.2	92.5	30.8
	20—24		17.2	16.0	19.4	52.6	17.5		19—23	28.7	29.3	29.3	31.3	89.9	30.0
	25—1/3		23.0	24.5	25.4	72.9	24.3		24—28	30.7	32.3	33.4	31.2	96.9	32.3
三	2—6		22.1	16.4	23.7	62.2	20.7	九	29/8—2	32.6	31.8	31.8	28.5	92.1	30.7
	7—11		23.1	18.1	24.5	65.7	21.9		3—7	30.9	28.8	31.4	30.6	90.8	30.3
	12—16		18.7	17.5	24.7	60.9	20.3		8—12	31.1	30.5	31.1	31.2	92.8	30.9
	17—21		21.9	22.2	26.1	70.2	23.4		13—17	30.0	31.1	32.7	32.6	96.4	32.1
	22—26		23.1	23.8	23.2	70.1	23.4		18—22	30.6	30.0	31.5	33.7	95.2	31.7
	27—31		16.6	22.0	23.5	62.1	20.7		23—27	30.5	29.7	33.0	31.3	94.0	31.3
四	1—5		19.7	25.8	21.6	67.1	22.4	十	28/9—2	30.7	28.3	31.2	30.6	90.1	30.0
	6—10		23.4	24.0	24.1	71.5	23.8		3—7	30.3	29.5	32.0	30.8	92.3	30.8
	11—15		19.7	25.6	23.2	73.5	24.5		8—12	30.0	30.9	28.8	26.9	86.6	28.9
	16—20		19.3	25.3	25.9	70.5	23.5		13—17	30.0	31.6	29.2	27.8	88.6	29.5
	21—25		20.5	24.1	25.2	69.8	23.3		18—22	31.0	30.4	29.1	27.3	86.8	28.9
	26—30		27.3	24.2	27.9	79.4	26.5		23—27	28.0	31.7	28.9	27.1	87.7	29.2
五	1—5		22.7	27.4	29.2	79.3	26.4	十一	28/10—1	27.3	29.8	28.3	26.7	84.8	28.3
	6—10		28.4	29.3	27.3	85.0	28.3		2—5	27.5	27.0	27.3	25.9	80.2	26.7
	11—15		26.9	29.4	27.0	83.3	27.8		7—11	28.0	28.7	26.9	22.3	78.4	26.1
	16—20		25.4	30.0	28.9	84.3	28.1		12—16	29.8	23.2	26.2	26.4	80.8	26.7
	21—25		29.5	31.2	29.9	90.6	30.2		17—21	27.4	24.5	22.8	21.6	68.9	23.0
	26—30		29.2	31.1	30.0	90.3	30.1		22—26	26.6	28.3	25.2	21.7	75.2	25.1
六	31/5—4		29.8	30.1	26.6	86.5	28.8	十二	27/11—1	27.1	27.0	25.7	22.1	74.3	24.9
	5—9		29.2	28.8	29.5	87.5	29.2		2—6	16.5	20.1	22.2	21.2	63.5	21.2
	10—14		29.3	29.8	28.4	87.5	29.2		7—11	18.5	20.0	19.6	23.0	62.6	20.9
	15—19		32.1	30.5	29.9	92.5	30.8		12—16	22.3	24.8	17.1	23.8	65.7	21.9
	20—24		31.1	29.7	30.5	91.3	30.4		17—21	20.4	26.2	20.8	20.3	67.3	22.4
	25—29		33.0	31.8	30.4	95.2	31.7		22—26	20.0	22.1	22.1	19.9	64.1	21.4
									27—31	19.9	23.2	21.7	21.5	66.4	22.1

历年每度平均最低气温 (°C)

月	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1—5		12.4	15.2	10.6	38.2	12.7	七	30/6—4		26.2	26.4	24.9	77.5	25.8
	6—10		10.5	15.1	6.0	31.6	10.5		5—9		26.0	25.0	25.9	76.9	25.6
	11—15		13.6	16.5	5.9	36.0	12.0		10—14		26.8	26.4	23.9	77.1	25.7
	16—20		11.6	18.2	8.8	38.6	12.9		15—19		26.7	26.4	25.3	78.4	26.1
	21—25		14.3	12.0	12.2	38.5	12.8		20—24		26.4	26.6	24.3	77.3	25.8
	26—30		12.2	9.3	12.1	53.6	11.2		25—29		25.4	26.5	26.0	77.9	26.0
二	31—4		13.5	12.2	13.4	39.1	13.0	八	30/7—3		26.8	25.3	25.5	77.6	25.9
	5—9		13.1	8.5	15.5	37.1	12.4		4—8	26.3	27.9	24.1	24.5	76.5	25.5
	10—14		17.3	15.4	13.4	46.1	15.4		9—13	25.3	26.7	26.6	26.6	72.9	26.6
	15—19		12.1	14.6	14.7	41.4	13.8		14—18	(25.3)	27.0	26.5	25.1	73.7	26.4
	20—24		10.8	10.4	9.5	30.7	10.2		19—23	24.6	25.2	25.2	24.8	75.2	25.1
	25—1/3		16.5	16.9	15.8	49.2	16.4		24—28	(25.4)	26.1	25.3	25.7	77.1	25.7
三	2—6		16.0	12.6	17.5	46.1	15.4	九	29/8—2	26.0	(25.8)	25.7	23.5	75.0	25.0
	7—11		17.7	11.1	17.1	45.9	15.3		3—7	24.6	26.0	25.7	25.2	77.1	25.7
	12—15		15.3	11.7	15.1	42.1	14.0		8—12	26.2	26.6	24.8	25.6	77.0	25.7
	17—21		16.3	14.1	19.2	49.6	16.5		13—17	24.2	24.5	24.7	25.7	74.9	25.0
	22—26		17.0	13.8	17.2	48.0	16.0		18—22	25.3	24.5	24.3	26.1	74.9	25.0
	27—31		12.8	15.3	16.9	45.0	15.0		23—27	22.8	23.1	24.8	24.4	72.3	24.1
四	1—5		13.9	19.1	15.4	48.4	16.1	+	28/9—1	23.0	21.9	23.6	24.3	69.8	23.3
	6—10		17.5	19.3	16.8	53.6	17.9		2—7	22.7	23.6	24.7	21.5	69.8	23.5
	11—15		16.2	20.0	22.5	58.7	19.6		8—12	22.4	23.0	21.6	18.4	63.0	21.0
	16—20		14.9	21.2	21.3	57.4	19.1		13—17	21.8	22.7	19.4	19.3	61.4	20.5
	21—25		15.5	18.9	17.8	52.2	17.4		18—22	22.3	22.0	19.1	17.7	58.3	19.6
	26—30		20.9	19.2	19.1	59.2	19.7		23—27	20.6	21.5	18.9	17.4	57.3	19.3
五	1—5		18.1	21.7	23.1	62.9	21.0	+	28/10—1	20.3	22.7	20.3	19.4	62.4	20.8
	6—10		21.5	24.0	22.1	67.6	22.5		2—6	18.3	21.0	18.5	16.7	56.3	18.8
	11—15		22.3	23.4	20.4	66.1	22.0		7—11	18.4	21.2	21.4	15.7	56.3	19.4
	16—20		21.0	24.0	22.6	67.6	22.5		12—16	(20.4)	18.9	19.1	17.2	55.2	18.4
	21—25		24.0	25.8	24.9	74.7	24.9		17—21	18.5	13.9	13.5	13.7	41.1	13.7
	26—30		24.2	26.7	24.6	75.5	25.2		22—26	16.8	18.1	17.6	11.3	47.0	15.7
六	31/5—4		24.9	23.4	21.9	70.2	23.4	+	27/11—1	1.91	15.7	16.5	11.6	43.8	14.6
	5—9		24.5	25.0	24.4	73.9	24.6		2—6	7.3	16.5	14.5	8.6	39.6	13.2
	10—14		24.7	25.9	23.7	74.3	24.8		7—11	8.3	10.8	12.5	11.8	34.9	11.6
	15—19		25.8	26.5	25.3	77.6	25.9		12—16	12.8	13.4	8.5	15.4	37.3	12.4
	20—24		27.1	24.0	25.7	76.8	25.6		17—21	14.1	17.0	10.2	13.0	40.2	13.4
	25—29		27.1	26.1	24.2	77.4	25.8		22—26	14.1	13.7	13.0	11.3	38.0	12.7
									27—31	12.7	15.4	14.3	14.5	44.2	14.7

历年每度极端最高气温 (°C)

月 度		年 分	1952		1953		1954		1955		极 值		年 分	月 度		年 分	1952		1953		1954		1955		极 值		年 分
			°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期					°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
一	1—5		22.6	2	26.0	4	20.8	1	26.0	4	1954	七	30/6—4			31.9	3	31.6	30/3/4	32.7	30	32.7	30	1955			
	6—10		22.7	7	23.2	7/9	19.4	8	23.2	7/9	1954		5—9			31.0	7/8/9	32.9	6	33.3	8	33.3	8	1955			
	11—15		23.0	11	23.8	12	22.0	15	23.8	12	1954		10—14			31.2	10	31.9	14	30.2	11	31.9	14	1954			
	16—20		21.0	20	26.4	20	21.1	20	26.4	20	1954		15—19			31.7	16	32.2	19	32.6	16	32.6	16	1955			
	21—25		23.2	25	26.5	21	23.2	25	26.5	21	1954		20—24			33.7	23/24	31.5	24	29.8	24	33.7	23/24	1953			
	26—30		22.7	26	18.6	30	20.0	30	22.7	26	1953		25—29			32.6	29	31.8	29	31.0	29	32.6	29	1953			
二	31/1—4		21.5	4	20.5	31	22.4	2	22.4	2	1955	八	30/7—3			33.5	1	32.7	31	31.4	31	33.5	1	1955			
	5—9		19.6	9	19.4	9	22.4	7	22.4	7	1955		4—8		33.6	4/5	34.8	7	30.8	8	33.4	5	34.8	7	1953		
	10—14		27.9	13	23.7	14	21.0	14	27.9	13	1953		9—13		32.4	10	34.4	12	31.8	12	34.4	12	1953				
	15—19		19.6	15	25.8	17	27.0	18	27.0	18	1955		14—18		33.5	17	32.5	15	32.1	14	31.5	15/16	33.5	17	1952		
	20—24		20.1	24	18.2	23/24	24.3	24	24.3	24	1955		19—23		29.7	19	30.4	20	29.8	19/23	32.6	21	32.6	21	1955		
	25—1/3		26.7	25	26.2	26	29.2	27	29.2	27	1955		24—28		32.2	25	32.6	26	36.6	28	32.7	24	36.6	28	1954		
三	2—6		25.2	2	21.3	2	27.2	5	27.2	5	1955	九	29/8—2		35.0	1	33.8	31	33.3	1	30.3	31	35.0	1	1952		
	7—11		25.5	11	22.8	11	26.2	9	26.2	9	1955		3—7		33.3	5	30.0	7	33.8	7	31.0	4/7	33.8	7	1954		
	12—15		22.2	12	19.8	16	26.6	12	26.6	12	1955		8—12		31.6	12	30.7	10	32.1	9	31.8	11	32.1	9	1954		
	17—21		25.4	20	24.3	18	27.6	20	27.6	20	1955		13—17		31.1	16	32.0	15	33.6	16	33.6	17	33.6	16/17	1954/1955		
	22—26		25.3	25	26.4	26	28.0	22	28.0	22	1955		18—22		31.3	20	33.6	22	31.7	19/22	34.5	22	34.5	22	1955		
	27—31		20.0	27	26.4	27	25.6	30	26.4	27	1954		23—27		31.0	24/25	33.2	23	34.9	25	35.3	23	35.3	23	1955		
四	1—5		24.0	3	27.7	4	24.4	1	27.7	4	1954	十	28/9—2		31.4	2	32.2	30	32.8	1	31.6	30	32.8	1	1954		
	6—10		25.6	10	25.6	6	26.4	10	26.4	10	1955		3—7		31.0	7	31.3	7	33.6	7	31.3	4/6	33.6	7	1954		
	11—15		22.0	11	28.2	15	29.2	15	29.2	15	1955		8—12		31.5	9/10	32.2	8	32.7	8	27.3	8	32.7	8	1954		
	16—20		22.4	15	28.0	18	29.0	16/17	29.0	16/17	1955		13—17		32.1	15	32.4	17	30.0	17	29.0	14	33.1	15	1952		
	21—25		25.2	25	27.6	25	28.8	24	28.8	24	1955		18—22		31.3	19/22	31.7	19	29.5	20/21	30.0	18	31.7	19	1953		
	26—30		29.8	30	26.6	26	23.4	29	23.4	29	1953		23—27		22.0	27	32.7	27	30.3	24	28.6	27	32.7	27	1953		
五	1—5		24.0	4	28.4	5	30.5	4	30.5	4	1955	十一	26/10—1		30.3	28	34.0	28	30.1	28	28.8	23	34.0	28	1953		
	6—10		30.1	10	30.0	8/9	29.3	8	29.3	10	1953		2—6		28.0	3/4	29.7	6	29.2	5	27.8	2	29.7	6	1953		
	11—15		30.2	11	31.4	15	28.7	14	31.4	15	1954		7—11		28.9	11	31.5	10	28.8	9	25.1	7	31.5	10	1953		
	16—20		27.4	20	30.2	18/19/20	29.5	16	30.2	18/19/20	1954		12—16		27.5	13	30.3	16	28.7	14	29.2	15	32.5	13	1952		
	21—25		30.7	25	32.4	24	30.7	23	32.4	24	1954		17—21		28.3	17	28.8	17	23.8	21	25.0	19	28.3	17	1953		
	26—30		30.9	28	32.4	28	31.0	29	32.4	28	1954		22—26		27.5	25	27.6	24	27.4	24	23.4	26	29.6	24	1953		
六	31/5—4		31.5	4	31.2	3	28.1	4	31.5	4	1953	十二	27/11—1		23.0	27	31.4	1	26.8	1	25.2	28	31.4	1	1953		
	5—9		30.6	5	30.4	9	30.8	7	30.8	7	1955		2—6		22.3	2	23.4	2	24.3	6	22.4	4	24.3	6	1954		
	10—14		30.5	12	30.8	10	30.2	14	30.8	10	1954		7—11		20.4	7	21.4	11	27.7	7	24.0	11	27.7	7	1954		
	15—19		33.4	19	30.6	15/16/19	30.2	17	33.4	19	1953		12—16		24.6	14	28.3	16	20.8	16	27.5	12	28.3	16	1953		
	20—24		31.7	20	31.2	23	32.5	23	32.5	23	1955		17—21		24.0	19	28.4	17	22.4	19	22.4	19	28.4	17	1953		
	25—29		35.0	27	32.3	27	32.2	29	35.0	27	1953		22—26		22.0	23	28.4	22	22.8	24	22.2	24	26.4	22	1953		
												27—31		25.4	21	26.2	28	23.0	29	25.2	31	24.2	28	1953			

历年每度极端最低气温 (°C)

月	年分	1952	1953		1954		1955		极 值		年 分	月	年分	1952		1953		1954		1955		极 值		年 分	
			°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期				°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期		
一	1—5		10.1	5	13.1	1	6.6	5	6.6	5	1955	二	30/6—4			25.2	1	25.5	2	24.3	2	24.3	2	1955	
	6—10		7.3	6	14.3	8	3.5	6	3.5	6	1955		5—9			24.7	6	23.6	9	24.0	9	22.6	9	1954	
	11—15		11.0	15	15.7	13	1.8	11	1.8	11	1955		10—14			26.4	14	25.3	10	22.5	10	22.5	10	1955	
	16—20		10.0	19	17.3	18	5.5	17	5.5	17	1955		15—19			26.3	19	25.8	16	23.6	19	23.6	19	1955	
	21—25		12.8	24	6.1	25	9.1	21	6.1	25	1954		20—24			25.2	24	26.3	23	23.0	23	23.0	23	1955	
	26—30		9.2	28	5.6	26	10.6	28	5.6	26	1954		25—29			24.4	25	26.3	25.20	25.0	29	24.4	25	1953	
二	31/1—4		11.5	1	10.5	31.1	11.6	1	10.5	31.1	1954	三	30/7—3			26.4	31	24.6	3	24.0	3	24.0	3	1955	
	5—9		10.3	9	6.9	8	14.1	5	6.3	8	1954		4—8	26.2	4次	27.6	4	23.8	7	24.0	4	23.8	7	1954	
	10—14		14.3	10	13.7	10	11.1	12	11.1	12	1955		9—13	25.1	12	26.0	13	26.3	9	25.6	9	25.1	12	1952	
	15—19		8.4	19	10.1	18	12.4	16	8.4	19	1953		14—18	24.3	14	25.2	14	26.0	17	23.4	18	23.4	18	1955	
	20—24		8.7	21.22	7.8	22	5.5	21	5.5	21	1955		19—23	23.2	21	24.2	22	24.0	20	23.1	19	23.1	19	1955	
	25—1/3		15.1	27	15.0	25	13.6	28	13.6	28	1955		24—28	24.5	27	25.1	24	23.9	27	24.3	26	23.9	27	1954	
三	2—6		14.6	6	7.6	6	16.1	6	7.6	6	1954	四	29/3—2	25.2	29	(25.4)	1	24.3	2	23.0	21	23.0	31	1955	
	7—11		15.9	7	7.2	7	16.0	10.11	7.2	7	1954		3—7	23.5	3	(25.6)	5	24.2	7	24.6	6	23.5	3	1952	
	12—16		13.8	16	10.5	13	13.4	14	10.5	13	1954		8—12	(24.6)	8	26.0	12	24.1	11	25.3	8	24.1	11	1954	
	17—21		14.1	17	11.3	17	16.9	13	11.3	17	1954		13—17	22.5	14	24.2	14.15.16	24.0	13	25.0	15	23.5	14	1952	
	22—26		15.0	22	10.5	23	15.6	26	10.5	23	1954		18—22	24.5	22	23.9	13.22	23.7	21	25.5	20	23.7	21	1954	
	27—31		11.2	31	10.8	23	15.1	27	10.8	29	1954		23—27	21.0	27	21.7	26	22.4	26	22.0	25	21.0	27	1952	
四	1—5		12.2	1	15.5	1	13.5	4	12.2	1	1953	五	28/3—2	22.3	29	20.9	2	22.0	30	23.3	38	20.3	21	1953	
	6—10		15.6	7	13.0	10	12.1	6	12.9	6	1955		3—7	21.1	4	21.6	3	24.0	5.6	20.2	3	20.2	3	1955	
	11—15		14.8	13	18.6	11	21.3	12	14.3	13	1953		8—12	19.7	12	20.8	12	12.6	12	17.4	9	17.4	9	1955	
	16—20		13.2	17	11.0	20	14.5	20	11.2	17	1953		13—17	21.0	13.16	21.2	13	18.1	14	17.2	13	16.1	14	1954	
	21—25		21.3	23	11.0	21	16.5	21.22	14.3	23	1953		18—22	20.5	13	21.5	22	18.1	22	16.3	24	16.3	24	1955	
	26—30		13.5	26	17.5	23	16.8	27	16.3	27	1953		23—27	19.3	26	21.0	14.26	13.3	23	15.0	23	16.0	23	1955	
五	1—5		17.2	1	19.5	1	20.7	5	17.4	1	1953	六	28/10—1	17.6	1	19.3	1	19.3	29	16.5	1	15.5	1	1955	
	6—10		22.7	8	23.4	10	21.0	9	20.7	8	1953		2—6	13.0	4	13.1	7	16.2	4	15.1	6	15.1	6	1955	
	11—15		19.4	15	22.0	11	13.2	11	16.1	14	1955		7—11	17.5	9	18.1	11	18.9	11	14.5	10	14.5	10	1955	
	16—20		13.3	16	22.0	16	13.6	16	18.3	16	1953		12—16	12.6	15	17.7	14	18.4	15	14.2	16	14.2	16	1955	
	21—25		22.6	24	24.1	23	23.7	24	22.6	24	1953		17—21	11.0	21	9.7	20	11.5	20	9.6	21	9.6	21	1955	
	26—30		23.2	29	26.2	25	23.4	26	23.2	29	1953		22—26	16.3	24.25	15.8	22	16.0	22	16.2	22	10.2	22	1955	
六	31/5—4		24.0	2	22.0	1	20.1	4	20.1	4	1955	七	27/11—1	13.2	28	14.1	28	16.3	27	9.7	1	2.7	1	1955	
	5—9		23.5	3	24.1	5	22.6	5	20.6	5	1955		2—6	5.7	3	14.2	6	12.8	3	7.0	3	5.7	3	1955	
	10—14		23.4	13	25.0	11	23.4	11	23.4	10.11	1953 1955		7—11	5.3	10	8.3	11	9.3	11	10.5	9	5.9	10	1952	
	15—19		24.2	15	26.2	15.16	23.7	16	23.7	16	1955		12—16	8.1	12	8.6	12	6.2	12	14.0	12	6.2	12	1954	
	20—24		26.3	20	24.9	21	23.7	24	22.7	21	1954		17—21	12.8	21	15.4	19	7.0	17	11.3	21	7.0	17	1954	
	25—29		26.1	29	25.6	27	23.0	26	23.0	26	1955		22—26	11.3	23	11.3	26	12.0	26	3.2	23	3.2	23	1955	
													八	27—31	10.3	28	13.8	27	12.3	31	11.5	28	12.3	28	1955

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

农天

年	月	級	項	目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年	
					回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率	回數	頻率
1952		00:01	—	02:00															0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	—	
		02:01	—	04:00															2	6	4	13	2	6	4	13	3	10	—	
		04:01	—	06:00															24	77	19	63	14	45	11	37	5	16	—	
		06:01	—	08:00															4	13	3	10	12	39	13	43	15	48	—	
		08:01	—	10:00															0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	—	
		10:01	—	14:00															0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	—	
		14:01	—	20:00															0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	—	
		20:01	—	24:00															1	3	2	7	2	6	2	7	6	19	—	
	不 明																	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	—		
1953		00:01	—	02:00		•	1	4	3	10	4	13	4	13	3	10	7	23	3	10	2	7	3	10	1	3	0	0	31	8
		02:01	—	04:00	1	3	1	4	3	10	12	40	6	19	4	13	4	13	5	16	5	17	1	3	1	3	4	13	47	13
		04:01	—	06:00	6	19	6	21	9	29	6	20	9	29	14	47	14	45	17	55	10	33	16	52	14	47	13	42	134	37
		06:01	—	08:00	19	61	11	39	4	13	1	3	4	13	1	3	1	3	1	3	4	13	8	26	6	20	7	23	67	18
		08:01	—	10:00	0	0	1	4	0	0	0	0	1	3	2	7	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	1	3	7	2
		10:01	—	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
		14:01	—	20:00	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	0	0	7	2
		20:01	—	24:00	4	13	8	29	11	35	6	20	6	19	4	13	3	10	1	3	5	17	2	6	6	25	6	19	62	17
	不 明			1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	7	0	0	0	0	0	0	6	2	
1954		00:01	—	02:00	5	16	1	4	4	13	3	10	0	0	1	3	2	6	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	18	5
		02:01	—	04:00	4	13	4	14	5	16	3	10	2	6	5	17	5	16	3	10	1	3	1	3	3	10	1	3	37	10
		04:01	—	06:00	5	16	9	32	7	23	10	33	18	58	10	33	13	42	18	53	16	53	23	74	8	27	13	42	150	41
		06:01	—	08:00	10	32	6	21	4	13	1	3	0	0	4	13	3	10	2	6	3	10	3	10	10	33	10	32	56	15
		08:01	—	10:00	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	13	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	7	2
		10:01	—	14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	0	0	2	6	0	0	0	0	1	3	0	0	6	2
		14:01	—	20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	1	3	0	0	3	1
		20:01	—	24:00	7	23	8	29	11	35	12	40	10	32	4	13	7	23	5	16	7	23	4	13	6	20	6	19	87	24
	不 明			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

年	月	项目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全年		
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数
1955		00:01—02:00	2	6	2	7	3	10	2	7	3	10	6	20	8	26	7	23	7	23	2	6	4	13	4	13	50	14	
		02:01—04:00	2	6	5	18	5	16	4	13	2	6	6	20	6	19	5	16	4	13	10	32	7	23	1	3	57	16	
		04:01—06:00	13	42	10	36	7	23	13	43	14	45	6	20	7	23	8	26	8	27	10	32	6	20	8	26	110	30	
		06:01—08:00	5	16	5	18	2	6	2	7	1	3	1	3	1	3	1	3	4	13	3	10	8	27	15	48	48	13	
		08:01—10:00	0	0	0	0	1	3	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	
		10:01—14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	0	0	1	3	2	7	0	0	0	0	0	0	0	8	2
		14:01—20:00	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	1	3	3	10	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	9	2	
		20:01—24:00	7	23	6	21	12	39	9	30	8	26	5	17	6	19	8	26	5	17	5	16	5	17	2	6	78	21	
		不 明	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2	1	
累		00:01—02:00	7	8	4	5	10	11	9	10	7	8	10	11	17	18	10	11	9	10	5	5	6	7	5	5	99	9	
		02:01—04:00	7	8	10	12	13	14	19	21	10	11	15	17	15	16	13	14	10	11	12	13	11	12	6	6	141	13	
		04:01—06:00	24	26	25	30	23	20	29	32	41	44	30	33	34	37	43	46	34	38	49	53	28	31	34	37	394	36	
		06:01—08:00	34	37	22	26	10	11	4	4	5	5	6	7	5	5	4	4	11	12	14	15	24	27	32	34	171	16	
		08:01—10:00	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	6	7	1	1	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	17	2	
		10:01—14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	10	0	0	5	5	2	2	0	0	1	1	0	0	18	2	
		14:01—20:00	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	4	4	2	2	3	3	1	1	2	2	1	1	19	2	
		20:01—24:00	18	19	22	26	34	37	27	30	24	26	13	14	16	17	14	15	17	19	11	12	17	19	14	15	227	21	
		不 明	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	9	1	
年																													

候平均气温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 的起止日期

年 分	项目	起 始 日 期	终 止 日 期	天 数
1953		4/3	8/8	

注：候平均气温 $\leq 0^{\circ}$ 无出现不统计

历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积温度($^{\circ}\text{C}$)及其最长连续日数

农

年分 月分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总数	最长连续期内		起日	终日
														日数	积温		
1952								866.2	820.6	774.2	669.5	461.5	—				
1953	481.7	454.7	559.0	560.4	751.6	841.1	838.7	(898.2)	(804.9)	802.2	654.0	552.9	8249.4	365	8249.4	1/1	3/12
1954	495.6	439.4	474.4	653.6	828.9	829.2	882.4	868.0	833.4	760.9	635.3	490.0	8191.1	299	7174.8	8/3	3/12
1955	366.9	469.1	613.9	651.1	789.7	807.1	851.7	864.3	840.1	728.8	567.1	514.1	8068.9	353	7973.7	13/1	3/12
平均	448.1	454.4	550.8	621.7	790.1	825.8	874.3	876.8	826.1	764.0	618.8	519.0	8169.8				
最大														365	8249.4	1/1	3/12
年分																1953	1953
最小														299	7174.8	8/3	3/12
年分																1954	1954

历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积降水量(毫米)及其最长连续日数

年分 月分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总计	最长连续期内		起日	终日
														日数	累积降水量		
1952								424.8	573.1	4.3	0	20.0	—				
1953	27.2	95.7	123.6	116.1	303.6	337.4	278.5	320.6	(523.1)	98.3	28.5	36.0	(2282.1)	12	95.8	13/4	3/4
1954	6.0	26.7	47.1	109.7	48.8	511.0	148.1	386.4	165.2	5.2	487.1	1.0	1942.3	8	114.1	7/7	14/7
1955	4.0	2.9	13.6	172.9	354.3	330.2	727.2	299.7	80.0	0	62.8	29.4	2077.0	12	163.7	23/6	4/7
平均	12.4	41.8	61.4	132.9	255.6	392.9	384.6	335.6	256.1	34.7	192.8	22.1	(2102.8)				
最大														12	163.7	23/6	4/7
年分																1955	1955
最小														3	114.1	7/7	14/7
年分																1954	1954