

校正醫學入門

上海相葉山房印行



編註醫學入門內集卷之一

經穴起止

經徑也徑直者為經經之支派旁出者為絡界為十二實
出一脈醫而不知經絡猶人夜行無燭業者不可不熟

手太陰肺十一穴中府雲門天府俠白尺澤孔最存列缺經渠太淵少商如韭葉

穴每旦寅時從中府起循臂下行至少商穴止○中府在乳上三肋間去雲門下一寸陷中針入三分不
宜灸主喉痺胸滿塞痛面腫嘔吐欬唾濁涕肩背痛腹脹食飲不下○雲門巨骨下氣戶旁二寸陷中禁

針灸五壯主嘔逆上氣胸脇微背痛不能舉臂餘同上○天府腋下一寸動脈舉手以鼻取之針入三分
禁灸主泣出目眩癰氣喘逆不食瘡疾卒中惡邪飛尸餘同中府○俠白天府下去肘五寸動脈灸五壯

主欬逆乾嘔煩滿心痛○尺澤肘橫紋中大筋外針入三分不宜灸主喉痺舌乾脇痛腹脹喘氣嘔泄不
止顛病身痛四肢暴腫手足臂肘痛○孔最側腕上七寸針入一分風痺偏頭痛瘰癧瘡口瘡口瘡瘰癧瘡

頭○列缺側腕上一寸半鹽指相叉盡處針入三分灸五壯主一切風痺偏頭痛瘰癧瘡口瘡口瘡瘰癧瘡
痛項強喉痺咳嗽半身不遂又主一切瘡疾身熱背寒汗出肢腫小便熱痛少氣不足以息凡實則肩背

汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息四肢厥○經渠寸口下近關上脈中針入三分禁灸○太淵手
掌後橫紋尖陷中針入三分灸三壯主目生白翳赤筋咽乾嘔噦咳喘唾血肺脹煩不得卧內廉缺盆引痛

胸痺氣逆心痛○魚際手大指一節後內側散脈中針入二分禁灸主頭痛目眩失音不言熱病鼓頤煩
亂唾血吐血腹痛不食欬引尻痛○少商手大指端內側去爪甲角如韭葉針入一分禁灸主痰瘧喉鳴

嘔吐喘咳善噦手不仁耳
前痛心下滿汗出而寒

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷溫流長下廉上廉手三里曲池肘髻五里近臂臑肩髃巨
骨當天鼎扶突禾郛接鼻傍五分號迎春

循手陽明大腸經二十穴左右四十六年時自少商穴交與商陽
循肘上行至鼻傍迎香穴止○商陽鹽指內側去爪甲角如韭

葉針入一分禁灸主胸滿肢腫熱汗不出耳鳴耳聾喘咳痰瘧口乾頭腫齒痛惡寒肩背引缺盆痛如目
青盲可灸三壯左取右右取左如食項立已○二間鹽指內側本節前陷中針入三分灸三壯主喉痺

腫肩背痛振寒鼻熱衄血多驚口乾目痛鼻熱衄血吐舌戾頸喜驚身熱氣喘腸鳴洞泄寒瘧○合谷大指鹽指
痺齒痛嗜臥胸滿唇焦口乾目痛鼻熱衄血吐舌戾頸喜驚身熱氣喘腸鳴洞泄寒瘧○合谷大指鹽指
岐骨陷中針入二分灸三壯主頭痛面腫目痛爛弦勞肉生翳拔睛倒睫一切目疾鼻衄鼻涕耳鳴口瘡
重舌舌裂舌強下牙齒痛瘰癧唇吻不收口噤喉痺寒熱瘧疾四肢痿痺小兒驚風卒死婦人通經下胎惟

妊孕忌之○陽谿手腕上側兩筋陷中針入三分灸三壯主頭痛目痛耳痛咽痛齒痛舌出頸
戾掌熱肘臂不舉狂言喜笑見鬼胸滿煩悶心痛寒熱瘧疾瘡疥○偏歷腕後三寸針入三分灸三壯主
寒熱瘧疾汗不出目視眩暈多言耳鳴口喎齒痛喉痺瘡疥乾鼻衄血○溫流腕後五寸針入三分
灸三壯主頭痛面腫口喎喉痺瘧疾腹滿嘔逆肩不得舉傷寒身熱顛狂見鬼○下廉曲池前五寸針入
分外斜針入三分灸三壯主頭痛臂痛弱赤腸鳴氣走注痛○上廉曲池前四寸針灸主治同下廉
三里曲池前三寸兌肉端針入五分灸三壯主手臂肘擊不伸齒痛頰腫瘰癧○曲池肘外轉屈肘而
骨中絞頭盡處以手拱胸取之針入五分灸三壯主頭痛喉痺肘臂痠痛不舉半身不遂筋骨痠痛
腋痛肩痛皮燥癢疹及癰疽瘰癧疾寒熱作渴胸滿傷寒餘熱不淨○肘髎肘大骨外廉近大筋陷中針入
三分灸三壯主肘節風痺臂痛掌急○五里肘上三寸向裏大筋中央禁針灸十壯主風勞濕痺血
臂痛嗜卧四肢不能動搖寒熱瘰癧咳嗽目視眩暈痰癰心下脹痛上氣○臂臑肘上七寸肘內端平手
取之針入五分灸三壯主寒熱頸項拘急瘰癧肩臂痛不得舉○肩髃肩端兩骨陷中舉臂取之針入六
分灸七壯風盛災云壯為率過多恐致臂細主偏風不遂手臂擊急臂細無力筋骨酸疼肩中寒熱不可
顧凡一切風熱癰疹○巨骨肩端上行兩骨陷中針入一寸半灸三壯主胸中瘀血肩臂背膊疼痛○天
鼎側頸直缺盆扶突後一寸針入四分灸三壯主暴瘡氣哽咽喉痺腫喘息不食○扶突曲頰下一寸
而取之針入四分灸二壯主舌本出放逆上氣喘急喉中如水雞鳴○禾髎直鼻孔下俠水溝旁五分針
入一分禁灸主鼻塞口辟鼻多清涕不止鼻衄有瘡口噤不開○迎香禾髎上一寸鼻旁陷中針入三分
禁灸主眼目赤腫
鼻塞不聞香臭

四十五穴足陽明頭維下關頰車停承泣四白巨髎經地倉大迎對人迎水突氣舍連缺盆氣戶庫房屋
翳屯膺窗乳中延乳根不容承滿梁門起關門太乙滑肉門天樞外陵大巨存水道歸來氣衝次髀關伏
兔走陰市梁邱犢鼻足三里上巨虛連條口位下巨虛跳上豐隆解谿衝陽陷谷中庭厲兌經穴中
明胃經左右九十穴辰時自迎香交與承泣穴上行至頭維對人迎循胸腹下至足指厲兌穴止圖穴起
句頭維行氣實自承泣始也○頭維額角髮際本神傍一寸半針入五分禁灸○下關耳前動脈下廉合
口有空張口則閉針入三分灸三壯主耳痛鳴聲有膿口喎下牙齒痛齒齲痛○頰車耳八分曲頰端
陷中開口有空針入三分灸三壯主口辟痛不可以嚙失音牙疼額腫項強惡風寒○承泣目下七分上
有腫子禁用針灸○四白目下一寸針入三分禁灸主頭痛目眩淚出痛痒生翳瞤動不息○巨髎俠鼻
孔旁八分直腫子針入三分灸七壯主風寒鼻塞腫痛瘰癧口監目赤痛痒多淚白翳遮睛○地倉俠口

旁四分近下有動脈處針入二分突二七重者突七七壯艾炷如一分若大令人口轉咽如欲治災承漿
七七壯忌房事毒食主偏風口喎失音不言飲食漏落囁動○天迎曲領前一寸三分骨陷中動脈針入
三分突三壯主頭痛面浮目瞤口喎失音不言飲食漏落囁動○天迎曲領前一寸三分骨陷中動脈針入
喉旁一寸半大筋外禁用針突○承突直人迎下氣舍上二穴之中突三壯主咽腫逆氣喘不得閉
氣舍直人迎下使天突傍陷中針入二分突三壯主喉痺項強癰腫數欠氣風室煩顫腫連面○人迎結
中禁針突三壯主使天突傍陷中針入二分突三壯主喉痺項強癰腫數欠氣風室煩顫腫連面○人迎結
下俠俞府旁二寸陷中仰而取之針入四分突五壯主胸膈支滿○屋翳庫房下一寸六分針入四分
寸六分針入四分突五壯主肺寒喘咳唾膿血胸膈支滿○屋翳庫房下一寸六分針入四分
身腫皮痛不可近衣瘰癧不仁咳嗽唾沫膿血胸膈支滿○屋翳庫房下一寸六分針入四分
腫及腸鳴泄瀉乳癰寒熱短氣睡臥不安○乳中即乳頭上禁用針突○乳根乳下一寸六分針入四分
突五壯主胸滿痛及膺腫乳癰寒熱短氣睡臥不安○乳中即乳頭上禁用針突○乳根乳下一寸六分針入四分
五分突五壯主口乾嘔吐喘咳胸背引痛脇痛腹痛如刺有痰癖積氣疝瘕○承滿不容下一寸針入八分
分突五壯主喘逆不食肩息唾血脇下堅痛及腸鳴腹脹○梁門承滿下一寸針入八分
下積氣不思飲食大腸滑泄穀不化○關門梁門下一寸針入八分
遊氣使臍急痛瘧瘧振寒○太乙關門下一寸針入八分
針入八分突五壯主顛狂吐舌嘔逆或以不容至天樞七穴折量之○天樞平臍旁三寸針入五分
壯主面浮腫唾血吐血狂言嘔吐霍亂泄利食不化父積冷氣繞臍切痛衝心腹脹腸胃遊氣切痛
女子漏下赤白○外陵天樞下一寸針入八分
寸針入八分突五壯主善驚煩渴偏枯癰疽小腹痛滿小便難陰下縱○水道天樞下七寸針入八分
五壯主腰背痛及三焦結熱二便不利小腹痛滿小便難陰下縱○水道天樞下七寸針入八分
主資脈如上一八引基痛婦人血臟積冷○氣衝天樞下八寸動脈禁針突五壯主腹中太熱攻心腹脹臍
下堅癰疽陰腫陰痿莖中痛兩丸牽痛不可仰臥及石水腹滿熱淋不得尿婦人月水不通無子氣亂絞
痛胞衣不出已下不容至此俱腹部分三行○髀關膝上伏免後跨骨橫紋中針入六分突三壯主黃疸痼
痺不得屈伸股內筋急○伏免膝髀上六寸向裏禁針突○陰市膝上三寸直伏免陷中針入三分
三分禁針主腹滿痼瘕少氣腰如水冷痛不可顧○梁丘膝上二寸兩筋間針入三分突三壯主大驚乳
痛筋攣膝痺不得屈伸○犢鼻膝頭眼外側大筋陷中針入六分禁針主膝中痛不仁難跪起膝膕癰潰
者不可治不潰者可治○三里犢鼻下三寸犢鼻外廉陷中針入一寸突七壯愈多愈好主頭目昏眩
口苦口禁鼓頤口喎喉痺嘔吐狂言狂笑咳嗽多唾乳腫乳癰胃虧惡聞食氣或中消善飢霍亂症瘳
脹腹脹腹鳴胸腹中痰血水腫瘡痼泄瀉身熱肚熱惡寒肘痛心腹痛腰痛足膝痠足熱小腹堅滿小
便不利食氣壅塞五勞羸瘦七傷虛乏○正巨虛三里下三寸舉足取之針入八分突三壯主臍氣不足

壯主血漏下血閉不通月水不調氣逆脹滿。箕門血海上六寸陰股內動脈應手筋關禁針灸三壯主
林及小腹腫痛已上足腿部。衝門大橫下五寸橫骨兩端約紋中灸五壯主寒氣滿腹積痛陰疝難乳
子氣上衝。府舍大橫下三寸灸五壯主心腹脇痛積聚霍亂。腹結大橫下一寸三分灸五壯主
冷痛搶心腹寒泄效逆。大橫平臍旁四寸半灸五壯主腹熱欲走大息四肢不可動多汗洞泄大風逆
氣多寒善愁。腹哀日月下一寸禁用針灸已上腹部四行。食竇天谿下一寸六分舉臂取之針灸四
分灸五壯主胸脇支滿脇間雷鳴。天谿胸鄉下一寸六分陷中仰取之針灸四分灸三壯主胸脇支滿
腫癰潰貫膺餘同食竇。胸鄉周榮下一寸六分陷中仰取之針灸四分灸三壯主胸脇支滿
痛。周榮中府下一寸六分陷中仰取之針灸四分禁灸主胸脇支滿咳嗽喘膿血效逆上氣飲食不下已
上膺部四行。天包側脇部淵腋下三寸針灸四分灸三壯主腹大胸脇中痛內實則其身盡寒虛則百節皆縱。

九穴午時手少陰極泉青靈少海深靈道通里陰郄靈神門少府少衝尋

時自大包交與腋下一寸八分

行至小指少衝穴止。極泉腋下筋間動脈入胸處灸七壯主目黃咽乾心痛脇滿乾嘔煩渴四肢不收
○青靈泉肘上三寸伸肘舉臂取之禁針灸三壯主頭痛目黃脇痛肩不能舉。少海肘內廉橫紋頭處
陷中曲手向頭取之針灸三分灸五壯主頭痛目黃目眩項強齒痛嘔吐肩背肘腋脇引項痛顛痛吐舌
瘡疾寒熱汗出四肢不能舉。靈道去掌後一寸半針灸三分灸三壯主悲恐心痛瘕瘕射擊暴瘡。通
里掌後一寸針灸三分灸三壯主頭痛目眩面赤暴症肘腕痠重熱病煩心心悸遺尿。陰郄掌後五分
動脈中灸七壯主驚恐心痛失瘡酒疥厥逆霍亂胸滿衄血。神門掌後兌骨端動脈陷中針灸三分灸
七壯主妄笑妄哭喉痺心痛數噫恐怖少氣瘧疾飲冷惡寒手臂蹠攣喘逆遺尿大人小兒五癇。少府
手小指本節後直勞宮陷中針灸三分灸五壯主噤中有氣如息肉狀掌熱肘腋手攣急胸痛煩滿恐悸
畏人及陰痛陰痒遺尿。少衝手小指端內側去爪甲角如韭葉針灸一分灸一壯主
舌痛口熱咽酸掌熱心痛瘕氣煩悶悲恐善驚手掌肘腋腫痛身熱如火驚癇沫出

手太陽穴一十九少澤前谷後谿首腕骨陽谷養老繩支正小海肩貞偶臑俞天宗連乘風曲垣肩外肩

中走天窗天容上顙竅聽宮耳前珠傍取。手太陽小腸經左右三十八穴未時自少衝交與小指少澤循

葉針入一分灸一壯主頭痛目翳遮睛口熱口乾舌強喉痺唾如膠寒瘧汗不出痰涎咳嗽小指不仁。
前谷小指外側本節前陷中針入一分灸三壯主目皆爛淚出目翳鼻塞耳鳴咽腫頸項痛臂痛肘攣熱
病汗不出瘧瘧咳嗽衄血小便赤。後谿小指外側本節橫紋尖盡處握掌取之針一分灸一壯主喘息
身熱惡寒胸滿顛疾餘同前谷。腕骨掌後外側高骨下陷中握掌向內取之針二分灸三壯主頭痛脇

腋痛肩臂腕急痛如脫五指不可屈伸作寒乍熱瘡狂言驚風癱瘓餘同上二穴○陽谷手腕外側兌骨下陷中針二分灸三壯主目眩上下齒痛妄笑妄言腹滿痔痛陰痿餘同腕骨○養老腕骨後一寸陷中灸三壯主手攣肩痛目昏○支正腕骨後五寸灸三壯針三分主頭痛目眩頸痛項痛風虛驚恐狂身熱消渴善食腰頸痠○小海肘內大骨外去肘端五分陷中屈肘取之針二分灸三壯主頭痛項痛強舌瘕痰顛狂肘腋腫痛腫小腸痛寒瘧風瘧○肩髃後大骨下臂上廉陷中舉臂取之針八分灸三壯主頭痛強耳鳴耳聾有手臂風痺不舉○臑俞肩髃後大骨下臂上廉陷中舉臂取之針八分灸三壯主寒熱肩腫引痺中痛臂痿無力○天宗乘風後大骨下陷中針五分灸三壯主肩痛不舉○曲垣肩中央曲臂陷中針八分灸三壯主肩痛至肘項痛○肩中俞脾內廉去大行旁二寸陷中灸三壯主目昏咳嗽唾血上氣寒熱○天宮完骨下項上項痛○大筋處動脈陷中針六分灸三壯主耳痛耳鳴聾顛腫咽痛暴瘡肩痛引項○天容耳下頰車後陷中灸三壯主喉痺頸腫項痛耳鳴咳嗽寒熱○顴窕面頰兌骨下下廉陷中禁用針灸主目黃赤口喝鼻齒痛○聽宮耳刺珠子旁針入一分灸三壯主耳鳴聾口喑喉鳴心腹痛滿臂痛失音

足太陽穴六十七。晴明目內紅肉藏攢竹眉冲與曲差巨處上寸半承光通天絡却玉枕昂天柱後際大

筋外大杼背部第二行風門肺俞厥陰四心俞督俞膈俞強肝膽脾胃俱挨次三焦腎氣海大腸關元小

腸到膀胱中脊白環仔細量自從大杼至白環各各節外寸半長上節次節中復下一空二空腰髀當會

陽陰尾骨外取附分俠脊第三行魄戶膏肓與神堂譙譙膈關魂門九陽剛意舍仍胃倉育門志堂胞之

育二十柱下秩邊場扶承殿橫紋中央殷門浮郄到委陽委中合陽承筋足承山飛揚蹠附陽金門崑崙

下僕參申脈京骨束骨忙通谷至陰小指旁足太陽膀胱經左右一百三十四穴申時自聽宮交與晴明

肉陷中禁用針灸○攢竹當眉頭陷中禁用針灸○眉冲直眉頭上神庭曲差之間針入三分禁灸至五

痛頭痛鼻塞○曲差前髮際俠神庭旁一寸半灸七壯主頭項痛目昏身熱心煩滿汗不出○巨處上星

旁一寸半針三分灸五壯止主頭風目眩脊強反折瘕癰顛疾○承光巨處後一寸半禁用針灸○通天

承光後一寸半針三分灸三壯主頭痛重暫起僵仆鼻塞喘息不利口喝多涕數有瘡○絡却通天後

一寸半禁針灸三壯主頭旋耳鳴目盲內障顛狂僵仆痲瘋腹脹滿不得息○玉枕絡却後一寸半橫俠
腦戶一寸三分起內枕骨上禁針灸三壯主因失枕頭重頭半邊寒痛項痛如拔及風眩目痛耳聾鼻塞
目上插卒起僵仆惡見風寒汗不出○天柱頸大筋外使後髮際陷中針三分灸三壯至百五十壯灸主
頭痛頭旋目昏目如脫淚出鼻不知香臭風眩卒暴癰眩狂言目上視及項如拔項疼急項滿汗不出身
肩背痛欲折已上頭部二行○大杼第二節外一寸半陷中針三分禁灸○風門二節外一寸半針灸
災五壯主傷寒頭痛項強鼻塞流涕目盲衄血咳嗽嘔逆胸背痛氣短不安○肺俞三節外一寸半針灸
分災三壯主胸中痛滿背僂如龜脊強支滿癰氣吐逆上氣寒熱不食肉痛皮痒痺癢骨蒸肺癰咳嗽
氣百病○厥陰俞四節外一寸半灸五壯主嘔逆牙疼胸悶○心俞五節外一寸半禁針灸○肝俞六
節外一寸半灸三壯主寒熱心痛腹痛雷鳴氣逆○膈俞七節外一寸半灸五壯主喉痺胸膈痛肩背不
得傾倒心痛度飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹支滿瘕瘕痞氣塊膈上痛身常濕不食○肝俞九節外一
寸半針灸三分灸三壯主中風支滿胸膈痛短氣不食食不消吐血目昏肩疼腰痛寒熱病瘕後食五平
多患眼暗如雀目鼻中酸寒瘕熱瘕○膽俞十節外一寸半正坐取之針三分灸三壯主頭痛目黃舌乾
心脹滿吐逆短氣疲悶食難下不消胸脇不能轉側腹下腫振寒汗不出○脾俞十一節外一寸半針灸
分災三壯主脇下滿吐瀉瘕痢腹脹黃疸身重瘕瘕積聚腹痛寒熱引脊痛能食而瘦腰脊強急熱瘕骨
痛○胃俞十二節外一寸半針灸三分灸三壯主脇痛目眩肩背拘急腰脊強痛腹脹腹鳴嘔吐不食筋脈攣急○三焦俞
十三節外一寸半針灸三分灸三壯主頭痛目眩肩背拘急腰脊強痛腹脹腹鳴嘔吐不食筋脈攣急○三焦俞
聚如石○腎俞十四節外一寸半針灸三壯主腰膝痛相對針三分灸三壯主腎虛水腫脹耳聾目昏面赤心痛如懸
脇痛脹滿嘔吐寒中洞泄腰痛脚膝拘攣小便赤白濁尿血遺精小腹虛水腫脹耳聾目昏面赤心痛如懸
切五勞七傷○氣海俞十五節外一寸半針灸三壯主腰痛痔瘡○大腸俞十六節外一寸半針灸三壯主腰
痛腸鳴脹滿繞臍中痛二便不利或泄痢食不化脊強腹腫○關元俞十七節外一寸半針灸三壯主腰
痛虛脹小便難婦人疲聚諸疾○小腸俞十八節外一寸半針灸三壯主大便膿血痔瘡出血婦人
帶下大便難小便淋泄痢五色重下腫痛腰脊強痛○膀胱俞十九節外一寸半針灸三壯主小便赤白溺虛渴汗
勞腰痛泄痢難婦人疲聚諸疾○中膂俞二十節外一寸半針灸三壯主小便赤白溺虛渴汗
聚堅結足膝不仁熱瘕引骨痛○中膂俞二十一節外一寸半針灸三壯主小便赤白溺虛渴汗
出腰不得俯仰腹脹脇痛疝寒熱瘕及折○白環俞二十二節外一寸半禁針灸○上髎腰陷胛下第
一空俠脊兩旁陷中餘三節少針上闊下狹是也針二寸灸三壯主鼻衄嘔逆寒熱腰痛婦人絕子瘕寒
熱陰挺出不禁白瘕瘕反折大小便利氣下墜○次髎第二空陷中針二寸灸三壯主腰下至足不仁惡寒婦人
赤白瘕下心下積脹大小便利氣下墜○中髎第三空陷中針二寸灸三壯主腰下至足不仁惡寒婦人
人赤淫時白氣瘕月事少大便難小便利腹脹食泄○下髎第四空陷中針二寸灸三壯主腰下至足不仁惡寒婦人
泄汗不禁赤瘕陰中痒痛引小腹不可俯仰大小便利腸鳴腹脹欲泄○會陰陰尾骨外各開一寸半針

八分災三壯主腹中有寒泄瀉腸澼便血久痔陽虛陰汗濕已上俱屬背部第二行各開一寸半○附分
第二節外三寸附項內廉陷中正坐取之針八分災五壯主肩痛引領引頭肩背拘急風冷客于膝理頸
項強痛不得回顧風勞臂肺不仁○腧尸三節外三寸針五分災五壯主咳逆喘氣不得卧肺寒熱強
背脾無力勞損痿黃五尸走注○膏肓四節外三寸取穴主治見後災法○神堂五節外三寸針三分災
五壯主肩痛胸腹滿脊強急寒熱○譙譙六節外三寸取穴主治以手厭之令病人抱肘作譙譙之聲則指
下動矣針六分災五壯主目眩鼻衄肩背痛脇痛喘急熱病汗不出虛損不睡五心熱寒瘧瘧風瘧
瘧瘧瘧久瘧小兒食晦頭痛○隔關七節外三寸正坐開肩取之針五分災五壯主背痛脊強食不下
瘧多涎沫○魂門九節外三寸針五分災五壯主小便黃腸鳴泄瀉消渴身熱面黃急情目黃不嗜食餘同魂門
十節外三寸針五分災五壯主小腹內虛脹水食不消惡寒不能飲仰水腫腹脹飲食不下○肓門十一節外
一節外三寸針五分災五壯主小腹內虛脹水食不消惡寒不能飲仰水腫腹脹飲食不下○肓門十一節外
三寸針五分災五壯主小腹內虛脹水食不消惡寒不能飲仰水腫腹脹飲食不下○肓門十一節外
針五分災五壯主小腹內虛脹水食不消惡寒不能飲仰水腫腹脹飲食不下○肓門十一節外
痛五分針三壯主心下堅滿婦人乳有餘疾○志堂十四節外三寸針五分災五壯主腰脊強腹痛陰
針五分針三壯主心下堅滿婦人乳有餘疾○志堂十四節外三寸針五分災五壯主腰脊強腹痛陰
上橫紋中針五分禁灸主腰脊腰尻腎陰股寒痛痺瘡小便不禁大便直出遺精胞寒又大便難者
亦治○殷門扶承下六寸針五分禁灸主腰脊腰尻腎陰股寒痛痺瘡小便不禁大便直出遺精胞寒又大便難者
取之針五分針三壯主小腹熱大便堅腰膝跳遺小便難小腹痛外腫因瘀血注之○浮郄委陽上一寸屈膝
中外二寸屈身取之針七分針五分壯主腰脊腰尻腎陰股寒痛痺瘡小便不禁大便直出遺精胞寒又大便難者
筋急腫胸滿膨脹身熱飛尸遺注瘕厥不仁○委中膝腕內國橫紋中央動脈針五分禁灸凡患風痺
腰痛重腫于此刺血久疾亦皆立已主小腹痛熱而偏痛尿赤難血不止腰痛俠脊至頭皆痛痔痛脇下
腫痛脚弱膝攣腰尻重不能舉半身不遂熱病汗不出足熱厥逆餘同委陽○承筋後膕股中下一寸針五
分災五壯主腰脊強痛引腹膝股熱肝疲重癰疝女子崩中腹痛腸痔陰痛○承筋後膕股中下一寸針五
跟上一寸禁針災三壯主治同承山○承山腓股下分肉間拱足去地一尺取之針七分災五壯主頭痛
腫痛支腫寒熱汗不出○飛揚外踝上七寸骨後針五分災三壯主頭痛目眩鼻衄頸項疼歷節風足指
不得屈伸腰痛喘痛寒瘧狂瘧顛疾吐舌症反折痔瘡傷痛野雞痔逆氣足瘧失履不收○附陽外踝上
三寸飛揚下針六分災三壯主頭重瘕厥風痺喘外廉骨痛四肢不舉瘕瘕時有寒熱○金門外踝下骨
空陷下針三分災三壯主顛疾馬癰反張尻脫暴死轉筋霍亂脚脛痠身戰不能久立○崑崙外踝後跟
反腰腫喘跟腫脚如裂不得履地風癰口禁瘡多汗小兒陰腫頭眩痛脚痿轉筋尸厥中惡吐逆咳嗽暴

三分灸五壯主小兒疳積不得乳顛狂嘔沫足膝痛○陰谷膝內附骨後大筋下小筋上動脈屈膝取之
針四分灸三壯主舌下腫膝痛如錐股內廉痛陰痿婦人漏下心腹脹滿不得息小便黃已上俱足膝部
○橫骨陰上橫骨中央宛曲如仰月陷中曲骨外一寸半禁針灸三壯主五臟虛竭腹脹小便難失精陰
痛○大赫氣穴下一寸針一分灸五壯主虛勞失精陰上縮莖中痛灸三十壯女子赤沃○氣穴四滿下
一寸左名氣穴右名子戶針一寸灸五壯主月水不通腰脊痛時泄利○四滿中注下一寸針一寸灸五
壯主腹痛奔豚臍下積病婦人胞中惡血病痛○中注育俞下一寸針一寸灸五壯主小腹熱大便燥
育俞平神關外一寸半針一寸灸五壯主大便秘腹腹痛及小腹寒疝小腹有熱○商曲石關下一寸針一
寸灸五壯主腹中積聚切痛不食○石關陰都下一寸針一寸灸五壯主多唾嘔沫目昏鼻軌清涕項極口噤
瘥反折婦人胞中惡血絞痛不可忍○通谷幽門下一寸針一寸灸五壯主多唾嘔沫目昏鼻軌清涕項極口噤
婦人無子胞中惡血絞痛不可忍○通谷幽門下一寸針一寸灸五壯主多唾嘔沫目昏鼻軌清涕項極口噤
暴瘡咽喉不利心中憤鬱驚悸嘔吐胸滿留飲癖積○幽門平巨關外一寸半針一寸灸五壯主多唾嘔沫
唾沫食飲不下泄有膿血胸痛煩悶健忘腹脹滿氣逆不得舉臂○神封靈虛下一寸六分針一寸灸五壯主
庭外二寸針四分灸五壯主鼻塞脇胸支滿喘息不得舉臂○神封靈虛下一寸六分針一寸灸五壯主
胸滿不得息效逆乳癰惡寒○靈虛神藏下一寸六分針一寸灸五壯主胸脇支滿喘氣嘔吐不食○神
藏域中下一寸六分針四分灸五壯主咳嗽餘同靈虛○域中俞府下一寸六分針一寸灸五壯主
博餘同靈虛○俞府巨骨下去璇璣外二寸半灸主治同靈虛已上俱屬膈部二行陷中仰而取之

九穴心胞手厥陰天池天泉曲澤郄門間使內關對大陵勞宮中衝侵
循手臂下行至中指中衝穴止○天泉乳下二寸側脇陷中針三分灸三壯主頭痛寒熱胸滿肢腫上氣
喉中有聲○天泉曲腋下二寸舉臂取之針三分灸三壯主欬逆胸脇支滿膈背脾臂內廉骨痛○曲澤
肘腕內橫紋中央動脈曲肘取之針三分灸三壯主心痛逆氣嘔涎或血善驚及傷寒溫病身熱口乾肘
痠掣痛搖頭○郄門大陵後五寸針五分灸五壯主心痛逆氣嘔涎或血善驚及傷寒溫病身熱口乾肘
針六分灸七壯主胸痺引背痛心懸如飢卒心痛肘內廉痛熱病煩心喜噦喜動惡風寒嘔吐掌熱多驚
肢腫肘掌急○內關大陵後三寸主面赤熱目昏目赤支滿中風肘掌實心暴痛虛心煩惕惕針六分灸
三壯○大陵掌後橫紋兩筋兩骨陷中針六分灸三壯主頭痛目赤古本痛喉痺啞乾欬逆嘔熱喘急喜
笑喜驚手掣手掣及肘掌肢腫心痛煩悶掌熱身熱如火一切風熱無汗瘧疾瘡疥○勞宮手掌橫紋中
心屈中指取之針三分灸三壯主咽益痛犬小便見血不止風熱善怒喜笑熱病汗不出休惕胸脇不得
反側效喘溺赤嘔吐血氣逆噫不止食不下善渴口中爛手痺掌熱黃疸目黃○市衝手中指端去爪甲
痛如破神氣不足失志餘同大陵

二十三穴手少陽關衝液門中渚旁陽池外關支溝正會宗三陽四瀆長天井清冷淵消灤臑會肩髃天

宗堂天牖翳風瘰癧脈青顙顙角孫絲竹張禾窠耳門聽有常手少陽三焦經左右四十六穴亥時自

關衝手四指端外側去爪甲角如韭葉針一分灸三壯主風眩頭痛耳聾舌卷舌本痛口乾喉痛

臂外廉痛手不及頭肘疼不能自帶衣肩臂痠重心痛風熱病煩悶汗不出掌中熱身熱如火或寒

氣逆不得卧液門手小指次指本節前陷針二分灸三壯主頭痛面熱無汗風寒熱耳痛喉痛

眩齒痛面赤咽外腫內如息肉寒厥痠瘧呼吸短氣喜驚臂痛不能上下中渚手小指次指本節後陷

中握掌取之針二分灸三壯主頭重顙顙熱痛目昏面赤咽腫痛耳聾痛肘臂痛手指不得屈伸熱病

汗不出目生翳膜久瘧寒熱陽池手掌背橫紋陷中針二分灸三壯主熱病汗不出寒熱瘧或因折傷

手腕捉物不得肩臂痛不得舉外關陽池後三寸兩筋骨間針二分灸三壯主肘腕痠重不得屈伸手指盡痛

渾渾無所聞臂痿不仁支溝陽池後三寸兩筋骨間針二分灸三壯主面赤目赤噤痛暴瘡口瘡霍亂

腋痛及真心痛肘臂痠瘧馬刀腫癰漏瘡疥癬女脊急四肢不舉熱病汗不出會宗支溝外旁一寸

中突三壯主耳聾肌膚痛風痛三陽絡陽池後四寸禁針灸七壯主喉臥四肢不能動搖耳卒聾齒痛

暴瘡不言四瀆肘前五寸外廉陷中主呼吸短氣咽中如息肉狀耳暴聾下牙痛天井肘上大骨後一

寸兩筋陷中屈肘取之針入一寸灸三壯主大風默默不知所痛瘧食時發心痛驚瘧顙顙舌羊鳴疾

頸肩痛痿痺麻木咳嗽唾膿清冷淵肘上二寸伸肘舉臂取之灸三壯主肩不舉頭痛目黃脇痛振寒

肩痛三寸針五分灸五壯主癰瘤氣咽腫寒熱瘰癧頸疾肘節痺臂酸重腋急痛肘臂痛難屈伸肩髃

肩髃外陷臑會上斜舉臂取之針七分灸二壯主臂痛重不舉天宗缺盆上安骨陷中針八分灸三

壯主肩臂肘痛或引頸項急寒熱胸滿缺盆中痛汗不出天牖耳下頸大筋外髮際上一寸禁針灸

牙車急痛瘰癧耳本後難足青脈上禁針灸顙顙耳後上青脈間禁針灸七壯主頭重目昏風聾

耳痛塞耳痛鳴嘔吐胸脇引痛不得俯仰及發癰風癰角孫耳廓上中間髮際下開口有空禁針灸三

壯主目生膚翳牙痛頸腫項痛絲竹眉尾骨後陷中針三分禁針灸禾窠耳門前兌髮下橫動脈針三

分禁針灸主風痛頭重牙車急耳鳴顙顙腫耳門耳前起肉當耳缺處針三分灸三壯主耳痛鳴聲有膿

汁出生瘡耳耳停耳齒痛

少陽之經瞳子窠四十三穴行逆逆聽會上關頤厭集懸顙懸釐曲髻翹率谷本神及揚白臨泣目窗正

上海掃葉山房校印

營招承靈天冲浮白次完骨竅陰腦空搖風池肩井淵腋部輒筋日月京門標帶脈五樞維道續居窮環

跳風市竅下瀆陽關陽陵穴陽交外邱光明宵陽輔懸鍾丘墟外足臨泣地五俠谿第四指端竅陰畢足

陽膽經左右八十六穴子時自耳門交與目眇瞳子窠循頭耳側脇下行至足小指竅陰穴止○瞳子窠

去目外眇五分禁用針灸○聽會耳珠前陷中開口有空針三分灸五壯主耳鳴聲齒痛口禁牙車急痛

或脫嘔吐骨痠顛狂瘈瘲○上關耳前起骨上廉開口有空禁針灸三壯主青盲耳痛鳴龍口鳴牙車急痛

口沫出目眩牙車緊瘈瘲○頰厭對耳額角外針五分灸三壯主風眩目無所見偏頭痛引目外眇急耳

鳴好嚏頸痛○懸顛斜上額角中在懸釐間針三分灸三壯主面皮赤腫身熱煩滿汗不出齒同頰厭○

懸釐從額斜上頭角下陷針三分灸三壯主偏頭痛目外眇赤痛面赤痛羊顛煩滿熱病汗不出○齒同

耳上人髮際曲隅陷中鼓頰有空以耳掩前尖處是穴針三分灸三壯主暴瘡齒齲頰腫口禁牙車急

痛○率谷耳上人髮際一寸半針三分灸三壯主煩滿嘔吐醉傷酒風目眩痛脇胃寒疾腦角眩痛不食

○本神臨泣外一寸半主顛疾嘔吐涎沫小兒驚癇○揚白眉上一寸直瞳子針二分灸三壯主瞳子痛

痒昏蒙目緊急上撞頭目痛目眩背寒○臨泣當目直上入髮際五分針三分禁灸主中風不識人目翳

多淚風眩鼻塞肢腫喜齧胸痺心痛脇痛瘧日兩發○目窓臨泣後一寸針三分灸五壯主諸傷之熱○承靈

眩唇吻強上齒痛目外眇赤不明寒熱汗不出○正營目窓後一寸針三分灸五壯主諸傷之熱○承靈

正營後一寸半針三分灸五壯主腦風頭痛惡風寒鼻衄喘急○天冲承靈後一寸半耳上如前三分針

三分灸三壯主頭痛牙腫顛癲善驚恐○浮白耳後入髮際二寸針三分灸七壯主齒痛耳鳴頸項腫

癭瘤肩背痛手縱足緩中滿喘息效逆痰沫○完骨耳後入髮際四分針三分灸七壯主齒痛耳鳴頸項腫

車急齒痛喉痺頸項腫煩腫引耳後痛肘腫足痿顛疾僵仆狂瘧小便黃赤○穀陰完骨上枕骨下搖牙

有空針三分灸七壯主頭痛如錐顛痛引耳耳鳴舌本出血及舌寒口乾心煩臂外時節痺不及頭鼻管

痘發為厲鼻衄及四肢轉筋瘧症○腦空承靈後使玉枕傍枕骨下陷中搖耳有空針四分灸三壯主腦

風目痛目眩耳鳴聾鼻衄鼻疽發為癰項強寒熱顛疾羸瘦昔魏武患頭風發時心悶亂目眩華陀災之

立愈○風池耳後一寸半橫俠風府針三分灸七壯至一百壯止主腦疼肺風面赤面腫目昏項強鼻衄

咽喉痺引項攣不收寒熱顛狂煩滿汗不出痰瘧寒熱溫病汗不出目眩頭痛淚出欠氣目昏赤痛氣發

耳寒口僻項背偻○肩井缺盆骨後一寸半以三指按取之當中指下陷中針六分灸七壯主五勞七

傷頸項強背縛悶兩手不得向頭或因撲腸腰腿疼脚氣上攻婦人墮胎後手足厥逆效逆寒熱瘧索陽

不得臥○間腋側腋下三寸陷中舉臂取之禁用針灸○斬筋淵腋前一寸針八六分灸二壯主胸暴滿

喘息不得臥○日月頸門下五分乳下三肋端針七分灸五壯主小腹熱欲走太息喜怒不常多言語唾

不止四肢不收○京門監骨下腰中俠脊處季肋本針三分灸三壯主腰痛不得俛仰寒熱腹脹引背不得

八分針入六分災五壯主婦人小腹堅痛月水不調赤白帶裡急瘕瘕○五樞水道外一寸半針一寸災
五壯主男子寒疝陰窮上入小腹痛婦人帶下赤白裏急瘕瘕○維道章門下五寸三分針八分災
主樞逆不止三焦不調水腫欬逆○居窮章門外八寸三分陷中針八分災三壯主腰引小腹痛肩引
臂攣急手臂舉不及肩○環跳髀樞樞不得轉側及胸脇痛無常處腰脇相引急痛脾樞中痛腰膝痛
濕冷痺風疹偏風半身不遂腰膝痛不得轉側及胸脇痛無常處腰脇相引急痛脾樞中痛腰膝痛
仁○風市膝上外廉兩筋中以兩手着腿中指盡處是穴針五分災五壯主癰風瘡○下瀆膝上五寸大
骨外分內陷中禁用針災○陽關陽陵泉上二寸攢鼻外廉陷中禁用針災○陽陵泉膝下五寸大
廉兩骨陷中以蹲坐取之針六分災七壯至七七壯主膝伸不屈冷痺偏風半身不遂脚冷無血色及頭
痛寒熱口苦咽不利頭面腫胸脇滿心中忍如人捕○陽交與外邱並斜向三陽分肉間針六分災三壯
主寒股驚狂喉痺胸滿面腫寒痺膝脛不收○外邱足外踝上七寸骨陷中針五分災三壯主膏肓寒痺
胸脇脹滿頸項痛惡風寒顛疾○光明外踝上五寸針七分災五壯主熱病汗不出卒狂虛則瘦瘠坐不
能起實則足脛熱膝痛身熱如鍾膝下膚腫筋脈諸節盡痛痛無常處膝下腫瀝漏馬刀喉痺膝筋攣足不
仁三壯主腰膝痛如坐水腫中如鍾膝下膚腫筋脈諸節盡痛痛無常處膝下腫瀝漏馬刀喉痺膝筋攣足不
五淋濕痺流腫筋急瘕瘕小兒腹滿不食四肢不舉風勞身重○短墟足外踝下微前陷中去臨泣三寸
針五分災三壯主頭腫目昏生翳胸脇滿痛不得息久瘧振寒膝下痛瘕瘕坐不能起脾樞中痛腿脛痠
轉筋卒疝小腹堅寒熱○臨泣俠谿上一寸半陷中針三分災三壯主目痛目眩枕骨痛心痛胸滿缺盆
中腋腫馬刀傷寒大風周痺痛無常處氣喘痰瘧日西發婦人乳癰月事不利小兒驚癇○地五俠谿
上一寸禁用針災○俠谿足小指四指本節前岐骨陷中針三分災三壯主目外皆赤目眩目系急甘痒
耳聾鳴煩腫胸脇痛滿不可轉側痛無常處瘧足痛腹腫馬刀婦人小腹堅痛滿水不通乳腫潰胸中
寒如風狀頭眩煩痛○氣陰足第四指端外側去爪甲角如韭葉針一分災三壯主頭痛心煩喉痺舌強
口乾暴聾脇痛欬逆不得息熱病汗
不出肘不可舉四肢轉筋足煩瘧疽

一十三穴足厥陰大敦行間太衝侵中封蠡溝中都近膝關曲泉陰包臨五里陰廉羊矢穴章門常對期

門深足厥陰肝經左右二十六穴丑時自寢陰交與足大指端大敦循膝股上行至腹期門穴止寅時復
行于肺經也○大敦足大指端去爪甲如韭葉後三毛中針三分災三壯主卒疝偏墜及小便數遺
溺陰頭中痛陰跳上入腹連臍痛病左災右病右災左又治心痛腹脹腹痛中熱喜寐尸厥婦人血崩不
止五淋噦噫○行間足大指次指岐骨間動脈陷中針三分災三壯主目盲淚出口噦噫乾欬逆嘔血心

上海掃葉山房校印

痛面蒼黑欲死胸背痛腹脹煩渴腰痛寒疝小腹腫滿難白濁莖中痛顛疾四肢逆冷婦人月水不利赤白帶下或身有反敗陰寒振寒漫白尿難痛○天衝行門上二寸動脈中針三分灸三壯主唇腫喉鳴溢乾腹腫馬刀嘔逆嘔血善渴脇滿發寒腰引小腹痛小便如淋瘡疔小腹腫瀉泄遺溺陰痛面色蒼黃足寒大便難發寒附腫內踝前痛肝疲女人崩漏小兒卒疝○中封足內踝前一寸陷中仰足取之針四分灸三壯主咽偏腫難咽嗌乾善渴痰瘧色蒼振寒小腹腫繞臍痛足逆冷寒疝引腰痛或身微熱小腹痛漫白尿難痛身黃身重內踝前痛膝腫瘕股身體不仁癩病瘡暴痛瘕厥○蠡溝內踝上五寸針二分灸三壯主卒疝小腹腫時小腹暴痛小便瘕閉數噎恐悸少氣腹脹痛咽如有息肉皆拘急女子赤白帶下熱腹刺痛○中都內踝上七寸脛骨中針三分灸五壯主腸痹瘕疔小腹痛婦人崩中因惡露不絕足下熱

可屈伸○曲泉膝內輔骨下橫紋尖陷中屈膝取之針六分灸三壯主瘕疔陰股痛脇滿小便難痛閉少氣泄利四肢不舉及身熱目眩汗不出膝痛筋攣發狂衄血喘呼咽痛頭風失精下利膿血瘕腫婦人血痕按之如湯浸股內小腹腫陰挺出○陰包膝上四寸股內廉兩筋間灸三壯主腰尻引小腹痛婦人血

○五里氣衝下三寸陰股中動脈灸五壯主熱閉不得溺嗜卧四肢不得動搖○陰廉氣衝下二寸動脈中灸三壯主婦人絕產若未經生產者灸三壯即有子○羊矢氣衝外一寸○章門臍上二寸橫取一寸

側脇季筋端陷中側卧屈上足伸下足舉臂取之針八分灸三壯至百壯壯主噦噦嘔吐欬逆或吐無所出胸脇滿痛喘息心痛煩熱傷飽黃瘕賁豚腹腫腸鳴脊強四肢懈惰善恐少氣厥逆肩臂不舉熱中善食寒中洞瀉石水身腫崩漏○期門不容外一寸半乳下二肋端針七分灸五壯主胸中熱脇脹心痛氣短喜酸腹大堅小腹尤大小便難陰下縱賁豚上下霍亂泄注大喘婦人產餘疾

督脈中行二十七長強腰俞陽關密命門懸柱接脊中筋束主陽靈臺遠神道身柱陶道長天抒平肩二

十一啞門風府腦戶深強間後頂百會率前項顛會上星圓神庭素郛水溝窞兌端開口唇中央斷交唇

內任督畢督脈二十七穴背部中行屬陽○長強背脊獸尾骨下陷中跌坐地上取之針二分日灸三十壯至二百壯止慎房事此痔根本忌冷主心痛腸風下血五痔疳蝕小兒脫肛瀉血秋深不較驚癩癰癰吐注驚恐失精目昏頭重洞瀉腰脊強痛寒症顛疾○腰俞二十一節針二分灸七壯至四十壯止忌房事主汗不出足清不仁腰脊強溫瘧瘕瘕○陽關十六節針五分灸三壯主腰痺不仁○命門十四節針五分灸三壯主頭痛如破身熱如火汗不出瘕瘕裡急腰腹引痛○懸柱十三節針三分灸三壯主腰脊不得屈伸腹中上下積氣水穀不化下痢十二節名接脊十節名中柱明堂不載○脊中十一節禁針災誤用令人偃僂○筋束九節針五分灸三壯主驚癰狂走顛疾脊急強目轉上垂○至陽七節針五分灸三壯主脛痠四肢重痛怒氣難言○靈臺六節禁針災五壯主熱病溫瘧汗不出○神道五

腹苦寒資脈搶心飢不能食腹脹經閉不通小便不利及失精恍惚尸厥煩滿○關元臍下三寸針二寸
日災七壯至三十壯十日災三百壯止主臍下疔痛或結血狀如覆杯婦人赤白帶下或因產惡露不止
斷絕產道及腸下脹滿小腹熱而偏痛臍下痛六疾不得小門○又名丹田臍下二寸針五分災二七壯至
泄痢不止石水實豚氣入小腹暴疝痛身熱頭痛往來○石門又名丹田臍下二寸針五分災二七壯至
一百壯止惟女人災之絕產主大便閉塞氣結小腹堅滿痛引陰中不得小便并小腹中拘急暴痛汗多
并水氣行皮中小腹皮數敗然或小便黃赤氣滿不欲食穀入不化嘔吐貢豚氣上入小腹如氣逆行五
臟繞臍疝痛衝胸不得息○氣海臍下一寸半針一寸二分災三十壯年高者災一百壯主臍氣逆如覆
切氣疾小腹痛氣遊行五臟腹中切痛冷氣衝心驚不得卧婦人惡露不止繞臍疼痛氣結如塊狀如覆
杯小便赤澀○陰交臍下一寸針八分日災三七壯至七壯主臍下熱水氣痛○神關臍中央禁針災
覆杯婦人月水不調崩中帶下或因產後惡露不止繞臍冷痛臍下寒疝疔痛○神關臍中央禁針災
百壯小兒災五壯至七壯主腹大繞臍疼痛水腫鼓脹腸中雷鳴狀如水聲火冷虛憊泄利不止及小兒
姦利不絕○水分鳩尾下六寸禁針日災七壯至四百壯若是水腫宜針入一寸災之大良主水腫腹脹
腹堅腹痛硬繞臍衝胸不得息○下脫鳩尾下五寸針一寸日災二七壯至二百壯止主腹胃不調不能食
腸堅腹痛胃脹癰塊脈厥厥動日漸羸瘦穀食不化○建里鳩尾下四寸針六分禁針○中脫鳩尾下
寸針一寸二分日災二七壯至三百壯止主頭熱目黃鼻欬衄血背與心相引而痛停水喘脹脇下堅痛
寒中傷飽飲食不化腹熱喜渴多涎有蛔腹脹便堅番胃霍亂心痛熱溫瘧瘡天行傷寒或因讀書得實
豚氣心悶伏梁氣如覆杯憂思損傷氣積腹中甚痛作膿腫往來上下疝氣衝胸胃死不知人○上脫鳩
尾下二寸針八分日災二七壯至一百壯止不瘥更倍之主心中煩熱脹滿不能食霍亂吐利心痛不
得卧心風驚悸悶噦伏梁氣貫豚氣風痼熱痛耳熱汗不出○鳩尾臍前最骨下五分無蔽骨者從岐骨際下
日災七壯至四十九壯止主心中煩悶熱病胸中痰飲息貴唾血風顛浪言或作馬鳴不食無力數種心
痛或痛盡毒霍亂不識人及腹滿暴痛汗出手臂不舉○鳩尾臍前最骨下五分無蔽骨者從岐骨際下
行一寸取之言其骨垂下如鳩尾之形也禁用針災已上腹中取之○中庭鳩尾上一寸臍
中下一寸六分陷中針三分災五壯主胸脇支滿嘔逆飲食不下○膻中玉堂下一寸六分陷中
乳中間不宜針災七壯至四十九壯止主胸膈支滿嘔逆上氣煩心嘔吐寒疫○紫宮華蓋下一寸六分陷中
六分陷中針三分災五壯主胸膈支滿嘔逆上氣煩心嘔吐寒疫○紫宮華蓋下一寸六分陷中
針三分災五壯主胸膈支滿嘔逆上氣煩心嘔吐寒疫○紫宮華蓋下一寸六分陷中
五壯主胸膈支滿嘔逆上氣煩心嘔吐寒疫○紫宮華蓋下一寸六分陷中
喉痺咽腫水漿不下已上膺部中行六穴乃任脈所發俱仰而取之○天突頸結喉下一寸空潭宛宛中
乃陰維任脈之會也低斜取之針一寸災三壯主咳嗽上氣噎塞胸中喉內決如水雞聲肺癰唾膿血氣
不通喉中熱瘡不得下食使舌縫脈青暴怖氣哽喉痺咽乾欬逆喘急及肩背痛漏頸痛○康泉領下