

圖書集成醫部全錄

第十八冊
頭門一至八



博物彙編藝術典第一百四十一卷目錄
醫部彙考一百二十二

頭門一

黃帝素問

全置真言論 五臟生成篇 脈要精微論 平人氣象論 藏氣法時論 宣明五氣

從論 通評虛實論 刺熱篇 腹中論 風論 厥論 奇病論 脈解論 四時刺逆

標本病傳論 氣交變大論 五常政大論 六元正紀大論 著王教論

示從容論 方盛衰論

靈樞經 終始篇 經脈篇 海論 五亂論 大惑論

扁鵲難經 頭痛 癥頭痛 真頭痛

張機金匱要略 頭痛 頭眩 頭搖 頸黑

華佗中藏經 頭痛 腦痛 頭眩頭暉 頸汗 脈色

王叔和脈經 頭痛 頭眩

脈訣

頭痛

孫思邈千金方

風眩

嚴用和濟生方

取運之證當分內外所因頭病評治

頭痛論治

竇漢卿瘡瘍全書

發腦 腦疽 頭後蜂窩散注 枕疽 腦疽 對口瘡

髮際發

項門癰

發鬚毒

崔紫虛脈訣

頭痛之脈

許叔微本事方

頭痛

朱肱活人書

頭痛屬外感傷寒者多

楊士瀛直指方

頭部外證論

劉完素六書

腦風

雷頭風

頭風腎虛犯寒頭疼

頭眩

張從政儒門事親

頭證吐法 頭痛

頭眩 雷頭

醫部彙考一百二十三

頭門一

李杲十書辨頭痛證治大法 大頭痛

朱震亨心法各種頭痛證治 頭痛脈法 頭眩 頭眩脈法 大頭病

羅謙甫衛生寶鑑頭痛

頭風

頭暉

頭面赤腫

頭暉宜審三虛

頭暉

頭暉

頭暉

危亦林得效方頭痛

脈汗

頭暉

頭重

大頭瘡

腦疽

頭面赤腫

頭暉

徐春甫古今醫統頭痛 大法分內外之因

分經用藥治頭痛法

眩暉

頭暉

頭暉

頭暉

頭暉

頭暉

虞搏醫學正傳眩暉

偏頭痛

溫病頭痛死脈候

戴思恭證治要訣頭痛

眩暉

頭暉

頭暉

頭暉

頭暉

頭暉

頭暉

樓英醫學綱目頭重痛

頭搖

頭眩

頭暉

頭暉

頭暉

頭暉

頭暉

王綸明醫雜著頭痛

頭風證

頭暉

頭重

頭搖

頭生白屑

眩暉定脈

腦疽

李梴醫學入門頭痛

頭暉

頭重

頭搖

頭生白屑

眩暉定脈

腦疽

頭暉

李中梓醫宗必讀頭痛

雷頭風

大頭風

頭痛

頭暉

頭生白屑

眩暉定脈

腦疽

龔信古今醫鑑頭痛諸証

頭痛

頭暉

頭重

頭搖

頭生白屑

眩暉定脈

腦疽

薛己醫案頭痛

頭暉

頭重

頭搖

頭生白屑

眩暉定脈

腦疽

頭暉

方賢奇效良方頭暉

頭痛頭風

大頭風論

頭痛

頭搖

頭眩

雷頭風

頭暉

張三錫醫學準繩六要頭痛

頭搖

頭眩

雷頭風

陶華六書頭痛

頭暉

頭重

頭搖

頭生白屑

眩暉定脈

腦疽

頭暉

博物彙編藝術典第一百四十四卷目錄

醫部彙考一百二十四

頭門三

博物彙編藝術典第一百四十七卷目錄

方	一	沉香降氣散	蘇子降氣湯	養正丹	既濟解毒湯	白芷散	川芎散	瘦人當鼻藥
方	如聖散	天方	瓜蒂神妙散	大筒散	一滴金丸	治八般頭風方	斗門頭痛方	又
陽	治頭風餅子	冲和膏	祕方茶調散	茶調散	川芎散	菊花散	大追風散	止痛太
丹	烏荆丸	愈風餅子	涼膈散	黑錫丹	普濟消毒飲子	黑白散	青州白丸子	天麻半
夏湯	人參前胡湯	補虛飲	香橘飲	滋陰健脾湯	芎木湯	川芎丸	防風散	清神養
榮湯	沃雪湯	川芎散	川芎散	芎菊散	羌活湯	仙木芎散	荊子散	
羌活	湯	芎木除駁湯	益氣扶腎湯	補研養榮湯	芎歸湯	中丸	柴胡半	
夏湯	玉液湯	護防已散	羚犀湯	人參丸	祛癆丸	旋覆花	神芎散	
金散	防風通聖散	搜風丸	白木附子湯	沉香磁石丸	控涎丹	上清散	芎半	
風陽	九味羌活湯	麻黃湯	桂枝湯	沉香磁石丸	還奇湯			
芷香蘇散	新法半夏湯	川芎散	桂枝麻黃各半湯	十味香薷飲	人參半夏丸			
君子湯	六君子湯	五苓散	萬全散	萬青丸	人參消風散			
字散	十四友丸	羚羊角散	二陳湯	香薷散	紅豆散			
加減芎草湯			澤瀉白木湯	升麻湯	芎星湯			
菊花茶調散			黃連香薷飲					
			祖傳經驗					
			方					

頭門六

頭門六

方三	養血祛風湯	清運化痰湯	黑將軍散	碧雲散
香散	香天麻丸	吳茱萸湯	通頂煙	石膏鼠黏子散
左歸飲	玉女煎	雙玉散	吹鼻六神散	烏翼散
理陰散	隔蒜灸法	五福飲	加減一陰煎	韭根丸
散	大黃	五君子煎	金水六君子煎	烏藥散
散	黃連湯	內疏黃連湯	六安煎	三陰煎
散	加減八味丸	十宣散	內托復煎散	葛根散
散	螺蛸散	參芩白朮散	當歸黃芪湯	八味散
散	國老膏	黃連清熱消毒散	升麻牛蒡子散	二神丸
散	漏蘆散	羌活當歸湯	托裏消毒散	托裏散
散	追毒銀花散	防風通聖散	人參敗毒散	天香散
散	梅花上品	五氣丹	五香連翹湯	六合湯
散	一條鉛	小保安湯	葛根牛蒡子湯	五一利尿散
散	柴胡清肝湯	萬應鍼頭丸	梔子仁湯	韭根丸
散	心流氣飲	大保安湯	松脂膏	烏藥散
散	益胃散	太乙膏	桑木火灸法	平胃散
散	定痛消	清肝湯	神妙拔根方	加味平胃散
散	敗毒流氣飲	托味逍遙散	保元丹	千金子散
散	清肝流氣飲	麥錢散	萬靈丹	托里散
散	三香內托散	苦桔子散	升陽散	托里散
散	清肝流氣飲	清肝湯	清陽散	托里散
散	諸瘡一掃光	解鬱散	清肝解鬱散	托里散
散	調肌膏	茯苓散	天麻餅子	托里散

醫部彙考一百二十八
頭門七

醫部彙考一百二十九

頭門八

鍼灸

導引

醫案

黃帝素問

金匱真言論

春氣者病在頭

謂寒頭痛六經皆有而頭額一汗一證亦載汗門故俱不復贅

所謂氣者言四時五臟之氣而爲病者也肝俞在頸項而春氣在頭者春氣生升陽氣在上也故病

在氣者病在頭

五臟生成篇

診病之始五決爲紀欲知其始先建其母所謂五決者五脈也是以頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎

謂邪始在三陰三陽之氣分也五決者審別五臟陰陽之經氣以決其病也欲知其病之始在某經先分立五臟爲根本審其邪病某經之氣某臟之經也少陰巨陽相爲表裏陽氣生於水臟水腑之中而上出於巔頂實者邪實虛者正虛是以頭痛巔疾乃邪氣實於上而使正氣虛於下也蓋邪之中人始於皮毛氣分留而不去則轉入於經是以過在巨陽少陰之經而甚則入腎蓋經絡受邪則內干臟腑矣

心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰

謂心部於表君火之氣外受於邪則心煩於內矣太陽之氣受邪則頭痛於上矣手太陽之脈循咽下膈手少陰之脈出屬心系下膈絡小腸病在膈中是過在手太陽少陰之經矣

青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痹得之寒濕與疝同注腰痛足清頭痛

謂脈長而彈弦而急也弦則爲減諸急爲寒此得之寒濕而陽氣受傷故弦急也心下爲膈膈下爲胠內膈下連於兩胠邪在心下支胠間故脈左右彈也清濕地氣之中人也必從足始足厥陰之脈從足

上脢入毛中過陰器抵小腹布脇肋故病證與疝痛相同而腰痛足冷也厥陰與督脈會於巔故頭痛也

脈要精微論

頭者精明之腑頭傾視深精神將奪矣得強則生失強則死

註諸陽之神氣上會於頭諸髓之精上聚於腦故頭爲精髓神明之腑髓海不足則頭爲之傾神氣衰微則視深目陷也得腑氣之強則生失強則腑壞而臟將絕矣

推而外之內而不外有心腹積也推而內之外而不內身有熱也推而上之上而不下腰足清也推而下之下而不上頭項痛也

推詳其脈之偏於外內上下也推而外之者以左右三指向外以按之脈偏盛向內而不外者此邪在心腹間而成積也推而內之者以左右三指向內以候之脈偏盛於外而不內者邪在外而身有熱也推而上之者以三指平按而審之上而不下者其氣上盛下虛當主腰足清冷也推而下之下而上者其氣下盛上虛當主頭項痛也

平人氣象論

寸口之脈中手短者曰頭痛

註此以寸口而候外因之病也夫寸爲陽尺爲陰寸口之脈中手短者此惟在寸之陽部故主頭痛

臟氣法時論

肝病者兩脅下痛引少腹令人善怒虛則目睭睭無所見耳無所聞善恐如人將捕之氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫

註病者邪氣實也肝脈布脇肋抵少腹故兩脅下痛引少腹靈樞經曰肝氣實則怒肝藏血而開竅於

目肝虛故睭睭無所見少陽經脈入耳中故無所聞膽病者心下澹澹如人將捕之厥陰與督脈會於巔肝氣逆故頭痛少陽氣逆故耳不聰而頰腫也

五邪所亂邪入於陽則狂邪入於陰則癲搏陽則爲癲病搏陰則爲癲

邪入於陽則陽盛陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂邪入於陰閉而不行則留著而爲癲痛之證邪氣與陽氣搏擊于上則爲頭痛嶺頂之疾足之少陰上繫于舌絡于橫骨終于會厭邪搏于陰則厭不能發發不能下故不能開闔而爲瘡

通評虛實論

帝曰脈實滿手足寒頭熱何如岐伯曰春秋則生冬夏則死脈浮而濶濶而身有熱者死帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脈急大堅尺濶而不應也如是者故從則生逆則死帝曰何謂從則生逆則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也

註腎主生氣之原膀胱爲太陽之腑脈實滿者少陰之寒氣充于外也手足寒者少陰之生氣虛于內也頭熱者太陽之氣發越于上也腎與膀胱陰陽竝交咸主生氣若盛于外則反虛于內矣春時陽氣微上陰氣微下秋時陰氣微上陽氣微下陰陽二氣交相資生故主生冬時陰氣盡出於外夏時陽氣盡虛于內故主死言陰陽之根氣不可虛脫者也

刺熱篇

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脹滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死其逆則頭痛員員脈引衝頭也

註此言內因之熱先者謂先有此內因之熱而先見是證也肝主疏泄故小便赤黃肝脈環陰器抵少腹而上故腹痛也肝藏魂魄傷故多臥木火主氣故身熱也此言內因之病始在氣分先下而上由內而外又感外淫之邪內干五臟與內因之熱交爭則魂傷而在言肝藏魂也東方肝木其病發驚駭肝脈布脅肋故脅滿痛風木之熱甚故淫于四末也人臥則血歸于肝肝氣傷而不能納血故不得臥也庚辛金克肝木故甚庚辛不死起于甲乙大汗者正勝邪而外出也氣逆者熱淫而反內逆也員員周轉也肝臟之熱發于外而與形熱相應熱甚而上逆于頭故頭痛而員轉也蓋三陽之脈上循于頭肝熱與少陽交爭因脈引而上衝於頭也

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死

註 心志喜恐勝之先不樂者爲恐所傷也此言內因之熱又感外因之邪外內交爭熱干神臟故卒然

壬癸水尅心火故甚壬癸不死起於丙丁大汗者正勝邪而外出也逆則死矣

脾熱病者先頭重煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俛仰腹滿泄兩領痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死

註 陰氣從足上行至頭故先頭重陽明之脈循頰故煩痛也脾脈絡于心故心煩而顏青熱邪干胃故欲嘔脾主肌肉故身熱也陽病者腰反折不能俯陰病者不能仰陰陽內外交爭故腰痛不可用俛仰也腹者脾土之郛郭故腹滿泄胃之悍氣上衝頭者循牙車下人迎故領下痛也脾病者加於甲乙甲乙不死起於戊己如反逆而內干於臟則不能外出而汗解矣

肺熱病者先浙然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛走脅膺不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死

註 皮毛者肺之合臟氣熱於內故浙然寒慄於外而惡風寒蓋熱甚則寒也肺上連於喉嗌故舌黃臟真高於肺主行榮衛陰陽故身熱也內因之熱與外感之熱交爭干於肺臟故喘咳不得太息肺主胷中之氣氣傷故痛走脅背也五臟之應天者肺而手陽明之脈上循於頭故頭痛不堪熱爭於內故汗出而身寒也肺金病丙丁火尅之丙丁不死起於庚辛大汗者正勝邪而外出也如氣逆則遇勝尅之日即死矣

腹中論

帝曰病熱而有所痛者何也岐伯曰病熱者陽脈也以三陽之動也人迎一盛少陽二盛太陽三盛陽明入陰也夫陽入於陰故病在頭與腹乃脢脹而頭痛也

註 痘熱者陽脈盛也陽脈盛者三陽之氣動之也三陽俱盛當主病熱頭痛腹爲陰中之至陰卑也

脈而隨經一下入於裏陰者則病而不勝此病在第

風論

風氣循風府而上則爲腦風風入係頭則爲目風眼寒

註 風府穴名在項後中行乃督脈陽維之會上循於腦戶故風氣客於風府循脈而上則爲腦風足太陽有通頂入於腦者正屬目本名曰眼系風入於頭干太陽之目系則爲目風足太陽寒水主氣故爲眼寒也

新沐中風則爲首風首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以出內至其風日則病少愈

註 以水灌首曰沐新沐則首毛腠開中風則風入於首之皮膚而爲首風矣頭乃諸陽之會因沐中風則頭首之皮腠疎而陽氣弛故多汗惡風也風者天之陽氣人之陽氣以應天之風氣諸陽之氣上出於頭故先一日則病甚頭痛不可以出戶內蓋風將發而氣先病也至其風發之日氣隨風散故其病少愈

厥論

巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲煦仆

註 巨陽太陽也足太陽脈起於目內眞上額交顴從顴入絡腦還出別下項循背俠脊抵腰中下貫臂入腦中循腦內出外踝之後是以厥逆於上則爲首腫頭痛厥逆於下則爲足不能行神氣昏亂則爲煦仆太陽爲諸陽主氣此病在經而轉及於氣分故曰發

奇病論

帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名爲何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆

此論腦骨髓之爲病也夫在地爲水在天爲寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓故所犯大寒之氣而內至骨髓也諸髓皆屬於腦故以腦爲主髓邪上逆則入於腦是以頭痛數歲不已齒乃骨之餘故齒

亦痛也此下受之寒上逆於巔頂故名曰厥逆

脈解論

陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者陽明井於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也

註

此明陰陽之氣上下升降內外出入行於脈外之氣分也氣分者皮膚肌腠之間上謂皮膚之上也夫諸脈之浮而常見者皆絡脈也足太陰之脈亦見於皮膚之上而無所隱是以陽明之氣井於上則

迫於陽明之孫絡與太陰之經脈也迫於陽明之孫絡則頭痛鼻鼽迫於太陰之經脈則腹腫也

四時刺逆從論

太陽濱則病積善時巔疾

註濱者多血少氣微有寒血病之謂積血多而凝泣故成積也

標本病傳論

肝病頭目眩脇支滿三日體重身痛五日而脹三日腰脊少腹痛脛痺二日不已死冬日入夏早食

註

病先發於肝則頭目眩脇支滿三日而之脾則體重身痛五日而之胃則脹三日而之腎則腰脊少腹痛三日不已死夏早食乃寅卯時木氣絕而不生也冬日入乃申酉時金氣旺而木氣絕也

氣交變大論

歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩冤腸鳴腹支滿上應歲星甚則忽忽善怒眩冒巔疾

註歲木太過則制勝其土氣故民應之而爲脾病也飧泄食減腸鳴腹滿皆脾土之病脾主肌肉四支故體重煩冤者土傷而不能制水水氣上乘於心也歲星木星也木運太過諸壬歲也淫勝太甚則反自傷善怒肝志之病也厥陰與督脈會於巔故眩冒巔疾

歲金不及炎火迺行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱民病口瘡甚則心痛

註

六乙之歲金運不及則所勝之火氣乃行金弱火亢水乃復之秋冬之時陽氣應收藏於陰臟因寒

五常政大論

木太過曰發生發生之紀是謂啓敷土疎泄蒼氣達陽和布化陰氣迺隨生氣滄化萬物以榮其化生其氣美其政散其令條舒其動掉眩嶺疾其經足厥陰少陽其臟肝脾其病怒太角與上商同上徵則其氣逆其病吐利

計敷布也啓布陽和發生萬物之象也土得其制化故王疎泄蒼氣木氣也厥陰之上風木治之是以陽和布化於上而陰氣乃隨於下也掉眩嶺疾風氣淫於上也怒肝氣盛也如壬子壬午壬寅壬申四歲木運有餘而上臨火氣子居母上則其氣逆逆於上則吐逆於下則利也

六元正紀大論

帝曰五運之化太陽之政何如岐伯曰辰戌之紀也初之氣地氣遷氣乃大溫草乃早榮民乃厲溫病乃作身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍

計五運謂五行之化運辰戌歲主太陽司天加臨之間氣初氣始於少陽地氣遷者謂上年在泉之終氣而交於今歲司天之初氣也歲前之終氣乃少陰君火今歲之初氣乃少陽相火二火相交故氣大溫草乃早榮者長氣盛也春始交而大溫故民病厲溫病乃作爲身熱頭痛嘔吐瘡瘍

少陽之政寅申之紀也初之氣地氣遷風勝乃搖寒乃去候乃太溫草木早榮寒來不殺溫病乃起其病氣怫於上血溢目赤欬逆頭痛血崩脇滿膚腠中瘡

計初之間氣乃少陰君火主氣乃厥陰風木故風搖候溫草木得生長之氣而早榮也少陽司天而又值君火主氣故雖有時氣之寒來而不能殺二火之溫熱也血溢目赤欬逆頭痛膚瘡等證皆風火之爲病也

至真要大論

歲太陰在泉草乃早榮濕溼所勝則埃昏巖谷黃反見黑至陰之交民病衝頭痛

計太陰在泉辰戌歲也土爲草木之所資生故草乃早榮黃乃土色黑乃水色土勝濕溼故黃反見黑

至陰之交乃三氣四氣之交土司令也民病衝頭痛乃膀胱經病蓋膀胱乃水津之腑土氣淫勝而水臟水腑皆爲病也

太陰司天濕淫所勝附腫骨痛陰痹陰痹者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難

太陰司天丑未歲也附腫陰痹感寒濕之氣病在陰者名曰痹故按之不得也腎主骨而膀胱爲之腑故腰脊頭項骨痛腎開竅於二陰故大便難也

少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒而瘡

少陽司天寅申歲也少陽之火在天爲暑故民病頭痛寒熱而瘡也

太陽司天寒淫所勝血變於中發爲癰瘍民病厥心痛嘔血泄乾坤善悲時眩仆

太陽司天辰戌歲也心痛眩仆乃寒凌心火逼其火熱上炎水火寒熱交爭也

奇曰六氣相勝奈何岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憒憒欲吐胃鬲如寒大風數舉

註三陰三陽主歲之氣淫勝而爲民病者宜以所勝之氣味平之耳鳴頭眩木淫於上也憒憒欲吐胃氣如寒胃土病也大風數舉淫於下而上也

太陰之勝火氣內鬱瘡瘍於中流散於外病在胠脅甚則心痛熱格頭痛喉痹項強獨勝則濕氣內鬱寒迫下焦痛留頂互引眉間胃滿足下溫頭重足脛附腫飲發於中附腫於上太陰之復濕變乃舉體重中滿飲食不化陰氣上厥會中不便飲發於中欬喘有聲頭項痛重而掉瘻尤甚

註陰濕之氣淫於外則火氣內鬱而瘡瘍於中濕熱之氣流散於外則及於風木而病在胠脅甚則心痛者木甚而傳於火也熱格頭痛喉痹項强者風火之氣與濕氣相雜從頸項而上於巔頂也獨盛者陰濕之氣復盛於歲半以後也濕氣在中故內鬱而迫於下焦痛留頂而互引眉間者風火之氣留於巔頂傳於陽明之經而下及於胃滿也足下溫頭重者風火之氣流於下也飲發於中附腫於上者水從下而中中而上也復謂三陰三陽之氣受所勝之氣勝制鬱極而復發也頭項痛重而掉瘻尤甚所謂因於濕首如裹濕熱不攘大筋緩短小筋弛長緩短爲拘弛長爲痿也

頭痛善惡明略

註太陽寒水氣勝故凝凜且至熱反上行者太陽之氣隨經上入腦還出別下項也厥氣上行者鬱之氣上行而欲復歲半以前之氣也心胃生寒曾膈不利心痛痞滿頭痛善悲時眩仆者厥氣上行從下而中中而上也

陽明之復清氣大舉病生胠脇氣歸於左善太息甚則心痛痞滿腹脹而泄嘔苦欬噦煩心病在鬲中頭痛

註陽明之復發於本位主令之時是以病生胠脇氣歸於左者金乘木也心痛痞滿腹脹而泄乘火土也膽病者善太息嘔苦木受金刑腑亦病也欬噦肺氣逆也欬噦煩心病在鬲中者陽明之氣上逼也頭痛厥陰病也

厥陰司天客勝則耳鳴掉眩

註風木之客氣勝於上是以耳鳴掉眩

少陰司天客勝則鼽嚏頸項強肩背瞀熱頭痛

註少陰司天初之氣乃太陽寒水二之氣乃厥陰風木三之氣乃少陰君火鼽嚏耳聾目瞑厥陰之氣勝也頸項強肩背瞀熱頭痛太陽之氣勝也

少陽司天客勝則丹胗外發及爲丹熛瘡瘍嘔逆喉痹頭痛

註少陽司天初氣三氣乃君相二火二之氣乃太陰濕土丹胗卽斑疹因火熱而發於外者也丹熛卽赤遊發於外而欲遊於內者也瘡瘍嗌腫頭痛諸證亦皆感濕熱而生蓋亦自上而下從外而內也著至教論

三陽獨至者是三陽并至井至如風雨上爲巔疾下爲漏泄

獨至者三陽合井而爲一陽也三陽并至則陽氣上行而爲巔疾下行而爲漏泄

示從容論

雷公曰於此有人頭痛筋攀骨重怯然少氣噦噫腹滿時驚不嗜臥此何臟之發也脈浮而弦切之石堅

不知其解復問所以三臟者以知其比類也帝曰夫從容之謂也夫年長則求之於腑年少則求之於經年壯則求之於臟今子所言皆失八風菀熱五臟消鑠傳邪相受夫浮而弦者是腎不足也沉而石者是腎氣內著也怯然少氣者是水道不行形氣消索也欬嗽煩冤者是腎氣之逆也一人之氣病在一臟也若言三臟俱行不在法也

註厥陰根起於大敦經氣與督脈上會於巔頂而主筋頭痛筋攀厥陰經氣之爲病也少陰根起於湧泉爲生氣之原而主骨骨重少氣少陰經氣之爲病也太陰根起於隱白與胃以膜相連噦噫腹滿時驚不嗜臥太陰經氣之爲病也其脈浮者開脈也弦者樞脈也石堅者闔脈也雷公不解其因復問以三臟之脈證以知其比類於杳冥焉從容者氣之謂也言經脈當求之於氣也三陰者長女中女少女也太陰爲長女故當求之於腑腑陽而主開也少陰爲少女故當求之於經經氣內連臟腑外絡形身主外內出入之樞也厥陰處於兩陰中之交盡故爲中女是以求之於臟臟陰而主闔也此因三陰之氣而見於證之頭痛筋攀脈之浮弦而石故當求之於三陰氣之開闔樞若止論其脈證非從容之謂也八風菀熱人之陽氣行於上下四旁也五臟消鑠傳邪相受謂五行之氣運於天地之中有相生而有勝尅也夫浮而弦者此腎氣之出於肝脾而腎不足也沉而石者是肝脾之氣下歸於腎主腎氣內著也夫在泉之水隨氣而運行於天表是以怯然少氣者乃水道不行故使形氣之消索也欬嗽煩冤者是腎氣之上逆於心肺也此五臟之三陰總歸於一氣一氣而復貫通於五臟者也知天道之氣交陰陽之離合而後能從容中道若言肝脾腎三臟俱行不在陰陽離合之法也

方盛衰論

氣上不下頭痛巔疾

註

氣者一陽之氣也氣上不下頭痛巔疾陽氣自下而直上於巔頂也

靈樞經

終始篇

天地四方之氣各有所生之本位故生於頭者頭重也

經脈篇

膀胱足太陽之脈起於目內眥上額交顴其支者從顴至耳上角其直者從顴入絡腦還出別下項循肩
脾內挾脊抵腰中入循督絡腎屬膀胱是動則病衝頭痛目似脫項如拔是主筋所生病者痔瘻狂癇疾
頭頸項痛

膽足少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆
其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後是主膏所生病者頭痛領痛目銳眥痛缺盆中腫痛

海論

腦爲髓之海其輸上在於其蓋下在風府髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠
眩冒目無所見怠惰安臥

註 腦爲髓之海氣在頭者止之於腦故其輸上在於其蓋下在督脈之風府是髓海之上通於天而下
通於經水也精液補益腦髓而下流陰股故髓海有餘則足脛輕健而多力度骨度也髓從骨空循度
而上通於腦故有餘則自過其度矣髓海不足則津液竭精液者所以濡空竅者也是以耳爲之鳴目
無所見液脫者骨屬屈伸不利故脛痠而懈怠安臥

五亂篇

黃帝曰經脈十二者別爲五行分爲四時何失而亂何得而治岐伯曰五行有序四時有分相順則治相
逆則亂故氣亂於心則煩心密默俛首靜伏亂於肺則俯仰喘喝接手以呼亂於腸胃則爲霍亂亂於臂
脛則爲四厥亂於頭則爲厥逆頭重眩仆

大惑論

黃帝問於岐伯曰余嘗上清冷之臺中階而顧匍匐而前則惑余私異之竊內怪之獨瞑獨視安心定氣
久而不解獨博獨眩被髮長跪俛而視之後久之不已也卒然自上何氣使然岐伯對曰五臟六腑之精
氣皆上注於目而爲之精裏擷筋骨血氣之精而與脈并爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢