

外借

張八卦外科新編

李在明 整理

河南省寧陵縣中醫院編

张八卦外科新编

李在明 整理

河南省宁陵县中医院编

一九七七年十月

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

团结新老中西各部分医药卫生工作人员，组成巩固的统一战线，为开展伟大的人民卫生工作而奋斗。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

必须很好地团结中医，提高技术，搞好中医工作，发挥中医力量，才能负担起几亿人口的艰巨的卫生工作任务。

前

言

伟大领袖和导师毛主席教导我们：“看不起中医是不对的，把中医说得都好太好，也是错误的。西医也有唯心论，中西医一定要团结。”英明领袖华主席对中西医结合工作一贯高度重视，坚决贯彻毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，与刘少奇“重西轻中”的洋奴哲学进行了不调和的斗争。早在一九五六年，华主席就强调“对中医应有正确的认识，指出中医学是我国民族文化遗产中很重要的一部分，它有悠久的历史，丰富的内容，在保护人民健康上起了很大作用，必须把中西医组织起来，努力钻研中医学术，加以整理，提高中医的科学理论。”

为了继承和发扬祖国医学遗产，加快中西医结合的步伐，更好地保障人民健康，为“工业学大庆”、“农业学大寨”的群众运动作出新贡献。在党的十一大精神鼓舞下，在深揭狠批“四人帮”伟大政治运动的推动下，在上级的亲切关怀和县委的直接领导下，我院以驰名予、皖、苏、鲁的张

八卦疮科的多年经验，经过临床验证实践，本着“取其精华，去其糟粕”的原则，初步整理了这本《张八卦外科新编》。

本集的内容，主要是介绍治疗经验，对中医外科的理论，则仅按中医体系作一般地简介。在叙述各类疾病的同时，选录了一部分我们经治的医案，最后还提出对这些病症的体会。

在编写过程中，得到了赵村、逻岗、黄岗公社卫生院、县人民医院、县卫校等各级医疗单位及广大医务工作者和革命群众的热情支持与援助，在这里我们谨致感谢。但是，由于我们业务水平有限和时间的仓促，难免有缺点错误，衷心希望广大医务人员，赤脚医生及工农兵群众批评指正。

河南省宁陵县中医院

李在明 整理

一九七七年十月十五日

目 录

第一章	中医外科一般简介	(1)
第二章	痈	(12)
第一节	一般痈(热性脓疡)	(12)
第二节	囊痈(阴囊脓肿)	(15)
第三节	脱囊(阴囊坏疽)	(16)
第四节	子痈(睾丸炎、副睾丸炎)	(18)
第三章	有头疽	(19)
第一节	脑疽(痈)	(20)
第二节	发背(痈)	(22)
第四章	无头疽	(24)
第一节	附骨疽(寒性脓肿)	(25)
第二节	胁肋疽(寒性脓肿)	(28)
第五章	疔	(32)
第六章	疔	(33)
第一节	颜面疔疮(恶性疔肿)	(34)

第二节	红丝疔（急性淋巴管炎）	（35）
第三节	手指疔（脓性指头炎）	（36）
第四节	疫疔	（38）
第五节	破皮疔（急性化脓性感染）	（39）
第六节	疔毒走黄	
	（败血症、脓毒症、菌血症）	（40）
第七章	流痰（骨与关节结核）	（42）
第八章	流注（深部脓肿）	（45）
第九章	瘰疬（淋巴结核）	（50）
第十章	脱骨疽（血栓闭塞性脉管炎）	
		（53）
第十一章	下肢湿肿（血栓性静脉炎）	
		（63）
	附 膝眼毒（滑囊炎）	（65）
第十二章	膝疮（下肢溃疡）	（67）
第十三章	痿证	（70）

第一节 小儿麻痹后遗症…………… (70)

第二节 进行性肌营养不良…………… (72)

第十四章 痹症 (风湿性关节炎、风湿样关节炎、痛风等)…………… (73)

第十五章 半身不遂 (脑血栓形成、脑栓塞)…………… (76)

附 风邪中络…………… (77)

第十六章 乳病…………… (77)

第一节 乳痈 (乳腺炎)…………… (78)

第二节 乳发 (乳房肌肉组织急性坏死)…………… (80)

第三节 乳疽 (乳房深部脓肿)…………… (81)

第四节 乳头破碎 (乳头破裂)…………… (82)

第五节 乳痣 (慢性囊性乳房病)…………… (83)

第十七章 内痈…………… (84)

第一节 肺痈 (肺脓疡)…………… (85)

第二节 肠痈…………… (86)

第十八章 岩 (癌)…………… (88)

第一节	翻花瘤(皮肤癌).....	(89)
第二节	失荣(淋巴肉瘤).....	(90)
第三节	乳岩(乳腺癌).....	(90)
第十九章 肛门病		(92)
第一节	肛门检查法.....	(92)
第二节	痔漏手术操作法.....	(94)
第三节	内痔.....	(97)
第四节	息肉痔.....	(99)
第五节	外痔.....	(99)
第六节	混合痔	(100)
第七节	肛裂	(101)
第八节	肛痿	(101)
第九节	脱肛	(102)
第二十章 皮肤病.....		(105)
第一节	顽癣	(105)
第二节	湿毒	(107)
第三节	瘡癤	(109)
第四节	黄水疮(传染性脓疱疮)	(111)
第五节	火丹(带状疱疹)	112

第六节	漆疮（接触性皮炎）	（114）
第七节	油风（斑秃）	（115）
第二十一章	头面部疾病	（116）
第一节	疔腮（流行性腮腺炎）	（116）
第二节	大头瘟（颜面丹毒）	（117）
第三节	耳痛（急慢性中耳炎）	（118）
第四节	鼻渊（鼻窦炎）	（120）
第五节	酒皰鼻	（120）
第六节	唇风（剥脱性唇炎）	（121）
第七节	牙痛	（122）
第八节	风火牙痛	（123）
第九节	紫舌胀	（124）
第十节	痰包（舌下囊肿）	（125）
第二十二章	阴部疾病	（125）
第一节	下疳	（125）
第二节	阴肿	（126）
第二十三章	附方	（127）

1. 仙方活命饮

2. 神授卫生汤

- | | |
|-----------|------------|
| 3. 内疏黄连汤 | 4. 阳和汤 |
| 5. 小续命汤 | 6. 大防风汤 |
| 7. 独活寄生汤 | 8. 透脓散 |
| 9. 托里消毒散 | 10. 香砂六君子汤 |
| 11. 八珍汤 | 12. 十全大补汤 |
| 13. 人参养荣汤 | 14. 固本养荣汤 |
| 15. 益气养荣汤 | 16. 芎归养荣汤 |
| 17. 乳香黄芪散 | 18. 黄连解毒汤 |
| 19. 疔毒复生汤 | 20. 柴胡葛根汤 |
| 21. 普济消毒饮 | 21. 荆防败毒散 |
| 23. 连召消毒饮 | 24. 柴胡清肝汤 |
| 25. 化斑解毒汤 | 26. 龙胆泻肝汤 |
| 27. 木通解毒汤 | 28. 八正散 |
| 29. 除湿胃苓汤 | 30. 犀角地黄汤 |
| 31. 清胃散 | 32. 牙疼饮 |
| 33. 玉女煎 | 34. 辛夷清肺饮 |
| 35. 黄芩清肺饮 | 36. 防风人苳汤 |
| 37. 三黄二地汤 | 38. 补中益气汤 |
| 39. 元参清肺饮 | 40. 宁肺吉更汤 |
| 41. 知母茯苓汤 | 42. 人参五味汤 |

- | | |
|------------|---------------|
| 43. 六味地黄丸 | 44. 薏苡仁汤 |
| 45. 大黄牡丹皮汤 | 46. 和乳汤 |
| 47. 瓜蒌牛蒡汤 | 48. 橘叶散 |
| 49. 四妙散 | 50. 柴胡白芍逍遥散 |
| 51. 清肝解郁汤 | 52. 逍遥散 |
| 53. 滋荣散坚汤 | 54. 通治瘰疬 |
| 55. 活血化坚汤 | 56. 消风散 |
| 57. 防风清燥汤 | 58. 当归饮子 |
| 59. 防风通圣散 | 60. 加味黄芪桂枝五物汤 |
| 61. 牵正散 | 62. 加味牵正散 |
| 63. 乌药顺气散 | 64. 疏风汤 |
| 65. 复正汤 | 66. 祛痹汤 |
| 67. 当归拈痛汤 | 68. 狗橘汤 |
| 69. 加味二陈汤 | 70. 十全留气饮 |
| 71. 一号四物汤 | 72. 二号四物汤 |
| 73. 三号四物汤 | 74. 四号四物汤 |
| 75. 必解渗湿汤 | 76. 四妙永安汤 |
| 77. 真武汤 | 78. 金黄散 |
| 79. 青黛散 | 80. 妙占散 |
| 81. 轻粉散 | 82. 吹耳散 |

- | | |
|----------------|-------------|
| 83. 冰硼散 | 84. 五宝丹 |
| 85. 兰面药 | 86. 三仙丹 |
| 87. 白面药 | 88. 珍珠散 |
| 89. 三品一条枪(腐蚀药) | 90. 二味拔毒散 |
| 91. 黄连散 | 92. 雄硫散 |
| 93. 紫归油 | 94. 兰面珍珠散 |
| 95. 槐角丸 | 95. 茴香橘核丸 |
| 97. 犀黄丸 | 98. 鸡骨膏 |
| 99. 太乙膏 | 100. 温经散寒洗剂 |
| 101. 祛寒通络药酒 | 102. 清伤着疼汤 |
| 103. 安宫牛黄丸 | 104. 紫雪散 |
| 105. 十全大补酒 | 106. 加味二妙丸 |
| 107. 小儿麻痹经验方 | 108. 兰尾清化汤 |
| 109. 兰尾清解汤 | 110. 滋唇饮 |
| 111. 四物消风饮 | 112. 生四物汤 |

第一章 中医外科一般简介

(一) 范围：中医外科的范围，大多数是外有形状可见的病证，如痈、疽、疔、疔、丹毒、瘰癧、流注、皮肤病、五官病等。但也包括某些内脏病，如肺痈、胃痈、肠痈及某些流行时疫，如发颐、时毒等证。

外科疾病一般可分为两大类，就是痈疽和杂症。痈疽是中医外科的基本部分。这不仅是因为痈疽是二种最常见而重要的疾病，而且广义的说，痈疽包括了所有的肿疡和溃瘍。理解这一点将有助于学习中医外科的辨证和在临床时指导治疗。广义的说，凡是表现为红肿高大、欣热疼痛，未成脓易消散，已成脓者易溃破，溃后易敛，脓液稠粘的都属于痈，治以清凉消散为主；凡表现为慢肿平塌，不热少痛，未成脓难消散，已成脓难溃破，破后难敛，脓水清稀的都属于疽，治以温经通络为主。

(二) 命名 中医外科疾病的命名，多以疮的形状、部位、颜色、病因，穴位为依据。例如：

1、以病的形状命名的，如乳岩、蛇头疔、红丝疔等。

2、以病的部位命名的如脑疽、发背、囊痈、肠痈、唇疔、指疔等。

3、以病的色泽命名的如丹毒、白癜风等。

4 以经络穴位命名的如人中疔、委中毒等。

5、以病的大小命名的如疔、痈等。

6、以病的特征命名的如疔疮、流注等。

总之外科病名虽多，临症时主要还是辨证施治不为命名

所束缚，则不致误入一病一方的岐途。

(三) 病因：外科疾病的发病原因，和内科一样，分为内因、外因、不内外因三种。凡感受风、寒、暑、湿、燥、火六淫而发病的，属于外因；因七情——喜、怒、忧、思、悲、恐、惊的影响而致病的，属于内因；由跌仆损伤、饮食房室、虫兽汤火等而成病的，则属不内外因。在中医外科，还常以发病部位来推测其发病原因，如发于人身上部（头面、颈项）及皮肤浅表部位的疾患，多因于风（风湿或风热）所引起，因为“风性上行”。发于人体中部（胸、腹、腰、背）的疾患，多因于气或火（气郁或火郁），因“气火俱发于中”。发于人体下部的（下肢、前后阴）疾患多因于湿（寒湿或湿热）因为“水性下趋”。不过这仅是一般规律，临症时还要斟酌病情，推求原因，不能单纯因发病部位来定病因。就其病因总的来说，其结果仍是象内经“生气通天论”所说：“荣气不从逆于内里，乃生痈肿。”可见无论病因如何其发病机理不外是荣卫不和气血凝滞，经络阻塞发为痈疡。

(四) 诊断 外科疾病的诊断，和内科一样，也是通过望、闻、问、切才能确定证属阴、阳、表、里、寒、热、虚、实的。不过对外科的诊断除要主意病者的全身症状之外，还要特别重视局部的检查。把全身症状和局部症状密切的结合起来，进行辨证，才可能得出正确的诊断。现将需要注意辨别的几点分述如下。

1、辨阴阳：阴阳是八纲辨证中的纲领。欲使疮疡的诊断正确，首先必须辨清它的阴阳属性，是阳证还是阴证，这样才能更好的指导治疗和判断矛盾。正如《疡医大全》所

说：“凡诊视疔疮，施治，必先审阴阳，乃医道之纲领。阴阳无谬，治焉有差；医道虽繁，可一言以蔽之，曰阴阳而已”。这说明了诊断疮疡，如能辨清它的属性，则治疗上就不会发生或少发生原则性的错误。

凡疮起急骤，全身伴有发热、恶寒、头痛、口渴、便秘等证状，局部炎症明显，疮形高肿、根脚紧束、反红痛剧，未成脓的容易消散、已成脓的容易破溃，脓色黄稠无臭，溃后容易收口，肉芽红润而坚实的，都属阳证。反之凡发病缓慢，病人的体质瘦弱，全身有潮热盗汗、食少、便秘，局部疮形漫肿平塌，根盘微漫不收，表面不红不热，不痛或微痛，或酸痛或麻痒，未成脓的不易消散，已成脓后不易破溃，已破溃的难于收口，脓本清稀而秽臭，肉芽苍白水肿，这都属于阴证。不过辨阳证的出现，有两并不是很典型的，例如口微渴而喜热饮，漫肿而不甚高，疼痛而不甚，微温而不热，微红而色淡，易溃而难收等等，都是既象阳证又象阴证，所以有时又称之为半阴半阳证。

2、辨肿 肿是疮疡常见的局部体征之一，而肿的缓急集散的形势，又常为确定病情虚实轻重的论证。人的气血周流不息如稍有壅滞就会发生肿痛。肿的形症很多，通常有虚肿、实肿、火肿、寒肿、湿肿、风肿、痰肿、气肿、郁肿、淤肿等十种之别。现分述如下：

（1）虚肿 肿势散漫平塌，肉肿疮不肿，属阴证多发于深部，例如流注、流痰。

（2）实肿 肿块高突，疮肿肉不肿属阳证多发于浅部。

（3）火肿 肿处的皮肤既红又热，属阳证，如丹毒。

（4）寒肿 肿势木硬，色白或黯青，属阴证，如骨

疽、流痰。

(5) 湿肿 皮内有重坠的感觉，按压肿处好象烂棉花一样，如鹤膝风。

(6) 风肿 肿处比较宣浮，随处发生，游移不定，如游风。

(7) 痰肿 皮肤不红不热，它的硬度好象馒头一样，如痰核。

(8) 气肿 皮色正常不红不热，情绪好的时候肿块就能消散一些，情绪不好特别是发怒的时候，肿块即能增大，例如乳癌。

(9) 郁肿 肿块坚硬如同岩石一样，如“岩”。

(10) 淤肿 其原因有：一是因跌仆淤血作肿，其来势急骤，肿处发热，皮肤不红有发胀的感觉；另一种是产后有淤血致经络阻塞而发肿，肿处皮肤微红，较坚硬，有发木的感觉。

3、辨痛 痛是因气血壅滞阻塞不通而成的。如前人说：“不通则痛，通则不痛”。这扼要的指出了痛的原因。

由于患者邪正的盛衰与导致原因的不一，发病部位的深浅不同，而痛的发作情况也有所不同，同时痛亦要与肿结合起来辨的。

例如：

(一) 自其疼痛的原因来辨

(1) 虚痛：喜按，按则痛减。(2) 实痛：拒按按则痛剧。(3) 寒痛：皮色不变，痛有定处，酸痛而不热，得暖则缓。(4) 热痛：皮色欣赤灼热疼痛，迁凉则痛减。

(5) 化脓痛：形势急胀，痛无止时，有如鸡啄，按之中软