

广 东 省

北 黎 五 年 气 候 总 结

特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 — 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958.12

目 录

说明

(一) 气温:

1. 历年逐月各旬平均气温	2
2. 历年逐月各旬平均最高气温	2
3. 历年逐月各旬平均最低气温	2
4. 历年逐月各旬极端最高气温	3
5. 历年逐月各旬极端最低气温	3
6. 历年逐月各旬气温日较差 $\geq 4^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	4
7. " $\leq 7^{\circ}\text{C}$ "	4
8. " $\leq 10^{\circ}\text{C}$ "	5
9. " $\geq 10^{\circ}\text{C}$ "	5
10. " $\geq 15^{\circ}\text{C}$ "	5
11. 历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	6
12. 历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	6
13. 历年逐月各旬平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数	6
14. 历年逐月各旬最低气温各级降温次数	7
15. 历年逐月各旬平均气温	8
16. 历年逐月各旬最高气温	9
17. 历年逐月各旬最低气温	10
18. 历年逐月各旬极端最高气温	11
19. 历年逐月各旬极端最低气温	12
20. 历年逐月各旬时段最低气温出现回数(频率)(%)	13
21. 历年逐月各旬时段最低气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积温度(℃)和累积降水量(毫米)及其最长连续日数	14
22. 历年逐月各旬时段最低气温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	14

(二) 降水:

1. 历年逐月各旬降水量	15
2. 历年逐月各旬一日最大降水量	15

3. 历年逐月各旬最大连续日数 (≤ 0.3 毫米)	16
4. 历年逐月各旬降水量 ≥ 0.1 , ≥ 10.0 , ≥ 25.0 , ≥ 50.0 , ≥ 100.0 毫米的日数及其最长连续日数	17
5. 历年逐月各旬最大日数及其最长连续日数	18

(三) 湿度:

1. 历年逐月各旬平均相对湿度	19
2. 历年逐月各旬时段相对湿度 $\leq 30\%$ 的日数	19
3. 历年逐月各旬时段相对湿度 $\geq 80\%$ 的日数	19
4. 历年逐月各旬时段 (7, 13, 19 时) 平均相对湿度	20

(四) 蒸发量:

1. 历年逐月各旬最大蒸发量	21
2. 历年逐月各旬蒸发量	21
3. 历年逐月各旬最小蒸发量	22

(五) 地温:

1. 历年逐月各旬 0.05 米深度平均地中温度	23
2. " " 0.1 " "	23
3. " " 0.2 " "	23
4. " " 0.3 " "	24
5. 历年逐月各旬极端最低地面温度	24
6. 历年逐月各旬平均最低地面温度	24
7. 历年逐月各旬 0.1 米平均地中温度 $\geq 20^{\circ}\text{C}$, $\geq 25^{\circ}\text{C}$, $\geq 30^{\circ}\text{C}$, $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数	25
8. 历年逐月各旬 0.2 米平均地中温度 $\geq 20^{\circ}\text{C}$, $\geq 25^{\circ}\text{C}$, $\geq 30^{\circ}\text{C}$, $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数	25
9. 历年逐月各旬 0.3 米平均地中温度 $\geq 20^{\circ}\text{C}$, $\geq 25^{\circ}\text{C}$, $\geq 30^{\circ}\text{C}$, $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数	26

五年气候总结特殊项目资料统计说明

一 资料来源

起讫年月	资 料 名 称
1952.10-1953.12	广东省北碚气象站 气象月总簿 气象年总结
1954-1955	广东省北碚气象站 气象1-35, 21-23, 25

二 位置及观测时间

年 代	地 点	北 纬	东 经	高度 (米)	观测时间	观测次数
1952.10-1953.1	广州市番禺区第一区 北碚寺等处北碚站	19°08'	108°28'		东经123° 校正时	=次修正 6(6.12.13.18.21)
1953.2-1953.12	"	19°08'	108°28'		" "	6(6.9.12.14.18.21)
1954-1955	"	19°08'	108°28'	16.4	地方平均 北京时间	4(1.7.13.19)

三 气象要素历年所用平均次数表

年 代	气 温	相 对 湿 度
1952.10-1953.1 =次修正 6(6.12.14.18.21)	1952.10-1953.1	1952.10-1953.1
6(6.12.14.18.21)	1953.2-1953.12	1953.2-1953.12
4(1.7.13.19)	1954-1955	1954-1955

四 资料统计说明

1. 记录不全之年代, 不计算年平均在全年栏记"一"号, 该年各月之记录不参加异年平均, 不挑异年极值(但对全年极值无影响, 该项视具体情况而定), 在年极值栏记"一"号, 但该年各月之记录仍须参加异年各月极值挑选。

2. 某月记录缺测, 候数空白, 缺测>5天者(旬中缺测>2天, 一候中缺测>1天), 该月(旬、候)作缺记录处理, 某月记录缺少数天(旬缺3天, 候缺1天), 而影响该月平均值(或总数)不大, 则在该月(旬候)数值外加括号。

3. 各项记录之日界(旬、候)1953年及以前均以北京时间2400时为日界, 1954年以后均为地方时19:00时为日界, 但计算各种日数和各项持续时间以及有关项目, 仍以地方时24:00时为日界。

4. 记录不足两年者, 不作异年平均亦不挑取异年极值。

5. 有记录但未出现该现象者记"0"(风速例外)。

6. 极端最高(低)气温极值出现在4次或以上, 共出现日期选日平均气温最高(或最低)者并在其出现日期右方用括号记出次数其他各极值出现0则在三次或以上时, 则日期栏只记天数(或次数)不记日期。

7. 各种天气日数: (一)积雨云日数按日虽有积雨云, 但有雷暴也作为积雨云日统计, (二)总云量日数, 凡日总云量为"0"者, 8次观测用6.14.21.24次观测用1.7.13.19地方时的相当时间排除, (三)雾雷暴沙暴的出现持续时间若某现象出现的次数时间≤15分钟则作一次计算, >15分钟者作出现两次计算。

8. 记录右上角有"?"号者, 表示该数值有疑问或不夠正确, 可供修改。

历年逐月各旬平均气温(°C)

年 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间			
1951																																								
1952																																								
1953	19.8	20.9	20.9	20.3	21.0	20.8	22.8	25.5	23.5	23.8	24.5	26.2	28.1	29.5	31.1	30.4	28.6	29.7	30.5	29.1	28.7	(27.4)	28.2	28.0	27.0	25.2	27.3	26.5	26.3	24.9	22.2	21.8	18.1	20.2	21.0	21.1	7/5	18.1	上/12	
1954	21.5	22.0	17.7	17.4	21.9	19.5	18.2	18.8	20.1	25.3	28.2	25.8	28.8	28.3	29.8	29.3	31.6	31.2	27.5	30.8	31.0	28.3	30.3	28.8	27.2	26.5	26.3	26.1	25.5	23.3	22.4	20.6	20.8	19.5	18.2	18.7	3/16	中/6	15.2	中/12
1955	14.8	14.9	18.4	20.8	19.2	18.0	22.4	22.0	22.5	22.4	27.7	25.4	28.9	27.5	29.3	27.8	30.7	28.0	27.8	28.0	28.0	26.3	28.6	27.3	27.4	27.9	26.8	24.8	24.0	23.8	22.5	19.7	18.4	16.9	19.9	19.3	30.7	中/6	14.8	上/1
合 计	59.1	57.8	57.0	58.5	62.1	58.3	62.4	66.3	66.1	71.7	80.4	77.4	85.8	85.3	90.2	86.5	90.9	88.9	88.2	89.3	89.1	83.3	84.5	82.8	82.6	80.5	78.0	78.2	74.0	73.4	69.8	62.5	61.0	54.5	53.3	59.0	37.6	中/6	14.8	上/1
平 均	18.4	19.3	19.0	19.5	20.7	19.4	21.1	22.1	22.0	23.9	26.6	25.8	28.2	28.4	30.1	28.8	30.3	29.6	28.7	28.8	29.7	27.8	28.8	27.9	27.5	26.8	26.0	26.1	24.7	24.5	23.3	20.8	20.3	18.2	18.4	19.7		1954		1955

历年逐月各旬平均最高气温(°C)

年 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间				
1951																																									
1952																																									
1953	25.4	27.8	26.8	25.5	26.6	26.9	29.1	33.1	33.1	29.6	29.4	29.7	31.8	33.5	34.4	36.1	32.8	33.7	32.7	32.1	35.3	34.2	32.7	(31.2)	32.6	32.9	31.9	27.3	32.5	31.8	30.5	29.3	28.3	26.0	21.4	25.3	26.4	36.1	7/5	21.4	上/12
1954	27.6	28.5	22.7	24.1	29.7	28.2	23.1	23.7	26.4	32.7	33.7	31.0	34.8	33.8	36.5	34.3	35.7	34.0	34.7	35.8	35.9	32.6	34.8	32.8	31.6	30.5	30.3	30.3	28.3	29.4	28.6	27.3	27.6	24.1	20.2	26.3	36.0	7/16	20.3	中/12	
1955	18.6	21.8	24.7	26.4	24.5	24.8	28.9	27.1	27.5	22.5	33.9	30.9	34.2	31.8	34.3	32.0	35.1	33.0	33.2	31.0	33.1	31.6	33.3	31.3	32.3	32.0	31.6	29.2	29.0	28.6	27.3	23.7	24.6	24.7	26.8	25.9	35.1	中/6	18.6	上/1	
合 计	71.6	78.1	74.2	78.0	80.8	78.9	81.1	83.9	83.5	84.6	87.3	83.7	102.2	102.0	105.9	100.1	106.5	102.7	100.0	103.1	103.2	97.9	99.3	91.9	96.2	94.4	89.2	92.0	89.1	89.5	85.2	77.3	78.2	70.2	72.1	77.9	36.1	7/5	18.6	上/1	
平 均	23.9	26.7	24.7	26.0	26.9	26.6	27.0	28.0	27.8	28.9	32.4	31.2	34.2	33.4	35.3	33.4	35.8	34.2	33.3	30.4	34.4	32.6	32.1	32.3	32.1	31.5	29.7	30.7	32.7	29.8	28.4	25.8	26.1	23.4	24.0	25.9		1953		1955	

历年逐月各旬平均最低气温(°C)

年 月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时			
1951																																								
1952																																								
1953	14.0	16.0	16.5	16.7	16.2	16.7	18.9	20.1	19.0	19.1	20.6	21.4	22.4	24.9	26.4	25.2	29.7	26.0	25.0	25.3	28.1	24.3	(24.3)	23.6	24.1	23.0	25.6	23.2	22.0	22.9	21.4	18.4	18.2	16.5	15.9	16.8	26.4	7/5	10.0	上/1
1954	17.2	17.4	14.8	12.6	17.1	15.2	14.8	15.4	15.5	20.4	23.9	21.9	23.7	23.0	23.6	24.9	27.6	26.5	25.4	26.0	26.2	24.8	25.5	24.4	24.1	23.8	23.5	23.8	19.0	17.9	17.3	15.8	15.2	15.9	11.0	13.2	27.6	中/6	11.0	中/12
1955	11.3	9.4	13.3	18.5	16.2	11.9	16.4	16.9	17.9	18.7	22.6	21.3	23.8	24.2	24.7	23.9	26.6	23.3	23.4	23.9	25.3	23.4	24.6	23.6	13.5	33.3	23.9	21.6	19.4	19.1	19.2	17.1	13.8	10.6	15.6	14.4	26.6	中/6	9.4	中/1
合 计	42.5	43.8	44.6	44.8	38.5	43.3	50.1	52.4	52.4	58.2	67.1	64.6	70.8	72.1	74.7	74.0	78.9	75.8	73.8	76.2	75.7	71.5	74.3	71.6	71.7	74.1	70.0	67.6	66.6	59.9	57.9	50.5	47.2	43.2	43.3	44.4	26.6	中/6	9.4	中/1
平均	14.2	14.3	14.9	14.9	16.2	16.6	16.7	17.5	17.5	19.0	22.4	21.5	23.6	24.0	24.9	24.7	28.3	26.2	25.4	25.4	25.2	23.8	24.0	23.9	23.9	23.4	23.3	22.5	20.2	19.3	16.8	15.7	14.6	14.2	14.8		1954		1955	

历年逐月各旬极端最高气温(°C)

年 份	期	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			总	年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
1952																																								
日 期																																								
1953		282	282	332	295	309	309	318	368	335	322	352	364	361	365	387	332	351	349	351	361	366	368	325	364	361	366	391	349	358	321	358	311	309	288	285	280	387		
日 期	1-3	112	25	9	17	25	10	19	28	610	15	28	5	12	23	4	15	28	10	20	21	67	12	28	10	11	2526	7	16	27	10	17	24	2	19	30	235			
1954		261	261	312	274	304	331	285	286	303	358	370	378	383	371	361	365	367	377	371	368	366	356	354	364	329	327	325	319	305	306	284	320	284	277	256	292	383		
日 期	9	20	22	3	15	28	1	20	28	2	17	26	9	20	25	7	1515	24	45	20	2630	10	11	25	9	19	26	4	1718	31	16	28	7	20	29	95				
1955		220	274	302	307	276	284	345	308	334	356	383	366	363	364	363	362	364	364	352	322	350	331	345	352	360	356	330	316	319	306	280	269	260	281	281	388			
日 期	8	10	27	1	19	26	3	17	31	1	17	30	2	19	24	9	18	22	4	15	29	2	13	25	2	12	23	3	17	28	5	14	26	9	11	24	174			
概 期	201	201	232	351	349	364	345	368	355	365	383	378	383	371	387	372	364	377	356	368	366	356	354	364	361	366	320	369	364	335	338	314	312	323	287	292	387			
日 期	9	20	25	6	15	28	3	19	28	2	17	26	9	20	23	4	1515	24	45	20	2630	10	11	25	10	11	25	10	11	25	9	14	22	10	15	28	2	20	29	235
年 份		1954	1954	1953	1954	1954	1955	1953	1953	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1954	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1952	1952	1952	1951	1953					

历年逐月各旬极端最低气温(°C)

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 份	月 别	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1951																																									
1952																																									
1953		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	(0)	0	0	0	6	0	0	0	1	1	0	5	0	0	15	2	3次	3次
1954		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	5次	5次
1955		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	7	2	3/11	3/11	
合计或极值		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	7	1	1	0	3	2	0	5	1	0	27	3	3次	3次		
平均或平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	1.7	0.3	0.0	9.0		1953	1955				

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 份	月 别	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1951																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 份	月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年	最长连续日数			
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	总日数	日数	起日		迄日			
1952																													5	7	9	5	3	5	3	8	—					
1953		3	2	5	6	4	4	4	2	5	2	6	4	5	7	6	8	9	9	8	3	6	8	(8)	7	8	8	10	6	6	10	8	7	8	9	7	6	224	20	12/9	2/10	
1954		5	2	8	3	2	5	5	4	2	4	6	2	2	0	5	6	5	5	3	8	9	4	8	10	10	9	10	5	1	3	3	11	7	6	3	178	28	27/8	22/9		
1955		8	2	4	7	1	3	4	6	7	2	6	4	8	5	8	9	7	4	10	9	7	9	11	10	9	8	9	6	4	7	10	5	1	4	3	221	33	14/8	15/9		
合计或极值		16	6	27	11	12	10	13	11	15	11	12	16	12	17	21	24	25	19	16	23	24	21	26	28	27	27	25	17	15	8	20	14	17	12	623	33	14/8	15/9			
平均或年份		52	20	57	37	43	33	43	37	50	37	40	53	40	67	87	70	80	70	63	53	77	80	70	87	93	90	80	83	57	50	60	67	47	57	57	40	2677		1955	1955	

历年逐月各旬气温日较差 $> 10^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年	月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年	最长连续日数			
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	总日数	日数	起日		迄日			
1952																													5	3	2	5	7	10	5	7	3	—				
1953		7	8	6	4	4	6	8	6	8	4	6	5	3	5	2	1	1	2	7	5	12	10	4	2	2	0	4	4	1	2	3	2	1	3	5	139	9	3/4	11/4		
1954		5	8	3	7	8	3	4	5	7	8	6	4	7	8	11	5	4	5	5	7	3	1	6	3	0	0	1	0	5	10	7	7	9	3	4	8	187	19	13/5	21/5	
1955		2	8	7	4	3	7	7	6	5	3	8	4	6	2	6	2	7	3	4	0	2	3	1	0	0	1	2	1	4	7	3	0	5	9	6	8	144	12	22/2	6/3	
合计或极值		14	24	16	19	17	19	17	19	18	19	18	14	18	13	22	9	6	9	11	14	10	6	7	7	2	3	3	5	13	18	12	10	16	13	13	21	470	19	13/5	21/5	
平均或年份		47	80	53	63	57	47	57	63	60	63	60	47	60	43	73	30	20	30	37	47	33	20	23	23	07	10	10	17	43	60	40	33	53	43	43	70	1567		1954	1954	

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 15^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 份	月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总日数	最长连续日数					
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日							
1952																												0	0	0	0	0	0	1	3	0	—							
1953		1	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7次	7次					
1954		0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	16	3	19/11	21/11				
1955		0	1	0	3	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	13	3	21/3	4/12			
合计或极值		1	3	1	4	2	1	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	36	7	20/12	4/12			
平均或年份		05	10	03	13	07	03	03	10	03	04	03	06	00	07	04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03	07	10	10	10	07	120		1954 1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 份	月 旬	12			1			2			全年总日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1953-1953		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10/12	10/12
1953-1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1954-1955		0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	11/1	12/1
1955-1956		2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2/12	3/12
全年或极值		3	0	0	0	2	0	0	0	0	5	2	11/1-2/12	12/1-3/12
平均或年份		0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3		1955	1955

历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 份	月 旬	2			3			4			5			6			7			8			全年总日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1953		0	0	0	0	4	0	0	1	4	3	7	10	4	2	0	1	7	3	0	0	0	46	12	17/5	28/5
1954		0	0	0	0	0	0	2	5	3	6	4	8	6	9	8	4	10	10	1	5	2	83	20	11/7	30/7
1955		1	0	0	0	0	0	1	6	0	5	0	4	0	6	3	1	0	1	0	0	0	28	7	7/16	23/6
全年或极值		1	0	0	0	4	0	3	12	7	14	11	22	10	17	17	6	17	14	1	5	2	157	20	11/7	30/7
平均或年份		0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	4.0	2.3	4.7	3.7	7.3	3.8	5.7	3.7	2.0	5.7	4.7	0.3	1.7	0.7	52.3		1954	1954

历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数

年 份	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总日数
1952											31	30	31	—
1953		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
1954		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
1955		30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	364
合 计		92	84	93	90	93	90	93	93	90	93	90	93	1094
平 均		30.7	28.0	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	31.0	364.7

累年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数 (1953-1955)

月 旬 别	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1°-2°	总计	8	4	12	9	9	6	8	9	8	3	9	9	11	9	10	9	9	12	8	7	8	10	6	10	9	9	7	8	12	11	12	11	7	6	5	4	304
	平均	2.7	1.3	4.0	3.0	3.0	2.0	2.7	3.0	2.7	1.0	3.0	3.0	3.7	3.0	3.3	3.0	3.0	4.0	2.7	2.3	2.7	3.3	2.0	3.3	3.0	2.3	2.7	4.0	3.7	4.0	3.7	2.3	2.0	1.7	1.3	10.13	
3°-5°	总计	6	6	3	2	5	1	2	1	2	3	1	1	0	1	1	1	1	1	2	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	2	1	5	5	4	5	69	
	平均	2.0	2.0	1.0	0.7	1.7	0.3	0.7	0.3	0.7	1.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.3	1.7	1.7	1.3	1.7	23.0	
6°-8°	总计	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	7	
	平均	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.3	
9°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
≥10°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
总计	总计	14	10	15	12	14	7	10	10	11	6	10	10	11	10	12	10	10	13	9	9	2	10	8	12	9	9	7	9	13	11	14	15	12	11	10	9	380
	平均	4.7	3.3	5.0	4.0	4.7	2.3	3.3	3.3	3.7	2.0	3.3	3.3	3.7	3.3	4.0	3.3	3.3	4.3	3.0	3.0	2.7	3.3	2.7	4.0	5.0	3.0	3.3	3.0	4.3	3.7	4.7	5.0	4.0	3.7	3.3	3.0	126.7

历年每候平均气温 (°C)

月	年份		1951	1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	年份		1951	1952	1953	1954	1955	合计	平均
	候										候								
一	1-5				20.4	21.0	15.9	57.3	19.1	七	30/6-4			27.6	30.6	27.9	86.1	28.7	
	6-10				17.2	22.0	13.6	52.8	17.6		5-9			29.0	29.1	27.3	85.4	28.5	
	11-15				(21.3)	21.2	14.1	56.6	18.9		10-14			30.3	31.5	29.1	90.9	30.3	
	16-20				20.6	22.9	15.7	59.2	19.7		15-19			30.5	30.2	27.0	87.7	29.2	
	21-25				22.6	19.9	17.1	59.6	19.9		20-24			30.3	30.6	29.6	90.5	30.2	
二	26-30				19.6	15.4	19.2	54.2	18.1	八	25-29			28.3	31.7	29.1	89.1	29.7	
	31/1-4				20.1	17.8	19.4	57.3	19.1		30/7-3			28.2	28.4	26.3	82.9	27.6	
	5-9				20.2	16.9	21.8	58.9	19.6		4-8			29.5	28.1	26.5	84.1	28.0	
	10-14				21.9	21.4	19.7	63.0	21.0		9-13			27.3	30.1	27.8	85.2	28.4	
	15-19				21.0	22.8	20.3	64.1	21.4		14-18			—	30.2	28.9	(59.1)	(29.6)	
三	20-24				18.2	17.6	15.9	51.7	17.2	九	19-23			28.3	30.1	27.6	86.0	28.7	
	25-1/2				22.6	21.6	19.7	63.9	21.3		24-28			28.4	28.8	27.5	84.2	28.1	
	2-6				22.9	18.9	22.6	64.4	21.8		29/8-2			28.3	27.2	27.5	83.0	27.7	
	7-11				23.4	17.4	21.5	62.3	20.8		3-7			27.5	27.0	27.3	81.8	27.3	
	12-16				25.3	17.3	21.6	64.2	21.4		8-12			28.3	27.3	27.5	83.1	27.7	
四	17-21				25.6	20.3	22.7	68.6	22.9	十	13-17			26.3	26.4	26.8	79.5	26.5	
	22-26				25.0	19.6	21.7	66.3	22.1		18-22			26.4	26.2	26.6	79.2	26.4	
	27-31				21.8	20.4	22.9	65.1	21.7		23-27			25.4	26.6	26.3	78.3	26.1	
	1-5				21.6	24.4	22.0	68.0	22.7		28/9-2			—	25.3	26.3	26.5	78.1	26.0
	6-10				26.0	26.2	23.3	75.5	25.2		3-7			26.6	28.2	26.7	24.9	79.8	26.6
五	11-15				25.3	27.7	28.0	81.0	27.0	十一	8-12			26.3	26.3	23.8	23.7	73.8	24.6
	16-20				22.6	28.6	27.4	78.6	26.5		13-17			26.2	26.4	23.7	24.5	74.6	24.9
	21-25				22.8	26.9	24.3	74.0	25.0		18-22			26.6	26.9	23.9	23.2	74.0	24.7
	26-30				22.7	24.7	24.5	71.9	24.6		23-27			24.7	25.7	22.8	23.6	72.1	24.0
	1-5				22.8	27.7	28.4	78.9	28.3		28/10-1			22.7	26.0	23.1	24.3	74.2	24.7
六	6-10				27.5	29.8	29.5	86.8	28.9	十二	2-6			22.8	23.6	21.5	22.3	67.4	22.5
	11-15				28.9	27.9	26.9	83.7	27.9		7-11			25.0	27.0	22.7	21.9	71.6	23.9
	16-20				30.0	28.7	28.0	86.7	28.9		12-16			24.2	23.7	22.3	21.2	67.2	22.4
	21-25				31.1	29.2	29.8	90.8	30.3		17-21			24.2	19.2	17.9	17.8	54.9	18.3
	26-30				31.0	29.8	29.4	90.2	30.1		22-26			23.2	22.6	20.5	19.0	62.1	20.7
七	31/5-4				30.7	28.2	26.8	85.7	28.6	十三	27/11-1			23.1	21.5	21.9	17.1	60.5	20.2
	5-9				23.4	30.5	28.0	81.9	29.0		2-6			17.1	19.1	20.6	15.7	55.4	18.5
	10-14				29.5	30.4	30.3	90.2	30.1		7-11			15.2	15.6	17.0	19.5	52.1	17.4
	15-19				27.9	32.2	30.7	90.8	30.3		12-16			18.9	19.8	14.4	20.1	54.3	18.1
	20-24				29.5	31.8	29.5	90.8	30.3		17-21			19.3	22.1	16.4	19.2	57.7	19.2
八	25-29				30.5	30.6	27.4	88.5	29.5	十四	22-26			19.3	19.3	18.4	19.5	57.2	18.1
											27-31			18.0	22.4	19.5	19.5	60.4	20.5

历年每候平均最高气温 (°C)

月	候	年份						平均		月	候	年份						平均
		1951	1952	1953	1954	1955	合计					1951	1952	1953	1954	1955	合计	
I	1-5			26.3	26.9	19.0	72.2	24.1	X	X	30/6-7			29.7	34.5	32.9	97.1	32.4
	6-10			24.5	26.2	18.3	71.0	23.7			5-9			33.2	34.8	33.0	101.0	33.7
	11-15			28.3	27.1	21.8	78.0	26.0			10-14			35.2	35.4	32.6	103.2	34.4
	16-20			27.9	27.0	21.6	76.2	26.1			15-19			35.2	36.7	34.6	106.5	35.5
	21-25			25.4	25.9	24.4	79.1	26.6			20-24			36.0	36.1	32.6	104.7	34.9
	26-30			24.7	19.5	24.9	69.1	23.0			25-29			33.1	36.0	35.4	104.5	34.2
II	31/1-4			25.2	24.9	25.6	75.7	25.2	八	八	30/7-3			33.6	33.4	32.8	99.8	33.3
	5-9			25.2	21.8	20.6	78.6	26.2			4-8			33.9	32.0	30.6	96.6	32.2
	10-14			28.3	28.3	24.4	83.0	27.7			9-13			31.1	35.2	33.0	99.3	33.1
	15-19			26.6	20.0	25.7	82.3	27.4			14-18			—	34.7	32.9	(67.6)	(33.8)
	20-24			22.7	21.6	22.2	67.5	22.5			19-23			31.9	33.3	32.8	98.0	32.7
	25-1/3			28.4	28.6	26.8	84.0	28.0			24-28			33.7	34.0	31.0	98.7	32.9
III	2-6			29.9	23.1	30.8	83.8	27.9	九	九	29/8-2			32.6	31.0	32.0	95.6	31.9
	7-11			29.5	23.2	27.0	79.7	26.6			3-7			32.5	30.2	32.4	95.1	31.7
	12-16			32.5	20.4	26.1	79.0	26.3			8-12			34.0	31.6	32.0	97.6	32.5
	17-21			33.1	26.9	29.2	89.2	29.7			13-17			30.7	20.4	31.4	92.5	30.8
	22-26			31.6	25.5	25.9	83.0	27.7			18-22			30.0	29.6	32.0	91.6	30.5
	27-31			27.3	26.9	28.4	82.6	27.5			23-27			27.7	31.3	31.6	90.6	30.2
IV	1-5			27.3	31.9	27.0	86.2	28.7	十	十	28/9-2			28.2	30.6	31.0	89.8	29.9
	6-10			31.6	33.5	28.0	93.1	31.0			3-7		32.4	33.6	30.7	30.0	94.3	31.4
	11-15			31.1	32.2	24.8	99.1	33.0			8-12		31.1	32.1	24.9	27.9	86.9	29.0
	16-20			28.3	24.2	32.0	95.5	31.8			13-17		31.1	34.7	29.0	29.4	94.1	32.0
	21-25			28.0	32.2	30.1	90.3	30.1			18-22		32.5	31.1	28.9	28.4	89.9	30.0
	26-30			26.6	29.8	31.7	97.1	32.4			23-27		29.4	30.0	29.2	28.9	88.1	29.4
V	1-5			24.4	22.7	33.3	100.4	33.8	十一	十一	28/10-1		26.6	29.8	29.4	30.0	89.2	29.7
	6-10			32.6	31.0	35.1	103.7	34.6			2-6		27.8	27.3	28.5	26.8	82.6	27.9
	11-15			34.1	32.3	31.6	98.0	32.7			7-11		30.2	32.1	28.3	26.8	87.2	29.1
	16-20			35.1	36.3	31.9	103.3	34.1			12-16		30.7	27.9	28.9	26.0	82.6	27.6
	21-25			31.6	32.8	35.0	103.4	35.8			17-21		30.3	22.8	25.1	21.5	104.4	23.7
	26-30			25.6	35.3	24.5	105.4	35.1			22-26		30.0	27.2	27.2	25.5	79.9	26.6
VI	31/5-4			25.5	22.0	20.7	99.2	23.1	十二	十二	27/11-1		30.4	26.1	28.5	23.3	77.9	26.0
	5-9			22.4	26.9	23.4	100.9	23.6			2-6		22.1	27.1	24.9	22.1	71.1	23.7
	10-14			23.9	25.2	34.5	103.6	24.5			7-11		21.4	19.1	20.8	24.7	66.6	22.2
	15-19			22.6	24.8	35.3	104.7	24.9			12-16		24.9	24.3	18.3	27.2	67.8	22.8
	20-24			34.1	36.0	35.2	105.3	26.1			17-21		24.0	24.0	24.1	24.6	74.7	24.6
	25-29			22	26.5	32.0	102.5	24.2			22-26		24.9	24.5	25.6	26.6	76.7	25.6
											27-31		22.2	27.8	25.3	26.1	72.2	26.4

历年每候平均最低气温 (°C)

月	候	年份						平均		月	候	年份						平均
		1951	1952	1953	1954	1955	合计					1951	1952	1953	1954	1955	合计	
I	1-5			16.3	16.4	15.1	45.8	15.3	七	30/6	4			25.1	27.1	23.1	75.3	25.1
	6-10			17.7	18.1	2.5	39.3	13.1		5	9			24.8	23.9	23.2	71.9	24.0
	11-15			15.5	16.2	7.9	39.6	13.2		10	14			25.1	27.6	25.2	77.9	26.0
	16-20			16.5	18.7	11.0	46.2	15.4		15	19			25.3	24.5	24.2	74.0	24.7
	21-25			17.4	16.7	11.1	45.2	15.1		20	24			24.8	25.7	26.5	77.0	25.7
II	26-30			18.6	12.8	14.9	46.3	14.4	八	25	29			23.8	27.5	25.2	76.5	25.5
	31/1-4			16.1	12.8	14.6	43.6	14.5		30/1	3			23.6	24.3	22.1	70.0	23.3
	5-9			17.0	12.0	16.5	45.5	15.5		4	8			24.9	24.9	22.6	72.4	24.1
	10-14			16.0	15.4	16.2	47.6	15.9		9	13			23.5	25.1	23.6	72.2	24.1
	15-19			17.0	18.6	15.4	51.0	17.0		14	18			—	25.0	25.0	(50.0)	(25.0)
III	20-24			14.3	14.3	10.4	39.0	13.0	九	19	23			24.6	27.2	23.7	75.5	25.2
	25-1/3			18.5	16.7	15.5	49.7	16.2		24	28			23.9	23.9	23.9	70.7	23.6
	2-6			19.0	16.3	17.1	52.4	17.5		30/2	2			24.2	23.9	23.9	72.0	24.0
	7-11			17.3	19.5	14.5	49.3	16.4		3	7			24.2	23.8	23.3	71.3	23.8
	12-16			20.0	15.1	17.0	52.1	17.4	十	8	12			23.4	24.2	23.4	71.0	23.7
IV	17-21			20.0	15.5	17.0	52.5	17.5		13	17			22.7	23.5	23.4	69.6	23.2
	22-26			20.0	14.3	17.8	52.1	17.4		18	22			23.5	23.7	22.9	70.1	23.4
	27-31			17.9	16.2	18.0	52.1	17.4		23	27			23.6	25.2	23.0	69.8	23.3
	1-5			17.3	19.6	18.0	54.9	18.3		30/3	2			23.5	23.5	22.8	69.8	23.1
	6-10			20.8	21.1	19.4	61.3	20.4	十一	3	7		21.5	23.4	23.3	21.5	66.2	22.7
V	11-15			21.0	22.9	21.8	65.7	21.9		8	12		22.4	22.6	20.8	20.0	62.4	21.1
	16-20			20.1	24.8	23.3	68.2	22.7		19	17		22.8	21.8	19.0	19.9	49.7	20.2
	21-25			20.1	22.7	20.9	63.7	21.2		18	22		22.6	22.7	18.5	18.8	49.9	20.0
	26-30			21.6	21.1	21.7	64.4	21.8		23	27		21.7	22.6	17.5	19.1	59.2	19.7
	31/5-8			21.7	22.4	23.5	68.6	23.3		30/4	1		20.3	22.6	18.9	20.3	60.8	20.6
VI	6-10			23.0	25.0	23.8	71.8	23.9	十二	2	6		18.6	21.0	15.2	19.1	52.8	18.4
	11-15			24.7	24.1	24.0	72.8	24.3		7	11		20.7	22.5	18.3	18.3	59.4	19.8
	16-20			25.2	21.9	24.4	71.5	23.8		12	16		18.8	19.7	16.8	18.1	54.4	18.2
	21-25			26.2	24.1	24.6	74.9	25.0		17	21		19.4	15.5	11.8	15.3	46.6	15.3
	26-30			26.3	23.0	25.3	74.6	24.8		22	26		17.8	18.6	15.2	18.4	49.2	15.7
VII	31/5-8			26.4	24.1	23.1	73.6	24.5	一	27/1	1		17.3	17.6	16.1	12.9	44.6	15.5
	5-9			25.4	25.2	23.9	74.5	24.5		2	6		13.0	16.7	17.0	8.8	42.5	14.2
	10-14			25.6	25.7	21.7	73.0	24.0		7	11		10.5	13.5	13.9	14.1	41.5	13.8
	15-19			24.4	25.5	21.6	71.5	23.5		12	16		12.1	15.8	11.2	15.8	42.8	14.3
	20-24			24.3	23.5	24.5	72.3	24.1		17	21		16.1	17.2	10.2	15.5	42.9	14.3
VIII	25-29			27.6	25.0	22.9	75.5	25.2	二	22	26		16.5	16.0	12.0	14.4	42.9	14.1
										27	31		15.2	17.5	15.1	14.2	46.8	15.6

历年每候极端最高气温(°C)

月	年	候	1951		1952		1953		1954		1955		极 值	日 期	年 份	月	年	候	1951		1952		1953		1954		1955		极 值	日 期	年 份
			℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期							℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期					
一	7	1-5	28.2	1.3	28.5	1	21.4	1	26.5	1	1954	30.6	-4	32.1	4	1954	30.6	-4	32.1	4	35.4	4	35.2	4	35.6	4	35.6	4	1954		
		6-10	26.9	9	30.1	9	22.0	8	30.1	9	1954	5-9	34.3	5	35.6	5	32.6	5	35.6	5	35.6	5	35.6	5	35.6	5	1954				
		11-15	29.2	11.13	28.8	11	21.4	14	29.2	14.13	1953	10-14	34.0	12	34.4	14	33.0	14	34.4	14	34.4	14	34.4	14	34.4	14	1954				
		16-20	26.9	19	30.1	20	29.8	20	30.1	20	1954	15-19	34.5	19	34.6	19	34.2	15	34.6	19	34.6	19	34.6	19	34.6	19	1954				
		21-25	33.2	25	34.2	22	25.8	21	33.2	25	1953	20-24	34.6	21	34.8	20	34.2	20.24	34.8	20	34.8	20	34.8	20	34.8	20	1954				
		26-30	28.3	30	22.4	30	28.2	27	28.3	30	1954	25-29	34.8	25	34.6	26	35.0	29	34.6	29	34.6	29	34.6	29	34.6	29	1954				
		31/-4	29.3	4	27.4	3	24.8	1	29.3	4	1953	30.7-3	34.5	1.2	34.6	30	34.9	31	34.6	30	34.6	30	34.6	30	34.6	30	1954				
		5-9	32.5	9	24.9	6	35.1	6	35.1	6	1955	4-8	34.8	6.7	34.6	8	34.9	8	34.8	6.7	34.8	6.7	34.8	6.7	34.8	6.7	1953				
		10-14	28.9	13	22.1	13	28.0	10	32.1	13	1954	9-13	34.1	9	35.1	10	34.5	13	35.6	10	35.6	10	35.6	10	35.6	10	1954				
		15-19	30.7	17	34.4	15	27.6	19	34.4	15	1954	14-18	35.2	14.16	33.7	14	35.2	14.16	34.4	14	34.4	14	34.4	14	34.4	14	1954				
		20-24	28.9	24	31.0	24	25.0	24	31.0	24	1954	19-23	32.4	19	34.6	19	34.2	19	34.6	19	34.6	19	34.6	19	34.6	19	1954				
25-1/3	30.9	25	32.4	26	28.4	26	32.4	26	1954	24-28	34.4	28	34.4	25	34.2	25	34.6	25	34.6	25	34.6	25	34.6	25	1954						
二	8	2-6	31.1	2	28.3	3	24.5	3	34.5	3	1955	24.8-2	34.9	29	34.6	31	34.0	2	34.0	2	34.0	2	34.0	2	34.0	2	1955				
		7-11	34.2	11	33.2	11	28.4	9	34.2	11	1953	3-7	33.9	4	34.5	5	34.8	3	33.9	4	33.9	4	33.9	4	33.9	4	1953				
		12-16	35.7	15	28.6	13	28.4	15	35.7	15	1953	8-12	34.6	11	32.9	9	33.6	12	34.6	11	34.6	11	34.6	11	34.6	11	1953				
		17-21	36.8	19	29.6	20	21.3	21	36.8	19	1953	13-17	34.2	15	31.6	15	33.3	16	33.9	16	33.9	16	33.9	16	33.9	16	1955				
		22-26	33.2	26	28.1	26	28.4	22	33.2	26	1953	18-22	34.6	20	32.7	19	32.9	18	32.9	18	32.9	18	32.9	18	32.9	18	1954				
		27-31	33.5	28	30.3	28	32.4	31	33.5	28	1953	23-27	34.1	25.23	32.5	26	34.0	23	34.0	23	34.0	23	34.0	23	34.0	23	1955				
		1-5	31.9	5	35.8	2	35.6	1	35.8	2	1954	28.9-2	34.7	2	34.2	1.2	34.0	30	34.0	30	34.0	30	34.0	30	34.0	30	1955				
		6-10	32.2	6.10	35.0	10	29.4	10	35.0	10	1954	3-7	33.7	5	34.9	7	34.9	4	34.6	3	34.9	7	34.9	7	34.9	7	1953				
		11-15	35.2	14	36.8	15	37.0	15	37.0	15	1955	8-12	34.9	8	34.8	8	34.6	8	34.6	8	34.6	8	34.6	8	34.6	8	1953				
		16-20	32.6	16	37.0	17	38.3	17	38.3	17	1955	13-17	34.4	14	34.8	16	34.5	17	34.0	17	34.4	14	34.4	14	34.4	14	1952				
		21-25	34.7	22	34.0	25	34.4	21	34.0	25	1954	18-22	34.6	20	34.2	19	34.6	18	34.2	22	34.6	22	34.6	22	34.6	22	1952				
26-30	34.4	28	37.8	24	34.6	30	37.8	26	1954	23-27	34.2	23	34.1	27	34.2	27	34.4	23.24	34.2	23	34.2	23	34.2	23	1952						
三	9	1-5	34.1	5	35.4	2	34.3	2	34.3	2	1955	24.10-1	34.4	28	34.6	29	34.6	31	34.9	28	34.9	28	34.9	28	34.9	28	34.9	28	1955		
		6-10	35.3	10	38.2	9	34.0	7	34.3	9	1954	2-6	34.7	3	34.3	6	34.7	2	34.7	5	34.3	6	34.3	6	34.3	6	1953				
		11-15	34.5	12	35.3	13	32.5	11	34.5	12	1953	7-11	34.2	9	34.8	10	34.0	8	29.7	8	34.8	10	34.8	10	34.8	10	1953				
		16-20	34.4	20	37.1	20	34.4	19	37.1	20	1954	12-16	34.4	15	34.7	16	34.0	16	28.0	14	34.4	15	34.4	15	34.4	15	1952				
		21-25	34.7	23	34.7	25	34.3	24	34.7	23	1953	17-21	34.2	19	34.1	17	34.6	20	34.0	19	34.2	19	34.2	19	34.2	19	1952				
		26-30	34.9	26	34.3	26	35.9	24	34.9	26	1953	22-26	34.6	25	34.9	24	34.4	24	24.7	26	34.6	24	34.6	24	34.6	24	1953				
		31/-4	37.2	4	35.7	4	34.0	1	37.2	4	1954	27.11-1	34.7	1	34.2	30	34.6	28	34.2	27	34.7	1	34.7	1	34.7	1	1952				
		5-9	34.3	5	34.5	7	34.2	9	34.5	7	1954	2-6	34.3	2	24.8	2	24.8	6	24.4	6	34.3	2	34.3	2	34.3	2	1952				
		10-14	35.0	11	34.7	14	35.1	14	34.7	14	1954	7-11	34.4	7	24.7	10	24.7	7	24.1	11	24.7	7	24.7	7	24.7	7	1954				
		15-19	35.1	15	34.7	15	34.4	14	34.7	15	1954	12-16	34.6	15	24.5	16	24.2	16	24.7	13	24.6	15	24.6	15	24.6	15	1952				
		20-24	34.5	22.23	34.7	24	34.4	22	34.7	24	1954	17-21	34.7	20	34.7	21	24.4	20	24.0	19.19	24.7	20.21	24.7	20.21	24.7	20.21	24.7	1953			
25-29	34.9	28	34.3	27	33.3	28	34.3	27	1954	22-26	34.4	22	24.9	22	24.4	24	24.1	24	24.9	24	24.9	24	24.9	24	1953						
										27-31	24.7	27	24.0	30	24.2	29	24.3	27	24.2	29	24.2	29	24.2	29	1954						

历年每候极端最低气温 (°C)

年 候	1951	1952	1953		1954		1955		根 值	日 期	年 份	月 候	年 份	1951	1952		1953		1954		1955		根 值	日 期	年 份
			℃	日期	℃	日期	℃	日期							℃	日期	℃	日期	℃	日期	℃	日期			
1-5			13.7	1	15.2	1	9.2	5	9.2	5	1955	七	306-4			23.5	1	24.8	4	21.6	31	21.5	30	1955	
6-10			2.9	8	16.4	9	7.3	10	7.3	10	1955		5-9			23.4	9	23.0	8	23.4	9	22.4	9	1955	
11-15			12.2	11	15.3	11	1.4	12	1.4	12	1955		10-14			24.3	10	26.4	14	23.2	10	23.2	10	1955	
16-20			15.6	17	17.5	16	7.3	17	7.3	17	1955		15-19			24.7	15	22.6	17	22.6	17	22.6	17	1954	
21-25			15.1	22	17.0	25	9.6	22	9.6	22	1955		20-24			24.2	23	24.3	21	24.1	20	24.2	23	1953	
26-30			13.8	27	10.8	26	13.9	29	10.8	26	1954		25-29			25.0	29	24.6	29	23.1	29	23.0	29	1953	
31-4			15.1	1	9.6	1	12.6	2	9.6	1	1954		304-3			23.0	30.2	23.6	2	24.9	1	21.4	1	1955	
5-9			15.0	8	10.2	9	15.6	9	10.2	9	1954		4-8			24.1	8	23.4	5	20.4	5	20.4	5	1955	
10-14			16.8	11	12.2	11	15.0	14	12.2	11	1954		9-13			21.2	13	24.0	13	23.7	9	21.2	13	1953	
15-19			12.6	19	14.5	18	14.2	15	12.6	19	1953	八	14-18			-	23.5	14	23.2	17	23.2	17	23.2	17	1955
20-24			12.6	20.21	12.0	22	8.5	22	8.5	22	1955		19-23			22.0	22	21.1	23	23.1	22	23.0	22	1953	
25-19			17.7	25	19.8	26	12.5	25	12.5	25	1953		24-28			22.2	25	23.0	27	23.4	27	23.4	27	1953	
2-6			14.2	6	11.9	6	14.3	2	11.9	6	1954		308-2			23.9	30	22.3	30	23.2	29	23.3	30	1954	
7-11			16.7	7	10.2	7	15.6	10.10	10.2	7	1954		3-7			23.4	7	23.2	4	22.6	7	22.2	4	1954	
12-16			19.0	16	13.4	15	15.0	14	13.4	15	1954	九	8-12			22.7	9	23.2	10	22.9	8	22.7	9	1953	
17-21			19.6	17	14.3	17	15.8	17	14.3	17	1954		13-17			21.9	13	23.5	13	21.7	16	21.7	16	1955	
22-26			19.2	22.24	13.8	23	17.2	24	12.8	23	1954		18-22			21.8	18	23.4	19	23.4	21	21.9	18	1953	
27-31			15.5	31	13.8	29	17.2	30	15.8	29	1954		23-27			23.2	24.24.25	24.9	24	23.4	23	21.4	24	1954	
1-5			15.3	1	16.6	1	16.1	4	15.3	1	1953		28/9-2		-	21.6	2	22.6	2	21.6	28	21.6	28	1955	
6-10			20.4	10	19.9	7	18.2	10	18.2	10	1955		3-7		20.5	5	22.4	3.4	23.7	3	19.6	4	19.6	4	1953
11-15			20.4	10.13	21.5	12	16.8	11	16.8	11	1953		8-12		20.7	12	21.4	12	18.2	11	18.2	12	18.2	12	1954
16-20			18.2	14	20.3	20	19.0	20	18.2	19	1953		13-17		22.7	13	22.2	17	18.6	14	17.4	16	17.4	16	1954
21-25			18.7	25	21.8	21.24	20.2	22	18.7	25	1953		18-22		20.6	22	23.1	18	17.8	22	17.4	21.22	17.4	21.22	1955
26-30			20.7	26	19.6	28	20.2	27	19.6	28	1955		23-27		21.0	26	21.6	27	15.9	26	17.2	23	15.9	26	1954
1-5			22.2	4	21.0	1	22.8	1.4	21.0	1	1954		28/10-1		17.3	1	19.9	1	17.8	28	13.4	28	17.3	1	1952
6-10			21.2	9	21.6	10	21.6	6	21.2	9	1953		2-6		17.3	2	18.9	3	12.5	5	17.0	6	12.5	5	1954
11-15			23.0	15	23.6	11	23.0	14	23.0	14.15	1953	十	7-11		19.5	7	21.4	10	17.4	11	16.8	11	1.8	11	1955
16-20			23.9	16	20.6	19	24.8	16	20.6	19	1954	一	12-16		18.5	15	18.5	14	13.4	12	15.2	16	1.2	16	1955
21-25			24.5	25	23.0	25	23.4	21	23.0	25	1954		17-21		18.1	18	11.6	19.20	7.6	20	13.2	21	7.6	20	1954
26-30			24.6	26	21.7	27	23.6	27	21.7	27	1954		22-26		14.5	25	15.0	22	12.5	22	8.8	22	8.8	22	1955
315-4			24.7	3	23.6	31.4	23.3	4	23.3	4	1953		27/11-1		15.5	29	24.3	1	13.5	30	7.0	1	7.0	1	1955
5-9			22.7	6	24.5	9	23.4	8	22.7	6	1953		2-6		11.2	4	14.6	6	14.2	5	4.8	3	4.8	3	1955
10-14			24.0	13	24.2	11	24.2	10	24.0	13	1953		7-11		5.0	10	11.3	11	14.8	11	12.6	7	5.0	10	1952
15-19			23.3	16	24.6	15	24.6	15	23.3	16	1953		12-16		2.9	12	11.3	12	9.8	12.16	12.7	13	2.8	12.16	1954
20-24			23.3	20	26.2	24	23.6	24	23.6	24	1955		17-21		14.7	17	16.1	20	16.5	17	14.9	19	16.8	17	1954
25-29			23.7	29	22.8	28	20.7	26	20.7	26	1955		22-26		14.5	24	14.9	24	9.4	22	13.7	22	9.6	22	1954
			23.7	29	22.8	28	20.7	26	20.7	26	1955		27-31		13.1	28	13.0	27	11.0	27	13.0	29	11.0	27	1954

累年逐月各时段最低气温出現回数 (頻率) (%)

年	月	項目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全年	
			回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率	回数	頻率
1952	01	01-02:00																	1	3	1	3	1	3	1	3		
	02	01-04:00																	2	6	1	3	4	13				
	03	01-06:00																	17	55	4	13	5	16				
	04	01-08:00																	6	19	20	67	5	16				
	05	01-10:00																	1	3	0	0	2	6				
	06	01-14:00																	0	0	1	3	0	0				
	07	01-20:00																	1	3	0	0	1	3				
	08	01-24:00																	3	10	3	12	12	39				
1953	01	01-02:00	3	10	1	4	5	16	1	3	4	13	4	13	2	6	4	13	2	7	2	6	2	7	4	13	34	9
	02	01-04:00	1	3	5	18	4	13	9	30	7	23	13	10	4	19	3	10	4	13	7	23	1	3	2	6	52	14
	03	01-06:00	10	32	4	14	11	35	11	37	14	52	12	40	16	52	10	32	11	37	12	39	10	33	5	16	128	35
	04	01-08:00	9	29	6	21	8	10	2	7	0	0	1	3	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
	05	01-10:00	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	06	01-14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	07	01-20:00	3	10	2	7	3	6	1	3	0	0	3	10	1	3	1	3	5	17	1	5	1	3	1	3	21	6
	08	01-24:00	3	10	9	32	6	19	6	20	4	13	6	20	6	19	7	23	6	20	5	16	12	40	14	45	84	23
1954	01	01-02:00	3	10	1	4	3	10	2	7	2	6	3	10	4	13	4	13	1	3	0	0	1	3	2	6	26	7
	02	01-04:00	6	19	4	14	5	16	7	23	8	26	5	17	6	19	5	16	4	13	6	19	5	10	2	6	61	17
	03	01-06:00	6	19	9	32	6	19	19	27	20	65	13	43	13	42	12	39	10	33	15	48	14	47	11	35	143	39
	04	01-08:00	8	26	5	18	5	16	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	13	4	13	2	6	30	8
	05	01-10:00	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	06	01-14:00	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	07	01-20:00	0	0	2	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
	08	01-24:00	7	23	7	25	11	35	6	20	0	0	9	30	8	26	6	19	8	27	9	13	8	27	10	32	84	23
1955	01	01-02:00	2	6	1	4	1	3	7	3	1	3	8	27	1	3	8	26	3	10	5	16	2	7	4	13	40	16
	02	01-04:00	5	16	5	18	6	9	3	10	4	13	8	27	1	3	8	26	3	10	5	16	2	7	4	13	40	16
	03	01-06:00	7	23	9	32	14	45	10	33	15	48	7	23	9	29	16	52	21	70	16	52	11	37	15	48	150	41
	04	01-08:00	2	6	1	4	1	3	2	7	3	8	26	0	1	3	0	0	1	3	1	3	0	0	5	16	21	6
	05	01-10:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
	06	01-14:00	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
	07	01-20:00	2	6	0	0	2	6	1	3	1	3	2	7	0	3	1	3	3	10	2	6	2	7	0	0	16	4
	08	01-24:00	12	39	7	25	6	19	13	43	6	19	5	17	11	35	3	10	1	3	6	19	10	33	6	19	86	24
累年	01	01-02:00	8	26	3	10	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	01-04:00	12	39	14	45	10	33	15	48	7	23	9	29	16	52	21	70	16	52	11	37	15	48	150	41		
	03	01-06:00	23	75	22	74	31	33	35	39	51	65	32	36	38	41	38	41	42	47	43	46	35	30	31	33	421	38
	04	01-08:00	19	60	17	56	9	10	5	6	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	0	0	0	0	10	1
	05	01-10:00	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1
	06	01-14:00	3	10	2	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	01-20:00	5	16	4	14	5	16	2	7	1	3	8	27	1	3	8	26	3	10	5	16	2	7	4	13	40	16
	08	01-24:00	22	71	23	77	25	25	25	28	10	11	20	22	25	27	16	17	15	17	15	16	30	33	36	33	264	23
年	01	01-02:00	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

历年平均气温 $> 10^{\circ}$ 的累积温度 ($^{\circ}\text{C}$) 及其最长连续日数

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总数	最长连续期内		起日	终日
														日数	累积温度		
952										799.2	705.2	564.5	—				
953	622.1	579.0	741.5	744.9	916.3	876.9	911.4	873.9	861.3	825.0	655.9	613.2	920.9	365	920.9	1/1	31/12
954	622.5	542.1	591.7	723.0	898.9	920.3	945.9	897.2	800.0	751.6	637.7	552.2	898.4	365	898.4	1/1	31/12
955	482.1	543.7	690.6	757.4	886.7	869.5	876.1	849.1	808.7	750.4	606.2	580.5	870.6	354	8548.1	12/1	31/12
均	582.2	557.3	674.6	765.1	901.3	886.9	912.1	873.4	802.3	710.7	644.3	582.0	896.9				
最大														235	920.9 898.4	1/1	31/12
最小															146.3 195.4	10/1	10/1
小														354	8548.1	12/1	31/12
均																1955	1955

历年日平均气温 $> 10^{\circ}$ 的累积降水量 (毫米) 及其最长连续日数

月份 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总计	最长连续期内		起日	终日
														日数	累积降水量		
1951																	
1952										49.9	31.0	3.2	—				
1953	8.0	4.9	25.9	23.0	16.8	302.0	360.0	(441.9)	145.6	54.3	43.8	30.9	1456.0	12	73.2	10/1	30/12
1954	28.8	2.1	11.9	25.9	10.7	3.5	10.3	382.6	414.9	35.2	1.4	0.2	914.1	8	24.4	30/1	3/12
1955	1.3	5.2	15.9	2.0	122.5	100.9	222.1	243.5	360.8	30.1	100.4	1.0	1225.2	7	100.0	2/1	29/12
平均	12.4	4.1	19.9	15.6	50.0	135.6	197.6	356.0	307.1	38.9	48.5	10.3	1193.4				
最大														12	73.2	10/1	30/12
最小																1953	19/12
年份														7	100.0	30/1	30/12
年份																1955	19/12

候平均气温 $> 30^{\circ}$ 的起止日期

项目 年份	$\geq 30^{\circ}$			
	起 始 日 数	起 日	终 日	终 日
1953	8	11/5	24/7	
1954	16	5/6	23/10	
1955	2	10/1	19/6	
平均	0.7	31/12	23/1	

注：候平均气温 $\leq 0^{\circ}$ 的起止日期没有出现，故不列表。

$\geq 30^{\circ}$ 候平均起止日期，第一个候的第一日为候平均气温，

$\geq 30^{\circ}$ 的开始日期，以其最后的第五日为终止日期。

历年逐月各旬降水量 (毫米)

月 份	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年最多		全年最少	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	量	时间	量	时间			
1951																																								
1952																																								
1953	7	1.6	6.4	4.0	0.5	0.4	12.5	0.6	12.8	7	1.0	5.0	0.2	15.0	1.6	8.1	3.3	20.6	32.8	0.0	2.1	37.4	33.6	17.9	12.0	6.3	7.1	1.5	37.5	15.0	32.0	2.5	3.3	30.6	0.2	7	(36.6)	中	3.0	4.5
1954	0.4	0.1	26.3	0	0.1	2.0	4.7	9.7	3.5	5.2	17.9	2.6	8.6	7.1	0	3.8	0	0	1.0	0	9.6	2.3	1.2	33.3	27.4	12.5	2.4	3.0	4.8	0	0	0.2	12	0.2	0	0	33.3	7/8	0	9.2
1955	0.1	0.0	4.2	0.1	5.0	0.1	6.0	5.2	4.7	1.7	0.3	0	6.7	7.1	47.3	0.9	0	100.0	77.5	30.5	2.1	44.9	12.4	2.6	19.0	4.5	15.9	10.1	3.0	0	4.2	5.2	4.0	0	1.1	0.3	20.2	7/8	0.0	4.1
合 计	0.5	7.7	34.9	4.1	5.6	2.5	23.2	15.5	51.0	6.9	35.2	7.8	7.5	29.2	42.4	58.8	37.3	25.6	35.7	102.5	30.3	16.3	4.0	52.9	4.9	21.8	25.3	4.2	62.3	75.0	6.2	33.9	4.5	3.8	1.3	0.3	(36.6)	中	0.0	4.5
平 均	0.2	0.6	11.6	1.4	1.9	0.8	7.7	5.2	7.0	2.3	11.7	2.6	2.3	9.7	14.5	24.6	12.4	9.3	12.9	6.7	12.9	3.1	13.4	10.7	1.8	7.3	5.4	1.1	20.8	5.0	17.4	2.6	1.5	1.3	0.4	0.1	19.3		0.3	

历年逐月各旬一日最大降水量 (毫米)

月 份	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	量	年
1951																																						
1952																																						
1953	7	1.6	6.4	4.0	0.5	0.4	12.5	0.6	12.8	7	1.0	5.0	0.2	15.0	1.6	8.1	3.3	20.6	32.8	0.0	2.1	37.4	33.6	17.9	12.0	6.3	7.1	1.5	37.5	15.0	32.0	2.5	3.3	30.6	0.2	7	(36.6)	中
1954	0.4	0.1	26.3	0	0.1	2.0	4.7	9.7	3.5	5.2	17.9	2.6	8.6	7.1	0	3.8	0	0	1.0	0	9.6	2.3	1.2	33.3	27.4	12.5	2.4	3.0	4.8	0	0	0.2	12	0.2	0	0	33.3	7/8
1955	0.1	0.0	4.2	0.1	5.0	0.1	6.0	5.2	4.7	1.7	0.3	0	6.7	7.1	47.3	0.9	0	100.0	77.5	30.5	2.1	44.9	12.4	2.6	19.0	4.5	15.9	10.1	3.0	0	4.2	5.2	4.0	0	1.1	0.3	20.2	7/8
合计	0.5	7.7	34.9	4.1	5.6	2.5	23.2	15.5	51.0	6.9	35.2	7.8	7.5	29.2	42.4	58.8	37.3	25.6	35.7	102.5	30.3	16.3	4.0	52.9	4.9	21.8	25.3	4.2	62.3	75.0	6.2	33.9	4.5	3.8	1.3	0.3	(36.6)	中
平均	0.2	0.6	11.6	1.4	1.9	0.8	7.7	5.2	7.0	2.3	11.7	2.6	2.3	9.7	14.5	24.6	12.4	9.3	12.9	6.7	12.9	3.1	13.4	10.7	1.8	7.3	5.4	1.1	20.8	5.0	17.4	2.6	1.5	1.3	0.4	0.1	19.3	

注: "丁" 表示微量小于 0.05 毫米, 0.0 表示无雨, 0 表示微量小于 0.05 毫米。