


广州市 龙眼洞
广东林业科学研究所树木园名录

华南农学院林学系
树木学教研室编

1962-7.

广州市 龙眼洞
广东林业科学研究所树木园树木各条



广东林学院树木学教研组编

10
(10) Illicium

10. 7. 1962.

前 言

广东林业科学研究所树木园位于广州市东郊约七公里的龙眼洞，园内栽培树木种类丰富，其邻近复有中国科学院华南植物园，栽培植物种类亦不少。我院1960年秋自从化黄竹望迁回广州黄婆洞后，这两年间树木学即在树木园进行教学实习，通过观察及便利实习，在本年初我组曾编印过树木各条，现就该名条的基础上，加以修改补充而成该名条。该名条内容仅为种子植物，种类包括87科281属484种25变种。科的排列按恩里希植物部分按郑万钧分类系统，被子植物部分按哈钦松新分类系统。该名条以乔木为主，仅包括极少数藤本及灌木，乔木中多数均係原华南植物园栽培的，亦付在该名条内，凡藤本、灌木及植物园栽培的均加以注明。

该名条除供实习外，亦可供农林界及植物界参考，内容是否完善正确，由于我组水平所限，错误和遗漏在所不免，希大家惠予指正。

广东林学院树木学教研组 7.16. 1962.

1962.

裸子植物亚门 GYMNOSPERMAE (针叶树)

(依郑万钧分类系统排列)

G1. CYCADACEAE 苏铁科

- (1) *Cycas pectinata* Griff. 篦齿苏铁 植园
- (2) *Cycas revoluta* Thunb. 苏铁(铁树)
- (3) *Cycas rumphii* Miq. 刺叶苏铁

G2. GINGOACEAE 银杏科

- (1) *Ginkgo biloba* Linn 银杏(白果)

G3. PINACEAE 松科

- (1) *Abies delavayi* Fr. 苍山冷杉(大理冷杉) 植园
- (2) *Cathaya argyrophylla* Chun et Kuang 银杉 植园
- (3) *Cedrus deodara* Loud. 云杉 "
- (4) *Keteleeria davidiana* Beiss. 铁坚杉 "
- (5) *Keteleeria fortunei* Carr. 油杉 "
- (6) *Picea asperata* Mast. 云杉 "
- (7) *Pinus caribaea* Mor. 古巴松
- (8) *Pinus wangii* Hu et Cheng var. ^{广东五针松(广东松)} *Kwangtungensis* (Chun) Cheng et Law (*P. kwangtungensis* Chun)
- (9) *Pinus longifolia* Roxb. 长叶松 植园
- (10) *Pinus massoniana* Lamb. 马尾松
- (11) *Pinus merkusii* Jungh et De Vries 南亚松 植园
- (12) *Pinus rigida* Mill. var. *serotina* Loud. 美国晚松
- (13) *Pinus tabulaeformis* Carr. 油松
- (14) *Pinus thunbergii* Parl. 黑松(日本黑松) 植园
- (15) *Pinus yunnanensis* Fr. 云南松 "
- (16) *Pseudolarix amabilis* Rehd. 金钱松

G4. TAXODIACEAE 杉科

- (1) *Cryptomeria fortunei* Hooker 柳杉
- (1a) *Cryptomeria japonica* D. Don var. *araucarioides* Henk. et Hochst. 短叶柳杉 植园
- (10.5) *Illicium* ^(10.5) *chamiamia lanceolata* Hook. 杉
- 10. *obus pensilis* K. Koch 水松

- (4) *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng
 (5) *Taxodium distichum* Rich. 落羽杉

G5. ARAUCARIACEAE 南洋杉科

- (1) *Agathis alba* Foxworthy 白贝壳杉
 (2) *Agathis australis* Salisb. 澳洲贝壳杉
 (3) *Araucaria cunninghamii* Sw. 南洋杉
 (4) *Araucaria excelsa* R. Br. 猴子杉 (英杉 昆士兰杉)

G6. CUPRESSACEAE 柏科

- (1) *Biota orientalis* Endl. 侧柏
 (1a) *Biota orientalis* Endl. var. *sieboldii* Endl.
 (2) *Calocedrus formosana* (Florin) Florin 尚青
 [Heyderia formosana (Florin) Li]
 (3) *Calocedrus macrolepis* Kurz 大鳞尚青 (翠柏)
 [Heyderia macrolepis (Benth. et Hook.)
 (4) *Chamaecyparis obtusa* Sieb. et Zucc. 日本扁柏
 (4a) *Chamaecyparis obtusa* Sieb. et Zucc. var.
breviramea Beissn. 洒金云片柏
 (4b) *Chamaecyparis obtusa* Sieb. et Zucc. var.
filicoides Hart. et Ruem. 洒金孔雀柏
 (5) *Chamaecyparis pisifera* (S. et z.) Endl. 花柏
 (5a) *Chamaecyparis pisifera* (S. et z.) Endl. v.
filifera Hart. et Ruem. 线花柏 (线柏, 马尾松)
 (5b) *Chamaecyparis pisifera* (S. et z.) Endl. v.
squarrosa Beiss. et Hochst. 云杉 (线柏)
 (5c) *Chamaecyparis pisifera* (S. et z.) Endl.
 var. 日本线花柏
 (6) *Cupressus duclouxiana* Hickel 乾香柏 (冲天柏)
 (7) *Cupressus funebris* Endl. 柏 (垂柏)
 (8) *Fokienia hodginsii* (Dunn) Henry et Thomas
 (9) *Juniperus formosana* Hayata 刺柏 (山刺柏)
 (10) *Sabina chinensis* (L.) Antoine 松 (圆柏)
 (*Juniperus chinensis* L.)
 (10a) *Sabina chinensis* (L.) Antoine var. *kaizuc*
 Cheng et W. T. Wang 龙柏
 (*Juniperus chinensis* L. var. *kaizuca* H.
 (11) *Sabina virginiana* (L.) Antoine 钻天柏
 (*Juniperus virginiana* L.)
 (12) *Thuopsis dolabrata* Sieb. et

广东林科所树木园树木名录

1962.

G7. PODOCARPACEAE 罗汉松科

- (1) *Dacrydium pierrei* Hickel 陆均松(溪柏)
- (2) *Podocarpus imbricata* Blume 鸡毛松
- (3) *Podocarpus macrophylla* D. Don 罗汉松
- (3a) *Podocarpus macrophylla* D. Don var. *maki* Endl. 小叶罗汉松
- (4) *Podocarpus nagi* Pilg. 竹柏
- (5) *Podocarpus neriifolia* D. Don 竹叶松(百日青)

G8. CEPHALOTAXACEAE 粗榧科

- (1) *Cephalotaxus fortunei* Hook. f. 三尖杉
- (2) *Cephalotaxus harringtonia* Koch 粗榧

G9. TAXACEAE 红豆杉科(紫杉科)

- (1) *Amentotaxus argotaenia* Pilger 穗花杉
- (2) *Taxus speciosa* Florin 美丽红豆杉(华南红豆杉, 南方红豆杉)
- (3) *Taxus wallichiana* Zucc. var. *chinensis* (Pilg.) Florin *T. chinensis* (pilg.) Rehd. 红豆杉

被子植物亚门 ANGIOSPERMAE (阔叶树)(依哈钦松新分类系统排列)

双子叶植物纲 DICOTYLEDONES

I. 木植物亚纲 LIGNOSAE

1. MAGNOLIACEAE 木兰科

- (1) *Magnolia coco* (Lour.) DC. 夜合
- (2) *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. 厚朴 植园
- (3) *Manglietia fordiana* Oliver 木莲(东楠)
- (4) *Manglietia hainanensis* Dandy 海南木莲(绿楠)
- (5) *Manglietia moto* Dandy 毛桃木莲(毛桃) 植园
- (6) *Michelia champaca* Linn. 黄兰
- (7) *Michelia macclurei* Dandy 醉香含笑
- (7a) *Michelia macclurei* Dandy var. *sublancea* Dandy 火力楠 植园
- (8) *Michelia maudiae* Bunn 莫氏白兰(莫氏含笑, 光叶白兰)
- (9) *Tsoongiodendron odorum* Chun 香花楠(魂光木)

2. ILLICIACEAE 八角科

- (10) *Illicium verum* Hook. f. 八角 植园

10. ANNONACEAE 番荔枝科

广东林学院

- (1) *Annona glabra* Linn. 牛心果
- (2) *Mitrephora thorelii* Pierre 银钩花
- (3) *Polyalthia cerasoides* (Roxb.) Benth et Hook. f. 纸
- (4) *Polyalthia laui* Merr. 大叶暗罗(海南暗罗)

15. LAURACEAE 樟科

- (1) *Actinodaphne acuminata* Meissn. 尖叶黄肉楠(尖叶大驳)
- (2) *Actinodaphne pilosa* (Lour.) Merr. 毛叶黄肉楠
- (3) *Beilschmiedia* sp. 琼楠系
- (4) *Cinnamomum burmanni* (Nees) Bl. 丁香
- (5) *Cinnamomum camphora* (L.) Sieb. 樟
- (6) *Cinnamomum cassia* (Nees) Nees et Eberm. ex Bl. 肉桂
- (7) *Cinnamomum illicioides* A. Chev. 香樟(林翳树, 八角樟)
- (8) *Cinnamomum japonicum* Sieb. 天竺桂
- (9) *Cinnamomum obtusifolium* Nees 钝叶樟
- (10) *Cinnamomum parthenoxylon* (Jack) Nees 黄樟
- (11) *Cryptocarya chinensis* (Hance) Hemsl. 厚壳桂(铜锣)
- (12) *Cryptocarya concinna* Hance 长叶厚壳桂(香港厚壳桂)
- (13) *Cryptocarya maclurei* Merr. 白背厚壳桂
- (14) *Dehassia cairocan* (Vidal) Allen 莲桂
- (15) *Litsea cubeba* (Lour.) Pers. 山苍子(山鸡椒)
- (16) *Litsea elongata* (Wall. ex Nees) Benth. 假黄丹
- (17) *Litsea glutinosa* (Lour.) C. B. Rob. 潺槁
- (18) *Litsea lancilimba* Merr. 青吐木(水栗木菟子)
- (19) *Litsea monopetala* (Roxb.) Pers. 假柿树
- (20) *Litsea verticillata* Hance 轮叶木菟子(桐树, 黄桂木)
- (21) *Machilus breviflora* (Benth.) Hemsl. 短花楠(黄心楠)
- (22) *Machilus chinensis* Hemsley 香樟楠
- (23) *Machilus phoenicis* Dunn 硬叶楠(孔雀楠, 凤凰楠)
- (24) *Machilus salicina* Hance 柳叶楠(柳楠)
- (25) *Neolitsea chui* Merr. 沙樟(仁百樟, 大新樟)
- (26) *Neolitsea obtusifolia* Merr. 香果(纯新)
- (27) *Neolitsea levinei* Merr. 假肉桂

(28) *Persea americana* Mill. 鳄梨

19. DILLENiaceae 五桠果科

(1) *Dillenia pentagyna* Roxb. 叉棘五桠果 (坡牛杞, 小花五桠果)

(2) *Dillenia turbinata* Gagnep. 小脉五桠果 (大脉五桠果, 山枇杷)

24. ROSACEAE 蔷薇科

(1) *Crataegus cuneata* Sieb. et Zucc. 野山楂

(2) *Eriobotrya cavaleriei* (Lev.) Rehd. 野枇杷

(3) *Eriobotrya deflexa* (Hemsl.) Nakai 台湾枇杷

(4) *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 枇杷

(5) *Malus pumila* Mill. 苹果

(6) *Photinia benthamiana* Hance 地心石斑 (无叶石斑)

(7) *Photinia prunifolia* (Hook. et Arn.) Lindl. 石斑木 (樱叶石楠)

(8) *Prunus macrophylla* Sieb. et Zucc. 大叶樱

(9) *Prunus phaeosticta* (Hance) Maxim. 斑叶梅 (膜叶野樱)

(10) *Prunus salicina* Lindl. 李

(11) *Pygeum topengii* Merr. 臀形果 (木虱稿)

(12) *Pyrus calleryana* Decne. 豆梨

(13) *Pyrus pyrifolia* (Burm.) Nakai var. *culta* Nakai 梨 (沙梨)

27. CAESALPINIACEAE 苏木科 (云实科)

(1) *Bauhinia acuminata* Linn. 白花草蹄甲 茂木

(2) *Bauhinia blakeana* Dunn 红花草蹄甲

(3) *Bauhinia laui* Merr. 刘氏草蹄甲 (心新草蹄甲)

(4) *Bauhinia purpurea* Linn. 草蹄甲

(5) *Bauhinia variegata* Linn. 洋紫荆

(5a) *Bauhinia variegata* L. var. *candida* Buch.-Ham. 白花洋紫荆

(6) *Caesalpinia sappan* L. 苏木 (苏枋)

(7) *Caesalpinia sepiaria* Roxb. 云实 藤本

(8) *Cassia bicapsularis* Linn. 双荚决明

(9) *Cassia fistula* Linn. 腊肠树 (阿勃勒, 箭豆)

(10) *Cassia multi-juga* Rich. 密叶决明

(11) *Cassia siamea* Lam. 铁刀木

广东林学院

- (12) *Cassia surattensis* Burm. f. 黄槐
 (13) *Delonix regia* (Boj.) Raf. 凤凰木(红花楹)
 (14) *Ertthrophloeum fordii* Oliv. 格木
 (15) *Gleditsia fera* (Lour.) Metc. 华南皂荚
 (16) *Gleditsia microcarpa* Metc. 小果皂荚
 (17) *Gleditsia sinensis* Lam. 皂荚
 (18) *Lysidice rhodostegia* Hance 麻枳树(伙花)
 (19) *Pahudia xylocarpa* Kurz 细茄
 (20) *Peltophorum inerme* (Roxb.) Naves 盾柱木
 (21) *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Baker 双翼豆(田螺托)
 (22) *Sindora glabra* Merr. ex De Wit 油楠(蚌壳树)
 (23) *Tamarindus indica* Linn. 酸豆(罗望子)

28. MIMOSACEAE 含羞草科

- (1) *Acacia decurrens* Willd. var. *mollis* Lindl. 澳洲金合欢
 (2) *Acacia farnesiana* (L.) Willd. 金合欢 茂木
 (3) *Acacia richii* A. Gray 相思树
 (4) *Adenanthera parvonina* Linn. 海红豆(孔雀豆)
 (5) *Adenanthera microsperma* Tejasm. et Binn. 小果海红豆(孔雀豆)
 (6) *Albizia chinensis* (Osbeck) Merr. 楹
 (7) *Albizia corniculata* (Lour.) Druce 灰香藤 大藤本
 (8) *Albizia falcata* (L.) Baker ex Merr. 南洋楹
 (9) *Albizia lebbeck* (L.) Benth. 大叶金合欢
 (10) *Albizia odoratissima* (L.f.) Benth. 银格(香须树)
 (11) *Albizia procera* (Willd.) Benth. 白格
 (12) *Leucaena glauca* (L.) Benth. 良合欢
 (13) *Pithecellobium clypearia* Benth. 猴耳环(金龟树, 猴)
 (14) *Pithecellobium lucidum* Benth. 圆翅豆(亮叶猴耳环)

29. PAPILIONACEAE 蝶形花科

- (1) *Amorpha fruticosa* Linn. 紫穗槐 茂木
 (2) *Cladrastis platycarpa* (Maxim.) Makino 翅荚黄槐
 (3) *Dalbergia balansae* Prain 南岭黄杞
 (4) *Dalbergia hainanensis* Merr. et Chun 海南黄杞

广东林科所树木园树木名录

1962

- (5) *Dalbergia sisso* Roxb. 印度黄楸
 (6) *Erythrina corallodendrum* Linn. 龙牙花 灌木
 (7) *Erythrina variegata* var. *orientalis* (L.) Merr. 刺桐
 (8) *Ormosia fordiana* Oliv. 肥荚红豆
 (9) *Ormosia henryi* Prain 花榈木
 (10) *Ormosia merrilliana* Chen 梅氏红豆
 (11) *Ormosia pinnata* (Lour.) Merr. 海南红豆
 (12) *Pongamia pinnata* (L.) Merr. 水黄楸
 (13) *Pterocarpus indicus* Willd. 蔷薇木(青龙木)
 (14) *Sophora japonica* Linn. 槐

73. ESCALLONIACEAE 鼠刺科

- (1) *Itsea chinensis* Hook. et Arn. var. *oblonga* (Hand.-Mazz.) Wu 长椭圆鼠刺(冠形叶鼠刺)

41. STYRACACEAE 安息香科

- (1) *Alniphyllum fortunei* (Hemsl.) Perk. 赤杨叶(拟赤杨, 白)
 (2) *Styrax suberifolius* Hook. et Arn. 桧叶安息香(红皮)
 (3) *Styrax subniveus* Merr. et Chun 白花安息香(白叶安息香)

42. SYMPLOCACEAE 山矾科

- (1) *Symplocos cochinchinensis* (Lour.) Moore 火灰木(大叶山矾)
 (2) *Symplocos confusa* Brand 南岭山矾

44. ALANGIACEAE 八角枫科

- (1) *Alangium chinense* (Lour.) Harms 八角枫

46. NYSSACEAE 紫树科(珙桐科)

- (1) *Camptotheca acuminata* Deane. 喜树(旱莲木)

47. ARALIACEAE 五加科

- (1) *Heteropanax fragrans* (Roxb.) Seem. 幌伞枫(罗伞树)
 (2) *Polyscias balfouriana* Bail. 圆叶南洋蕨
 (3) *Schefflera octophylla* (Lour.) Harms 鸭脚木(福掌柴)
 (4) *Tetrapanax papyriferus* (Hook.) K. Koch 通脱木(蒲草)

50. HAMAMELIDACEAE 金缕梅科

- (1) *Altingia obovata* Merr. et Chun 刺卵叶何丁枫
 (2) *Liquidambar formosana* Hance 枫香

广东林学院

(3) *Mytilaria laosensis* Lec. 壳菜果(三角枫)

(4) ^{*Rhodoleia championi Benth.*}
(*Rhodoleia parvipetala* Tong) 红花荷

52. PLATANACEAE 悬铃木科

(1) *Platanus acerifolia* Willd. 二球悬铃木(槭叶悬铃木)

54. BUXACEAE 黄杨科

(1) *Buxus sempervirens* Linn. 锦熟黄杨

59. MYRICACEAE 杨梅科

(1) *Myrica rubra* Sieb. et Zucc. 杨梅

61. BETULACEAE 桦木科

(1) *Alnus cremastogyne* Burk. 榲桲

62. FAGACEAE 山毛榉科(壳斗科)

(1) *Castanea henryi* Rehd. et Will. 锥栗(珍珠栗, 桂林)

(2) *Castanea mollissima* Bl. 栗(板栗, 风栗)

(3) *Castanopsis chinensis* Hance 栲栗(锥栗)

(4) *Castanopsis fabri* Hance 白楸(罗浮栲)

(5) *Castanopsis fissa* (Champ.) Rehd. et Wils. 莽菊

(6) *Castanopsis formosana* (Skan) Hayata 铁眉(白背栲)

(7) *Castanopsis kawakamii* Hayata 吊皮栗(酸楸木)

(8) *Castanopsis* sp. 赤黎(红锥)

(9) *Lithocarpus cornea* (Lour.) Rehd. 石柯(烟斗栎)

(10) *Lithocarpus thalassica* Rehd. 石栎

(11) *Lithocarpus uvariifolia* (Hance) Schky. 大果石柯(鲁)

(12) *Cyclobalanopsis bella* (Chun et Tsiang)
Liang (*Quercus bella* Chun et Tsiang) 美叶栎

(13) *Cyclobalanopsis fleuryi* (Hick. et Camus)
Liang (*Quercus fleuryi* Hick. et Camus) 雷公栎(冬)

(14) *Cyclobalanopsis glauca* (Thunb.) Oerst. 青冈栎

(15) *Cyclobalanopsis patelliformis* (Chun) Liang 盘壳栎
(*Quercus patelliformis* Chun)

(16) *Quercus acutissima* Carr. 栎(麻栎)

(17) *Quercus fabri* Hance 白栎

(18) *Quercus variabilis* Bl. 栓皮栎

65. JUGLANDACEAE 胡桃科

广东林科所树木园树木名录

1962.

- (1) *Engelhardtia chrysoclepis* Hance 黄杞
- (2) *Engelhardtia colebrookiana* Lindl. 短翅黄杞
- (3) *Pterocarya stenoptera* C. DC. 枫杨

67. CASUARINACEAE 木麻黄科

- (1) *Casuarina equisetifolia* Forst. 木麻黄
- (2) *Casuarina glauca* Sieb. ex Spreng. 粗枝木麻黄

68. ULMACEAE 榆科

- (1) *Celtis bungeana* Bl. 黑弹树
- (2) *Celtis sinensis* Pers. 朴(相思)
- (3) *Gironniera subaequalis* Pl. 白颜树
- (4) *Ulmus parvifolia* Jacq. 榔榆

70. MORACEAE 桑科

- (1) *Antiaris toxicaria* (Pors.) Lesch. 见血封喉(箭毒木)
- (2) *Artocarpus styracifolia* Pierre 小叶胭脂(=色胭脂)
(*A. bicolor* merr. et Chun)
- (3) *Artocarpus lingnanensis* Merr. 红桂木
- (4) *Artocarpus heterophylla* Lam. 波罗蜜(木波罗)
- (5) *Artocarpus hainanensis* Merr. 胭脂
- (6) *Brossetia papyrifera* (L.) Vent. 构(楮)
- (7) *Cudrania cochinchinensis* (Lour.) Kudo et Masam. 蕁苡(穿破石)
- (8) *Ficus altissima* Bl. 大叶榕(高山榕)
- (9) *Ficus auriculata* Lour. 秤陀榕(大耳榕)
- (10) *Ficus benjamina* Linn. 斜脉榕(垂叶榕)
- (11) *Ficus championi* Benth. 黄果榕(密氏榕)
- (12) *Ficus elastica* Roxb. 橡胶榕(印度橡胶)
- (13) *Ficus hirta* Vahl 佛掌榕(粗毛榕)
- (14) *Ficus lacor* Buch.-Ham. 黄葛树(大叶榕, 篦管树)
- (15) *Ficus microcarpa* Linn. f. 榕
(*F. petusa* L.)
- (16) *Ficus religiosa* Linn. 菩提树

73. EUCOMMIACEAE 杜仲科

- (1) *Eucommia ulmoides* Oliv. 杜仲

山东林学院

74. BIXACEAE 红木科(胭脂树科)

- (1) *Bixa orellana* Linn. 红木(胭脂树)

76. FLACOURTIACEAE 大風子科

- (1) *Hydnocarpus hainanensis* (Merr.) Sleumer 龙脑木
 (2) *Itoa orientalis* Hemsl. 伊楸
 (3) *Scolopia chinensis* (Lour.) Clos 箭竹
 (4) *Scolopia saeva* Hance 白皮箭竹
 (5) *Xylosma japonicum* (Walp.) A. Gray 板木
 (6) *Xylosma longifolium* Clos 长叶板木

76A. SAMYDACEAE 天料木科

- (1) *Casearia villilimba* Merr. 毛叶嘉赐树
 (2) *Homalium cochinchinense* (Lour.) Druce 越南天料木
 (3) *Homalium hainanense* Cagn. 天料木(红花天料木, 母)

82. AQUILARIACEAE 沉香科

- (1) *Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg 土沉香(白木香)

86. NYCTAGINACEAE 紫茉莉科

- (1) *Bougainvillea glabra* Choisy 叶子花(宝巾藤) 大

87. PROTEACEAE 山龙眼科

- (1) *Grevillea robusta* A. Cunn. 银桦
 (2) *Helicia cochinchinensis* Lour. 越南山龙眼(红树)
 (3) *Heliciopsis lobata* (Merr.) Sleum. 裂叶山龙眼
 (4) *Macadamia ternifolia* F. Muell. 澳洲坚果

93. CAPPARIDACEAE 白花菜科

- (1) *Crataeva religiosa* Forst. f. 鱼木

97. TAMARICACEAE 檉柳科

- (1) *Tamarix chinensis* Lour. 檉柳(观音柳, 垂丝柳)

100. POLYGALACEAE 远志科

- (1) *Xanthophyllum hainanense* Hu 哥蓝(黄叶树)

112. CARICACEAE 番木瓜科

- (1) *Carica papaya* Linn. 番木瓜(木瓜, 水果)

116. TILIACEAE 椴木科

- (1) *Burretiodendron hsienmu* Chun et How. 蜆木

116A. FLAEOCARPACEAE 杜英科

广东林科所树木园树木名录

1962.

- (1) *Elaeocarpus chinensis* Hook. 华杜英
- (2) *Elaeocarpus decurvatus* Diels 乌口果
- (3) *Elaeocarpus hainanensis* Oliv. 水石榕
- (4) *Elaeocarpus japonicus* Sieb et Zucc. 薯豆杜英(薯豆)
- (5) *Elaeocarpus lanceaefolius* Roxb. 剑叶杜英(狭叶杜英)
- (6) *Elaeocarpus nitentifolius* Merr. et Chun. 银叶杜英(绢毛杜英, 海南杜英)
- (7) *Elaeocarpus sylvestris* (Lour.) Poir. 杜英(山杜英, 胆八树)

117. STERCULIACEAE 梧桐科

- (1) *Abroma angusta* (L.) L.f. 昂天莲
- (2) *Firmiana platanifolia* Schott et Endl. 梧桐
[*F. simplex* (L.) W. F. Wight]
- (3) *Heritiera littoralis* Dry. 良叶树
- (4) *Heritiera macrophylla* Wall. 大叶良叶树
- (5) *Kleinhovia hospita* Linn. 面头果(鸬鹚麻)
- (6) *Pterospermum heterophyllum* Hance 翻白叶树(半枫荷)
- (7) *Reevesia longipetiolata* Merr. et Chun 长叶梭罗树
- (8) *Reevesia thyrsoidea* Lindl. 两广梭罗树
- (9) *Sterculia alata* Roxb. 海南苹婆
- (10) *Sterculia lanceolata* Cav. 什苹婆
- (11) *Sterculia nobilis* Sm. 草蓆(凤眼果)
- (12) *Tarrietia parvifolia* (Merr.) et Chun 蚂蚁树(小叶达)
- (13) *Theobroma cacao* L. 可可(可可树)

119. BOMBACEAE 木棉科

- (1) *Ceiba pentandra* Gaertn. 木棉
- (2) *Ochroma lagopus* Sm. 轻木
- (3) *Salmaria malabarica* (DC.) Schott. et Endl. 木棉(攀援花)
(*Gossampinus malabarica* Merr.)

120. MALVACEAE 锦葵科

- (1) *Hibiscus mutabilis* Linn. 木芙蓉
- (2) *Hibiscus rosa-sinensis* Linn. 朱槿(大红花)
- (3) *Hibiscus schizopetalus* (Mast.) Hook. f. 吊灯花
- (4) *Hibiscus tiliaceus* Linn. 黄槿

广东林学院

- (5) *Malvaviscus arboreus* Cav. var. *penduliflorus*
Schery 悬铃花

121. IXONANTHACEAE 黏木科

- (1) *Ixonanthus chinensis* Champ. 黏木

128. ERYTHROXYLACEAE 商根科 (古柯科)

- (1) *Erythroxylum coca* Lam. 商根 (古柯)

133. EUPHORBIACEAE 大戟科

- (1) *Aleurites fordii* Hemsl. 油桐 (三年桐)
(2) *Aleurites moluccana* (L.) Willd. 石栗
(3) *Aleurites montana* (Lour.) Wils. 木油树 (千年桐)
(4) *Antidesma bunius* (L.) Spreng. 五目茶 (五味子)
(5) *Aporosa chinensis* (Champ) Merr. 甜糖树 (大沙)
(6) *Bischofia trifoliata* Hook. 重阳木 (秋枫, 秋育)
(B. *javanica* Bl.)
(7) *Bridelia balansae* Tutch. 大叶土蜜树 (禾串树)
(8) *Cleistanthus saichikii* Merr. 闹花果 (闹花木)
(9) *Croton laevigatus* Vahl. 白声花 (光叶巴豆)
(10) *Croton tiglium* Linn. 巴豆 (双龙眼)
(11) *Endospermum chinense* Benth. 黄桐
(12) *Euphorbia pulcherrima* Willd. 一品红
(13) *Euphorbia tirucalli* Linn. 绿玉树 (光棍树)
(14) *Excoecaria cochinchinensis* Lour. 红背桂
(15) *Fluggea virosa* (Willd.) Baill. 白饭树 (臭眼果)
(16) *Hevea brasiliensis* (HBK.) Muell.-Arg. 橡胶树 (三叶橡胶)
(17) *Homonoia pseudovercicillata* (Merr.) Merr. 软叶木
(18) *Jatropha curcas* Linn. 作白榄 (麻疯树)
(19) *Macaranga denticulata* (Bl.) Muell.-Arg. 中平树
(20) *Macaranga sampsoni* Hance 大齿白桐 (沙氏白桐)
(21) *Sapium discolor* (Champ.) Muell.-Arg. 山乌桕
(22) *Sapium rotundifolium* Hemsl. 圆叶乌桕
(23) *Sapium sebiferum* (L.) Roxb. 乌桕

135. THEACEAE 茶科

- (1) *Adinandra hainanensis* Hayata 海南杨梅 (海南黄)

广东林科所植物园树木名录

1962.

- (2) *Adinandra millettii* (Hook. et Arn.) Benth. 黄端木
 (3) *Camellia oleosa* (Lour.) Rehd. 油茶
 (4) *Camellia semiserrata* Chi 华南红花油茶(红皮油茶,
 (5) *Camellia sinensis* (L.) O. Ktze. 茶 十子茶)
 (6) *Tutcheria championi* Nakai 石笔木
 (*T. spectabilis* Dunn)

148. DIPTEROCARPACEAE 龙脑香科

- (1) *Hopea hainanensis* Merr. et Chun 坡壘
 (2) *Vatica astrotricha* Hance 青梅(油楠)

149. ANCISTROCLADACEAE 钩枝藤科

- (1) *Ancistrocladus tectorius* (Lour.) Merr. 钩枝藤 大藤本

159. CIUSIACEAE (GUTTIFERAE) 山竹子科

- (1) *Calophyllum inophyllum* Linn. 红厚壳(海桐果) (藤黄科)
 (2) *Garcinia multiflora* Champ. 多花山竹子
 (3) *Garcinia oblongifolia* Champ. 长叶山竹子(海南山竹子, 黄桐)
 (4) *Garcinia paucinervis* Chun et How 金线李

162. MYRTACEAE 桃金娘科

- (1) *Acmena acuminatissima* (Bl.) Merr. et Perry 个药木(角木)
 (2) *Callistemon rigidus* R. Br. 红千层(红灯笼)
 (3) *Cleistocalyx consperipunctatus* Merr. 多腺水榕(多腺水翁)
 (4) *Eucalyptus alba* Reinw. 白桉
 (5) *Eucalyptus camaldulensis* Debnh. 赤桉(雀咀桉)
 (6) *Eucalyptus citriodora* Hook. 柠檬桉
 (7) *Eucalyptus dealbata* A. Cunn. 白皮桉
 (8) *Eucalyptus exserta* F. V. M. 隆缘桉(隆缘桉)
 (9) *Eucalyptus drepanophylla* F. V. M. 镰叶桉
 (10) *Eucalyptus robusta* Smith 桉(大叶桉)
 (11) *Eucalyptus seeana* J. H. M. 弹帽桉(灰桉)
 (12) *Eucalyptus staigeriana* F. V. M. 桉果片桉
 (13) *Melaleuca leucadendra* Linn. 白千层
 (14) *Psidium guajava* Linn. 番石榴(鸡矢果)
 (15) *Syzygium buxifolium* Hook. et Arn. 赤楠(碎叶子)

广东林学院

- (16) *Syzygium cumini* (L.) Skeels 乌墨 (密脉蒲桃, 台湾蒲桃)
 (17) *Syzygium hancei* Merr. et Perry. 白草木
 (18) *Syzygium rehderianum* Merr. et Perry. 红车木
 (19) *Tristania conferta* R. Br. 红胶木

164. RHIZOPHORACEAE 红树科

- (1) *Carallia brachiata* (Lour.) Merr. 竹节树

167. COMBRETACEAE 使君子科

- (1) *Terminalia catappa* Linn. 榄仁树
 (2) *Terminalia chebula* Retz. 诃子
 (3) *Terminalia hainanensis* Exell 鸡矢

170. AQUIFOLIACEAE 冬青科

- (1) *Ilex cornuta* Lindl. 枸骨
 (2) *Ilex micrococca* Maxim. 小果冬青
 (3) *Ilex rotunda* Thunb. 铁冬青

180. CELASTRACEAE 卫矛科

- (1) *Euonymus chinensis* Lindl. 卫矛 黄木

201. RHAMNACEAE 鼠李科

- (1) *Hovenia dulcis* Thunb. 梗根 (桔扭, 拐枣)
 (2) *Rhamnus crenata* Siob. et Zucc. 黄药 没木
 (3) *Rhamnus logipes* Merr. et Chun 长柄鼠李 (黄药)
 (4) *Paliurus ramosissimus* (Lour.) Poir. 马甲子 没木
 (5) *Zyzyphus jujuba* Mill. 枣

203 MYRSINACEAE 紫金牛科

- (1) *Maesa perlaris* (Lour.) Merr. 鲫象胆 (空心花) 没

206. EBENACEAE 柿科

- (1) *Diospyros maclurei* Merr. 乌椿 (珠乌柿)
 (2) *Diospyros suarticulata* H. Loe. 五指山柿 (乌椿)

207. SAPOTACEAE 山欖科

- (1) *Achras zapota* Linn. 人心果
 (2) *Chrysophyllum roxburghii* G. Don 洛氏金叶树 (金叶树)
 (3) *Sideroxylon wightianum* Hook. et Arn. 铁欖

208. SARCOSPERMACEAE 水石梓科