


2



4

門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

痺

癘風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘧

痢

溼門

痞

泄瀉

溼熱門

吞酸

疽

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

痰

哮喘

喘

惡心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

闕格

噎氣

痰熱門

瘧

癰

顛狂

驚悸怔忡

健忘

纏喉風喉痺

大門

火

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風臟毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

火鬱門

脇痛

跌撲損傷

疥瘡

癰疽

疔瘡

諸瘡

溼鬱門

腰痛

疝痛

腳氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癰

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草行義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

診家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門 上

中風

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

外感門 下

中暑

暑風

注夏

中溼

溼熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

丙集

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風 胃風 痛風 脈節痛 肩背痛 痺 癩風 血風瘡 身上虛痒

癰疹

卷之五

寒門

咳嗽 肺痿 肺癰 霍亂

卷之六

暑門

丁集

瘧 痢

卷之七

溼門

痞 泄瀉

卷之八

溼熱門

吞酸 咳氣 疸 水腫 鼓脹 赤白濁

卷之九

痰門

痰 痰熱 哮喘 喘 惡心 嘔吐 咳逆 翻胃 嘈雜 關格

瘦氣

卷之十

痰熱門

瘰癧

癢

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血瘕

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽 乳癰 疔瘡 諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

脚氣

足眼痛

脚轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門^上

經病

崩漏

帶下

婦人門^下

卷之二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門^上

小兒諸病

士集

辛集

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之十一

火門

火四十三

附風熱

丹溪心法

○夫陰虛火動難治 火鬱當發看何經 輕者可降重者則從其性而升之 寔火可瀉黃連解毒湯之類
虛火可補 小便降火最速 凡氣有餘便是火不足者是氣虛 火急甚重者必緩之以生甘草兼瀉兼
緩參朮亦可 人壯氣實火盛顛狂者可用正治或硝黃水水之類 人虛火盛狂者以姜湯與之若投水
水正治立死有補陰即火自降炒黃柏生地黃之類 凡火盛者不可驟用涼藥必兼溫散有可發者風
寒外來者可發鬱火可發氣從脚起入腹如火者乃虛之極也 氣從左邊起者乃肝火也 氣從臍下
起者乃陰火也 蓋火起於九泉之下多死 一法用附子末津調敷湧泉穴以四物湯加降火藥服之妙 陰
虛証本難治用四物湯加炒黃柏降火補陰 龜板補陰乃陰中之至陰也 四物加白馬腰骨降陰中火
可代黃連黃芩 黃連黃芩梔子大黃黃柏降火非陰中之火不可用 生甘草緩火邪木通下行瀉小腸
火 人中白瀉肝火須風露中二三年者 人中黃大涼治疫病須多年者佳中氣不足者味用甘寒 山
梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下降人所不知亦能治痞塊中火邪

八方

左金丸 治肝火 一名回令丸

黃連 六兩 吳茱萸 一兩或半兩

右為末水丸或蒸餅丸白湯下五十九

附諸賢論

劉宗厚曰火之為病其害更大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者蓋能熾灼焚燭飛走狂越消鑠於物莫能
足本丹溪心法附餘 卷十一 火門 一 范江海在書局印行

禦之遊行乎三焦虛寔之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不妄動能不違於道常以稟位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之極也病則死矣經所謂一水不勝二火之火出於天造君相之外又有厥陽臟腑之火根於五志之內六欲七情激之其火隨起蓋大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心為君主自焚則死矣丹溪又曰火出五臟主病曰諸風掉眩屬肝火動之類經所謂一水不勝五火之火出自人為又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱瞀瘵皆屬於火之類而河間又廣其說火之致病者甚多深契內經之旨曰諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有聲如鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂瞀瘵腫脹鼻塞衄血溢血泄淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄衄血汚此皆少陰君火之熱乃真心小腸之氣所為也若瞀瘵暴瘡冒昧操擾狂越罵詈驚駭肘腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守噤嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔滿溢食不下目昧不明暴注睨瘵暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所為也是皆火之變見為諸病也為脉虛則浮大實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水濕折之從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛寔多端不可不察以臟氣之黃連瀉火心黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬為血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內寔為陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰失守無根之火為陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾姜之屬若胃虛過食冷物逼遏陽氣於脾土為火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此之類而求火之為病施治何所依據故於諸經集略其說備處方之用庶免寔寔虛虛之禍也

附脉理

脉理提綱曰火脉洪數虛則浮

附諸方

九味羌活湯

治春夏秋非時感冒風寒發熱惡寒頭疼項強或無汗或有汗以代桂枝麻黃青龍各半湯治

太陽經表熱之神藥也

此湯非獨治四時風寒春可治溫夏可治熱秋可治溼治雜証亦有神也

六神通解散

治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先用九味羌活湯不愈後服此湯

並見傷寒

○已上二方發散風寒表熱之劑

東垣瀉陰火升陽湯

治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛

羌活

甘草 炙黃芪

蒼朮

各一兩 升麻

八錢

柴胡

一兩

人參

黃芩

各七錢

黃連

酒炒

石膏

半兩 秋深不用

右咬咀每服一兩或半兩水煎此藥發脾胃火邪又心膽肝肺膀胱藥也瀉陰火升發陽氣榮養氣血者也

升陽散火湯

治男子婦女四肢發熱肌熱筋痺熱骨體中熱發困熱如燎門之烙手此病多因血虛而得之

或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻

葛根

獨活

羌活

各半兩

防風

二錢

柴胡

八錢

甘草

炙三錢

人參

白芍

各半兩

甘草

生二錢

右咬咀每服半兩或一兩水煎稍熱服

地骨皮散

治渾身壯熱脉長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮

茯苓

各半兩

柴胡

黃芩

生半

知母

各一兩

石膏

二兩

羌活

麻黃

各七錢

半有汗並去之

右咬咀每服一兩入姜煎

○已上三方升麻鬱火表熱之劑

小柴胡湯

見傷寒

柴胡飲子

治鮮一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來表熱裏和則發寒裏熱表和則發熱邪熱半在表半在裏

出入進退無時即寒熱往來陰陽相勝也蓄熱寒戰表之陽和正氣與邪熱并蓄於裏脉道不行故身冷脉絕寒戰而久煩渴也及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗後勞復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃 當歸 芍藥 各半兩

右為末每服抄三錢水一盞生薑三片煎至七分溫服日三服病熱甚者加服之

防風當歸飲子

宣明方

治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱甚陽勝陰衰邪氣上逆上實下虛怯弱不耐或表熱而

身熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進退出入不已而為寒熱往來或表多則惡寒或裏多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏蓄熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱而痛者或熱結極甚陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏熱者或熱極閉塞不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒者或躁熱煩渴者或溼熱極甚而腹滿不渴者或一切風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭痛口乾鼻塞耳鳴及聾咽嗑不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥澀小便溺淋悶或是皮膚瘙癢手足麻痺久或筋脉拘急支體倦怠或渾身肌肉跳動心忪驚悸或口眼喎邪語言蹇澀或狂妄昏惑健忘失志及或腸胃燥熱悌鬱而飢不欲食或溼熱內餘而消穀善飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功驗自可知矣

防風 當歸 白芍 柴胡 黃芩 人參 甘草 大黃 各一兩 滑石 六兩

右停每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同煎至七分去渣溫服

○廣按此方用大黃瀉陽明之溼熱從大便出用滑石降三焦之妄火從小便出用黃芩以涼腸柴胡以解肌防風以清頭目用人參甘草以補氣當歸芍藥以補血瀉心肝之陽補脾腎之陰而無半味辛香燥熱

之謬藥真治風熱燥熱溼熱挾虛之良劑非聖於醫者其能如是也耶

溫熱病汗下後餘熱未退用此尤妙

○已上三方和解半表半裏熱之劑

大柴胡湯 方見傷寒

防風通聖散 方見中風

○已上二方發攻表裏熱之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯並見傷寒

三一承氣湯 見溫熱

○已上四方攻下裏熱之劑

清心腸 即涼膈散料內加黃連五錢用蜜與竹葉同煎

連翹 山梔子 大黃 薄荷葉 黃芩 各五錢 甘草 半兩 朴硝 二錢五分 加黃連 半兩

右為細末每服五錢水一盞蜜少許竹葉十片同煎七分溫服

洗心散 和劑方 治風癱痰滯心經積熱口舌唇燥眼溢多淚大便秘結小便赤澀

白朮 半兩 麻黃 和節 當歸 洗去蘆 荆芥穗 芍藥 甘草 大黃 麩裏煨去麩切焙各八錢

右為末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許同煎溫服

人參瀉肺湯 秘方 治肺經積熱上喘咳嗽胸脇脹滿痰多大便滯澀

黃芩 梔子 枳殼 甘草 炙 薄荷 連翹 杏仁 炒去皮 桑白皮 炒 大黃 桔梗 炒各等分

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

三黃湯 和劑方 治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥 黃連 去芦 黃芩 去腐 大黃 煨各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分空心服

三黃丸 和劑方 治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀大便秘結並宜服之

黃連 去芦 黃芩 去土 大黃 煨各半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九丸熱水吞下

一方用腦麝為衣丸如荳大夜間嚙化一九亦好

含化三黃丸 治症同前 見喉痺

大金花丸 宣明方 治中外諸熱寢汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳嗽衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加

梔子名曰梔子金花丸又曰既濟解毒丸

黃連 黃柏 黃芩 大黃 各等分 自利去大黃加梔子

右為末滴水丸如小荳大每服二三十丸新汲水下

四生丸 宣明方 治一切熱痰常服潤肌膚諸熱症皆可服

大黃 牽牛 皂角 各二兩 朴硝 半兩

右為末滴水丸如梧子大每服三十九丸食後白湯下

黃連解毒湯 宣明方 治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚 方見溫熱

黃連湯 聖惠方 治一切積熱血熱腹熱酒熱並用

黃連淨不拘多少并水浸之良久碗盛於鍋內煮取清汁服之

○廣按書云寒因熱用熱因寒用何也蓋積熱用寒藥以治之痼冷用熱藥以治之恐相違逆如黃連用姜

汁制酒制如附子用蜜制童便制是也此方既用一味黃連又用井水浸之不無太過乎以酒代之庶乎妙矣

神芎丸 宣明方 治三焦積熱風痰壅滯頭顱腫或生瘡癰咽膈不利或腸胃結燥小便赤澀大便閉塞一切熱

右為末每服二錢水一鐘荊芥一穗煎七分服

龍腦飲

和劑方

治蘊積邪熱咽喉腫痛心煩鼻衄及痰熱咳嗽中暑煩躁傷寒餘毒發熱並宜用之

縮砂仁

水菱根 各三兩

石膏 四兩 藿香葉 二兩 四錢

甘草 蜜炙 六兩

梔子仁 十二兩

右為末每服二錢用新汲水入蜜調下

傷寒餘毒潮熱虛汗除蜜入竹青煎服

龍腦雞蘇丸

和劑方

消煩渴涼上膈解酒毒除邪熱並治咳嗽唾血吐血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾熱

口甜膽熱口苦並宜服之

黃耆

去芦 一兩

麥門冬 去心 四兩

阿膠 炒

蒲黃 炒 各二兩

人參 去芦 一兩

生乾地黄 六兩 另研細末

甘草

炙 一兩

木通 二兩 同

柴胡 銀州者 二兩

和木通以湯

牛升浸一二宿取汁為膏

雞蘇淨葉 一斤 即薄荷

右除別研藥外並搗為末將好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黄末不住手攪令勻取木通柴胡汁慢

火煎成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為丸如黃豆大每服二十九嚼破熱水下虛煩消渴驚悸人參湯

下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟淋用車前子煎湯下

甘露飲

和劑方

治胃中客熱牙宣齰腫咽膈乾燥吐氣腥臭或胃經受溼伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼

去白 炒 石斛 去毛 去

蘆朮 枇杷葉 淨去 甘草 乾熟地黄 黃芩 天門冬 焙 心 麥門冬 焙 心 山茵陳 生乾地黄

右咬咀每服三錢水一鍾煎至七分食後溫服

滋腎丸

拔粹方

治不渴小便閉邪熱在血分也

知母 二兩 酒浸陰乾 肉桂 一錢 半 黃蘗 式兩 細剉酒拌炒陰乾

右知母黃柏氣味俱陰以同腎氣故能補而瀉下焦火也桂與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆

不渴也熟水為丸百沸湯下

○已上諸方治三焦鬱火虛熱之劑

○風熱新增

附諸方

定風餅子

簡易方

治風客陽經邪傷腠理皆脅強直言語蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲

酒過多嘔吐涎沫頭目眩暈常服消風去邪

見傷風

追風散

和劑方

治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚瘙癢痒眉角牽引婦人血風一切頭風並治之

白僵蚕

去絲

荆芥

二石膏

兩

烏

炮去皮

防風

去芦

兩

全蝎

炒

川芎

三

麝香

一兩

甘草

炙

一兩

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

荆芥丸

楊氏方

治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻塞聲重並宜治之

養氣丹

和劑方

治諸虛百損真陽不固上寔下虛氣不升降或咳嗽或喘促一切體虛氣弱之人婦人血海冷

億諸証並宜治之

禹餘糧

火煨醋淬

各七次

紫石英

火煨

磁石

火煨醋淬

各半片

赤石脂

如前法

代赭石

火煨醋淬

七次

一斤

已上五石各水飛再研挹其清者置之紙上用竹篩盛之滴水候乾各用瓦瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固濟

陰乾以硬炭五十斤分作五處煨此五藥以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋土穴內兩日出火毒再研細

入後藥

肉苁蓉

酒洗浸一宿

焙乾

一兩半

破故紙

炒

附子

炮

茴香

炒

丁香

木香

不見火

肉桂

去皮

山藥

巴戟

去心

湯浸

另研

肉豆蔻

炒

鍾乳粉

另研

鹿茸

炙

當歸

酒浸

沉香

白茯苓

去皮

遠志

去心

沒藥

去砂

陽起石

煨

另研

五靈脂

別研

乳香

別研

朱砂

別研

各一兩

右八前藥同研極勻用糯米糊為丸每兩作五十九陰乾入布袋內擦令光瑩每服二十九空心溫酒姜鹽

湯任下婦人用艾醋湯下

養正丹和劑方治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人