

本草權度

中



本草權度卷之中

疸

脉證脉沉濁欲飲水小便不利皆發黃○脉沉乃陽
明畜熱喜自汗出入水熱鬱身腫發熱不渴名黃
汗○脉浮緊乃因暴熱浴冷水熱伏胸中身目面
悉如金色名黃疸○脉緊數乃失饑發熱大食傷
胃食則腹滿名穀疸數為熱熱則大食
緊為寒寒則腹滿○陽明病
脉遲者食難用飽飽則發煩頭眩者必小便難欲
作穀疸○脉沉弦或緊細因飲酒百脉熱當風

水憊懷心煩足熱名酒疸其脉浮或欲嘔者先吐
之脉沉弦者先下之○脉浮沉緊乃火熱交接入
水腎氣虛流溼于脾額黑日晡熱小腹急足下熱
大便黑時溲名女勞疸腹如水狀不治○脉寸口
近掌無脉口鼻氣冷不治

其病身熱一身盡痛發黃便澁

因內熱入水溼熱內鬱衝發胃氣病雖有五皆溼熱
也

治諸黃家但利其小便愈假令脉浮以汗解之如便
通汗自當下之愈當以十八日爲期治之十日已

上為差反劇者為難治也

治法以流溼

利小便

清熱

或汗之

五苓加茵陳黃連類

○茵陳梔子湯

茵陳

一兩去莖

大黃

半兩

山梔

明者十箇

豆豉

煎湯下

五苓散

熱多加

苦參

渴加瓜蒌根

便澁

加葶藶

素熱加

連翹

茵陳蒿湯治穀疸寒熱不食食則頭眩心胸不安

者是

滑石石膏丸治女勞疸

證見題

滑石

石膏



右爲末粥糊丸如梧桐子大每服五六十丸

心米湯下

勞

附

勞熱

勞瘵

脉男子平人脉大爲勞○極虛爲勞○浮大爲裏虛
男子脉虛弱細微者喜盜汗○男子脉虛沉絃無
寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞋喜衄○
諸朮動微瞋男子失精女子夢交○脉沉小遲名
脫氣其人痰行則喘手足寒脹滿甚則溲泄食不
消○脉弦而大大則爲朮弦則爲減女子漏下男



南京中醫藥大學圖書館版權所有

子失精○脉微弱而澁爲無子精氣清冷○尺脉
弱寸強胃絡脉傷○安臥脉盛謂之脫血○微數
不成病不可勞○脉舉之而滑按之而微看在何
部以知其藏○脉輕手則滑重按則平看在何經
而辯其腑○寸弱而微者上虛也○尺弱滑而澁
下虛也○尺滑而澁疾爲血虛○脉數骨肉相
聲散嘔血陽事不禁晝涼夜熱者死

因喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則
火旺火旺則乘其脾土而胃氣元氣散解不能滋
養百脉灌注臟腑衛護周身百病皆作

證百節煩疼胸滿氣短心煩不安耳聾鳴眼黑眩寒

熱交作自汗飧泄四肢怠惰者外有脾中風脾

中風濕痺病傷暑骨熱不同

治治法以甘寒瀉火甘溫補中溫之收之

十全散

四物湯

治血虛

四君子湯

治氣虛

加升麻柴胡

名補中益氣湯

牛膝丸治腎肝損骨癭不能起牀筋緩不能收持

萆薢

炒

杜仲

炒

菰蓉

酒浸

兔絲子

酒浸

牛膝

酒浸

茯苓

治肝等分

桂

半之



酒煮猪腰子丸梧桐子大空心酒送下亦治腰痛

腎氣丸治腎脾不足房室虛損宜此榮養血脉以益腎腎苦燥以辛潤之致津液故用川薑大棗酸以收之故用五味子蓋神方也

蒼朮

一斤

好熟地黃

一斤

五味子

半斤

川薑

冬一兩夏半兩秋七錢

右用棗肉丸米飲空心送下

地黃煎丸解勞生肌活血

生地黃汁

杏仁汁

藕汁

薑汁

各五升

薄荷汁

鵝梨汁升一

法酒升二

沙蜜兩四

已上慢火熬成膏入後藥

柴胡

三兩去蘆

秦艽

去蘆

桔梗

各二兩

熟地黃

四兩酒蒸

木香

枳殼

柏子仁

炒

山藥

茯苓

遠志

去心

人參

白朮

各一兩

麝香

半兩另研

右為末和煎藥為丸如梧桐子大甘草湯下

辛苦勞

柴胡

人參

黃芪

黃蘗

甘草



牡蠣散治諸虛不足津液不固自汗

牡蠣

煅取粉

麻黃根

黃芪

或加秦艽柴胡

小麥同煎

麥門冬湯治大痛後虛煩則熱不解不得臥

半夏

竹茹

陳皮

茯苓

麥門冬

人參

炙甘草湯治虛勞不足汗出而悶脉結心悸

甘草

一兩

水煎服

酸棗仁丸治虛勞虛煩不得眠者

棗仁

炒一兩

人參

桂心

錢一

知母



茯苓

三錢

石膏

半兩

固真丸治精愈滑

牡蠣

砂鍋煨醋
滓七次

醋糊爲丸如梧桐子大空心

鹽酒送下

參歸散治骨蒸勞

北知母

炒

人參

炒

秦艽

去蘆

北柴胡

同炒

鱉甲

麥孽湯
浸七日

前胡

各半兩

川常山

酒浸三日

川歸

同柴胡炒

甘草

白茯苓

七錢半

烏梅

二箇

地骨皮

水煎服

脾胃虛本經宜四君子湯肝乘之脇痛口苦往來



寒熱而嘔四肢滿悶淋瀝便難轉筋腹痛宜柴胡
羌活防風獨活川芎桂芍藥白朮茯苓猪苓澤瀉
黃蘗細辛滑石心乘之宜黃連黃芩黃蘗芍藥地
黃石膏知母

肺受病咳嗽短氣懶語嗜臥灑淅寒熱宜補中益
氣湯

水侮侵作涎清涕肩甲腰脊痛冷泄宜乾薑白朮
附子川烏蒼朮桂茯苓

○勞極熱

勞者神不寧



肝勞實熱關格牢澁閉塞不通毛悴色○肝勞
虛寒口舌關節疼痛筋攣縮煩悶○心勞實熱
口苦生瘡大便閉澁心滿痛小腸熱○心勞虛
寒驚悸恍惚多忘夢寐驚魘神志不定○脾勞
實熱四肢不和五臟乖戾脹滿肩息氣急不安
○脾勞虛寒氣脹咽滿食不下通噫宿食息○
肺勞實熱氣喘鼻張面目苦腫○肺勞虛寒心
腹冷氣氣逆遊氣胸脇氣滿從胸達背痛嘔逆
虛乏○腎勞實熱小腹脹滿小便赤黃末有餘
瀝數小莖中痛陰囊生瘡○腎勞虛寒恐慮失

志傷精噓吸短氣遺泄白濁小便赤黃陰下淫
痺腰脊如折顏色枯悴 盡力謀慮則傷肝
曲運神機則勞心 意外致思則傷脾
預事而憂則勞肺 矜持志節則傷腎
極者窮極無所養也

筋實欬而兩脇下痛不可轉動脚下滿不得遠
行脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急煩
滿○筋虛好悲思四肢噓吸脚手拘攣伸動縮
急腹內轉痛十指甲痛轉筋甚則舌卷卵縮唇
青面色蒼白不得飲食○脉實氣衰血焦髮落

好怒唇舌赤甚則言語不快色不澤飲食不爲
肌膚○脉虛虛則欬欬則心痛喉中介介如梗
甚則咽唾○肉實肌脾淫淫如鼠走津液開腠
理脫汗大泄或不仁四肢急痛或腹緩弱唇口
壞皮膚變色○肉虛體重怠惰四肢不欲舉關
節疼痛不嗜飲食則欬欬則右脇下痛陰引
背及肩不可轉動○氣實喘息衝胸常欲自恚
心腹滿痛内外有熱煩嘔不安甚則唾血氣短
乏不欲食口燥咽乾○氣虛皮毛焦津液不通
力乏腹脹甚則喘急氣短息塞晝差夜甚○精

實目視不明齒焦髮落形衰通身虛熱甚則
中疼痛煩悶泄精○精虛疔羸驚悸夢泄遺澀
淋瀝小便白濁甚則莖弱核微小腹裏急痛○
骨實熱耳鳴面色焦枯隱曲膀胱不通牙腦苦
痛手足酸疼大小便閉○骨虛面腫垢黑脊痛
不能久立氣衰髮落齒槁腰背相引痛甚則喜
唾不了

右錄驗古今五蒸湯治五蒸病

甘草

人參

知母

黃芩

各二兩

茯苓

葛根

地黃

各三兩

竹葉

把二



石膏

碎五兩

粳米

二合

右呖咀以水九升煮取二升半分作三服亦可

以先煎小麥水乃煎藥忌海藻松菜蕪荑大醋

實熱

黃芩

黃連

黃蘗

大黃

虛熱

氣也

烏梅

秦艽

柴胡

血

青蒿

鱉甲

蛤蚧

小麥

牡丹皮

肺

乾鼻

烏梅

天門冬

紫苑

麥門冬

皮

吐舌白

石膏

桑白皮

