

醫學集成卷三目錄

頭痛

眩暈

肩背痛

臂痛

胃痛

脇痛

腰痛

腹痛

筋骨痛

霍亂

泄瀉

虛損

水腫

黃疸

發熱

厥證

汗證

心跳

驚悸

健忘

不寐

瘧證

癰證

痿證



脚氣

淋證

濁證

疝氣

遺精

小便閉

大便閉

痔漏

脫肛

謁經

經閉

崩漏

帶證

求嗣

妊娠

臨產

產後

乳證

婦人隱疾

小兒

痘證

麻疹

瘡證

雜治

補遺各方

醫家備用



醫學集成卷三

胞弟萬里劉仕鵬校閱

雙流清臣劉仕廉纂輯

門人望之張文儼校錄

同邑馥垣李培郁校正

門人子乾李仲元校刊

季男幼臣劉永鐘校字

頭痛

清臣曰。頭痛一證。有三陽。有三陰。有風寒。風熱。內熱。痰厥。氣虛。血虛。腎虛。頭風等證。宜分經用藥。對證立方。不得以川芎。白芷。藁本。蔓荊。胡亂。瞎撞。



太陽頭痛連後腦有汗桂枝羌活防風川芎白芷甘草無汗麻黃

羌活防風川芎蔓荊甘草

陽明頭痛在前額表證葛根湯加芎芷裏證白虎湯加硝黃

見傷寒

少陽頭痛在兩側小柴胡湯加川芎薄荷或小柴胡湯加芎芍苓

太陰溼痰壅塞胸膈頭痛蒼白二陳湯加南星或砂半理中湯

少陰中寒阻截真陽頭痛附子理陰煎加麻黃細辛或大溫中飲

加附子

厥陰頭痛在腦頂濟川飲焦朮附子藁朮本花椒吳萸肉桂或桂枝

四不

各三不

各一不

湯加參附吳萸花椒飴糖



六經頭痛九味羌活湯倍川芎太陽證倍羌活加藁本陽明證倍

白芷加葛根石膏少陽證加柴胡太陰證兼腹痛身重倍蒼朮

少陰證兼足冷氣逆倍細辛減黃芩加麻黃附子厥陰證兼嘔

涎厥冷加吳萸有火倍黃芩加石膏有痰加半夏頭風加菊花

風寒頭痛羌活防風川芎白芷蔓荊藁本薄荷細辛甘草或蔓荊

防風羌活荊芥川芎白芷細辛姜葱有火去芷辛姜加膏芩

風熱頭痛菊花散菊花旋覆羌活防風蔓荊石膏枳殼甘草或清

空膏羌活防風柴胡黃芩黃連川芎細辛炙草

內熱頭痛茶調散川芎白芷荊芥黃芩石膏薄荷茶葉生姜便閉



加大黃。或白虎湯。加生地。麥冬。木通。澤瀉。

痰厥頭痛。二陳湯。加天麻。川芎。黃芩。花粉。白芥。或蒼白。二陳湯。加

天麻。蔓荊。

偏左為血虛。小柴胡湯。加歸。芍。羌。防。或半解湯。白芍。川芎。當歸。柴

胡。半夏。蔓荊。甘草。一加。荆。芥。薄荷。

偏右為氣虛。補中湯。加芩。芷。獨活。蔓荊。或六君。加黃芪。川芎。蔓荊。

左右俱痛。為氣血兩虛。補中。去歸。朮。加蒼朮。川芎。蔓荊。細辛。木香。

或十全大補湯。

兼腰痠痛。為腎虛。水虛。六味。丸。火虛。八味。丸。



偏正頭風晴珠欲裂羌活防風荆芥白芷川芎菊花疆蠶蟬脫薄

荷細辛甘草姜葱茶葉目腫加赤芍痰藜外硫黃花椒研末作

丸左痛塞右耳右痛塞左耳

各四不、天張

雷頭風痛耳如雷鳴清震湯蒼朮升麻荷葉一加陳皮蔓荆荆芥

薄荷甘草或尤氏方連翹大力黃芩炒梔荆芥犀角薄荷桔梗

甘草

風火上攻頭頂極痛舒氏方生地八不、五不、當歸黃芩黃連柴胡胆草或解

熱湯生地當歸黃芩黃連元參麥冬柴胡荆芥

風熱並痰眉棱骨痛選奇湯羌活防風黃芩半夏甘草或二陳加

頭痛



羌防薄荷。

真正頭痛朝發夕死。補中湯加川芎、蔓荊、附子，間服八味丸。

會穴三壯。

灸頭痛穴道：百會、風池、後頂、列缺、合谷、神庭。

眩暈

清臣曰：眼花為眩，頭旋為暈。或火或痰，或血虛，氣虛，或陰虛，陽

虛，或脾腎虛，或肝腎虛，務須分辨明白，治乃無誤。

火盛丹梔逍遙散，或苓連二陳湯，俱加枳殼、菊花、天麻。

痰盛蒼白二陳湯，加南星、天麻，或二陳加芎、星、旋、覆、天麻、竹瀝。



血虛四物加橘半天麻或四物加人參天麻

氣虛六君加枳實天麻或補中加川芎天麻

陰虛火盛一陰煎或加減一陰煎俱加川芎天麻

陽虛寒盛參附湯加炮姜天麻或附子理中湯加天麻

脾腎兩虛朝補中湯夕六味丸俱加天麻

肝腎兩虛理陰煎加橘半棗皮枸杞天麻或大補元煎加天麻

通用防眩湯熟地當歸白芍焦朮川芎棗皮半夏人參天麻陳皮

或清暈化痰湯陳皮半夏茯苓川芎白芷羌活防風枳實南星

黃芩天麻細辛生姜火盛加黃連炒梔痰盛加姜汁竹瀝血虛

二味酒炒

各二兩

各五、三、一、五分



去羌防星芷加歸地氣虛去羌防白芷加參朮

灸眩暈穴道 百會 上星 風池 顛會

肩背痛

清臣曰肩背痛證由手太陽氣鬱不行須詳辨病之所因主治方有準則予閱歷多年由虛損而得者居其大半治法又宜重

劑培補

時時作痛氣滯也香附陳皮川芎防風二活蔓荆藁本木香甘草

時痛時止氣虛也補中湯加芎防二活

夜甚時止血虛也四物去芍加二活防風蔓荆藁本甘草



夜痛不止。血瘀也。姜黃、靈脂、紅花、川芎、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。
痛則肩背強風也。靈仙、二活、防風、蔓荊、川芎、藁本、甘草。
痛則肩背重溼也。二朮、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。
痛則嘔吐眩暈痰也。蒼朮、二陳、湯加赤芍、川芎、香附、姜黃、枳殼、枳。
梗炒、梔、海桐皮、生姜。

歷久不止。氣血大虛也。十全大補湯。

灸肩背痛穴道 曲池 肩井 風門 肩髃

臂痛

清臣曰：臂痛一證。由風寒溼三者為病。或坐當隙風。或睡後失



蓋或坐臥溼地及乳婦以手枕兒皆令臂痛治法雖各有方不
如多灸為妙

風邪勝其痛流走桂枝湯加歸芎羌防香附附子靈仙桑枝甜酒
寒邪勝其痛甚苦五積散加桑枝甜酒

溼邪勝其痛重着解溼丹二朮二苓二活防風靈仙桑枝甜酒

因血虛四物用二芍加黃芪姜黃羌活桂枝甘草

因氣虛補中湯加姜黃靈仙桂枝桑枝

因氣血虛十全去苓桂加羌防附子桂枝桑枝

灸臂痛穴道

肩井

肩髃

膏肓



胃痛

清臣曰此證男子少而女子多由氣暈窄狹凡事不能自主每成斯疾方書謂有九種無論寒火蟲食治法總兼行氣至有真心痛者旦發夕死用葯尤在所當誌

遊走無定為氣痛調氣飲香附鬱金沈香元胡砂仁荔枝廣香或排氣飲寒加姜桂熱加梔芍

喜冷惡熱為火痛石室丹白芍一兩生地五不當歸炒梔枳殼陳皮甘草或各三不白芍甘草湯加梔連香附枳殼橘葉夏枯草各三不

喜熱惡冷為寒痛嵩崖方良姜官桂半夏砂仁貫仲甘草或神保



九廣香胡椒各二半、七個、十粒去油全蝎巴豆研末為丸。硃砂為衣。每柿蒂湯下三分。

噯腐吞酸為食痛藿砂平胃散加麴麥草各一不或焦查陳皮半夏各一不或

麴麥芽枳實厚樸生姜各一不

吐沫流涎為痰痛二陳加白蔻廣香一加蒼朮草蔻白芥各一不或偏治

湯白芍焦朮當歸茯苓柴胡半夏白芥甘草各三不

痛不移處為死血桃紅四物加丹皮枳殼元胡各一不甚者加酒軍或化

瘀丹歸尾赤芍香附元胡蘇木紅花酒軍澤蘭甜酒各三不、二后

脹滿拒按為實痛撼積丹檳榔枳實丑牛大黃牙皂研末酒下各一不或

化滯煎檳榔大黃枳實厚樸廣香甘草



心悸言按爲虛痛補中湯加荅夏吳萸或異功散加吳萸木香
面白吐涎爲蟲痛理中湯去草加烏梅花椒或二陳去草加枳實
史君棟根

補遺

手足冷爲火孫氏方白芍各三不貫仲黃連炒梔乳香甘草各二不五分或黃一不菖蒲三分
手足溫爲寒秘錄丹當歸白芍蒼朮各三不肉桂良姜或神香散一不
寒熱均不效白芍甘草各一不湯加附子黃連或黃連附子姜棗各一不
真心痛火證救真湯白芍炒梔廣香葛蒲灸草寒證豬心湯麻黃
肉桂附子炮姜用豬心煎水炖服



灸胃痛穴道 脾俞 胃俞 腎俞 巨闕 間使 足三里

足大拇指甲男左女右 三壯 上腕 中腕

脇痛

清臣曰脇痛係肝病。當分外感內傷。但外感少而內傷多。宜各隨所因調治。又曰肝氣宜順不宜逆。故脇痛必須平肝。平肝必須補腎。腎水足。斯肝木有養。其氣自平。而痛自止。

傷寒小柴胡湯加苓芎青皮牡蠣

食積和胃飲加麩麥枳實青皮木香

怒傷平肝散白芍川芎丹皮青皮柴胡枳殼薄荷甘草



瘀血桃仁承氣湯加歸芍青皮柴胡鼈甲

痰氣和脇飲蒼朮青皮香附半夏白芥姜黃枳殼甘草

鬱結逍遙散加川芎陳皮鬱金香附

勞傷補中湯加白芍青皮

房勞歸芍六味丸加柴胡青皮

虛損肝腎兼資湯白芍一兩當歸熟地棗皮青皮甘草各五小、二小半、三小、小半火加炒梔痰加一个

白芥

補遺

姜汁炒六錢益

左脇痛左金丸黃連吳萸或枳芍散枳殼川芎鬱金甘草

各三錢、一錢

