

黄进 主编

ISO 14001

环境管理体系

实施精要



中国标准出版社



ISO 14001 环境管理体系 实施精要

黄进 主编

中国标准出版社
2004年1月第1版
印数：1—10000

定价：60.00元 ISBN 7-5066-1774-1
<http://www.zgbs.net>

中国标准出版社

内 容 提 要

本书根据 GB/T 24001-ISO 14001《环境管理体系 规范及使用指南》标准,分析并阐述了环境管理体系的基本原理、特征和实施环境管理体系的基本方法与步骤。主要内容包括:环境管理体系标准产生的历史背景、标准体系框架和条款的基本内涵、精神实质和国外发展趋势;体系建立、实施和保持之精要;包括体系策划、文件编制、试运行、内审、管理评审和外审,以及我国环境法律法规体系和相关环境污染防治技术等。

本着理论阐述与操作密切结合的原则,书中还配合以具有鲜明行业特点的实战案例,以方便各类组织内部文件编写人员、内审员、外部咨询和认证人员参考使用。同时,本书也可作为审核员培训教材及供从事环境管理体系研究与实践的专业人士参阅。

图书在版编目(CIP)数据

ISO 14001 环境管理体系实施精要/黄进主编. —北京:

中国标准出版社, 2002

ISBN 7-5066-2970-4

I . I … II . 黄… III . 环境管理—国际标准, ISO
14001-基本知识 IV . X32-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 079797 号

中 国 标 准 出 版 社 出 版
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮 政 编 码 : 100045

电 话 : 68523946 68517548

中 国 标 准 出 版 社 秦皇 岛 印 刷 厂 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行 各 地 新 华 书 店 经 售

*

开 本 787 × 1092 1/16 印 张 17 字 数 398 千 字

2003 年 2 月 第一 版 2003 年 2 月 第一 次 印 刷

*

印 数 1 - 3 000 定 价 40.00 元

网 址 www.bzcbs.com

版 权 专 有 侵 权 必 究
举 报 电 话 : (010)68533533

编写人员名单

主编 黄进

主审 殷明汉 房庆 李爱仙 汤万金

编委 黄进 萧寒 贺石彬 刘天会

黄渭滨 尹彦林 段宇文 许晓钧

安景玲 喻民军 卢昆 章锦如

邹凯 孔宏 李玉泉 刘扬

俞敏 陈可金

为了更好地实现经济、社会、人口、资源和环境的协调持续发展，构建更为理想的人类发展模式，国际标准化组织环境管理技术委员会(ISO/TC207)本世纪初为环境保护、改善环境和提高环境质量的需要，充分借鉴其成功推行ISO 9000族标准的经验，考虑到世界各国环境管理体系标准化的需要，于1996年正式推出了ISO 14000环境管理体系系列国际标准。

实施ISO 14000系列国际标准是组织通过全球经济一体化的道路经营，改善提升企业形象，降低成本，改善环境管理水平的有效武器。ISO 14000系列国际标准发布至今，已为近30多个国家和地区普遍采用。截止2001年底，全球通过ISO 14001认证的企业数量已达72 000家，中国取得认证证书的企业也已突破1 000家。

前言

20世纪60年代以来,由于经济增长速度、工业化、城市化进程的逐步加快,导致温室效应、臭氧层破坏、酸雨频发、水土流失、土壤沙漠化、城市水体和空气污染等日益严重,环境污染不分地区、跨越国界,成为威胁人类生存和制约经济发展的重要因素,环境问题对经济发展和人类生活所造成的影响,也越来越受到世界各国的普遍重视。

为了更好地实现经济、社会、人口、资源和环境的协调发展,构筑更为理想的人类发展模式,国际标准化组织环境管理技术委员会(ISO/TC207)本着支持环境保护、改善并维持生态环境质量的宗旨,充分借鉴其成功推行ISO 9000族标准的经验,总结世界各国环境管理标准化的成果,于1996年正式推出了ISO 14000环境管理体系系列国际标准。

实施ISO 14000系列国际标准是组织顺应全球经济一体化的必然趋势,也是提升企业形象、降低成本、改善环境管理状况的有力武器。ISO 14000系列国际标准颁布至今,已先后为80多个国家和地区等同采用。截止2001年底,全球通过ISO 14001认证的企业数量已逾32 000家,中国取得认证证书的企业也已突破1 000家。

为了进一步将中国的 ISO 14000 标准认证工作推向深入,现将近年来我国环境管理体系标准制定、研究、培训、咨询和审核等方面所积累的理论研究和实践经验加以系统总结,介绍给更多的企业。

本书以分析环境管理体系的基本原理为主线,阐述了环境管理体系的背景知识、标准内涵;基于环境管理体系精神实质,结合企业的实施经验,提出了环境管理体系实施的基本方法和步骤,包括体系策划、文件编制、内审和管理评审。为了把握环境管理体系实施过程中有关法律法规和污染治理技术这两个难点,书中还着重介绍了我国环境法律法规体系和相关的环境污染及防治技术,并附以国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局联合颁布的环保标准目录。本着理论阐述与操作指南密切结合的原则,书中还配合以具有鲜明行业特点的实战案例,以方便广大读者使用,相信对于企业内部审核人员、咨询和认证人员都将带来一种全新的参考价值。

书中不妥之处敬请斧正,并望广大读者和同行提出宝贵意见。

编 者

2002 年 6 月

目 录

第一章 环境管理系列标准概览	1
第一节 人类社会环境问题的演变历程	1
一、环境、环境要素、环境系统和环境问题	1
二、人类所面临的环境危机	3
第二节 国际社会的环保对策和行动	11
一、人类对环境问题的认识	11
二、环境保护与环境管理的新理念——可持续发展之路	12
三、ISO 的伟大创举——国际标准化组织环境管理技术委员会(ISO /TC207)	14
四、ISO 14000 系列标准的体系结构、内容和特点 ..	17
五、实施 ISO 14000 系列标准的作用和意义	29
六、ISO 14000 系列标准的发展现状、未来趋势以及在国内外的应用	32
七、ISO 14000 系列标准与其他管理体系标准、环保标准、环保政策之间的关系	34
第二章 环境管理体系精要	38
第一节 ISO 14000 系列标准的精神实质和运行模式	38
一、ISO 14000 系列标准的精神实质	38

二、环境管理体系的运行模式	38
第二节 环境管理体系基本术语和定义	39
一、环境、环境因素和环境影响	39
二、环境方针、环境目标和环境指标	41
三、环境管理体系、环境管理体系审核和环境表现	43
四、持续改进、污染预防	45
五、相关方、组织	47
第三节 标准理解要点评注	48
一、标准前言的理解	48
二、标准正文条款的理解	48
三、环境管理体系要素之间的相互关系	78
第四节 如何建立环境管理体系	81
一、体系建立概述	81
二、初始环境评审、体系策划与设计	81
三、体系整体策划	83
四、体系文件的发布和试运行	86
第三章 环境法律法规及污染治理技术	89
第一节 环境保护法概述	89
一、环境保护法的内涵、目的和作用	89
二、环境保护法的特点和原则	89
第二节 我国环境保护法律法规体系	91
一、我国环保法律法规总体框架	91
二、我国环境标准概述	94
三、环境保护法律制度	95
第三节 环境污染及其防治	100
一、环境污染概述	100
二、主要污染物质的分类、来源和治理技术	101
第四章 环境管理体系文件的编制	113
第一节 环境管理体系文件概述	113
一、环境管理体系文件的结构	113

二、环境管理体系文件的形式	114
三、环境管理体系文件编制的准则	114
四、环境管理体系文件编制的原则	114
五、环境管理体系文件编制的方法	115
第二节 环境管理手册的编制	116
一、环境管理手册的作用、内容和格式	116
二、环境管理手册的编写要点	118
三、典型的环境管理体系文件实用案例	119
第三节 环境管理程序文件的编制	158
一、环境管理程序文件的作用、内容和格式	158
二、环境管理程序文件的编写要点	159
三、典型的环境管理体系程序文件实用案例	164
第四节 环境管理作业指导文件和环境管理记录	197
一、环境管理作业指导文件的作用和内容	197
二、环境管理记录	198
第五章 环境管理体系审核	199
第一节 环境管理体系审核概述	199
一、有关环境管理体系审核的基本术语	199
二、环境管理体系审核的类型	200
三、环境管理体系审核的目的和特点	201
四、环境管理体系审核的准则和方式	202
第二节 环境管理体系认证审核	203
一、环境管理体系认证审核基本程序	203
二、环境管理体系认证审核的实施	211
第三节 环境管理体系审核要点	217
一、17个体系要素的审核要点	217
二、重点要素的文审和现场审核要点	220
三、组织实施 ISO 14001 环境管理体系常见不符合项分析	227
附录一 我国主要的环境保护法律、法规目录	231
附录二 部分环境保护标准目录	234
附录三 2000年环境法规和其他要求目录	237

第一章

环境管理系列标准概览

第一 节

人类社会环境问题的演变历程

一、环境、环境要素、环境系统和环境问题

(一) 环境的基本内涵

环境的概念在不同的学科分类中有着不同的解释,它是一个内涵非常丰富、构成极其复杂、应用又相当广泛的名词术语。通常意义上人们所理解的环境,是指那些相对于主体而言的客体。当主体即某一中心事物一旦被界定,那么作为其对立面而存在的周边事物,也就是客体即构成了所谓的环境。

环境不是孤立存在的,它与中心事物之间保持着相互依存的关系,其内容也随着中心事物的不同而有所不同。例如,生态学以生物界作为研究的中心事物,那么围绕着人类和所有生物以外的其他周边事物就被视为环境。而在环境科学领域,中心事物是人类社会,此时,则可将环境定义为“以人类社会为主体的外部世界的总体”。这里的外部世界是指人类已经认识到的,可以直接或间接影响人类生存和社会发展的各种自然因素和社会因素。换言之,人类的环境由自然环境和社会环境构成。其中,自然环境是人类生产生活所必须的、未经人类改造过的自然资源和自然条件的总和,包括大气环境(阳光、空气、气候和温度)、水环境(海洋、湖泊等天然水体)、土壤环境、生物环境(森林、草原、野生动物和微生物)和地质环境(地壳、岩石和矿藏)等;而社会环境则是人类经过对自然环境的改造,逐步创建的人工环境系统,依据人类对其不同功能的利用情况,可分为工农业生产环境(工厂、矿山、农田、水利、牧场和果园)、聚落环境(城市、村落)、交通环境(公路、铁路、港口和机场)和文化环境(校园、风景名胜和文物古迹)等。人类的环境不仅仅是上述物理要素的简单组合,同时也包括各要素之间的相互关系和由这些要素所构架的整个生命支持系统。

环境还有另一种解释,那就是人们出于环境保护和环境管理工作的需要,从法律的适用性角度出发,将环境中那些需要保护的对象或要素界定为环境。第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《中华人民共和国环境保护法》第二条中明确规定:“本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。”

ISO 14000 环境管理系列标准也对环境的概念给出了定义,即“组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系”。其中,“外部存在”又可“从组织内延伸到全球系统”。不难理解,在本定义中组织及其运行活动是主体,是环境管理所要研究的中心事物,而围绕着人群空间以及其中可以直接受影响人类生活和发展的一切自然物质和能量的总和则构成了客体,组成客体的这些要素是相互作用、相互联系和相互转化的,当组织的运行活动发生变化时,其客体也将随之发生演变。此外,鉴于环境问题的社会复杂性和全球扩展性,外部存在的环境也不应局限于组织的周边事物,这就提醒人们在考虑环境问题时,应将思路尽量拓展,从更深的层次、更广的范围和更远的视角去认识环境的丰富内涵。

(二) 环境要素和环境系统

环境要素又称为环境基质,它是构成环境整体(环境系统)的各个独立的、性质不同而又遵从总体演化规律的基本物质组分。通常,环境要素都是按照某种特定的空间配置方式组成环境结构单元,这些结构单元又按某种特定格局结合成为一个有序的整体,即环境系统。水是自然环境要素,它按照一定的空间配置关系组成了水体这个环境结构单元,包括海洋、湖泊、河流、冰川、地下水、土壤水、大气含水和生物水等,而所有这些水体又按一定的格局进行分配、错落有致,构成了地球上一个紧密联系、相互作用、由不断相互交换的水环境系统,即水圈。自然环境要素中的大气组成了大气层,而所有的大气层又构成了大气圈;同样,由土壤组成了草地和农田,由岩石组成了岩体,而所有的岩体和土壤又构成了地球上的土壤—岩石圈;生物体也是一种自然环境要素,由各种生物体可以组成生物群落,而所有的生物群落又最终构成了整个生物圈。

值得注意的是,环境系统不仅仅是地球表面各种环境要素的简单合成,而且还具有区别于各要素之和的新的性质和新的力量。一方面,环境系统所表现出的性质,往往比组成该系统的各要素的性质之和更为丰富和复杂。另一方面,通过能量的流动、物质的循环和信息的交换,使各要素间始终保持着某种相互联系、相互作用和相互制约的关系。环境系统还具有整体性、统一性和稳定性等特点,系统的整体性表现在该系统是在各要素及其相关性中产生的整体,整体的性质和规律存在于组成其系统的各要素的相互联系、相互作用之中。系统的统一性表现在该系统总是以事物的统一体形式出现,而系统的稳定性则表现在该系统各要素之间的有序结合而呈现相对的稳定性。

(三) 环境问题及其分类

环境是人类发展生产和繁荣经济的物质源泉,人类社会发展至今,创造了前所未有的物质文明和精神财富,但由于认知程度和科学技术水平的某些局限,在利用和改造环境的过程中也给环境造成了空前的破坏,引发了一系列严重的环境问题。概括而言,环境问题是指导由自然或人为活动所导致的全球环境或区域环境中出现的不利于人类生存和社会发展的各种现象。按照成因可将其分成两大类:即原生环境问题和次生环境问题。原生环境问题又称为第一类环境问题,主要指由自然力而引发的环境问题,比如地震、火山喷发、干旱、洪涝灾害、台风、山体滑坡等所带来的环境的异常变化;次生环境问题又称为第二类环境问题,主要指人类生产和生活活动所引起的环境问题。次生环境问题一般又可分为生态资源破坏和

环境污染两种基本类型。

生态资源破坏是由于人类不合理的开发和利用自然资源所致,大规模的工业生产和经济活动使得人类向环境索取自然资源的速度远远超过了资源本身的再生速度,一方面,人类从环境中获取的物质量远远大于其实际的利用量,对资源的使用存在着惊人的浪费,同时人们又从来没有从保护自然生态系统的角度来思考、评估和优化自身的生产和生活方式,这样长此以往,造成生态系统的生产能力和自我调节能力显著下降,生态结构明显改变,从而打破了原有的生态平衡。比如过度放牧引起的草原退化,乱砍滥伐所造成的大面积森林植被的破坏,非法狩猎和采集致使大量珍稀动植物物种遭受灭顶之灾等等,这类环境问题往往是人类活动直接作用于自然界而引起,造成的影响也往往是长期、深远和不可逆转的。

环境污染则主要是指由于人类活动使得有害物质或因子进入到环境当中,通过扩散、迁移和转化的过程,使整个环境系统的结构和功能发生了不利于人类和其他生物生存和发展的现象。比如工业废水和生活污水的无序排放超过了水体的自净能力,导致水体质量恶化;工业生产中大量化石燃料的使用,产生大量的有毒有害气体排放到大气中,产生酸雨危害和温室效应现象;建筑、交通和娱乐噪声的过度排放使人们精神紧张、情绪不安甚至心理受到伤害;工业固废、生活垃圾特别是有毒有害物质的处理造成土壤板结、地下水污染和生存空间变小等等。环境污染不但破坏了环境本来的面貌,同时反过来又直接制约了经济的发展,对人类的生存构成了严重的威胁。

应当指出的是,上面所述的原生环境问题和次生环境问题在许多情况下常常是难以截然分开的,它们之间往往存在着某种因果联系和相互作用。比如我国北方地区近年来大面积的土地沙化、持续干旱和沙尘暴肆虐的自然灾害,正是由于人为的毁林毁草、过度采伐,导致天然植被大幅下降,生态系统严重失衡所致,从这一角度分析,次生环境问题恰恰构成了原生环境问题的成因,并使得原生环境问题的发生频率和危害程度不断增加。

二、人类所面临的环境危机

(一) 自然界给予人类的无情报复

环境问题是随着人类社会的发展而逐渐产生并迅速加剧的。在生产力不发达的远古时代,人类与自然基本处于一种和谐状态,人类的生存主要依赖于大自然的恩赐,通过简单生活活动,以生理代谢过程和环境进行物质和能量的转换。虽然那时也曾因为人口的自然增长、盲目的乱砍乱捕和滥用资源造成过一定程度的生活资料匮乏,引发饥荒威胁人类生存,但总体来说,那一时期,由于人类所掌握的生产工具相对简单,主要是利用环境,而很少能够有意识地去改造环境,所以对环境所造成的影响应该说还是比较轻微的。

随着人类种群的不断扩大,生产工具的变革,人的生产能力逐渐增强,人类开始抵御自然危害,进而发展到主动地去控制自然和改造自然。大量砍伐森林、烧荒垦荒引起严重的水土流失,兴修水利工程、进行不合理的灌溉,造成土壤盐渍化、沼泽化,甚至引起传染病的流行。从培育植物、驯化动物到早期农业和畜牧业的出现,农业文明的兴起打破了以往环境变化的自然规律,引起了生态破坏并产生了严重的社会后果。尽管如此,由于当时人口数量还相对较少、迁移和活动的范围也相对有限,所以环境问题的规模还只限于局部,其影响也还

不十分突出。

到了近代社会,生产技术的进步使人类的生产力水平得到了突飞猛进的发展,劳动生产率的大幅提高,增强了人们改造自然的能力,改变了环境固有的组成和结构,也改变了环境中物质和能量的循环系统。18世纪60年代到19世纪中叶,工业革命所引发的社会化大生产浪潮席卷欧美大陆,人口与工业企业的大量集中加快了城市化和工业化进程,而与此同时,环境问题也随之大规模产生。这一时期,工业污染逐步向城市和农村扩展,点源污染向面源污染发展,局部污染也向区域性和全球范围蔓延,终于在20世纪50~60年代出现了人类历史上第一次的环境问题高潮。正如伟大导师恩格斯所说:“不要过分陶醉于人类对自然界的胜利,要知道,对于每一次这样的胜利,自然界都给予了我们以无情的报复”。

的确,生产力的巨大变革使得人类的生活条件、经济发展和社会进步从根本上得到了改变,然而所有这些成就的取得,在很大程度上都是以牺牲环境作为代价的,人类在改造自然的同时对赖以生存的环境造成了前所未有的污染和破坏,反过来,环境的恶化也使人类生存和健康遭受威胁,社会经济蒙受损失。其中,震惊世界的“十大公害”事件就是很好的例证。

1. 马斯河谷烟雾事件

1930年12月1~5日,比利时马斯河谷中工厂排放出的大量有害气体、煤烟粉尘和SO₂在近地大气层中快速积聚。由于河谷地形环境复杂,加之逆温和大雾天气,使得污染物质很难稀释扩散,浓度骤升,大量的污染物颗粒被人体吸入肺部,造成上千人咳嗽、呕吐、喉痛、胸闷和窒息,一周之内便有60多人中毒死亡。

2. 多诺拉烟雾事件

美国多诺拉小镇地处宾西法尼亚州河谷地带,河谷呈盆地地貌特征,多逆温和大雾气候。1948年10月,密集的谷内工厂所排放的大量SO₂(大气中浓度高达0.5 mg/m³~2.0 mg/m³)气体和金属化合物尘粒相互作用形成硫酸盐气溶胶,弥漫全镇。短短4天内,致使43%的居民,约6000余人相继患病,如同马斯河谷烟雾一样,有害气体导致人咳嗽、呕吐甚至腹泻,共计20人死于这场污染灾害。

3. 洛杉矶光化学烟雾事件

20世纪30年代末美国洛杉矶石油开采业的成功促进了当地汽车工业的迅猛发展。至20世纪40年代初期,该市已拥有400万辆汽车,每天消耗汽油24 000万L,排放烃类物质(碳氢化合物和氮氧化物)1 000多t。由于洛杉矶市三面环山,不利于空气流通,石油工业废气和汽车尾气在强烈的太阳紫外线作用下生成一种蓝色的光化学烟雾,弥漫了整个城市。这种烟雾刺激人的眼、喉、鼻,引发眼病、咽喉炎和头痛等症状,致使大多数居民患病,2天内65岁以上的老人就死亡了400人;同时,生长在百里之外郊区的蔬菜也由绿变褐,各种柑橘水果和农作物减产,无人敢吃,几万顷的森林有四分之一干枯而死。洛杉矶,这座风景宜人的美丽的海滨城市一时间笼罩在蓝色的死亡烟雾之中。

4. 伦敦烟雾事件

老牌资本主义国家英国的首府伦敦素有“雾都”之称。1952年12月5~8日,该城市突然发现许多民众染上了呼吸系统的疾患,伴随着几乎相同的胸闷、咳嗽、喉痛、气短等症状,近4 000人先后被夺去了宝贵的生命,在此后的两个月间,又有8 000多人相继死亡,而且类

似的大劫难随后共发生了 12 起之多,其危害之严重,影响之深远为世人震惊。究其原因,杀手来自于当地居民冬季取暖所用燃煤,由于含硫量过高,排放大量的 SO₂ 和烟尘,在金属颗粒物的催化作用下生成 SO₂、硫酸和硫酸盐,并附着在烟尘上吸入人体肺部。有监测数据显示,当时的 SO₂ 浓度高达 1.34 mg/m³,是平时浓度的 6 倍,难怪雾都伦敦成为当时的“死亡之都”和“恐怖之都”。

5. 水俣病事件

在日本九州岛南部的熊本县水俣镇上,有一家生产氮肥的化工厂,常年将其生产流程中产生的无机汞直接排入水俣湾。无机汞在海洋微生物的作用下转化成甲基汞,被鱼、贝类摄入,并在鱼体内高浓度富集。从 1950 年开始,先是发生猫跳海事件,后来又发现当地居民患上无法确诊的怪病:口齿不清、步态不稳、面部痴呆、耳聋眼瞎,甚至全身麻木,最后精神失常。截止 1972 年,统计该镇共有 180 多人犯病,50 多人死亡,32 个新生儿神经先天受损。水俣病事件是典型的通过食物链传递的海洋二次污染。

6. 四日哮喘事件

1955 年以来,日本东部沿海的四日市设立了多家石油化工企业,这些工厂大量排放 SO₂ 和煤尘,其中含有钴、锰和钛等重金属颗粒,使许多居民患上支气管炎、肺气肿和哮喘等呼吸系统疾病。1967 年,有些患者不堪忍受病痛的折磨而自杀,至 1970 年,患者已达 500 多人,其中 36 人因严重哮喘而死,四日事件蔓延到日本几十个大小城市,可见,重金属颗粒物的弥漫堪称大气污染之魁首。

7. 米糠油事件

1968 年,日本九州爱知县一带的 23 个府县在生产米糠油过程中,使用多氯联苯作热载体,因管理不善和操作失误,将这种热载体物质混入了米糠油食品中,致使 1 400 人食用后出现眼皮浮肿、多汗、全身红丘疹,重症患者恶心呕吐、肝功能衰退、甚至肌肉疼痛导致死亡。4 个月后,中毒者猛增到 5 000 余人,16 人死亡,实际受害者超过 1 万人。用米糠油副产品制作的鸡饲料也同时受到污染,九州的禽类生产严重受损,其受害地域之广、受害人数之多令人触目惊心。与此同出一辙的是 1998 年欧洲大陆风行的二噁英事件,二噁英学名 Dioxin,是一种氯代多环芳烃化合物,在垃圾焚烧、PVC 工艺以及化工冶金工业中常常会伴有该物质的产生。当时,比利时、德国、法国和荷兰等国所生产的鸡饲料中不慎掺入了一种生产绝缘材料所使用的工业合成油帕瑞啉,致使二噁英大面积扩散,人一旦食用了含有二噁英的乳制品或禽类食品,就会长期积存在人体脂肪中,致癌甚至出现雄性雌性化的倾向,所以国际卫生组织很早就将它定为一级致癌物,严格加以控制。此次二噁英事件使欧洲的乳制品市场受到了重创,人们谈“二”色变。

8. 富山事件

20 世纪 50 年代日本著名的三井金属矿业公司在日本富山县神奈川流域开设铅锌冶炼厂,该厂未经处理的含镉废水大量排入河中,并被用来灌溉农田,使土壤含镉,稻米变成镉米。当地居民因长期饮用被镉污染的河水和食用镉米而中毒,重金属镉富集于人体,引起肾脏功能失调、全身性神经痛、关节痛、骨折,骨骼软化萎缩,以至死亡。截止 1968 年 5 月,经确诊的患者达 258 例,其中 128 例死亡,到 1979 年 12 月又有 79 个病例不治而亡。富山事件

波及日本其他 7 条河流域, 属于典型的水体和土壤的重金属污染, 通常这种危害不易及时察觉和发现, 潜伏期长达 10~30 年, 发病滞后, 所以比一般的污染更具威胁。

9. 印度博帕尔事件

1984 年 12 月 3 日, 驻印度博帕尔市的美国联合碳化公司农药厂由于操作不当, 导致剧毒物质 45 t 的甲基异氰酸酯爆炸外泄, 受害面积 40 km², 受害者 20 多万人, 其中 5 万人失明, 近 2 万人死亡, 许多孕妇流产甚至产下死婴。

10. 切尔诺贝利核电站泄漏事件

1986 年 4 月 26 日, 位于前苏联乌克兰基辅市郊的切尔诺贝利核电站, 由于管理不善和操作失误, 造成第四号核反应堆爆炸起火, 致使大量放射性物质泄漏, 237 人受到严重的放射性伤害, 直接死亡 31 人; 而且在以后的 20 年当中, 还将有 3 万人可能因此而患上癌症。

(二) 第二次环境问题的高潮

十大公害事件为人们敲响了可怕的警钟, 人们开始正视环境保护, 经过 20 年的艰苦努力, 发达国家的污染状况基本得到缓解和改善, 然而全球性的环境恶化趋势并未得到根本遏止。特别是进入 20 世纪 80 年代以来, 随着新技术革命的发展, 人类改造自然界的力量空前强大, 在经济飞速发展的同时, 对环境的污染和破坏也超过了以往任何一个时代, 人类社会出现的危及人类生存的全球性环境问题也日益突出, 形成了环境问题的第二次高潮。当代的环境问题不同于以往, 它更多地呈现出一种综合性、复杂性和全球性, 概括起来主要表现在以下几个方面:

1. 温室效应加剧, 全球气候变化异常

地球表面大气层中所含有的某些微量气体组分, 能够吸收红外辐射能量, 使地表从太阳短波辐射获得的热量相对较多, 而散失到宇宙中的热量相对较少, 地球温度由此得以维持, 这种现象称为“温室效应”。主要的温室气体有二氧化碳(CO₂)、水蒸气(H₂O)、甲烷(CH₄)、氮氧化物(NO_x)、臭氧(O₃)和氯氟烷烃(CFCI₃)。温室效应是一种正常的自然现象, 它使地球保持了一个适于人类生存的正常温度环境。如果没有温室效应, 地球表面的温度将下降 400 ℃左右, 那么地球万物将无法生存。

但是, 自工业革命以来, 由于人类在生产和生活活动中大量消耗化石燃料(石油、煤和天然气等), 造成了大量温室气体的排放; 另一方面, 森林大面积毁坏又使 CO₂ 浓度大幅增加, 这就破坏了大气层相对稳定的气体组成, 导致大气中温室气体过量, 从而使温室效应不断加剧。

温室效应加剧的直接危害是导致全球气候变暖, 温度带的迁移使得气候变化异常, 雨量分布不均、洪涝灾害严重; 同时, 全球气温变暖还将加速极地冰山的融化, 使海平面上升。预计到 2030 年, 全球平均气温将上升 1.5℃~4.5℃, 海平面将上升 20 cm~140 cm, 这将直接威胁那些低地势岛屿和沿海地区人们的生活和财产, 并造成森林迁移、土地盐碱化等不良影响。

2. 臭氧层破坏

臭氧是地球大气中的一种微量气体, 由三个氧原子组成, 是人们熟知的氧气的同素异构体。臭氧层处于距离地面 25 km~45 km 处的平流层当中, 其主要作用是保护人类和地球上

的其他生命免受过量紫外线的强烈辐射。臭氧层能够吸收并过滤掉 70% ~ 90% 辐射到地表的太阳紫外线,因而它是地球生命的保护伞。如果失去了臭氧层的防护,地球生命将会遭受灭顶之灾。

1985 年,英国科学家法尔曼等人通过在南极哈雷湾观测发现自 1975 年以来,南极地区每年早春,约在 10 月间总臭氧浓度的减少超过 30%,而且在过去的 15 年间,每到春天南极上空的平流层臭氧都会发生急剧且大规模的耗损。极地上空臭氧层的中心地带,约 95% 的臭氧都被破坏。南极的臭氧空洞面积达 2 720 万 km²,比整个北美洲的总面积还大。这一发现得到了其他许多国家南极观测结果的证实,如此惊人的臭氧减少引起了全世界极大的震动,臭氧层破坏的问题也从此开始受到世界科学界,乃至政府、企业和全社会的广泛关注。实际上,臭氧总浓度的减少还不仅仅是发生在南极,在北极上空甚至其他中纬度地区也都出现了不同程度的臭氧层损耗现象。地面观测和卫星资料显示,我国的青藏高原也存在一个臭氧低值中心,并伴有季节性臭氧大幅度降低的现象。

平流层臭氧浓度之所以出现全球性减少的局面,主要是由于人类生产活动的规模不断扩大,向大气排放了大量的氯化亚氮、四氯化碳、甲烷和氯氟烷烃等物质,这类物质在紫外线作用下能与臭氧发生反应,故称其为“臭氧层消耗物质(ODS)”,比如:常见的制冷剂、发泡剂、哈龙灭火器和汽车尾气等。臭氧层破坏将导致紫外线的过度照射,使人引发皮肤癌和白内障等症,此外,紫外线强度的增高还会对生物细胞造成很强的杀伤作用,甚至造成某些生物物种的灭绝。

针对臭氧层破坏日益严重的状况,1985 年,联合国环境规划署经过多次会议讨论,制定并通过了保护臭氧层国际公约,我国于 1989 年和 1991 年分别加入了《保护臭氧层维也纳国际公约》和《蒙特利尔议定书》。

3. 水资源危机

水资源危机主要表现在两个方面,一是供水不足,淡水资源短缺;二是水源严重污染。全世界淡水储量占总水储量的 2.53%,但这其中可供人类利用的淡水仅占总淡水量的 0.2%,包括了地下浅层淡水、湖泊淡水以及河床水等。从理论上讲,地球上的水资源总量应该是保持平衡不变的,其开采、补给、消耗和恢复都是遵从一定的规律循环不止。但是由于各地区的水文气象条件差异较大、时间和空间上分布不均,更由于城市化、工业化集中用水量猛增,就导致了许多国家和地区水资源供求出现矛盾,河流干涸、湖泊面积减小、水体容量减小的现象屡见不鲜。另一方面,人类活动所排放的大量污染物,如生活污水、工业废水以及农业灌溉所使用的化肥和农药等都会在一定程度上造成水源的严重污染,资料显示,目前全世界有 2/3 的贫民得不到洁净的饮用水。

中国是淡水资源相当缺乏的国家,全国淡水资源总量为 27 200 亿 m³,居世界第六位,但人均占有量不足 2 300 m³,只有世界人均水平的 1/4。水资源短缺制约了经济的发展,限制了人民生活水平的提高。据统计,目前我国 300 多个城市缺水,平均每天缺水 1 240 万 t,100 多个城市闹水荒,在农村,有 8 000 万人缺水,受旱面积达 2 000 万 km²。与此同时,用水浪费和水质污染问题也成为目前困扰我国工农业生产的城市化发展的重要因素,盲目的开采已造成我国大部分城市地下水位的持续下降,水体污染更进一步加剧了我国水资源短缺的矛