



重脩政和經史證類備用大觀本草十三卷

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

衛奏康防禦使司當龍德宮總轄修建堂所醫藥舉入醫官編輯聖濟經籍舉醫李臣曹孝忠奉

敕校勘

木部中品總九十二種

一十七種神農本經

臼

三種名醫別錄

墨

一十一種唐本先附

注云
唐附

一十四種今附

医家嘗用有
云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮

葉耳五木附桑椹

桑灰唐注草菌續注

竹葉

根汁實滙皮茹
笋附黃竹續注

吳茱萸

根附葉并枝子根續注

檳榔

梔子

山梔子
侯注

紫銻礦

駢麟竭

唐附自王石部今移龍腦香

唐附相思子續注

食茱萸

唐附皮續注

蕪荑

枳殼

枳實

厚朴

苦桔

秦皮

秦椒

山茱萸

紫葳

凌霄花也等附根續

胡桐淚

唐附白草墨附
部今稱

棘刺花

實葉針附

猪苓

白棘

烏藥

今附

沒藥

今附

龍眼

安悉香

唐附

仙人杖

新補草仙人杖附

松蘿

毗梨勒

唐附

菴摩勒

唐附

鬱金香

今附

衛矛

鬼箭也

海桐皮

今附

大腹

今附

紫蘚今附

合徵

虎杖鉏草奇

五倍子

附自草部今移

伏牛花

齡附自草今移

天竺黃

今附

蜜蒙花

附自草部今移

天竺桂

今附

折傷木

唐附

桑花新補

掠子木

每始王木

四十五種陳藏器餘

必栗香

櫚木

研藥

黃龍眼

箭箇

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊蘆耳

故甑藪

棗木

象刺木

地主

腐木

石豆

柟木

息王藤

角落木

鳩鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴柘

溫藤

鬼齒

鐵柾柄

古櫬板

慈母

飯籮

白馬骨

紫衣

梳籮

倒掛藤

故木砧

古廁木

桃樞

梭頭

枝月枝


地龍藤

火槽頭

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿脹脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人子為之使
續斷桂心麻

葉主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不饑其金色者治癆飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥

蜀本麥作
後詮荀切

五木耳名襦軟音益氣不饑輕身強志生健為山谷六月多雨

時採即暴乾

陶隱居云東行桑根乃易得而江邊多出土不輕信桑耳斷穀方云木襦又呼爲桑土寄生

此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者

赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆无復藥用唐

本注云指耳人常食槐耳用療瘡榆柳桑耳此爲五耳軟者並堪作桑槐味串寒无毒單食主消渴葉味苦耳寒有少毒蒸淋

水煎取濃汁除脚去水腫利大小腸灰味辛寒有少毒蒸淋

取汁爲煎與冬灰等同減痔底黑子鰣惡肉煮小豆大下水

腹痛傳金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂

痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡入主小

兒吻瘡細剉大斧中煎取如赤糖去老風及宿血桑極者名

鷄桑最堪入用椹利五藏自節痛血氣久服不飢多收暴乾

持未蜜和爲丸每日服六十丸變白不老取黑椹一斤和料

斗子一斤瓶盛封閉懸屋東頭一百日尽化爲黑泥染白鬚

點孔中如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮即生

黑者臣禹錫等雖按藥性論云桑白皮使平能治服氣喘滑

水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足

桑耳使一名桑臣又名桑黃味耳辛无毒能治女子崩中帶

下月閉血凝產後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血又云水

耳益可單用平孟說云寒无毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不足

可多食惟益服丹石人熟矣和葱豉作羹蕭炳云桑葉炙煮飲之霍亂孟說云桑根白皮煮針飲利五藏又入散用下一切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一切茶法又云桑皮食殺腹藏蟲止霍亂吐瀉此則出桑根皮又云家桑東行根暖无毒所汁治小兒天吊驚癇客忤及傳驚口瘡大驗又云家桑葉暖无毒利五藏通閏節下氣煎服除風痛汁出并撲損瘀血並蒸後置蛇虫蜈蚣咬鹽援傳上春葉未開枝可作煎酒服之治一切風又云桑耳溫微毒止腸風瀉血婦人心破血益刀其餘樹上多動風氣矣痼疾令人助下急損經絡背膊悶人煮粥安槐木上草覆之即生蕈坎柘木者良孟詭三菌子寒犯五藏風權經脈動痔病令人暍匕多睡背膊四肢无力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多癸冷氣令腹中微痛

圖經曰不可用出土上者用東行根益佳或云木白皮亦可用初採得以銅刀剗去上籠皮取其裏白切焙乾其皮中青延勿使刮去葉刀都在其上鐵及鉛不可近之桑葉以夏秋再生者為上霜後採之煮湯淋渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黃有黃熟陳皮者又有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實根有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘇花赤名桑黃狀似地錢刀削取炒乾以止衄吐血等其柴燒灰供

白汁医家亦多用之桑上蠶蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中
汁主小兒口瘡傳之便愈又以塗金刀所傷燥痛湏臾血
止更剥白皮裹之令汁得入瘡中良久日用根皮皆驗白皮
作綿以健金瘡腸出者更以熱鷄血塗之唐安金藏剖腹用

此法便愈桑條伯煎見近效方云桑煎療水氣脚氣肺氣癰
腫兼風氣桑條三兩用大秤七兩一物細切如豆以水一大升
煎取三大合如欲得多造準此增加先熬令香然後煎每

服肚空時喫或茶湯或羨粥每服半大升亦无禁忌也本方
云桑枝平不冷不熱可以常服療偏休風庠乾燥脚氣風氣
四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽銷食利水便久服輕身聰明耳
目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出
抱朴子本方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎去二
大升一日服尽无向食前後此服止依前方也桑葉可常服

神仙服食方以四月桑芽盛時採葉又十月霜後三分二分
以落時一分在者名神仙葉即採取與前葉同陰乾搗末丸
散任服或煎以代茶飲又採槐葉乾和蜜食之並令人聰明
安魂鎮神又炙葉令微和桑衣煎服治痢亦主金瘡及諸
損傷上血方書稱桑之功最神在人資用尤多爾雅云桑辨
有甚与槐同槐璞云辨半也一半有甚半无名曰槐又云
女桑木之小而條長者為女桑又山桑木槐
弓弩壓桑絲中琴瑟皆材之

雷公云薄皮重重只取第一重已上向東畔嫩根採得後銅刀剥上青黃
美者也他木鮮及焉

刀剗子焙令乾勿使皮上涎落涎是藥刀此藥惡鐵弁松也

聖惠方 酝似大風頭面髡髮脫落此桑柴灰熱湯飲取汁洗頭
豆麴濯之取淨不過十度良

三日一淋頭一日一洗面

外臺秘要 治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝

水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酸壞每

日服一盞空心服尽又煎服終身不

患偏風若預防風能服一大升佳

又方 脈極寒髮隨落今髮潤生桑白皮二升以

水淹浸煮五六沸去澤洗沐髮白皮不落

又方 痛瘡以桑耳作羹空心下節飽食之日三食之待孔醉

大豆各一升合搗作兩囊蒸之及熟更

互坐之即差

千金方 先以口瘡白漫上取桑樹汁

傳之

又方 八九月中刺手巴足犯瘡露腫多殺人以桑枝三條
之內燒灰中炮令極熱破斷以頭挂瘡口上令熱尽即易
之急裹之若有腫者更作用薤白佳

帛裹之杏仁大塞鼻數度即可斷深師方同

肘後方 治人少小鼻衄小勞輒出桑耳无多少熬令焦搗末
每丸以杏仁大塞鼻數度即可斷深師方同

葛氏方 卒小便多渴入地三尺取桑根剥取白皮炙令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少米勿入鹽

又方 桑白皮煮水飲之

產後下血不止灸

又方 血露不絕鋸截桑根取屑

五脂搘取醇酒服之中三

又方 人多以桑灰淋汁漬冷復易取愈梅師方同

又方 飲食中盡毒令人腹內堅痛而黃青淋露骨亡病疫无常取桑木心剉得一斛着釜中以水淹之令上有三斗

水煮取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐盡毒出

梅師方 治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取陳引花桑枝燒

灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食尽不得喫飲

又方 治金瘡止痛取桑紫灰研傳瘡上佳

金經驗方 治破喉甚者或有吐血般鮮桑根白皮一斤岑淇

浸三宿淨剉上黃皮剉細入糴米四兩焙乾一處

擣為末每服半錢

飲調下一兩

又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鵠有此效正月

八二月八三月六四月六五月五六月二七月七八月二十五九月十二十月十一月二十六十二月晦每遇

上件神日用桑柴灰一合以前湯沃之於龕器中澄令極清

此法當依而用之視物如鷹鵠有此效正月二月八三月六四月六五月五六月二七月七八月二十五九月十二十月十一月二十六十二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以前湯沃之於龕器中澄令極清

以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所不住手洗
遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方

治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者為
膏傳於損處便止已後亦无宿血終不發動

又方

墜馬創損以桑根白皮五斤為末水一升煎成

廣利方

治漏血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升煎合前取六大合去滓空心分溫三服

又方

治蛇蛟瘡桑樹白皮汁傳之差

又方

治金瘡取新桑白皮燒灰

勝金方

治小兒渴用桑葉不拘多少切用蜜逐葉上傳

錢相公篋中方

治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傳之效

子母秘錄

治落胎下血不止以桑木中蝎燒未酒服方寸上日二服

又方

小兒重疾桑白皮煮汁金耳飲之

又方

小兒鵝口桑白皮和糊傳之

楊氏產乳

凡食不得與桑椹

心寒

宮氣方

治小兒舌上生瘡如病皮桑白皮汁傳之三兩度差

仙方

桑椹熟時取之日乾為末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良

史記經

桑樹根旁行出土者殺人此用心治蛇治心痛一絕本云桑根出土者名為伏蛇

毛詩汁

水篇云食我桑椹懷我好音

氓詩既食桑葚

注葛桑實醉傷其性

丹房鏡源


疑永桑根白沒條中言桑之用稍備然獨置石器中熬成得

衍義曰


英尽在於此採摘微研以布盧去滓石器中熬成得

膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甕器中每抄一


二錢食後夜卧以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼



淡竹



箠竹



竹葉筆譜竹葉味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍

殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風痙

實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痙胃中大熱止煩悶

皮茹微寒主嘔吐溫氣寒熱吐血崩中盜筋

卷之三
苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍諸錄本作味耳無毒主消渴利水道益氣可久食

陶隱居云竹類甚多此前一條云是箠竹次用淡竹尔又一
種薄殼者名耳竹葉最勝又有實中竹篁竹並以筍為佳於
藥无用凡取竹瀝惟用淡若箠竹耳竹實出藍田江東乃有
花而无實而傾來班上有狀如小麥堪可為飯今按陳藏器
本草云若竹筍主不睡去面目并舌上熱黃消渴明日解酒
毒除熱氣健人諸筍皆發冷血及氣淡竹根煮取汁主丹石
發熱渴除煩熱臣禹錫等謹按藥性論云淡竹葉味甘无毒
主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風朱音不
語告者治眼赤又云青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻衄治
五痔華子云淡竹并根味甘冷无毒消痰治熱在煩悶中
風實音不語壯熱頭痛頭風並妊娠人頭施倒地止驚悸溫
疫迷肉小兒驚癇天吊莖葉同用又云若竹味苦冷无毒治
不睡主消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與
淡竹同孟诜云筍寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多食
越有蘆及箭筍新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母筍
雖美然發瘧脚氣又云蒸竹瀝療熱風和食飲服之良蜀
本圖經云竹節向黃白者味耳名竹黃丸制食藥毒發熱

圖經曰 篓竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處已有之
按竹譜籜字陰斤其竹空而促節体圓而質勁皮白霜如大
者宜刺厔細者可為笛苦竹有白有紫甘竹似瓠而茂即淡
竹也然今之刺厔者多用桂竹作笛若有二種一種亦不名籜竹苦
竹亦有二種一種出江西及閩中本極龕大筍味殊苦不可
噉一種出江浙近地亦時有肉厚而葉長風筍微有苦味俗
呼甜苦筍食品所最貴者亦不入藥用淡竹肉薄節間有
粉南人以燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所訛大
同而小異也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器

久渴心煩

服竹瀝

食療 淡竹上甘竹次主効逆消渴痰候脾鬼疰惡氣殺小
蟲除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡癰苦竹茹主下熱壅
苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大下心肺五
藏熱毒氣苦筍不發痰淡竹瀝大寒主中風大熱煩悶勞服
淡竹茹主噎膈鼻衄竹實通神明輕身

益氣籜淡苦甘外餘皆不堪不宜人

外臺祕要 療久脫折骨齒癰腫者慎不可當風及多自扇
中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口噤以物強發內
之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合十許束併燒中央承

可活
取投之

千金方 凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去滓令冷內破鷄子三枚搗調更煮三沸飲之

又方 竹茹四兩以醋浸一宿含之

又方 治齒間血出以竹葉濃煮少許寒溫得所含之

又方 茵血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一人含嘆其背上二過并取茗草濃煮汁適寒溫令漱之差

又方 治時氣五六日心神煩燥不解用竹瀝半盞新水半盞相和令勻非時服

肘後方 治霍亂轉筋心腹脹痛煮竹濃小葉湯五六升合灼已轉筋處