

# 协定处方汇编

浙江省卫生厅编  
浙江人民出版社

# — 定 处 方 汇 編

浙江省卫生厅編

浙江人民出版社

1962年  
协定处方汇编

浙江省卫生厅编

\*

浙江人民出版社出版

杭州武林路196号

浙江省书刊出版业营业许可证出字第001号

上海大东集成印刷厂 浙江省新华书店发行

\*

开本787×1092 耗 1/44 印张7 8/11 插页8 字数216,000

1962年11月第一版

1962年11月第一次印刷

印数1-9,300 (其中精装本3,400)

统一书号：14103·44

定 价：(平)一元二角

封面设计：池一平

## 1962年版前言

这本书于1954年夏天第一次編訂并在全省推广使用，随着人民保健事业的迅速发展和新的药物不断发现并在临床应用，曾于1955年和1957年先后作了两次增訂，目前全省大部分医疗保健单位都已推行和使用。几年来的实践証明：协定处方推行之后，不仅提高了配方工作效率和药剂质量，加强药房工作計劃性，克服忙乱現象，减少和消灭了因配錯药而引起的医疗事故；同时在不影响医疗的原則下，对簡化与合理使用药品，便利医师工作，密切医、药之間的相互协作配合，提高医疗质量等方面都起着一定的作用，因此受到了医药人員的欢迎。

为了进一步貫徹执行党的卫生工作方針，不断提高医疗和药剂质量，使之更好地为以防病治病为中心的卫生工作服务，我們认为有必要进一步充实和丰富《协定处方汇编》內容，并在1957年增訂版的基础上，继续搜集省内各地重点医院近几年来在临床实践中积累的疗效确切并已在本地区本单位推行使用的协定处方和有关資料，邀請在杭的有关医疗、教学、药檢等单位中具有一定經驗的同志参加了审查研究，对原书进行了一次全面的修改和补充。

这次增訂的內容，主要有以下几个方面：

一、在1957年增訂版的基础上，增加了处方50个，其中：內服剂16个，外用剂10个，五官科用剂8个，小儿內服剂7个，医院自制注射剂7个，其他处方2个；同时也刪去了目前不常使用的处方34个。全书共收載处方185个。

二、根据当前各地在临床使用和制剂操作上的实际情况，对部分处方的名称、处方组成、制法、用途等方面作了若干修改和补充；对于特别需要注意的配制方法、贮藏方法，必要加入的辅助剂以及禁忌症等，在说明项下均作了简要的补充记述。

三、为了加强对配方和制剂的质量监督与检查，配合各地医院开展快速检验工作的参考需要，增加了第七编的“快速检验操作规程”。

四、在附录中，除将“浙江省城市医院使用药品范围表”改称“浙江省医院常用药品表”，增加了一些品种和具体内容外；对“中毒急救法”、“儿科常用药物剂量表”等项内容均作了修改补充，使更能适合城乡医疗单位查考使用；此外，还增列了“毒药及限制性剧药极量表”、“注射剂皮内试验一览表”和“药用衡量折算表”，供各地业务参考。

为了使本书能更切合实际应用，我们希望各地使用单位和读者能对书中不妥之处提出批评指正，以便再版时补充修正。

这次编审过程中，得到了浙江医科大学附属中医医院、儿童保健院、第一医院、第二医院，杭州市第一医院、第四医院，杭州市红十字会医院，杭州铁路医院，杭州市卫生局，浙江省药品检验所，浙江医科大学药学系，杭州卫生学校等单位的领导和有关同志的热情帮助与支持，特此一并致以谢忱。

浙江省卫生厅

1962年6月

## 凡 例

一、药名悉依 1953 年版《中华人民共和国药典》规定，其不记载者，暂从一般习惯。

二、本汇编所载的散剂，概指内服，外用者以粉剂命名。

三、本汇编所指药物粉末粗细，均按《中华人民共和国药典》规定办理，中等粉一般即指四号粉。

四、医院自制注射剂所用原料，必须符合《中华人民共和国药典》、卫生部或浙江省药品标准暂行规定的纯度要求。

五、处方中所用蒸馏水，除五官科外，其他一般处方在蒸馏水供应不足的偏僻地区，可暂用经煮沸冷却过滤的新鲜常水代替之。

六、处方中有的药物（如醇、稀盐酸等）未注明浓度，均按《中华人民共和国药典》规定的浓度配制。

七、处方中所用食用色素，根据“食用合成染料管理暂行办法”规定，应在苋菜红、胭脂红、柠檬黄、苏丹黄、靛蓝等五种内选择使用，其最大使用量不得超过万分之一。

八、1953 年版《中华人民共和国药典》简称《中国药典》(1953)。

# 目 录

## 第一編 內 服 剂

### (一) 合剂

1. 谷氨酸合剂(G. V. G. 合剂).....(1)
2. 白色合剂.....(1)
3. 氯化铵甘草合剂.....(2)
4. 颠茄合剂.....(2)
5. 驱风合剂.....(3)
6. 水合氯醛合剂.....(4)
7. 可待因氯化铵合剂.....(4)
8. 麻黄硷合剂(抗气喘合剂).....(5)
9. 枸橼酸铁铵合剂.....(6)
10. 酸性龙胆合剂.....(6)
11. 硷性龙胆合剂.....(7)
12. 龙胆大黄合剂.....(7)
13. 复方甘草合剂(棕色合剂).....(8)
14. 醋酸钾合剂(硷性合剂).....(9)
15. 溴化钾咖啡因合剂(巴甫洛夫合剂).....(9)
16. 碘化钾合剂.....(10)
17. 复方益母草合剂.....(10)
18. 硫酸镁合剂.....(11)
19. 蜂蜜普鲁卡因合剂.....(11)
20. 水杨酸钠合剂.....(12)
21. 番木鳖合剂.....(12)
22. 胃蛋白酶合剂.....(13)

23. 咳嗽合剂..... (14)
24. 三溴合剂..... (14)
25. 烏洛托品合剂..... (15)
26. 硫酸鋇胶浆..... (16)
27. 羧甲基纖維素胶浆..... (17)
28. 琼脂糖浆..... (17)
29. 一号清凉合剂..... (18)
30. 二号清凉合剂..... (18)
31. 枸橼酸飲剂..... (19)
32. 复方碘溶液..... (19)
33. 尼泊金溶液..... (20)
34. 茶叶煎剂..... (20)
35. 薺菜流浸膏..... (21)
36. 大蒜糖浆..... (21)
37. 硫酸鎂甘油灌腸剂 (1. 2. 3. 灌腸剂)..... (22)

## (二) 散剂

38. 制酸散..... (23)
39. 通用解毒散..... (23)
40. 枸橼酸咖啡因安替比林散(米格来宁)..... (24)
41. 表胰散..... (24)
42. 鈉鎂散(一号薛貝氏散)..... (25)
43. 复方鈉鎂散(复方一号薛貝氏散)..... (25)
44. 鈉鉍散(二号薛貝氏散)..... (26)
45. 复方鈉鉍散(复方二号薛貝氏散)..... (26)
46. 复方非那西汀散..... (27)
47. 磺胺鈣鉍散..... (27)
48. 健胃散..... (28)



## 第二編 外 用 劑

### (一) 粉劑

- 49. 复方水楊酸粉(脚粉)..... (29)
- 50. 一号痲子粉..... (29)
- 51. 二号痲子粉..... (30)
- 52. 胼胝粉..... (31)
- 53. 复方氧化鋅粉(撒布粉)..... (31)

### (二) 洗劑

- 54. 复方水楊酸洗劑(禿发洗劑)..... (32)
- 55. 一号痲子水..... (32)
- 56. 二号痲子水..... (33)
- 57. 三号痲子水..... (33)
- 58. 炉甘石洗劑..... (34)
- 59. 含酚炉甘石洗劑..... (34)
- 60. 复方斑蝥洗劑..... (35)
- 61. 复方氯化氨基汞洗劑(白癬瘋洗劑)..... (36)
- 62. 含硫鉀洗劑(一号白色洗劑)..... (36)
- 63. 复方松溜油洗劑..... (37)
- 64. 复方雷瑣辛洗劑..... (37)
- 65. 硫樟腦洗劑..... (38)
- 66. 氧化鋅洗劑(二号白色洗劑)..... (39)

### (三) 搽劑

- 67. 炉甘石搽劑..... (40)
- 68. 松节油搽劑..... (40)
- 69. 氧化鋅搽劑..... (41)

70. 硷式碳酸鋇油..... (41)
71. 氧化鋅油..... (42)
- (四) 溶液剂
72. 含氯石灰硼酸溶液..... (43)
73. 碱性甘油溶液..... (43)
74. 外科用含氯鈉溶液..... (44)
- (五) 火棉胶剂
75. 复方水楊酸火棉胶..... (45)
- (六) 涂剂
76. 濃复方苯甲酸涂剂..... (46)
77. 复方苯甲酸涂剂..... (46)
78. 品紅涂剂..... (47)
79. 升汞水楊酸涂剂(苔癬涂剂)..... (47)
80. 碘水楊酸涂剂(指甲涂剂)..... (48)
81. 松溜油涂剂(維辛聶夫斯基涂剂)..... (48)
- (七) 糊剂
82. 硫酸鎂糊剂..... (49)
83. 松溜油硫糊剂..... (49)
84. 复方鋅糊..... (50)
85. 氧化鋅水楊酸糊剂..... (50)
86. 保肤糊 I ..... (51)
87. 保肤糊 II ..... (51)
88. 保肤糊 III ..... (52)
89. 保肤糊 IV ..... (53)
90. 氧化鋅醋酸鋁糊剂(1.2.3.糊剂)..... (53)

## (八) 軟膏剂

91. 复方苯甲酸軟膏..... (54)
92. 鞣酸普魯卡因軟膏..... (54)
93. 苛樞素軟膏..... (55)
94. 呋喃西林軟膏..... (55)
95. 痔軟膏..... (56)
96. 氯化氨基汞軟膏(白降汞軟膏)..... (56)
97. 魚石脂軟膏..... (56)
98. 一号冻疮軟膏..... (57)
99. 二号冻疮軟膏..... (57)
100. 糠溜油軟膏..... (58)
101. 复方硫軟膏..... (58)
102. 氧化鋅糠溜油軟膏..... (59)
103. 氧化鋅糠溜油苯唑卡因軟膏..... (59)
104. 燙伤軟膏..... (60)
105. 氧化鋅軟膏..... (60)
106. 复方腰黄軟膏..... (61)

## (九) 栓剂

107. 复方颠茄栓..... (62)
108. 复方雷佛奴耳栓..... (62)

## 第三編 眼耳鼻咽喉口腔科用剂

### (一) 滴眼剂及眼膏

109. 滴眼剂溶媒..... (65)
110. 乙基嗎啡滴眼剂..... (65)

111. 强蛋白銀滴眼剂..... (66)
112. 弱蛋白銀滴眼剂..... (67)
113. 硝酸銀滴眼剂..... (67)
114. 阿托品滴眼剂..... (67)
115. 金霉素滴眼剂..... (68)
116. 氯霉素滴眼剂..... (69)
117. 可卡因滴眼剂..... (69)
118. 醋酸可的松滴眼剂..... (69)
119. 地卡因滴眼剂..... (70)
120. 依地酸二鈉滴眼剂(E. D. T. A.-Na 滴眼剂) (70)
121. 螢光素滴眼剂..... (71)
122. 后馬托品滴眼剂..... (71)
123. 磺胺醋酰鈉滴眼剂..... (71)
124. 青霉素滴眼剂..... (72)
125. 毒扁豆硷滴眼剂..... (72)
126. 毛果芸香硷滴眼剂..... (73)
127. 鏈霉素滴眼剂..... (73)
128. 硫酸鋅滴眼剂..... (74)
129. 氯化氨基汞眼膏(白降汞眼膏)..... (74)
130. 黄氧化汞眼膏(黄降汞眼膏)..... (74)
131. 青霉素眼膏..... (75)
132. 磺胺噻唑眼膏..... (75)
133. 硼酸洗眼剂..... (75)

## (二) 滴耳剂

134. 硼酸滴耳剂..... (77)
135. 水楊酸醇滴耳剂..... (77)
136. 碳酸氫鈉滴耳剂(耳聾水)..... (78)

137. 酚滴耳剂..... (78)  
 138. 合霉素滴耳剂..... (78)

### (三) 滴鼻剂及喷雾剂

139. 麻黄硷滴鼻剂..... (80)  
 140. 呋喃西林麻黄硷滴鼻剂..... (80)  
 141. 鏈霉素滴鼻剂..... (81)  
 142. 复方薄荷脑喷雾剂..... (81)

### (四) 口腔用剂

143. 呋喃西林含漱剂..... (82)  
 144. 复方硼砂含漱液..... (82)  
 145. 碳酸氢钠含漱液..... (83)  
 146. 复方碘甘油..... (83)

## 第四編 小兒內服劑

### (一) 合剂

147. 小兒遠志麻黃硷合剂..... (85)  
 148. 小兒枸橼酸鉀遠志合剂..... (85)  
 149. 百日咳合剂..... (86)  
 150. 小兒咳嗽合剂..... (86)  
 151. 磺胺嘧啶合剂 (S. D. 合剂) ..... (87)  
 152. 二磺合剂 (S. D. T. 合剂) ..... (88)

### (二) 糖漿剂

153. 硫酸亞鐵糖漿..... (89)  
 154. 新霉素糖漿..... (89)

155. 合霉素糖浆.....(90)  
 156. 四圆素糖浆.....(90)  
 157. 地霉素糖浆.....(91)

### (三) 散剂

158. 镁大黃散(小儿散).....(92)  
 159. 小儿复方胰酶散.....(92)  
 160. 复方苯巴比妥散.....(93)

## 第五編 医院自制注射剂

161. 乙醚注射液.....(95)  
 162. 氯霉素注射液.....(95)  
 163. 地卡因注射液.....(96)  
 164. 10% 葡萄糖注射液.....(96)  
 165. 小儿用葡萄糖氯化鈉注射液.....(97)  
 166. 靛胭脂注射液.....(98)  
 167. 氯化鉀注射液.....(98)  
 168. 亚甲藍注射液.....(99)  
 169. 碳酸氫鈉注射液.....(99)  
 170. 溴化鈉注射液.....(100)  
 171. 谷氨酸鈉注射液 I.....(100)  
 172. 谷氨酸鈉注射液 II.....(101)  
 173. 碘化鈉注射液.....(102)  
 174. 乳酸鈉注射液.....(102)  
 175. 普魯卡因地卡因注射液.....(104)  
 176. 盐酸普魯卡因等渗压注射液.....(104)  
 177. 匹咖卡因注射液.....(105)  
 178. 抗凝枸橼酸葡萄糖溶液(血液保养液).....(106)

## 第六編 其他制剂

179. 旧結核菌素稀釋液 ..... (107)
180. 器械消毒液 ..... (108)
181. 玻璃清潔液 I ..... (108)
182. 玻璃清潔液 II ..... (109)
183. 导电胶 I ..... (109)
184. 导电胶 II ..... (110)
185. 热压灭菌器內灭菌时温度指示紙 ..... (110)

## 第七編 快速檢驗操作規程

## 第八編 附 录

- (一) 浙江省医院常用药品表 ..... (191)
- (二) 中毒急救法 ..... (254)
- (三) 儿科常用药物剂量表 ..... (293)
- (四) 毒药及限制性剧药极量表 ..... (316)
- (五) 注射剂皮內試驗一覽表 ..... (318)
- (六) 醇稀釋表
- (七) 药用衡量折算表 ..... (319)
- (八) 处方常用拉丁文縮写与中文对照表 ..... (320)

## (一) 合 剂

### 1. 谷氨酸合剂(G. V. G. 合剂)

Mistura Acidi Glutamici

(Mistura G. V. G.)

谷氨酸	4 克
盐酸硫胺	30 毫克
抗坏血酸	300 毫克
葡萄糖	15 克
蒸馏水	适量制成 100 毫升

**【制 法】** 取谷氨酸及抗坏血酸以适量蒸馏水溶解后,再加入盐酸硫胺、葡萄糖,攪拌溶解,过滤;再自过滤器上添加适量蒸馏水使成 100 毫升即得。

**【主要用途】** 新生儿硬皮症。

**【常用量】** 一次 5—10 毫升。

**【说 明】** 本品不能贮存过久,需要时临时配制。

### 2. 白色合剂

Mistura Alba

50%硫酸镁溶液	70 毫升
轻质碳酸镁	9 克
薄荷油	0.2 毫升
蒸馏水	适量制成 100 毫升

**【制 法】** 取硫酸镁溶液,混入经研细筛过(五号筛)之轻质碳酸镁,加入薄荷油,再加蒸馏水使



成 100 毫升，搖勻即得。

【主要用途】 輕瀉劑。

【常用量】 一次 10—30 毫升，餐前或臨睡時服。

【說明】 可加入 1—2% 羧甲基纖維素使易混懸。

### 3. 氯化銨甘草合劑

Mistura Ammonii Chloridi et Glycyrrhizae  
(Solven's Mixture)

氯化銨	5 克
甘草流浸膏	10 毫升
蒸餾水	適量制成 100 毫升

【制 法】 取氯化銨溶于適量蒸餾水中，濾過，加入甘草流浸膏及蒸餾水成 100 毫升，攪勻即得。

【主要用途】 緩和性祛痰藥，增加氣管及支氣管腺的分泌，使粘稠分泌物液化，易于咳出。

【常用量】 一次 10 毫升，餐後。

【說明】 本品在貯存中，易于霉壞，可加入 10% 氨溶液 1—2 毫升 (pH 值約 8—10 之間) 作穩定劑，可防止霉壞及沉淀產生。

### 4. 顛茄合劑

Mistura Belladonnae

顛茄酊	5 毫升
氯仿水	適量制成 100 毫升

【制 法】 取顛茄酊加氯仿水使成 100 毫升，搖勻即得。