

上海市英租界

1932年版 (下册)

上海市工务局编

上海科学技术出版社

前 言

药品标准是药品质量规格及检验方法的技术规定。制订和颁发药品标准是加强药政管理、保证人民用药安全有效、促进药品文明生产与发展的一项重要措施。

解放以来,我局在中国药学会上海分会、局药品检验所以及医药生产、供应、使用等部门的共同努力下,先后出版《制剂规范》(1952年版)、《药品规范》(1956年版、1959年版)、《饮片炮制规范》(1962年版、1973年版)、《中药成药制剂规范》(1965年版)。并于1974年将部分西药及中成药合订为《上海市药品标准》(1974年版)作为本市药品管理、生产、供应及使用的依据。

《上海市药品标准》(1980年版)是根据国务院1978年批转的《药政管理条例(试行)》精神,汇总近年来对药品标准的修改、制订情况,在1974年版的基础上,重行加以整理编订的。这是我市整顿药品品种,提高药品质量,促使药品标准化的重要措施之一。在编订中得到上海市医药管理局和有关公司、药厂的积极配合。由我局药品检验所组织编订。全书分上、下两册。上册收载药品709种,下册收载截至1980年底我局批准的药品507种。此外,下册附录尚收载保留品种671种。该保留品种系我局曾经批准生产过的药品,但已停产多年,因此仅保留目录。今后如医疗需要,再安排生产时,应重新制订质量标准办理报批手续。

本版标准由我局正式发文公布施行。自施行之日起凡本版标准收载的药品,本市药品的生产、供应、使用、检验和监督管理部门,均应按本版标准所载的各项规定严格执行,使药品更好地为人民健康服务。

上海市卫生局

一九八一年

凡 例

1. 本标准分上、下两册,上册收载上海市目前生产、供应和使用的中西药品 709 种,下册收载截至 1980 年底上海市卫生局批准的药品 507 种。凡上海生产的药品属于《中华人民共和国药典》(1977 年版)、《中华人民共和国药典》(1963 年版)(均简称中国药典)、《中华人民共和国卫生部药品标准》(1963 年版)(简称部颁标准)和《中华人民共和国卫生部抗菌素标准》(1974 年版)(简称抗菌素部颁)的品种,均不在本标准收载之列。

2. 本标准中所采用的原料药或中药材,凡属中国药典或部颁标准的品种,其名称均按照中国药典或部颁标准。某些中药制剂名称与中国药典相同,但处方、制法有所不同的,经上海市卫生局批准,作为上海市地方标准,并在该药品名称后附(上海方),以资区别。

凡原料药以盐的形式存在者,均以包含酸名在内的全名作为名称(例如盐酸乙胺丁醇、盐酸丙胺卡因),而对其制剂,则在不致误解的情况下,省略酸名,使名称较为简洁,便于使用(例如相应地称为乙胺丁醇片,丙胺卡因注射液)。少数药品有两种不同盐的产品,则制剂在必要情况下也采用带酸的全名,以资区别。

3. 本标准按药品中文名称的笔划顺序排列,制剂排于原料之后。少数药品附有异名。一般原料药及部分制剂有拉丁名,可在拉丁名索引中检索。

4. 为加强药品标准的管理,按照国家标准局的规定,各药品标准均给予标准编号。其编号为“沪 Q/WS-1……”,其后为各个品种的编号及市卫生局对本标准批准(或复审后重新颁发)的年份号。今后凡标准有所修改时,则在年份号后用括号标出修改的次数,以资查对。

5. 凡中药制剂处方中原药材需经炮制者,在药材名称后加括号注明。如:(酒炒)、(蜜炙)、(麸炒)等,未注明者均指生品。部分生用的剧毒药品则在药品名称前另加“生”字。原药材的整理炮制,除另有规定外,均须按《上海市中药饮片炮制规范》(1980 年版)的规定加工。

6. 中药制剂处方中药料的份量系指经整理炮制后的重量。各取净粉的品种,除麝香、冰片等仍按习惯处理外,均指通过规定筛目后的药粉重量。

7. 中药制剂处方、制法项下的度量衡均采用公制。用法与用量项下的度量衡按国务院有关文件的规定,以旧市制(16 两制)的 1 钱等于 3 g 计,改成公制。

8. 中药蜜丸制剂用的炼蜜按炼制老嫩不同,分为纯炼蜜(习称纯蜜)和水炼蜜(习称炼蜜)两种。其法均将蜂蜜熔化,滤去杂质,加热炼制。纯炼蜜炼至温达 118~120° 为度;水炼蜜炼至翻起大泡,呈老红色时,加热水搅匀,调整至每 1 kg 蜂蜜成 0.85~0.90 kg 为度。

9. 中药制剂制法项下药料切制大小,以能便于药汁煎出为度;加水量一般应超过药面;煎煮时间按沸后计算。凡药汁较淡的品种,如石吊兰、益母草等,可采用二次投料法,即煎煮后除去药渣,药汁中再投料煎煮一次。凡第二次药汁(二汁)不浓的品种,如人参滋补膏等,连续生产时可采用二汁代水法,即将二汁代替下一次投料时的第一次煎煮用水,但首批第一次药汁必须与末批二汁混和。

10. 本标准中所用的专门术语、度量衡、符号,各种试剂试液及共同性的操作,除正文中另有规定者外,均以中国药典 1977 年版的凡例附录为依据。各种药品的鉴别、检查、含量测定等均应按照中国药典与本标准的规定。在实际操作中,如采用其他方法,则应有与规定的方法进

行对比的试验、根据试验结果掌握使用,但在需要核对时,应以规定的方法为准。

11. 本标准检验方法中所述的对照品,除另有规定者外,可采用符合规定标准的纯度较高的原药品。

12. 本标准所载各种药品的功用,系指其主要的作用和用途。对多数化学合成药,仅简略地列出其药理类别。药品牌贴或说明书上所列的内容,可根据医疗使用上的要求,较为详细,并应另按药政管理的规定,由卫生行政部门审核批准。

13. 本标准的实施与修改权属于上海市卫生局,标准内容与技术上的解释权属于上海市卫生局及上海市卫生局药品检验所。

目次

一 画

一片丹	沪Q/WS-1-710-80.....1
乙炔睾丸酮(妊娠素)	沪Q/WS-1-711-80.....1
乙炔睾丸酮片(妊娠素片)	沪Q/WS-1-712-80.....2
乙氧香豆素气雾剂	沪Q/WS-1-713-80.....3
乙琥胺糖浆	沪Q/WS-1-714-80.....3
乙硫异烟胺	沪Q/WS-1-715-80.....4
乙硫异烟胺片	沪Q/WS-1-716-80.....5
乙酰普马嗪	沪Q/WS-1-717-80.....5
乙酰普马嗪片	沪Q/WS-1-718-80.....6

二 画

二丁酰环磷腺苷钙	沪Q/WS-1-719-80.....7
注射用二丁酰环磷腺苷钙	沪Q/WS-1-720-80.....8
丁二酸(琥珀酸)	沪Q/WS-1-721-80.....8
丁维钙粉	沪Q/WS-1-722-80.....9
丁维葡萄糖	沪Q/WS-1-723-80.....10
人参健脾丸	沪Q/WS-1-724-80.....10
人参银耳晶	沪Q/WS-1-725-80.....10
人参滋补片	沪Q/WS-1-726-80.....11
人参精	沪Q/WS-1-727-80.....12
人参鳖甲煎丸	沪Q/WS-1-728-80.....12
力勃隆胶囊	沪Q/WS-1-729-80.....13

三 画

三丁酸钠注射液	沪Q/WS-1-730-80.....14
三醋酚汀片	沪Q/WS-1-731-80.....14
三磺软膏	沪Q/WS-1-732-80.....15
三磷酸鸟苷钠	沪Q/WS-1-733-80.....16
注射用三磷酸鸟苷钠	沪Q/WS-1-734-80.....17
大豆磷脂	沪Q/WS-1-735-80.....18
大黄碳酸氢钠合剂	沪Q/WS-1-736-80.....19
大蒜素	沪Q/WS-1-737-80.....19
大蒜素注射液	沪Q/WS-1-738-80.....20
上海蛇药片	沪Q/WS-1-739-80.....20
上海蛇药1号注射液	沪Q/WS-1-740-80.....21
上海蛇药2号注射液	沪Q/WS-1-741-80.....21

口服蜂乳	沪Q/WS-1-742-80.....22
口服避孕膜0号	沪Q/WS-1-743-80.....23
山莨菪碱眼药水	沪Q/WS-1-744-80.....23
川芎茶调丸	沪Q/WS-1-745-80.....24
小儿多维钙干糖浆	沪Q/WS-1-746-80.....24
小儿驱蛔糖片	沪Q/WS-1-747-80.....25
小儿复方丁氯喘片	沪Q/WS-1-748-80.....25
小儿氯喹片	沪Q/WS-1-749-80.....26
小活络片	沪Q/WS-1-750-80.....27

四 画

天水散	沪Q/WS-1-751-80.....27
开塞露(含甘油)	沪Q/WS-1-752-80.....27
木瓜酒	沪Q/WS-1-753-80.....28
王浆	沪Q/WS-1-754-80.....28
五甲咪啉片	沪Q/WS-1-755-80.....29
五酯胶丸	沪Q/WS-1-756-80.....29
止血环酸片(凝血酸片)	沪Q/WS-1-757-80.....30
止血环酸胶囊	沪Q/WS-1-758-80.....31
中麻二号注射液(氢溴酸东莨菪碱注射液)	沪Q/WS-1-759-80.....31
中麻二号催醒注射液(水杨酸毒扁豆碱注射液)	沪Q/WS-1-760-80.....32
气管炎片	沪Q/WS-1-761-80.....33
气管炎糖浆	沪Q/WS-1-762-80.....34
牛黄至宝丸(牛黄至宝丹)	沪Q/WS-1-763-80.....34
长春碱注射液	沪Q/WS-1-764-80.....35
反丁烯二酸(富马酸)	沪Q/WS-1-765-80.....36
乌洛托品注射液	沪Q/WS-1-766-80.....36
丹参舒心胶囊	沪Q/WS-1-767-80.....37
丹参酮II _A 磺酸钠	沪Q/WS-1-768-80.....37
丹参酮II _A 磺酸钠注射液	沪Q/WS-1-769-80.....38
风痛片	沪Q/WS-1-770-80.....39
风湿药丸	沪Q/WS-1-771-80.....39
月月红片	沪Q/WS-1-772-80.....40
六一宝塔糖	沪Q/WS-1-773-80.....41
六合定中丸(上海方)	沪Q/WS-1-774-80.....41
六神丸	沪Q/WS-1-775-80.....42
心得舒	沪Q/WS-1-776-80.....42

心得舒片	沪Q/WS-1-777-80..... 43
双龙补膏	沪Q/WS-1-778-80..... 44
双氯醇胺气雾剂	沪Q/WS-1-779-80..... 45
双氯醇胺栓	沪Q/WS-1-780-80..... 45
双氯醇胺膜	沪Q/WS-1-781-80..... 46
双嘧啶片	沪Q/WS-1-782-80..... 47
水牛角粉片	沪Q/WS-1-783-80..... 48

五 画

平喘露	沪Q/WS-1-784-80..... 48
灭丝菌	沪Q/WS-1-785-80..... 49
灭绦灵	沪Q/WS-1-786-80..... 49
灭绦灵片	沪Q/WS-1-787-80..... 50
丙二醇	沪Q/WS-1-788-80..... 51
丙脍腺	沪Q/WS-1-789-80..... 52
丙脍腺注射液	沪Q/WS-1-790-80..... 53
丙酸甲基雌二醇	沪Q/WS-1-791-80..... 53
丙酸培氯松	沪Q/WS-1-792-80..... 54
玉米朊	沪Q/WS-1-793-80..... 55
玉泉散	沪Q/WS-1-794-80..... 56
甘氯喘气雾剂	沪Q/WS-1-795-80..... 56
石灰搽剂	沪Q/WS-1-796-80..... 57
右旋泛酸钠	沪Q/WS-1-797-80..... 57
右旋糖酐-10	沪Q/WS-1-798-80..... 58
右旋糖酐-10 葡萄糖注射液	沪Q/WS-1-799-80..... 58
右旋糖酐-10 氯化钠注射液	沪Q/WS-1-800-80..... 59
右旋糖酐-20	沪Q/WS-1-801-80..... 59
右旋糖酐-20 葡萄糖注射液	沪Q/WS-1-802-80..... 60
右旋糖酐-20 氯化钠注射液	沪Q/WS-1-803-80..... 60
可可碱	沪Q/WS-1-804-80..... 61
归脾丸(上海方)	沪Q/WS-1-805-80..... 62
卡马西平	沪Q/WS-1-806-80..... 62
卡马西平片	沪Q/WS-1-807-80..... 63
卡氮芥	沪Q/WS-1-808-80..... 64
卡氮芥注射液	沪Q/WS-1-809-80..... 65
甲地孕酮片(妇宁片)	沪Q/WS-1-810-80..... 65
甲地孕酮膜(妇宁膜)	沪Q/WS-1-811-80..... 66
甲苯咪唑	沪Q/WS-1-812-80..... 66
甲苯咪唑咀嚼片	沪Q/WS-1-813-80..... 67
甲砒氯霉素	沪Q/WS-1-814-80..... 68
甲砒氯霉素片	沪Q/WS-1-815-80..... 69
甲氨喋呤膜	沪Q/WS-1-816-80..... 69

甲磺酸阿的平(灭菌)	沪Q/WS-1-817-80..... 70
注射用甲磺酸阿的平	

	沪Q/WS-1-818-80..... 71
四合维生素片	沪Q/WS-1-819-80..... 71
四季消炎喉片	沪Q/WS-1-820-80..... 72
仙鹤草素溶液	沪Q/WS-1-821-80..... 73
外科蟾酥丸	沪Q/WS-1-822-80..... 73
外搽止痛药	沪Q/WS-1-823-80..... 74
生胃酮钠	沪Q/WS-1-824-80..... 74
生胃酮胶囊	沪Q/WS-1-825-80..... 75
白带片	沪Q/WS-1-826-80..... 76
乐口福钙糖片	沪Q/WS-1-827-80..... 76
宁嗽露	沪Q/WS-1-828-80..... 77
半夏露冲剂	沪Q/WS-1-829-80..... 78
对氨基水杨酸钠肠溶片	沪Q/WS-1-830-80..... 78
尼可刹米溶液	沪Q/WS-1-831-80..... 79

六 画

地骨皮露	沪Q/WS-1-832-80..... 79
茅芳丸	沪Q/WS-1-833-80..... 80
耳聾佐磁丸(上海方)	沪Q/WS-1-834-80..... 80
灰黄霉素癣药水	沪Q/WS-1-835-80..... 80
达肺草	沪Q/WS-1-836-80..... 81
百药煎	沪Q/WS-1-837-80..... 82
过氧乙酸溶液	沪Q/WS-1-838-80..... 82
吐来抗片	沪Q/WS-1-839-80..... 83
吐根醋	沪Q/WS-1-840-80..... 84
庆大霉素眼药水	沪Q/WS-1-841-80..... 84
吗导敏气雾剂	沪Q/WS-1-842-80..... 85
吊筋药	沪Q/WS-1-843-80..... 85
回苏灵片	沪Q/WS-1-844-80..... 86
伤风止咳糖浆(非那根止咳糖浆)	沪Q/WS-1-845-80..... 86
华法林钠	沪Q/WS-1-846-80..... 87
华法林片	沪Q/WS-1-847-80..... 88
血见宁	沪Q/WS-1-848-80..... 89
血脉宁	沪Q/WS-1-849-80..... 89
血脉宁片	沪Q/WS-1-850-80..... 90
血管舒缓素片	沪Q/WS-1-851-80..... 91
创灼膏	沪Q/WS-1-852-80..... 91
合成樟脑	沪Q/WS-1-853-80..... 92
合成薄荷脑(消旋)	沪Q/WS-1-854-80..... 93
合霉素注射液	沪Q/WS-1-855-80..... 93
肌苷	沪Q/WS-1-856-80..... 94

肌苷注射液	沪Q/WS-1-857-80..... 95
多种钙片	沪Q/WS-1-858-80..... 95
多种钙糖片	沪Q/WS-1-859-80..... 96
色苷酸钠气雾剂	沪Q/WS-1-860-80..... 97
安血定片	沪Q/WS-1-861-80..... 98
安体舒通胶囊(微粒)	沪Q/WS-1-862-80..... 98
安妥明铝	沪Q/WS-1-863-80..... 99
安神糖浆	沪Q/WS-1-864-80.....100
安钠咖片(苯甲酸钠咖啡因片)	沪Q/WS-1-865-80.....101
安泰乐注射液	沪Q/WS-1-867-80.....101
异泛影葡胺注射液	沪Q/WS-1-868-80.....102
异唑肼	沪Q/WS-1-869-80.....103
异唑肼片	沪Q/WS-1-870-80.....104
防风通胜丸(上海方)	沪Q/WS-1-871-80.....104

七 画

麦精鱼肝油	沪Q/WS-1-872-80.....105
豆蔻酊	沪Q/WS-1-873-80.....105
克泻痢宁	沪Q/WS-1-874-80.....106
克泻痢宁片	沪Q/WS-1-875-80.....107
L-苏氨酸	沪Q/WS-1-876-80.....107
抗炎灵片	沪Q/WS-1-877-80.....109
抗炎松	沪Q/WS-1-878-80.....109
抗炎松片	沪Q/WS-1-879-80.....110
抗泻痢片	沪Q/WS-1-880-80.....111
抗热镇痉丸	沪Q/WS-1-881-80.....111
抗感宁片	沪Q/WS-1-882-80.....111
吡啶斯的明注射液	沪Q/WS-1-883-80.....112
吡嗪酰胺	沪Q/WS-1-884-80.....112
吡嗪酰胺片	沪Q/WS-1-885-80.....113
含糖胃蛋白酶(1:600)	沪Q/WS-1-886-80.....114
谷固醇	沪Q/WS-1-887-80.....114
谷固醇软膏	沪Q/WS-1-888-80.....115
谷固醇栓	沪Q/WS-1-889-80.....115
妥拉苏林片	沪Q/WS-1-890-80.....116
肝水解物	沪Q/WS-1-891-80.....117
肝宁片	沪Q/WS-1-892-80.....117
肝素冲剂	沪Q/WS-1-893-80.....118
肠溶型聚丙烯酸酯乳胶液	沪Q/WS-1-894-80.....118
卵磷脂	沪Q/WS-1-895-80.....119
卵磷脂片	沪Q/WS-1-896-80.....120
疗肺宁	沪Q/WS-1-897-80.....121
灼伤涂膜气雾剂	沪Q/WS-1-898-80.....121

冻疮未溃药水	沪Q/WS-1-899-80.....122
冻疮未溃膏	沪Q/WS-1-900-80.....122
沉香化气丸(上海方)	沪Q/WS-1-901-80.....123
补心丸(上海方)	沪Q/WS-1-902-80.....123
补益杞圆酒	沪Q/WS-1-903-80.....124
良园枇杷膏	沪Q/WS-1-904-80.....124
尿囊素	沪Q/WS-1-905-80.....125
阿司匹林肠溶片	沪Q/WS-1-906-80.....126
阿托品纸片	沪Q/WS-1-907-80.....126
陈香露片	沪Q/WS-1-908-80.....127
鸡苏散	沪Q/WS-1-909-80.....128

八 画

环戊雌醇	沪Q/WS-1-910-80.....128
青六散	沪Q/WS-1-911-80.....129
青宁丸	沪Q/WS-1-912-80.....129
板蓝根注射液	沪Q/WS-1-913-80.....130
松油醇	沪Q/WS-1-914-80.....131
刺五加硫胺糖浆	沪Q/WS-1-915-80.....131
苯乙肼片	沪Q/WS-1-916-80.....132
苯乙酸睾丸素	沪Q/WS-1-917-80.....132
苯二甲酸醋酸纤维	沪Q/WS-1-918-80.....133
L-苯丙氨酸	沪Q/WS-1-919-80.....134
苯甘孢霉素胶囊	沪Q/WS-1-920-80.....135
奇异錠	沪Q/WS-1-921-80.....136
奋乃静膜	沪Q/WS-1-922-80.....136
虎杖浸膏片	沪Q/WS-1-923-80.....137
虎骨木瓜酒	沪Q/WS-1-924-80.....137
明目地黄丸(上海方)	沪Q/WS-1-925-80.....138
昆明山海棠浸膏	沪Q/WS-1-926-80.....138
昆明山海棠片	沪Q/WS-1-927-80.....139
果导片	沪Q/WS-1-928-80.....139
制金柑	沪Q/WS-1-929-80.....140
制酸片	沪Q/WS-1-930-80.....140
垂盆草冲剂	沪Q/WS-1-931-80.....141
乳酶生片	沪Q/WS-1-932-80.....142
肤疾宁	沪Q/WS-1-933-80.....142
鱼石脂软膏	沪Q/WS-1-934-80.....143
炉甘石洗液	沪Q/WS-1-935-80.....143
炔诺酮片(妇康片)	沪Q/WS-1-936-80.....144
炔诺酮膜(妇康膜)	沪Q/WS-1-937-80.....144
炔雌醚	沪Q/WS-1-938-80.....145
注射用庆大霉素	沪Q/WS-1-939-80.....145
注射用复合三B	沪Q/WS-1-940-80.....146
注射用复合三B溶媒	沪Q/WS-1-941-80.....147
注射用洁霉素	沪Q/WS-1-942-80.....148

注射用柱晶白霉素

注射用能量合剂

注射用脱氧核苷酸钠

泼尼松片

治裂膏

参苓白术丸

参桂养荣酒

九 画

珍氯片

柘木注射液

柳氨酚

茵栀黄注射液

茴香烯胶丸

威喜丸

咳舒糖浆

映山红浸膏

映山红片

胃可宁

胃可舒

胃疡平

胃舒乐片

胃痛宁

胃溶型聚丙烯酸酯乳剂液

胃膜素胶囊

钙素母片

复方乙胺嘧啶片(防疟 2 号片)

复方丁氯喘片

复方丁氯喘糖浆

复方三七胶囊

复方五味子片

复方长效氨茶碱片

复方丹参片

复方丹参注射液

复方水解肝片

复方扑尔敏片

复方甘油磷酸钠注射液

复方甘草片(含氯化铵)

复方叶酸片

复方四季青片

复方亚油酸乙酯丸(含烟酸)(脉通胶丸)

复方吐根糖浆

复方羊藿片

复方克泻痢宁片

复方尿囊素片

复方枇杷叶膏

复方刺五加片

复方罗布麻片

复方炔雌醚片(长效避孕片 1 号)

复方咳喘片

复方氟尿嘧啶干糖浆

复方胎盘片

复方党参片(冠参片)

复方氨苯矾片(防疟 1 号片)

复方羟乙淀粉注射液

复方氯丙嗪片

复方氯丙嗪注射液

复方氯苯丁酯钙片

复方蜂乳

复方槐芹片(脉康片)

复方醋酸硝唑片

复方颠茄片

复方磷酸哌嗪片(防疟 3 号片)

复合维生素 B C 片

香砂六君子丸(上海方)

香蒲降脂片

氟奋乃静癸酸酯注射液

氟奋乃静膜

氢化可的松琥珀酸钠

氢化麦角毒碱注射液

氢甲睾丸素

氢溴酸二氢加兰他敏

氢溴酸二氢加兰他敏注射液

保和片

咳喘片

胆酸钠胶囊

胎宝

胎胞片

沪 Q/WS-1-981-80.....177

沪 Q/WS-1-982-80.....178

沪 Q/WS-1-983-80.....178

沪 Q/WS-1-984-80.....179

沪 Q/WS-1-985-80.....180

沪 Q/WS-1-986-80.....181

沪 Q/WS-1-987-80.....181

沪 Q/WS-1-988-80.....182

沪 Q/WS-1-989-80.....183

沪 Q/WS-1-990-80.....184

沪 Q/WS-1-991-80.....184

沪 Q/WS-1-992-80.....185

沪 Q/WS-1-993-80.....185

沪 Q/WS-1-994-80.....186

沪 Q/WS-1-995-80.....187

沪 Q/WS-1-996-80.....188

沪 Q/WS-1-997-80.....189

沪 Q/WS-1-998-80.....189

沪 Q/WS-1-999-80.....190

沪 Q/WS-1-1000-80.....191

沪 Q/WS-1-1001-80.....191

沪 Q/WS-1-1002-80.....192

沪 Q/WS-1-1003-80.....193

沪 Q/WS-1-1004-80.....194

沪 Q/WS-1-1005-80.....195

沪 Q/WS-1-1006-80.....195

沪 Q/WS-1-1007-80.....196

沪 Q/WS-1-1008-80.....196

沪 Q/WS-1-1009-80.....197

沪 Q/WS-1-1010-80.....198

沪 Q/WS-1-1011-80.....198

沪 Q/WS-1-1012-80.....199

沪 Q/WS-1-1013-80.....200

沪 Q/WS-1-1014-80.....200

沪 Q/WS-1-1015-80.....201

沪 Q/WS-1-1016-80.....202

沪 Q/WS-1-1017-80.....202

沪 Q/WS-1-1018-80.....202

疮毒丸	沪Q/WS-1-1019-80.....203
洞天长春膏	沪Q/WS-1-1020-80.....203
活血风寒膏	沪Q/WS-1-1021-80.....204
浓维磷补汁	沪Q/WS-1-1022-80.....205
首乌片	沪Q/WS-1-1023-80.....206
养血安神糖浆	沪Q/WS-1-1024-80.....207
美加明片	沪Q/WS-1-1025-80.....207
宣威乌头	沪Q/WS-1-1026-80.....208
宣乌片(雪治宁片)	沪Q/WS-1-1027-80.....209
宫颈癌片	沪Q/WS-1-1028-80.....209
宫颈癌栓	沪Q/WS-1-1029-80.....210

十 画

秦皮乙素片	沪Q/WS-1-1030-80.....210
核黄素磷酸钠	沪Q/WS-1-1031-80.....211
核黄素磷酸钠注射液	沪Q/WS-1-1032-80.....212
核糖核酸注射液	沪Q/WS-1-1033-80.....213
根管充填剂	沪Q/WS-1-1034-80.....214
盐酸丁氯喘	沪Q/WS-1-1035-80.....215
盐酸三甲氧苄啶	沪Q/WS-1-1036-80.....216
三甲氧苄啶片	沪Q/WS-1-1037-80.....217
三甲氧苄啶注射液	沪Q/WS-1-1038-80.....217
盐酸四环素干糖浆	沪Q/WS-1-1039-80.....218
盐酸四环素胶囊	沪Q/WS-1-1040-80.....218
盐酸四咪唑(驱虫净)	沪Q/WS-1-1041-80.....219
盐酸半胱氨酸	沪Q/WS-1-1042-80.....220
盐酸半胱氨酸甲酯	沪Q/WS-1-1043-80.....221
盐酸安太林	沪Q/WS-1-1044-80.....222
安太林片	沪Q/WS-1-1045-80.....223
盐酸呋喃硫胺(灭菌)	沪Q/WS-1-1046-80.....223
盐酸胍酞嗪	沪Q/WS-1-1047-80.....224
胍酞嗪注射液	沪Q/WS-1-1048-80.....225
盐酸哌甲酯	沪Q/WS-1-1049-80.....226
哌甲酯片	沪Q/WS-1-1050-80.....227
盐酸泰尔登	沪Q/WS-1-1051-80.....228
盐酸脱氧土霉素(灭菌)	沪Q/WS-1-1052-80.....228
注射用脱氧土霉素	沪Q/WS-1-1053-80.....230
盐酸L-赖氨酸	沪Q/WS-1-1054-80.....231
党参羊藿片	沪Q/WS-1-1055-80.....232

哮喘冲剂(乙方)	沪Q/WS-1-1056-80.....232
眠安宁	沪Q/WS-1-1057-80.....233
敌咳	沪Q/WS-1-1058-80.....233
氨制八角茴香酊	沪Q/WS-1-1059-80.....234
造影用产气片	沪Q/WS-1-1060-80.....234
脑立清	沪Q/WS-1-1061-80.....235
烟酸肌醇酯	沪Q/WS-1-1062-80.....236
烟酸肌醇酯片	沪Q/WS-1-1063-80.....237
消化新	沪Q/WS-1-1064-80.....237
消炎灵片	沪Q/WS-1-1065-80.....238
消炎痛肠溶片	沪Q/WS-1-1066-80.....239
消炎痛栓	沪Q/WS-1-1067-80.....239
消炎膏(消治龙药膏)	沪Q/WS-1-1068-80.....240

消食妥	沪Q/WS-1-1069-80.....241
消散片	沪Q/WS-1-1070-80.....241
海蛤散	沪Q/WS-1-1071-80.....242
润肠果子糖	沪Q/WS-1-1072-80.....242
粉尘螨注射液	沪Q/WS-1-1073-80.....243
益寿宁	沪Q/WS-1-1074-80.....244
桑椹蜜	沪Q/WS-1-1075-80.....245

十一 画

培他米松磷酸钠	沪Q/WS-1-1076-80.....245
酞丁安眼药水	沪Q/WS-1-1077-80.....247
黄疸茵陈冲剂	沪Q/WS-1-1078-80.....247
基林片	沪Q/WS-1-1079-80.....248
硅炭银片	沪Q/WS-1-1080-80.....248
辅酶A	沪Q/WS-1-1081-80.....249
注射用辅酶A	沪Q/WS-1-1082-80.....250
银屑丸	沪Q/WS-1-1083-80.....251
敏乐啉片	沪Q/WS-1-1084-80.....252
敏克静片	沪Q/WS-1-1085-80.....252
偶氮蓝	沪Q/WS-1-1086-80.....253
脱氧核苷酸钠片	沪Q/WS-1-1087-80.....254
脱氧核苷酸钠注射液	沪Q/WS-1-1088-80.....255
康福补	沪Q/WS-1-1089-80.....256
鹿茸精	沪Q/WS-1-1090-80.....257
痔疮膏	沪Q/WS-1-1091-80.....257
清肝保脑丸	沪Q/WS-1-1092-80.....258
羟氨苄青霉素干糖浆	沪Q/WS-1-1093-80.....258
羟基丁酸钠注射液	沪Q/WS-1-1094-80.....259
皲裂药膏	沪Q/WS-1-1095-80.....260
强痛定注射液	沪Q/WS-1-1096-80.....260

L-蛋氨酸 沪Q/WS-1-1097-80.....261
 维乙磷糖浆 沪Q/WS-1-1098-80.....262
 维丙胺 沪Q/WS-1-1099-80.....263
 维丙胺注射液 沪Q/WS-1-1100-80.....264
 维生素AD注射液 沪Q/WS-1-1101-80.....264
 维生素B₁₂片 沪Q/WS-1-1102-80.....265
 维生素E注射液 沪Q/WS-1-1103-80.....266
 维生素E-100胶丸 沪Q/WS-1-1104-80.....266
 维生素U片 沪Q/WS-1-1105-80.....267
 维A酸 沪Q/WS-1-1106-80.....267
 维他麦精 沪Q/WS-1-1107-80.....268
 维他葡萄糖 沪Q/WS-1-1108-80.....268
 维磷补汁 沪Q/WS-1-1109-80.....269

十 二 画

棉酚 沪Q/WS-1-1110-80.....270
 锦棉片 沪Q/WS-1-1111-80.....271
 葆春膏 沪Q/WS-1-1112-80.....272
 葡萄糖醛酸内酯(肝泰乐)
 肝泰乐片 沪Q/WS-1-1113-80.....272
 落脂片 沪Q/WS-1-1114-80.....273
 喜树碱注射液 沪Q/WS-1-1115-80.....274
 喜树碱混悬液(灭菌)
 沪Q/WS-1-1116-80.....274
 沪Q/WS-1-1117-80.....275
 硝苯啶 沪Q/WS-1-1118-80.....276
 硝苯啶胶丸 沪Q/WS-1-1119-80.....277
 硫柳汞酊 沪Q/WS-1-1120-80.....277
 硫酸异丙肾上腺素喷雾吸入液
 沪Q/WS-1-1121-80.....278
 硫酸钡干混悬剂1号
 沪Q/WS-1-1122-80.....279
 硫酸钡干混悬剂2号
 沪Q/WS-1-1123-80.....279
 硫酸羟基氯喹 沪Q/WS-1-1124-80.....280
 紫金粉 沪Q/WS-1-1125-80.....281
 喃氟啶 沪Q/WS-1-1126-80.....281
 喃氟啶片 沪Q/WS-1-1127-80.....282
 喃氟啶胶囊 沪Q/WS-1-1128-80.....283
 喘息定片 沪Q/WS-1-1129-80.....283
 喘息定喷雾吸入液 沪Q/WS-1-1130-80.....284
 黑白癣药水 沪Q/WS-1-1131-80.....285
 黑锡丸 沪Q/WS-1-1132-80.....285
 鹅血粉 沪Q/WS-1-1133-80.....286
 鹅血片 沪Q/WS-1-1134-80.....286
 鹅根 沪Q/WS-1-1135-80.....286

鹅掌疯药膏 沪Q/WS-1-1136-80.....287
 筋骨痲痛药 沪Q/WS-1-1137-80.....287
 氯化筒箭毒碱注射液
 沪Q/WS-1-1138-80.....288
 氯甲左箭毒 沪Q/WS-1-1139-80.....289
 氯甲左箭毒注射液
 沪Q/WS-1-1140-80.....290
 沪Q/WS-1-1141-80.....290
 氯蔗胺胶囊 沪Q/WS-1-1142-80.....291
 氯氮平片 沪Q/WS-1-1143-80.....291
 氯酯醒片 沪Q/WS-1-1144-80.....292
 氯磷定注射液 沪Q/WS-1-1145-80.....293
 舒必利片 沪Q/WS-1-1146-80.....293
 舒肝丸(上海方) 沪Q/WS-1-1147-80.....294
 舒肺咳糖浆(苏菲咳)
 沪Q/WS-1-1148-80.....294
 沪Q/WS-1-1149-80.....295
 沪Q/WS-1-1150-80.....295
 沪Q/WS-1-1151-80.....296
 沪Q/WS-1-1152-80.....297
 沪Q/WS-1-1153-80.....297
 沪Q/WS-1-1154-80.....298
 沪Q/WS-1-1155-80.....298
 沪Q/WS-1-1156-80.....298
 沪Q/WS-1-1157-80.....299

十 三 画

碘阿芬酸片 沪Q/WS-1-1158-80.....300
 碘苯酯注射液 沪Q/WS-1-1159-80.....300
 硼酸洗液 沪Q/WS-1-1160-80.....301
 蜂乳胶囊 沪Q/WS-1-1161-80.....302
 稚儿灵 沪Q/WS-1-1162-80.....302
 催乳片(妈妈多片) 沪Q/WS-1-1163-80.....303
 愈创木酚甘油醚 沪Q/WS-1-1164-80.....303
 腺苷辅酶维生素B₁₂注射液
 沪Q/WS-1-1165-80.....304
 5'-腺苷酸维生素B₁₂注射液
 沪Q/WS-1-1166-80.....305
 沪Q/WS-1-1167-80.....306
 沪Q/WS-1-1168-80.....306
 沪Q/WS-1-1169-80.....307
 沪Q/WS-1-1170-80.....308
 沪Q/WS-1-1171-80.....308
 沪Q/WS-1-1172-80.....309
 沪Q/WS-1-1173-80.....310
 沪Q/WS-1-1174-80.....311
 新抗凝片
 新氢松软膏
 痰咳宁片
 煤焦油溶液
 溴己胺气雾剂
 溴己胺注射液
 溴化六甲双铵
 六甲双铵注射液

溶菌酶	沪Q/WS-1-1175-80.....311
溶菌酶含片	沪Q/WS-1-1176-80.....312
溶菌酶肠溶片	沪Q/WS-1-1177-80.....313
羧甲基纤维素钠	沪Q/WS-1-1178-80.....313
羧甲基纤维素铵纸	沪Q/WS-1-1179-80.....314
福寿草片	沪Q/WS-1-1180-80.....315
群生蛇药注射液	沪Q/WS-1-1181-80.....316

十 四 画

碧玉散	沪Q/WS-1-1182-80.....317
蔗糖(灭菌)	沪Q/WS-1-1183-80.....317
聚乙二醇4 00(外用)	沪Q/WS-1-1184-80.....318
聚乙二醇4000	沪Q/WS-1-1185-80.....319
聚乙二醇6 000	沪Q/WS-1-1186-80.....320
聚乙烯缩乙醛二乙胺醋酸酯	沪Q/WS-1-1187-80.....320
雌三醇注射液	沪Q/WS-1-1188-80.....321
嘧啶苯芥膜	沪Q/WS-1-1189-80.....322
鲜橙汁鱼肝油	沪Q/WS-1-1190-80.....322
慢心律	沪Q/WS-1-1191-80.....323
慢心律片	沪Q/WS-1-1192-80.....324

十 五 画

樟脑酚液	沪Q/WS-1-1193-80.....324
醋酸地塞米松注射液	沪Q/WS-1-1194-80.....325
醋酸硝嗪	沪Q/WS-1-1195-80.....326
醋酸确炎舒松A软膏	沪Q/WS-1-1196-80.....327
醋酸氯睾丸素	沪Q/WS-1-1197-80.....328
缬草酊	沪Q/WS-1-1198-80.....329

十 六 画

薄荷清凉油	沪Q/WS-1-1199-80.....329
磺胺间甲氧嘧啶(一水化物)	沪Q/WS-1-1200-80.....330
磺胺邻二甲氧嘧啶注射液(周效磺胺注射液)	沪Q/WS-1-1201-80.....331
磺胺软膏	沪Q/WS-1-1202-80.....331
避孕膏	沪Q/WS-1-1203-80.....332

十 七 画

槲寄生注射液	沪Q/WS-1-1204-80.....333
磷酸丙吡胺	沪Q/WS-1-1205-80.....334
黛蛤散	沪Q/WS-1-1206-80.....335

十 八 画

鞣酸蛋白片	沪Q/WS-1-1207-80.....335
螺蛳丸(上海方)	沪Q/WS-1-1208-80.....335

补 遗:

牙周宁片(附:米糠油不皂化物)	沪Q/WS-1-1209-80.....336
扑热息痛栓	沪Q/WS-1-1210-80.....337
苯甘孢霉素片	沪Q/WS-1-1211-80.....338
盐酸赛庚啶	沪Q/WS-1-1212-80.....339
双氢链霉素眼药水	沪Q/WS-1-1213-80.....340

附:

1. 药品保留品种.....	341
2. 中文索引检字表.....	348
3. 中文索引.....	349
4. 外文索引.....	362

【处方】

薄荷油	45 g	樟脑	17 g
砂仁	25 g	高良姜	30 g
甘草浸膏	30 g	儿茶	300 g
蟾酥	0.5 g	苯甲酸钠	10 g
糯米粉	20 g	淀粉	100 g
生菜油	10 g	甘草粉	适量
制成			1000g

【制法】 将砂仁、高良姜、甘草、淀粉混和。

将薄荷油与樟脑混和。

将糯米粉与大部分苯甲酸钠按固体 1:1.5~2 的比例加沸水混和打浆。

将蟾酥以 1:8 的比例与水磨成浆,同时将剩余的小部分苯甲酸钠加入。

将甘草浸膏、蟾酥浆、儿茶、薄荷油,加水使成胶状物混合油,倒入搅拌机内,搅拌后将砂仁等混合粉加入,再加适量的水搅拌使成软材,干燥即得。

【性状】 本品为茶褐色片状物;具芳香臭,味清凉带辣。

【检查】 取本品 40 片,在每片上分别割取一部分,轧成粗粉,供作下列试验:

含挥发油量 取上述粗粉约 20 g,精密称定,按中国药典 1977 年版附录挥发油测定项下甲法测定,含挥发油不得少于 4.5%(ml/g)。

水分 取上述粗粉约 20g,精密称定,按中国药典 1977 年版附录水分测定法项下甲苯法测定,不得过 12.0%。

炽灼残渣 不得过 5.0%(中国药典 1977 年版附录)。

酸不溶性灰分 取炽灼残渣项下遗留的残渣,全部移至 100 ml 烧杯中,加稀盐酸 25 ml,置石棉网上,注意煮沸 5 分钟,用无灰滤纸滤过,滤渣用热水洗净,移至已知重量坩埚中,缓缓加热,俟滤纸炭化,再行炽灼,使全部灰化后,置干燥器内放冷,称重,酸不溶物不得过 0.8%。


【功用】 用于消化呆滞及晕动病等。

【用法与用量】 口服 一次 1~2 格

【贮藏】 密封,在阴凉处保存。

乙炔睾丸酮(妊娠素)

Ethisteronum



[C₂₁H₂₈O₂ = 312.46]

本品为 17 β -羟基-17 α -乙炔基-雄甾-4-烯-3-酮。

【性状】 本品为白色结晶性粉末；无臭，无味。在空气中稳定。

本品在氯仿中微溶，在吡啶中略溶，在水中不溶。

熔点 本品的熔点应为 267~275°，熔融时同时分解（中国药典 1977 年版附录）。

比旋度 本品的 1%吡啶溶液，比旋度应为 +28~+33°（中国药典 1977 年版附录）。

吸收系数 取本品，加无水乙醇制成 0.001%溶液，用分光光度法，按中国药典 1977 年版附录，在 240±1nm 波长处测定，其吸收系数(E 1%，1 cm)，应不低于 500。

【鉴别】 取本品 25mg，加含无水醋酸钠的盐酸羟胺甲醇溶液（取盐酸羟胺 0.05 g 与无水醋酸钠 0.05 g，加甲醇 25 ml 溶解，即得）3.5 ml，附回流冷凝管，加热回流 5 小时后，加水 15 ml，滤过，滤渣用少量水洗涤，用 70% 甲醇重结晶，在 105°干燥，熔点应为 225~232°（中国药典 1977 年版附录）。

【检查】 干燥失重 取本品，在 105°干燥至恒重，减失重量不得过 0.5%（中国药典 1977 年版附录）。

炽灼残渣 不得过 0.1%（中国药典 1977 年版附录）。

【功用】 孕激素类药。

【用法与用量】 口服 一次 5~10 mg 一日 3 次

【贮藏】 遮光，密闭保存。

沪 Q/WS-1-712-80

乙炔睾丸酮片(妊娠素片)

Tabellae Ethisteroni

本品含妊娠素(C₂₁H₂₈O₂)应为标示量的 90.0~110.0%。

【性状】 本品为白色片。

【鉴别】 取含量测定项下所得到的氯仿提取物适量，加无水乙醇制成 0.001%的溶液，用分光光度法，按中国药典 1977 年版附录，在 240±1nm 波长处测定，有最大吸收，其吸收系数(E 1%，1 cm)应不低于 500。

【检查】 应符合中国药典 1977 年版附录片剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 取本品 20 片，精密称定重量，研细，精密称出适量（约相当于妊娠素 50 mg），置抽提器中，用石油醚抽提 4 次，弃去，并将抽取器中石油醚除尽，再用氯仿 60 ml 分次抽提 4 次，置已知重量的锥形瓶中，蒸发除去氯仿，至近干燥，残渣用 105°干燥 2 小时，冷却，称重，即得本品供试量中含有 C₂₁H₂₈O₂ 的重量。

【功用】 孕激素类药。

【用法与用量】 口服 一次 5~10 mg 一日 3 次

【规格】 (1) 5 mg；(2) 10 mg；(3) 25 mg。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

沪 Q/WS-1-713-80

乙氧香豆素气雾剂

Aerosolum Carbochromeni

本品为盐酸乙氧香豆素的乙醇溶液,以氟烷为抛射剂,贮藏于有定量阀门系统的耐压容器中,每瓶含盐酸乙氧香豆素($C_{20}H_{27}NO_5 \cdot HCl$)应为 0.30~0.42 g。盐酸乙氧香豆素的浓度应为 2.0~3.25%(g/g)。

【性状】 本品为无色或微黄色澄清液体,揿压阀门的推动钮,药液即成雾粒喷出。

【鉴别】 取含量测定项下的供试液,用分光光度法,按中国药典 1977 年版附录测定,在 $321 \pm 1 \text{ nm}$ 波长处有最大吸收。

【含量测定】 对照溶液的制备 精密称取盐酸乙氧香豆素 35 mg,置 100 ml 量瓶中,用 $N/10$ 盐酸液溶解,并稀释至刻度,摇匀。精密量取 2 ml,置 50 ml 量瓶中,用 $N/10$ 盐酸液稀释至刻度,摇匀,即得。

供试溶液的制备与测定 取本品 1 瓶,精密称定重量,在铝盖上钻一个小孔,插入连有干燥橡皮管的注射针头(勿与液面接触),橡皮管的另一端,通入盛有乙醇 50 ml 的 100 ml 量瓶中,待抛射剂气化后,除去铝盖,内容物用乙醇洗至量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,精密量取 2 ml,置 50 ml 量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀,再精密量取 5 ml,置 50 ml 量瓶中,用 $N/10$ 盐酸液稀释至刻度,摇匀,以 $N/10$ 盐酸液作空白,用分光光度法,按中国药典 1977 年版附录,在 $321 \pm 1 \text{ nm}$ 波长处测定吸收度,另取对照溶液按上法测定,并由二者吸收度的比值计算出每瓶含盐酸乙氧香豆素的 mg 数,将空瓶连同阀门铝盖烘干称定重量,与原来重量之差,即为药液的重量。与每瓶内含盐酸乙氧香豆素重量之比,即可求得药液的浓度。

如上述测定结果有一项不符合规定,应另取 2 瓶进行复测,均应符合规定。

【功用】 抗心绞痛药。

【用法与用量】 喷雾吸入 一次揿吸 2~3 次

【规格】 每瓶总量 14 g,内含盐酸乙氧香豆素 0.35 g。

【贮藏】 遮光,在阴凉处保存。有效期 2 年。

沪 Q/WS-1-714-80

乙琥胺糖浆

Syrupus Ethosuximidi

本品每 1 ml 中含乙琥胺($C_7H_{11}NO_2$)应为 0.045~0.055 g。

【性状】 本品为棕红色透明糖浆状液体。

【鉴别】 (1) 取本品 1 ml,加氢氧化钠试液 5 ml,微热至沸,试管口放一湿润的碱性碘化汞钾试液,即显棕黄色。

(2) 取本品 1 ml,加 30%过氧化氢溶液 5~6 滴,加热近沸,冷却,加三氯化铁试液 1 滴,即显棕黄色。

【含量测定】 精密量取本品 5 ml(约相当于乙琥胺 0.25 g), 按中国药典 1977 年版附录氮测定法项下第一法测定, 冷凝管的一端浸入 $N/10$ 硫酸液 30 ml 的液面下, 溜出液中加甲基红指示液 3 滴, 用 $N/10$ 氢氧化钠液滴定, 所消耗的 $N/10$ 硫酸液 ml 数, 扣去其中糖精钠所应消耗 $N/10$ 硫酸液理论量 0.31 ml 后, 即得(每 1 ml 的 $N/10$ 硫酸液相当于 14.12 mg 的 $C_7H_{11}NO_2$)。

【功用】 抗癫痫药。用于癫痫小发作。

【用法与用量】 口服 一日 20~30 ml 分 2~3 次服用

小儿 一日 5~10 ml 分 2~3 次服用


【注意】 用药期间应注意检查血象及肝功能。

【贮藏】 遮光, 密闭保存。

沪 Q/WS-1-715-80

乙 硫 异 烟 胺

Ethionamidum



$[C_8H_{10}N_2S = 166.24]$

本品为 2-乙基硫代异烟酰胺。按干燥品计, 含 $C_8H_{10}N_2S$ 不得少于 99.0%。

【性状】 本品为黄色结晶或结晶性粉末; 微具特殊臭, 无味。

本品在热丙酮中易溶, 在甲醇或乙醇中略溶, 在乙醚中微溶, 在水中极微溶解。

熔点 本品的熔点应为 $159\sim 163^\circ$ (中国药典 1977 年版附录)。

【鉴别】 (1) 取本品适量, 加 10% 氢氧化钠溶液 5 ml, 加热至沸, 即发生氨臭。用湿润的红色石蕊试纸覆盖试管口, 即显蓝色。

(2) 取本品适量, 加热, 即发生特殊的吡啶臭。

(3) 取本品适量, 置试管中, 加乙醇 3 ml, 加 20% 的水合肼溶液 3 滴, 用湿润的醋酸铅试纸覆盖于试管口, 缓缓加热, 醋酸铅试纸应显深暗色的硫化铅斑。

【检查】 干燥失重 取本品, 在 105° 干燥至恒重, 减失重量不得过 1.0%(中国药典 1977 年版附录)。

炽灼残渣 不得过 0.1%(中国药典 1977 年版附录)。

氯化物 取本品 0.5 g, 加甲醇 20 ml 溶解, 加 $N/1$ 硝酸银液 10 ml, 回流 10 分钟, 放冷, 加入氨试液 10 ml, 使成碱性, 继续回流 10 分钟, 放冷, 滤过, 残渣用水少许洗涤, 洗液与滤液合并, 用硝酸 2 ml 酸化, 按中国药典 1977 年版附录检查, 如发生浑浊, 与标准氯化钠溶液 2 ml, 加甲醇 20 ml, 硝酸 2 ml 与硝酸银试液 1 ml 制成的对照标准液比较, 不得更浓(0.04%)。

【含量测定】 精密称取本品约 0.3 g, 加丙酮 20 ml 溶解后, 精密加入 $N/10$ 硝酸银液 50 ml, 摇匀, 放置 15 分钟, 加水 50 ml, 硝酸 3 ml 与硝基苯 5 ml, 摇匀后, 加硫酸铁铵试液

2 ml, 用 $N/10$ 硫氰酸铵液将剩余的硝酸银滴定, 并将滴定结果用空白试验校正, 即得(每 1 ml 的 $N/10$ 硝酸银液相当于 8.312mg 的 $C_8H_{10}N_2S$)。

【功用】 抗结核病药。

【用法与用量】 见乙硫异烟胺片项下。

【贮藏】 遮光, 密闭保存。

沪 Q/WS-1-716-80

乙硫异烟胺片

Tabellae Ethionamidi

本品含乙硫异烟胺($C_8H_{10}N_2S$)应为标示量的 90.0~110.0%。

【性状】 本品为肠溶片。

【鉴别】 (1) 取本品研细, 称出适量(约相当于乙硫异烟胺 0.2 g), 按乙硫异烟胺项下鉴别法(1)试验, 显相同的反应。

(2) 取本品研细, 称出适量(约相当于乙硫异烟胺 0.2 g), 按乙硫异烟胺项下鉴别法(3)试验, 显相同的反应。

【检查】 应符合中国药典 1977 年版附录片剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 取本品 20 片, 精密称定重量, 研细, 精密称出适量(约相当于乙硫异烟胺 0.3 g), 加丙酮 20 ml, 振摇, 使乙硫异烟胺完全溶解, 精密加入 $N/10$ 硝酸银液 50 ml, 摇匀, 放置 15 分钟后, 滤过, 滤渣用水洗净, 洗液与滤液合并, 加硝酸 3 ml 与硫酸铁铵指示液 2 ml, 用 $N/10$ 硫氰酸铵液滴定, 并将滴定结果用空白试验校正, 即得(每 1 ml 的 $N/10$ 硝酸银液相当于 8.312 mg 的 $C_8H_{10}N_2S$)。

【功用】 抗结核病药。

【用法与用量】 口服 开始时 一日 0.3 g 分 2~3 次服用 以后渐增至一日 0.5~0.6 g


【规格】 0.1 g。

【贮藏】 遮光, 密闭保存。

沪 Q/WS-1-717-80

乙酰普马嗪

Acepromazini Maleas



$[C_{18}H_{22}N_2OS \cdot C_4H_4O_4 = 442.54]$

本品为 1-[10-[3-(二甲氨基)丙基]-10-H 吩噻嗪-2]乙酮、(Z)-丁烯二酸(1:1)。按干燥品计算,含 $C_{19}H_{22}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$ 应为 97.0~103.0%。

【性状】 本品为黄色结晶性粉末;无臭,味苦。

本品在氯仿中易溶,在乙醇中溶解,在水中略溶。

熔点 本品的熔点应为 134~140°(中国药典 1977 年版附录)。

吸收系数 取本品含量测定项下的溶液,用分光光度法,按中国药典 1977 年版附录测定,在 $243 \pm 1\text{nm}$ 和 $278 \pm 1\text{nm}$ 波长处分别有最大吸收,其比值应为 1.33~1.44。

【鉴别】 (1)取本品 10mg,加水 20ml 使溶解,加盐酸羟胺 0.5g,加热至沸,回流 2 小时,冷却后,用氢氧化钠试液中和至微碱性,即产生白色沉淀。

(2) 本品的水溶液,遇硝酸显红色。

(3) 本品的红外光吸收图谱各主要吸收峰应与对照品的图谱一致。

【检查】 干燥失重 取本品,在 105°干燥至恒重,减失重量不得过 1.0%(中国药典 1977 年版附录)。

炽灼残渣 不得过 0.1%(中国药典 1977 年版附录)。

【含量测定】 取本品,精密称定,加水制成每 1ml 中含 10 μg 的溶液,用分光光度法,按中国药典 1977 年版附录,在 $243 \pm 1\text{nm}$ 波长处测定吸收度,按 $C_{19}H_{22}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$ 的吸收系数(E 1%, 1cm)为 392 计算,即得。

【功用】 强安定药。

【贮藏】 遮光,密闭保存。

沪 Q/WS-1-718-80

乙酰普马嗪片

Tabellae Acepromazini

本品含乙酰普马嗪($C_{19}H_{22}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$)应为标示量的 90.0~110.0%。

【性状】 本品为糖衣片。

【鉴别】 (1)取本品 60 片,除去糖衣,研细,加水 20ml 使乙酰普马嗪溶解,滤过,滤液中加盐酸羟胺 0.5g,加热至沸,回流 2 小时,冷却,加氢氧化钠试液中和至微碱性,分取沉淀,在醋酸乙酯中重结晶,干燥后,熔点应为 157~158°(中国药典 1977 年版附录)。

(2) 取本品 5 片,除去糖衣,研细,加水 10ml,振摇,使乙酰普马嗪溶解,滤过,滤液加硝酸,即显红色。

【检查】 应符合中国药典 1977 年版附录片剂项下有关的各项规定。

【含量测定】 取本品 20 片,小心除去糖衣,研细,加微热的无水乙醇 15ml 研磨后,移入玻璃垂熔漏斗中,减压抽滤,残渣再移入研钵中,再加微热的无水乙醇 15ml 研磨,仍置垂熔漏斗中抽滤,如此反复进行抽滤 5 次,2 次为 15ml,3 次为 10ml,然后将滤液合并,置锥形烧瓶中,再用乙醇 10ml 分次洗涤漏斗,洗液与滤液合并,置水浴上蒸去乙醇,残渣烘干,冷却后加冰醋酸 15ml,使残渣溶解,加结晶紫指示液 1 滴,用 $N/10$ 高氯酸液滴定至溶液显绿色,即得(每 1ml 的 $N/10$ 高氯酸液相当于 44.25mg 的 $C_{19}H_{22}N_2OS \cdot C_4H_4O_4$)。

【功用】 强安定药。