

七家診治扶邪方集

七家诊治伏邪方案 吴中名医 黄寿南辑抄

中医古籍出版社出版

科技情报印刷厂印刷

北京市新华书店发行

开本 787 × 1092 $\frac{1}{16}$ 印张 2.5

1981年12月 第一版 第一次印刷

统一书号： 14249 · 0015 定价： 0.36元

高紫垣曹滄洲陸方石鮑生呂仁甫王膚雲陳蓮舫七
君先後同看姑蘇張越階方案

十月初六日高紫垣擬

不說伏邪晚發認症不真矣

少陰不足陽明有餘外感溫邪逆發間日熱發神昏
糊強嗜臥口渴亟飲遺形多痺瘰疹脈右寸浮數而
弦左寸關弦數而細舌苔中黃邊白擬滋清為方

乾葛 乾霍斛 知母 麥冬 象貝 鼈甲

連翹 熟石膏 陳皮 枳殼 青蒿 乳石膏蒲

時方

一

同甘曹滄洲擬方

方集簡字首不平安何先生不說伏邪也

病起八日表熱間日盛衰退不能淨昨迷常氣促今困
乏脊脊重著脈左細弱右滑數舌燥黃口渴內傷外
感目病表邪疾濁交紐最防熱制生波

乾霍斛

蒲胡

天竺黃

薑竹茹

赤芍

大豆卷

鬱金

枳實

高良薑

桑枝

紫貝齒

茯苓

乾薑

佩蘭

初七日高良薑二錢

宿體陰虛不旺、近挾溫邪、發熱神索、口渴、間日一發、形如
瘧瘧、嗜臥、倦言、此由正虛邪惑、診脈細軟、舌苔黃燥、起
刺、勢防正不勝邪、致內風暗動、有瘧厥之虞、方扶正而
祛邪、

人參鬚

知母

榴白

連翹

乾霍斛

茯苓

平貝

麥冬

乾葛根

殊茯神

丹皮

生牡

龍齒

鮮石菖蒲

鮮竹瀝

時方

二

初習高紫珍三診

昨進扶正祛邪神識已清苔膩白糙帶黃毛右脈寸
關心起惟左部尚濡細軟不渴便結此正氣稍振邪
轉外化之象甚為吉兆擬仍本前方增減方

上方去知母高龍花粉丹皮甘草入

參頭用二錢 天冬 宋夏 通草

製胆星 石末砂 佩蘭葉

初七日高紫珍四診

兩脉稍覺振起，惟重按尚覺無力而軟弱，苔色糙白，中黃而未化，神倦者，外懶，裏究由正虛，邪愈未淨，仍擬扶陽劑。

扶字下當落正字

張 註

參鬚

姜手夏

橘白

茯苓

黃連

平月貝

牛黃清心丸

初十日高紫煙五診

舌苔已化黃色，目珠赤，亦現微黃，少瀉熱之邪，從外達，至嗜臥，倦言，亦為太陰陽明濕熱交蒸，清陽陷于

時方

三

濁漲之中是宜淡滲芳香以解濕滲熱調老由餘自
解向也方以認是不真淡未亦自妙宜故方集相控

熟石煮

茵陳

腹皮

廣白

炒槐

塊頭石

枳實

通外

踏芳

小葉白

乾葛根

竹茹

知母

佩蘭葉

三百高柴垣六珍

甚黃白燥脈瀉仍宜本前和減

上方去枳實腹皮茵陳枳殼炒槐加入

象貝 石菖蒲 甘菊 元參 連翹心

高柴胡夜來續珍

清氣不升濁氣不降故呃逆下膈柿蒂湯用之

柿蒂 丁香 藿香 另刀圭

王右軍陸方石初診

陰氣先傷陽氣獨盛小寒但熱是為痺痿瘡瘻神
氣懶倦昨天呃逆頻作舌焦黃無液小便不禁脈弦
鼓左大不鈎心陰將竭肝漸化若恐胃脫之虞擬扶心
時方

存陰

肺氣方清時受能莫怪此君自負

人參

麥冬

牡蠣

橘皮

川貝

旋覆花

風斛

阿膠

白芍

竹茹

吳茱

降香神

車前晚土乾竺生初診

陰氣先傷陽氣獨盛初起痺瘕發神氣昨增亢
或氣逆神癰舌少痰苔糙白罩灰小渡不禁脈右弦促
每序方大不缺真陰將清敬謝不敏勉擬復脈加減

就陸方去旋覆花入

桂枝湯辨別方
星地
姜渣

十三日已刻陸方石初診呂仁甫初診

老手一書獨破

伏邪半由痺瘡而起漸發熱勢模糊神志不慧呢
逆肢發寒熱音低語懶舌體黃板垢少澤大便或溏或
閉不建不禁脈放促左尺不欽邪未透達正氣將湧微守
厥法以圖焉曰 仁甫先生議方

炙甘草 風解 龍齒 甘肅 茯苓 枳實

人參 麥冬 牡蠣 河膠 川貝 沙參

時方

都氣丸

乾生十三年夜診

讀方方美善萬備拙擬坎離既濟意為止呃邪未識
是為上因症 川連 吳味 研末飯丸徐下

十四日利呂仁甫陸方石同診

呃逆全身震動神情沉默懶於應對舌黃糙灰厚
垢身膚灼熱左脈陡轉微細入虛右脈滑鼓波似不
禁此係元海根鬆陽明熱惡防西邪助脫因方克讓方

人參

川連

白芍

紫石英

榴石

麥冬

牡蠣

吳肝

辰砂

防風

阿膠

龍齒

川貝

都氣丸

子夜乾生續命

案別隨手一抄以詢確論也

脈右部徒急消知重取則鼓左弦大不耐振

呢連全身振動神情況上默心元海松鬆陽明熱上為油

確論也候

中法台文啟正

王方去建補石莖都氣丸入

細生地

風餅

時方

吾已刻陸方在呂仁甫回診

神情更傷歎言財氣衝作死時全身振動脈左部
滑大尺部左大沉細樞紐不固勢將傷之特胞也
方田 仁甫先生識

人參

五味

砂龍子

麥冬

熟地

河膠

紫石英

茯苓

陰精尾

牡蠣

白芍

丹桂

子夜在乾堂生續診

病十七日少瘥之陰先傷陽之氣自燭氣衝作泥
時全身振動脈右部錯綜無序左尺振動甚重
次神情更傷然猶脫可慮之至再謝不敏

上方去地陰沙神石夾加

風解

龍齒

以貝

去言玉膚雲主筆同信甫方石葉甫田新方

人參

河膠

紫石英

白芍

杞子

熟地

麦冬

砂朮

烏梅

沙苑子

時方

七

致意

川貝

茯神

子言已刻去膚？宜作有方石目診

微夜肢引、黎以轉熱便下、瘡痂、神思、按昨略振、
逆震初稍緩、脈左三部、移散、右關、男振、兩尺漸
起、舌由厚代、薄、六律、少陰之氣、得定、陽明之熱、為愈
仍訪反覆因

乍有先生擬從本達表主強

五方去地核批款胆

風斜

吳州

榴白

砂黃