

在須臾但先用此藥入喉痰即墜下功有万全奪
天地之造化也

青礞石

一兩八甘窩子同煅硝一兩炭火煨
通紅須硝尽為度候冷如金色取用

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自
然汁入蜜調微溫服之良久其藥自裹痰墜下從
大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風
截驚等藥慢驚風亦以痰涎潮上塞住咽喉藥食
俱不能入醫者技窮勢迫以待其尽但用此藥以
青州白丸再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即
墜入腹次服花蛇川烏全蝎蜈蚣等藥

大黑丸

治小兒急慢驚風神效方見急驚條

鎮驚丸

琥珀

辰砂

真珠母

青皮

甘草各二

青黛

蘆薈

柴胡

青礞石硝煨各半

天竺黃

膽星各三

天麻

乳香各兩

雄黃一兩

右為末甘草膏丸如雞頭大慢驚參朮湯下急驚

薄荷姜蜜湯下

氏鎮驚丸方見急驚

小兒急慢驚風

全蝎

四十九箇
微炒黃

辰砂

半兩研極
細和勻

右取蚯蚓拾條洗淨入小瓶內以溫火煨蚯蚓化

為水和丸如胡椒大每服三丸用順流水化下

小兒急慢驚風

僵蠶 三條

辰砂

豆大
一粒

全蝎

一箇

真珠末 一撮

右末取蓬蒿中小蟲兒每一箇研作一丸如麻子

大每一粒用乳汁下

保命丹

本

治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口噤

不止

虎睛一對安瓦上以瓦蓋之慢火逼乾

硃砂半兩

全蝎

麝香各生

天麻一分

蜈蚣二條去頭尾末脚者

右為細末煉蜜丸如大豆大瓦罐貯之又入腦麝膏定急驚薄荷蜜湯化下慢驚薄荷湯化下各三

丸

溫驚丸一名粉紅丸

南星為末入臘月牛膽中陰乾百日為末四兩

硃砂一分

天竺黃一兩

坯子燕脂半斤 龍腦五分

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一丸小者半丸

沙糖水下

抱龍丸

治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風熱痰實壅

嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小

兒宜時與服之

丹溪云抱龍丸心肺肝藥也

南星

如無牛膽者只將生者剉炒熟用肆兩

天竺黃

壹兩

雄黃

水飛

辰砂

另研各半兩

麝香

另研壹錢

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化下百

日小兒每丸分作三四服五歲兒一二丸大人三

五丸亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二丸新

汲水送下臘月雪水煮甘草和藥尤佳一法用漿
 水或新水浸南星三日候透煮軟三五沸取出乘
 軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末搗
 兩以甘草貳兩半拍■用水二碗浸一宿慢火煮
 至半碗去查漸漸傾入南星末內慢研令甘草水
 盡方人餘藥

琥珀抱龍丸會氏

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木
 木生火所謂生我者父母也肝為母心為子母安
 則子安心藏神肝藏魂■魂既定驚從何生故曰

抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒溫疫邪熱致
煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投
其藥性溫平不僭不燥常服祛風化痰鎮心解熱
和脾胃益精神

直琥珀

天竺黃

檀香

細剉

人參

去蘆

白茯苓

去皮各壹兩半

粉草

參兩去節

枳殼

水浸去穰麩炒微黃

枳實

水浸去穰麩炒微黃各壹兩

硃砂

伍兩先以礞石引去鐵屑次用水乳鉢內
細拌取浮者飛過淨器內澄清去上餘水

為此法

一般精製見硃砂盡曬乾用

山藥

去黑皮壹斤剉作小

塊慢火炒令

熱透候冷用

南星

壹兩剉碎用臘月雄黃牛膽釀經一夏

金箔

百片去護紙取見成藥壹兩同在乳鉢內極細杵仍和勻藥末用

右前拾貳味除硃砂金箔不入碾內餘拾味檀香

不過火外玳味或曬或焙同研為末和勻硃砂金

箔每壹兩重取新汲井水壹兩重入乳鉢內略杵

勻隨手丸如雞頭子大陰乾晴霽略曬日色燥甚

則拆裂宜頓放當風處取其自乾治法並用葱湯

無時化服或薄荷湯痰壅嗽甚淡薑湯下痘瘡見

形有驚溫淨湯下心悸不安燈草湯下暑天悶迷

麥門冬熟水下百日内嬰兒每丸作三次投二歲

已上者止壹丸或貳丸其品劑修合之時但缺一

味不依製度心無効矣常用瓦瓶入麝香同收
使散泄氤味入珍珠末一两合和名金珠散蓋珍
珠能鎮心寧肝墜痰尤効治法湯使同前

又琥珀抱龍丸

專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作

搐痰喘驚悸生薑薄荷湯下

時行痘疹發熱嘔

吐驚跳白湯下

傷風發熱咳嗽鼻塞驚哭葱湯

下因著驚發熱睡卧不寧燈心湯下

夏月發

熱嘔吐麥門冬湯下

因母發熱過乳溫熱不寧

甘草湯下

脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下

週歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無

不効驗忌食魚腥生冷食乳者乳母同忌

琥珀

二斤半包在精猪肉内煨过取出研末二斤

牛膽南星

一兩六斤臘月用牛膽作成者妙

僵蠶

二斤炒

雄黃

辰砂

人參

白茯苓

各三斤

天竺黃

伍斤

釣藤

全用鉤子一兩伍斤

真正牛黃

伍分

真麝香

一斤

右各味不可短少分釐碾為極細末用粉甘草八

兩剉碎以水四大碗熬膏二盞入藥末為丸每

丸五分重金箔為衣外用黃蠟包之一料

九

魚... 卷之二

七

琥珀抱龍丸

治病法如前

琥珀 一兩
伍分 研

牛黃 一分 研

人參

檀香

白茯苓 各一兩
兩半

硃砂 研

珍珠 各伍
分 研

枳殼

枳實

牛膽南星

天竺黃 各一兩
山藥 十兩

甘草 三兩
各為末

金箔 四伯片

蜂蜜 二斤

黃蠟 二十斤

此藥一料五百丸每丸五分重專治嬰孩小兒諸

驚四時感冒溫疫邪熱煩躁不寧痰嗽氣急瘡疹

欲出癩瘡並首治之其藥性溫平不寒不燥驅風

化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添益精神蔥
白煎湯或薄荷湯下 痰壅咳甚生姜湯下 痘
疹見形有驚白湯下 心悸不安燈心湯下並不
拘時服初生數月者每丸作四次服或三分之一
或半丸數歲者每服一丸更量兒大小加減酌用
可也

世奪命散

治急慢驚風諸藥無效此藥隨手奏功

白附子 三斤

黑附子 炮去皮臍半兩
急驚不用

南星 炮一兩

天麻 三斤

辰砂 另研三斤半

防風

半夏 各半兩

全蝎 去毒七枚

蜈蚣 炙一條

麝香 半分

僵蠶 炒

慢驚不用

右為末三歲兒半匙薄荷生薑自然汁加好酒漉
湯各少許調服急驚加輕粉腦子各少許

太乙保生丹 見慢驚

湯治慢驚甚驗

赤脚蜈蚣

酒炙一條

白僵蠶

炒七條

辰砂

另研一字

全蝎

用薄荷葉包炙七枚

青州白丸子

三十九

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急
驚加腦子牛黃各少許金銀薄荷湯調下

羅天麻散

治小兒急慢驚風及大人中風涎盛

身不遂言語艰澀不省人事

半夏 七分

天麻 二分半

甘草 炙

茯苓

白朮 各三分

右用水一盞入磁罐內煮藥令水乾將老姜三分同煮候乾為細末每服一分五分姜枣湯調下

雄黃散 主暴中急慢驚風齁齕痰涎滿口及兩傍

閉汗不通或涼或熱坐卧生煩

雄黃 紅亮者二分半

白朮 去黑皮

川烏頭 炮裂去皮

草烏頭 炮裂去皮

天麻 明亮者

川芎 五味各半兩

右除雄黃外五味剉焙同雄黃為末驚風痰涎每

服半斤或一斤用姜汁茶清調下發汗姜葱薄切
水煎併投三服取効

經治驚風墜涎天南星一箇重一兩者換酒浸七伏
時取出新瓦上炭火炙乾烈地上去火毒搗末入
朱砂二斤半研為細末每服五分荆芥湯空心及
午時各調下一服

田天麻防風丸 治小兒驚風身熱喘急多睡驚悸
搐掣神昏痰涎不利等証

天麻

防風

人參 各一兩

蝎尾 去毒半兩

甘草

硃砂

雄黃

牛黃

麝香 各一糸

僵蠶 炒半兩

右為末煉蜜丸如櫻桃大硃砂為衣每服薄荷湯
下一二丸

雲七味羌活膏治急慢驚風壯熱

羌活

獨活

天麻

全蝎 去毒

人參

僵蠶 炒各半兩

烏蛇肉 酒浸一宿 焙乾一兩

右為末煉蜜和丸如皂子大每兩作五十九丸每服

一丸荆芥湯下