



目 录

卷一 序例

□ 神农本草经名例	1
□ 七方	1
□ 十剂	2
□ 气味阴阳	4
□ 五味宜忌	5
□ 五味偏胜	6
□ 标本阴阳	6
□ 升降浮沉	6
□ 四时用药例	7
□ 六腑六脏用药	
□ 气味补泻	7
□ 五脏五味补泻	8
□ 相须相使相畏相恶诸药	8
□ 相反诸药	13
□ 服药忌食	13
□ 妊娠禁忌	14
□ 饮食禁忌	14

卷二 百病主治

□ 诸风	16
□ 痉风	16
□ 癫痫	17
□ 伤寒热病	17
□ 瘟疫	17
□ 暑	18

□ 湿	18
□ 火热	18
□ 诸气	18
□ 痰饮	19
□ 脾胃	19
□ 吞酸嘈杂	19
□ 噎膈	20
□ 反胃	20
□ 呕吐	20
□ 呃逆	20
□ 霍乱	20
□ 泄泻	21
□ 痢	21
□ 疟	22
□ 心下痞满	22
□ 胀满	22
□ 诸肿	23
□ 黄疸	23
□ 脚气	23
□ 喘逆	24
□ 咳嗽	24
□ 寒热	25
□ 齿出血	25
□ 咳血	25
□ 诸汗	25
□ 健忘	25
□ 惊悸	26
□ 不眠	26
□ 多眠	26
□ 遗精梦泄	26
□ 癃淋	26
□ 溲数遗尿	27
□ 小便血	27
□ 阴痿	27
□ 大便燥结	28
□ 脱肛	28
□ 痔漏	28
□ 诸虫	29
□ 肠鸣	29
□ 心腹痛	29
□ 胁痛	29
□ 腰痛	30
□ 痛风	30
□ 头痛	31
□ 眩晕	31
□ 眼目	31
□ 耳	32
□ 面	32
□ 鼻	32
□ 唇	33
□ 口舌	33
□ 咽喉	33
□ 音声	33
□ 牙齿	34
□ 须发	34
□ 狐臭	34
□ 风瘙疹痒	34
□ 痈疽	35
□ 诸疮	35
□ 跌仆折伤	36
□ 诸虫伤	36
□ 妇人经水	36
□ 带下	36
□ 崩中漏下	36



- 胎前 37
- 产难 37
- 产后 37
- 小儿初生诸病 37
- 惊痫 37

卷三 水部

- 天水类 38
- 地水类 40

卷四 火部

- 阳火、阴火 43
- 桑柴火 44
- 芦火、竹火 44
- 炭火 44
- 艾火 45
- 灯火 45
- 烛烬 46
- 火针 46
- 神针火 46

卷五 土部

- 白垩 47
- 赤土 47
- 黄土 47
- 乌爹泥 48
- 白蚁泥 48
- 胡燕窠土 48
- 东壁土 49
- 梁上尘 49

- 土蜂窠 49
- 伏龙肝 49
- 蚯蚓泥 50
- 白瓷器 50
- 墨 50
- 釜脐墨 51
- 百草霜 51

卷六 金石部

- 金 52
- 银 53
- 自然铜 54
- 铜青 54
- 铅 54
- 铅丹 55
- 锡 56
- 诸铜器 57
- 铁 57
- 玉类 57
- 青玉 58
- 珊瑚 58
- 玛瑙 59
- 玻璃 59
- 琉璃 59
- 水晶 60
- 云母 60
- 五色石英 61
- 紫石英 61
- 白石英 61
- 丹砂 62
- 水银 62

- 雄黄 63
- 密陀僧 63
- 炉甘石 64
- 石膏 65
- 代赭石 65
- 理石 66
- 长石 66
- 禹余粮 66
- 空青 67
- 曾青 67
- 绿青 67
- 扁青 67
- 礞石 68
- 花乳石 68
- 金牙石 68
- 石燕 68
- 滑石 69
- 石钟乳 70
- 石脑油 70
- 石炭 71
- 石灰 71
- 阳起石 71
- 石胆 72
- 砒石 73
- 食盐 73
- 朴消 74
- 芒硝 75
- 矾石 75
- 卤碱 76
- 凝水石 76
- 玄精石 76
- 硃砂 76



□ 蓬砂····· 77	□ 黄芩····· 104	□ 益智子····· 133
□ 石硫黄····· 77	□ 秦艽····· 105	□ 芫荽····· 134
□ 石硫赤····· 78	□ 柴胡····· 106	□ 补骨脂····· 135
□ 石碱····· 78	□ 前胡····· 107	□ 姜黄····· 136
	□ 胡黄连····· 108	□ 郁金····· 137
	□ 防风····· 109	□ 蓬莪茂····· 137
	□ 钩吻····· 110	□ 莎草、香附子····· 138
	□ 独活····· 110	□ 茉莉····· 140
	□ 荜草····· 111	□ 藿香····· 141
	□ 苦参····· 112	□ 旋覆花····· 141
	□ 白鲜····· 113	□ 薰草、零陵香····· 142
	□ 贝母····· 114	□ 郁金香····· 143
	□ 山慈菇····· 115	□ 泽兰····· 143
	□ 白茅····· 116	□ 兰草····· 144
	□ 石蒜····· 117	□ 马兰····· 145
	□ 龙胆····· 118	□ 爵床····· 146
	□ 徐长卿····· 119	□ 香薷····· 146
	□ 细辛····· 120	□ 假苏····· 147
	□ 白前····· 121	□ 薄荷····· 148
	□ 当归····· 122	□ 苏····· 149
	□ 蛇床····· 123	□ 积雪草····· 151
	□ 藁本····· 124	□ 菊····· 152
	□ 芍药····· 125	□ 野菊····· 153
	□ 牡丹····· 127	□ 茺蔚····· 154
	□ 三白草····· 128	□ 迷迭香····· 155
	□ 木香····· 128	□ 丽春草····· 155
	□ 山柰····· 129	□ 升麻····· 156
	□ 高良姜····· 130	□ 白英····· 157
	□ 萱草····· 130	□ 决明····· 157
	□ 豆蔻····· 131	□ 番红花····· 159
	□ 肉豆蔻····· 132	□ 葇蓉····· 159
	□ 白豆蔻····· 133	□ 狼把草····· 161

卷七 草部

□ 甘草····· 79
□ 黄耆····· 80
□ 人参····· 82
□ 沙参····· 83
□ 芥菀····· 84
□ 桔梗····· 85
□ 黄精····· 86
□ 萎蕤····· 87
□ 知母····· 88
□ 肉苁蓉····· 89
□ 锁阳····· 90
□ 天麻、赤箭····· 90
□ 苍术····· 91
□ 狗脊····· 92
□ 贯众····· 93
□ 巴戟天····· 94
□ 远志····· 95
□ 淫羊藿····· 96
□ 玄参····· 97
□ 白头翁····· 98
□ 仙茅····· 99
□ 地榆····· 99
□ 三七····· 100
□ 丹参····· 101
□ 黄连····· 102



- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 石龙芮 162 | <input type="checkbox"/> 箬 194 | <input type="checkbox"/> 王不留行 222 |
| <input type="checkbox"/> 蛇莓 163 | <input type="checkbox"/> 射干 194 | <input type="checkbox"/> 葶苈 223 |
| <input type="checkbox"/> 五味子 164 | <input type="checkbox"/> 凤仙 195 | <input type="checkbox"/> 车前 224 |
| <input type="checkbox"/> 使君子 166 | <input type="checkbox"/> 恶实 196 | <input type="checkbox"/> 马鞭草 225 |
| <input type="checkbox"/> 菝 167 | <input type="checkbox"/> 苍耳 197 | <input type="checkbox"/> 蓼 225 |
| <input type="checkbox"/> 藜芦 168 | <input type="checkbox"/> 天名精 199 | <input type="checkbox"/> 甘蓝 226 |
| <input type="checkbox"/> 忍冬 170 | <input type="checkbox"/> 甘蔗 200 | <input type="checkbox"/> 水蓼 227 |
| <input type="checkbox"/> 虎耳草 172 | <input type="checkbox"/> 麻黄 201 | <input type="checkbox"/> 蒺藜 227 |
| <input type="checkbox"/> 没药 172 | <input type="checkbox"/> 玉簪 203 | <input type="checkbox"/> 虎杖 228 |
| <input type="checkbox"/> 葛苳 173 | <input type="checkbox"/> 木贼 203 | <input type="checkbox"/> 篇蓄 229 |
| <input type="checkbox"/> 马齿苋 174 | <input type="checkbox"/> 地黄 204 | <input type="checkbox"/> 海金沙 230 |
| <input type="checkbox"/> 景天 176 | <input type="checkbox"/> 灯心草 207 | <input type="checkbox"/> 紫花地丁 231 |
| <input type="checkbox"/> 酢浆草 177 | <input type="checkbox"/> 牛膝 207 | <input type="checkbox"/> 半边莲 231 |
| <input type="checkbox"/> 蕤核 178 | <input type="checkbox"/> 鸢尾 209 | <input type="checkbox"/> 谷精草 231 |
| <input type="checkbox"/> 胡颓子 179 | <input type="checkbox"/> 紫菀 209 | <input type="checkbox"/> 泽漆 232 |
| <input type="checkbox"/> 牡荆 180 | <input type="checkbox"/> 麦门冬 210 | <input type="checkbox"/> 大黄 233 |
| <input type="checkbox"/> 蔓荆 182 | <input type="checkbox"/> 淡竹叶 211 | <input type="checkbox"/> 甘遂 235 |
| <input type="checkbox"/> 扶芳藤 183 | <input type="checkbox"/> 石松 212 | <input type="checkbox"/> 大戟 235 |
| <input type="checkbox"/> 桑上寄生 183 | <input type="checkbox"/> 射罔 212 | <input type="checkbox"/> 蓖麻 236 |
| <input type="checkbox"/> 佛甲草 184 | <input type="checkbox"/> 葵 212 | <input type="checkbox"/> 半夏 237 |
| <input type="checkbox"/> 茵陈蒿 185 | <input type="checkbox"/> 鸭跖草 213 | <input type="checkbox"/> 常山、蜀漆 238 |
| <input type="checkbox"/> 艾 185 | <input type="checkbox"/> 酸浆 214 | <input type="checkbox"/> 附子 240 |
| <input type="checkbox"/> 夏枯草 187 | <input type="checkbox"/> 龙葵 215 | <input type="checkbox"/> 乌头 241 |
| <input type="checkbox"/> 青葙 187 | <input type="checkbox"/> 蜀葵 216 | <input type="checkbox"/> 天南星 241 |
| <input type="checkbox"/> 鸡冠 188 | <input type="checkbox"/> 败酱 217 | <input type="checkbox"/> 蚤休 242 |
| <input type="checkbox"/> 刘寄奴草 189 | <input type="checkbox"/> 迎春花 217 | <input type="checkbox"/> 菟丝子 243 |
| <input type="checkbox"/> 红蓝花 189 | <input type="checkbox"/> 地肤 218 | <input type="checkbox"/> 芫花 244 |
| <input type="checkbox"/> 大蓟、小蓟 190 | <input type="checkbox"/> 青黛 218 | <input type="checkbox"/> 番木鳖 245 |
| <input type="checkbox"/> 苕麻 191 | <input type="checkbox"/> 款冬花 219 | <input type="checkbox"/> 曼陀罗花 245 |
| <input type="checkbox"/> 续断 192 | <input type="checkbox"/> 鼠曲草 220 | <input type="checkbox"/> 栝楼 246 |
| <input type="checkbox"/> 大青 192 | <input type="checkbox"/> 连翘 220 | <input type="checkbox"/> 牵牛子 247 |
| <input type="checkbox"/> 蠡实 193 | <input type="checkbox"/> 瞿麦 221 | <input type="checkbox"/> 木鳖子 248 |

卷二

百病主治

□ 诸风

有中经、中脏、中腑、中气、痰厥、痛风、破伤风。

各经主治 1.白芷主手阳明经。2.葛根主足阳明经。3.藁本主手太阳经。4.羌活主足太阳经。5.黄芪主手少阳经。6.细辛主手少阴经。7.柴胡主足少阳经。

风热湿热 1.黄芩、黄连、菊花、秦艽，并治风热、湿热。2.甘草，泻火，利九窍百脉。3.侧柏叶一把加葱白捣烂浸酒煎服。4.天门冬，治风湿偏痹及热中风。

风寒风湿 1.石菖蒲浸酒服。2.藁本，主一百六十恶风，头面身体风湿，手足颤抖。3.防风，主三十六般风，祛上焦风邪、头目滞气。经络留湿、一身骨节痛，为除风祛湿仙药。4.大豆炒焦后投入酒中饮用。5.羌活，主一切风寒风湿，透关利节，为太阳经、厥阴经、少阴经要药。6.白花蛇或乌蛇浸酒服。

血滞 1.桃仁浸酒制成丸服。2.芍药，治风，除血痹，泻肝，安脾肺。风毒在骨髓痛，同虎骨浸酒饮。3.地黄，逐血痹，填骨髓。4.当归、川芎并主诸

风、诸气、诸虚，养新血、破恶血。5.韭汁饮服。

风虚 1.黄芪，风虚自汗。逐五脏恶血，泻阴火，祛虚热，无汗则发，有汗则止。2.人参，补元气，定魂魄，止烦躁，生津液，消痰。3.黄精，补中、除风湿。4.枸杞子或冬青子浸酒服。5.长松，煮酒治一切风虚。

痰气 1.藿香，升降诸气。2.天南星，同木香煎服治中风中气痰厥，不省人事；同苏叶、生姜煎服治诸风口噤。3.前胡，化痰热，下气散风。4.旋覆花，制蜜丸服，治风气湿痹，胸上痰结留饮，中风壅滞。

吐痰 1.藜芦或煎，或散。2.橘红一斤，煎水一碗服。3.食盐煎汤服。4.人参芦或煎，或散。5.瓜蒂、赤小豆捣碎取汁调服。6.莱菔子研磨取汁服。

发散 1.葱白或生姜食用。2.葛根，发散肌表风寒、风热，止渴。3.升麻，发散阳明风邪。4.薄荷治贼风，散风寒、风热。

□ 痉风

有发热、口噤如痫、身体强直、角弓反张、重则抽搐。金疮折伤、痲疽产后都有伤风湿发痉之证。

风热湿热 1.蝉蜕炒研成末，酒服一钱。2.地黄，主产后风痉，取汁同姜汁交浸焙研，酒服。3.黄连，主破伤风，煎酒入黄蜡化服。

风寒风湿 1.麻黄、桂枝、术，并主风寒风湿。2.羌活，主风寒风湿，伤金疮痲疽。产后中风，口噤不知人，酒水煎服。3.防风，主金疮中风湿内痉。

附子、肉豆蔻，并煎汤服。

辟穰 1.升麻，吐瘟疫时气毒疔。2.苍耳，为末水服，辟恶邪，不染疫疾。

□ 暑

有受热中暑，受凉中暑。

泻火益元 1.人参，暑伤元气，大汗委顿，同麦门冬、五味子煎服，大泻阴火，补元气，助金水。2.黄芪、知母，泻肺火，滋肾水。3.麦门冬，清肺金，降心火，止烦热咳嗽。4.西瓜、甜瓜和椰子汁饮服。5.黄芪，伤暑自汗，喘促肌热，煎服。

中暑 1.车前草、半夏煎汤服。2.黄连，酒煮丸服，主伏暑在心脾，发热吐泻痢渴诸病。3.黄柏，上湿热，泻阴火，滋肾水，祛痿弱。4.桂心，大解暑毒，同茯苓丸服。同蜜作渴水饮。5.石香薷，紫苏叶、苍术、白术、木通、车前、泽泻、半夏、藿香、缩砂、木瓜、枇杷叶、赤茯苓、厚朴、猪苓，并主伤暑有湿热诸病。

□ 湿

有寒湿、风湿、湿热。

寒湿 1.草乌头，除风湿，燥脾胃，同苍术制丸服。2.葡萄酒、烧酒，饮服。3.苍术，除上、中、下三焦湿，发汗利小便，逐水功最大。湿气身重作痛，熬膏服。

风湿 1.鱗鱼制羹食。2.蝎烧研后加入麝香浸酒服。

湿热 1.大黄，血分药，煎水服。2.牵牛，气分药，煎水服。3.营实、夏枯草，并煎汤服。4.赤小豆、薏苡仁、

旱芹，并制成丸服。5.干姜、生姜、酸枣、柳叶，煎汤服。

□ 火热

有虚火、郁火、实火，气分热、五脏热、血分热、十二经热。

升散 1.升麻，解肌肉热，散郁火。2.白芷，散风寒身热，浴小儿热。3.葛根，解阳明烦热，止渴散郁火。4.羌活，散火郁发热。5.薄荷汁、水萍，煎汤服。

缓火 1.天门冬，肺劳风热，丸服。2.黄芪，泻阴火，补元气，祛虚热。无汗则发，有汗则止。3.鳖肉，同柴胡制丸服，或食鸭肉、鸽肉、兔肉，予解热，凉补。

泻火 1.连翘，主少阳经、阳明经、三焦气分之火。2.黄芩，泻肺火及大肠火，肌肉骨蒸诸热。肺热如火燎，烦躁咳嗽引饮，一味煎服。3.胡黄连，主骨蒸劳热，小儿疳热，妇人胎蒸。

滋阴 1.熟地黄，主血虚劳热，产后虚热，老人虚燥。同生地黄研为末，姜汁糊丸，治妇人劳热。2.黄柏，主下焦湿热，滋阴降火。3.丹参，主冷热劳，风邪留热。研末服，主小儿中风，身热拘急。

□ 诸气

悲则气消，怒则气逆，喜则气散，恐则气下，惊则气乱，劳则气耗，灵则气泄，思则气结，寒则气收。

痰气 1.荞麦、生姜、山楂、橘皮、橙皮、柚子皮，煮食或煎汤服。2.贝母，散心胸郁结之气，消痰。3.桔



消，欲呕吐者，煎服即消。5.丹参，浸酒饮，治风痹足软。6.胡芦巴，酒浸，同破故纸末，入木瓜蒸熟，制丸服，治寒湿脚气。

敷贴 1.皂荚，同小豆末敷。2.天雄、草乌头，姜汁调敷，或加大黄、木鳖子末调敷。3.白芥子，同白芷末敷。4.附子，姜汁调敷。5.蓖麻仁，同苏合香丸贴足心，立即止痛。6.乌柏皮，研末敷，治脚气生疮有虫，追涎。

□ 喘逆

古称咳逆上气。有风寒，火郁，痰气，水湿，气虚，阴虚，脚气。

痰气 1.阿胶，同紫苏、乌梅水煎服。2.甘遂，同大戟末，服“十枣丸”，治水气喘促。3.苏子，与橘皮相当，可消痰利气定喘。将苏子研末取汁煮粥食，治上气咳逆。4.桔梗，研末，水煎服，治痰喘。

风寒 1.南藤，煮汁服，治上气咳嗽。2.羌活，主诸风湿冷，奔喘逆气。3.苏叶，同橘皮水煎服，散风寒，行气，消痰，利肺。4.款冬花，主咳逆上气，喘息呼吸，除烦消痰。5.麻黄，主风寒、咳逆上气。6.松子仁，同麻黄、百部、杏仁制丸服，治小儿寒嗽壅喘。7.桂，同干姜、皂荚制丸服。8.鲤鱼，烧研末，入粥食。

火郁 1.天门冬、麦门冬、黄芩、沙参、前胡、苈草、丹黍根，煮服，并主肺热喘息。2.茅根，煎水服，名“如神汤”，治肺热喘急。3.知母，同杏仁煎服，亦可用杏仁、萝卜子制丸服，治久嗽气急。

虚促 1.沉香，上热下寒喘急，磨汤。2.五味子，以阿胶为佐，咳逆上气，收耗散之气。同白矾研末，猪肺蘸食。治痰嗽气喘。3.马兜铃，肺热喘促不止，清肺补肺。4.黄芪，紫菀、女菀、款冬花，水煎服。5.韭汁，喘息气欲绝，饮一升。6.大枣，酥煎含咽，止气咳嗽。

□ 咳嗽

有风寒，痰湿，火热，燥郁。

痰火 1.知母，同贝母研末，姜片蘸食，消痰润肺，滋阴降火，久近痰嗽。2.大枣、桑叶、石蜜，煎汤服。3.沙参，水煎服，益肺气，清肺火。4.麦门冬，心肺虚热，火嗽，嚼食效果更好，寒多者不可服。5.百部，酒浸服，火炙，治热咳上气。同姜汁煎服，暴咳嗽。6.天花粉，同人参末服，治虚热咳嗽。

风寒 1.生姜，寒湿嗽，烧后，含。久嗽，以白饴或蜜煮食。小儿寒嗽，煎汤浴。2.白前，风寒上气，多以温药佐使，能保定肺气。同桔梗、桑白皮、甘草煎服，久咳唾血。3.百部，浸酒服，止暴嗽。4.款冬花，为温肺治嗽首选药物。5.牛蒡根，风寒伤肺壅咳。6.麻黄，水煎服，发散风寒，解肺经火郁。

痰湿 1.雌黄，煨过制丸服，治久咳。2.厚朴、矾石，醋糊丸服，或加人参。或同炒栀子制丸服，化痰止咳。3.葶苈子，煮炒研末，同酥煮枣食，治久嗽不止。同木香、熏黄烧烟吸，治数年咳嗽。4.葶苈，同知母、贝母、枣肉



豆、麻仁、甘蔗、砂糖、干柿，煎水服。2.黄芩，煮汁服。3.鸡肠草、石韦，煎水服。4.大麦，同姜共研末取汁饮。5.乌麻、蔓菁子，浸水服。

沙石 1.玉蜀黍、苜蓿根，并煎服。2.瞿麦，研末服。3.车前子，煮服。4.薏苡根，煎服。5.黑豆，同粉草、滑石服。6.人参，同黄芪等分研末，以蜜炙萝卜片蘸，食盐汤下，治沙淋、石淋。

湿热 1.苕根，煮汁服，利小便。又同蛤粉水服，外敷脐。2.葳蕤一两同芭蕉四两煎，调滑石末服，治卒淋。

调气 1.杏仁，炒熟研末服。2.桔梗、半夏、胡荽、葵根，煎水服。3.附子，用盐水浸泡，同泽泻煎服。4.芍药、槟榔，研末煎服，利膀胱、大小肠。5.白芷，用醋浸，焙干研末服。6.徐长卿、冬葵根，煎服。7.酸草同车前捣汁，调和服。

滋阴 1.白石英，煮汁服。2.桑螵蛸、黄芩，煎服。3.牛蒡叶，捣汁，同地黄汁用蜜煎，调滑石末服，治小便痛。4.蓟根，捣汁服。5.续断，捣汁服。6.菟丝子，煎服。7.恶实，炒干研末煎水服。8.紫荆皮，水煮服，下五淋。9.知母，黄柏，各取一两用酒洗，入桂一钱，制丸服，治小便不通。

□ 溲数遗尿

有虚热，虚寒。肺盛则小便数而欠，虚则欠咳小便遗。心虚则少气遗尿。肝实则癃闭，虚则遗尿。浮遗热于膀胱则遗尿。膀胱不约则遗，不藏则水泉不禁。浮损，则小便滴沥不禁。

虚寒 1.人参、黄芪，气虚遗精。2.益智子，取二十四枚入盐煎服，治夜多小便，同茯苓、白术研末服，或同乌梅制丸服，治心虚。3.覆盆子，酒焙研末服，益肾，缩小便。4.草乌头，炒盐，酒糊丸，服二十丸，治老人遗尿。5.狗脊，煎服，主失尿不节，利老人，益男子。6.牛膝，煎服，治阴消，老人失尿。7.鸡肠草，煮羹食，止小便数遗。

虚热 1.雌黄，同盐炒干姜，制丸服，治肾消尿数不禁。2.黄柏，同糯米蒸，酒糊丸服，治小便频数，遗精白浊，诸虚不足。3.菰根汁、麦门冬、土瓜根煎服，并止小便不禁。4.牡丹皮，除厥阴热，止小便。5.生地黄，除湿热。

□ 小便血

不痛者为尿血，主虚；痛者为血淋，主热。

血淋 1.鲟鱼，煮汁服。2.酢浆草，捣汁，入“五苓散”服。3.生地黄，同车前捣汁温服。又同生姜捣汁服。4.地锦，服汁。5.茅根，同干姜煎服。6.香附，同陈皮、赤茯苓煎服。7.车前子，研末服。8.水芹根，捣汁服。

尿血 1.郁金，破恶血，血淋尿血，同葱白煎服。2.人参，同黄芪，蜜炙萝卜蘸食，阴虚者。3.益母草，汁服。4.旱莲，同车前取汁服。5.白芷，同当归研末服。6.芭蕉根、旱莲，等分，煎服。7.升麻，煎服，小儿尿血。

□ 阴痿

有湿热者，属肝脾；有虚者，属肺肾。