

新修本草

一

浙江中醫藥大學

新修本草

新修本草

學

浙江

入十卷年原書



據後書鈔閣藏日本

森氏舊藏影印版框

尺寸悉準原書

學

大

浙

新修本草

玉石中  
浅井本

浙江中医药大学

續日本紀近曆六年五月戊戌典藥寮言種教注新修本草與陶隱居  
集注本草相檢增一百餘條今採用草藥既合教說請行用之許焉  
延喜式部式凡醫學生皆讀種教新修本草

# 唐新脩本草殘本十卷

日本林氏舊藏影寫卷之本

此書中書久佚此本僅存十卷第一卷第四卷第五卷第十二卷第十七卷第十九卷  
皆係山三徑樓藏本係寫本十五卷皆係抄本係寫本第十三卷  
四十六卷二十一卷標仁利寺傳寫不知此外佚卷被國尚有存者若據  
德原書目才傳前氏房書計五十四卷此部不及五分一也今日得見  
者第一卷觀覽於此殘卷二存德信傳氏初入了卷五卷卷書者即此十卷  
均從心島映竹寫者森氏所一拾訪古志謂書作頭度此本鈔於天平五  
書時保二七十年約為可珍之秘籍矣此本亦森氏舊藏有森氏送謝數  
光修 辛丑 留 日本東京中區月工雲 郭拾玉題記



陳氏書程解題大觀本草下言唐顯慶中採集藥到得增一百四種  
乃二十卷謂一唐本草而散卷數與才傳不合附識于此以詳考之記



新脩本草玉石等部中品卷第

青山求精堂  
藏書畫之記



司空上柱国英國公長勳等奉

勅脩

金屑

銀屑

水銀

雄黃

雌黃



孔公孽

石腦

石流黃

陽起石

凝水石

石膏

慈石

玄石

理石

長石

膚青

鐵落

鐵

生鐵

對鐵

鐵精

光明塩

綠塩

蜜色僧

紫銻騾驂竭

桃花石

丹湖

石花



石林

右玉石類合廿種

十六種神農本草經六種  
名醫別錄八種新附

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利

五藏除耶毒氣服之神仙生益羽採無時

金之所生

冢皆有益益寧三州及建晉多出水沙中作屑謂之生金  
辟惡而有毒不練服之致人建晉急有金沙出石中燒散

下之為餅雜被火亦未熟猶須更練又高麗扶南及西域  
外國成器金階練熟可服仙經以醞蜜及猪肪牡荊酒

鞏練餌菜軟服之神仙亦以水銀作丹外醫方  
都无用當是猶慮其毒害故也仙方名金為太乙二

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神心驚悸

除耶氣久服輕身長年生永昌採無時

銀所

出處急与金同但皆是石中耳練餌法急相似今醫方合鎮心丸用之不可正介為屑當以水銀摩金消也永昌

本属益別令属寧別絕遠不復賓附仙經又有服珠法此當无正主療故不為本草所載右舊名金烏黃金銀為

白銀銅為赤銅今銀有生熟陳熟者柔赤而本草並無用今銅青及大銅鐵皆入方用並是生銅應在下品之

例也謹案銀之与金生不同處金又兼出水中塞方用銀屑當取見成銀薄以水銀消之為泥令消石及塩研為

粉燒出水銀訛去塩石為粉極細用之及佳不得已乃磨取屑耳且銀所在皆有而以歸州者為勝此外多錫穢



為芳高麗作怙者云非食銻所出然色青不如豨  
列者又有黃銀本草不載俗出為器辟惡乃為端物也

水銀味辛寒有毒主疥瘡痂瘍白禿斂皮

膚中虫虱墮胎除契以傳男子陰消無氣

斂金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙

不死一名永生符凌平土出於丹沙畏慈石  
今水銀

有生藝此云生存凌平土者是出朱沙腹中且別出沙地  
皆青白色最勝出於丹沙者是今燒廉末朱沙所得

色小自備不及生者其能消化金銀便成泥人以鑊物是也  
還復為丹事出仙經酒和日曝服之長生燒時飛著釜

上灰名汞粉俗呼為水銀灰竅能去虱謹案水銀出於  
朱沙皆曰熱氣未聞朱沙腹中自出之者火燒飛取  
人皆解法南人又蒸取得水銀少於火燒  
而是未沙不損但色少變黑耳

雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡

瘡疽痔死肌疥至瘰瘡目痛鼻中息肉

及絕筋破骨百節中大風積聚辟氣中

惡腹痛鬼注斂精物惡鬼邪氣百虫毒

腫勝五兵斂諸蛇虺毒解藥蘆毒悅澤

人面練食之輕身神仙餌服之皆飛入人  
臆中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅  
可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之

陽採無特

練服雄黃法皆在化經中以銅為金亦出黃白術中晉未來豆羌中紛綫此物絕

不復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用天門始  
與石黃之好者耳始以齊初梁州平市疲有所得  
將下至都人未最先見於使至陳典藏家捨權見十餘  
斤伊輩不識此物是何等見有搯扶雌黃惑謂丹  
沙五禾語并更屬寬於是漸々而不好者作雞冠色  
不曼而堅實若點黑及虛軟者不好也武都豆羌是

為仇池石昌亦有與仇池石同而小者燉煌在涼州西數  
千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥竅要  
無所不入也謹案出石門名黃者亦是雄黃而通名黃  
食石而門者竅為芳耳石昌武都者為佳塊方數寸  
明徹如冠或以為枕服之辟惡其青惡堅者不入藥用  
若火燒飛之而精少療瘡疥狠用忌无嫌又去惡者  
名勳黃用薑療瘡疥故名之无別薑黃也貞觀年中  
以石明新出有得方數尺者但重脫不可全致耳

雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿疥

疥斂毒虫虱身癢耶氣諸毒蝕鼻中息

肉下部癩瘡身面白駁散皮膚死肌及

恍惚耶氣致降蛇毒練之久服輕身增年  
不老金人臆滿生武都山谷与雄黃同山  
生其陰山有金之精動則生雌黃採無時

今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤出  
於南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯盡家  
所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便  
當以武都為勝用之既希又賤於崑崙仙經無單服  
唯以合丹○雄黃共飛練為丹耳金精雌黃銅  
精空青服而空青反勝於雌黃其意難了也

殷蔘子味辛温無毒主爛傷痲五洩利

寒熱鼠痿癥結氣脚冷疼弱一名薑石

鍾乳根也生趙谷山國又梁山及南海採無

下中上

時

惡木防己趙國屬鼻公蔘子大如牛羊角長一二尺左右亦出始与也謹案此即石堂下孔公蔘子根

也盤結如薑故名薑石往人乃以孔公蔘子為之誤矣

孔公蔘味辛温無毒主傷食不化耶結氣

惡瘡疽癩痔利九竅下乳汁男子陰瘡

女子陰蝕及食病恒欲眠睡一名通石殷

蔘子根也青黃色生梁山之谷

木蘭為之使惡細辛梁山屬馮

朔郡此即今鍾乳床也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上以溜積久盤結者為鍾乳床即此孔公蔘也其次長小壑從者為殷蔘今人呼為孔公蔘殷蔘復溜較好者為鍾乳雅同一類而瘡體為異貴賤懸殊此二蔘不堪丸散又皆搗末酒漬飲之療脚弱其前諸療恐宜水者一為陽也案今三種同根而所生各異家當是隨其土地為勝合耳謹案此蔘子次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以為殷蔘子之根陶依本經以為今人誤也

石腦味甘温無毒主風寒虛損胷脚疼痺

安五藏氣一名石飴餅生名山土石中採無時

此石亦鍾乳之類形如魯青而白色黑斑軟脆易破今茅  
山東及沂平山圖有鑿土堪取之俗方不見用仙經有劉

君道守仙散用之又真諸云李愬採服療風痺虛損而得  
長生也謹案隨時有他公者所服亦名石腦出徐列宗

里山初有爛石中入土或已下得之大如鷄卵或如棗許觸  
者即散如麵黃白色土人号為握雪礬石云服之長生与

李愬相  
會也

石流黃味酸温大契有毒主婦人陰蝕疽痔

惡血堅筋頭禿心腹積聚耶氣冷癖在脇



放送上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下

部癢瘡心五敦疥虫能化金銅銀鐵奇物

生東海拔陽山谷中及大山及河西樊石也

液

東海郡屬此徐邈而石山名有今第一出快南林邑色如鷲子初生殼石巖崙黃吹出外國從蜀中來色

深而煙、倍方用之療脚弱及痼冷甚良仙姓頗用之所化奇物並是黃白術及今丹法此字焚石液今南方則

元焚石次

不女尔也

陽起石味鹹微温無毒主崩中漏下破子藏