

日・英・德・中

対照**工業用語辞典**

編集委員会●編

日・英・德・中
对照工業用語辭典

編集委員会●編

技術評論社

JAPANESE-ENGLISH-CHINESE-GERMAN
DICTIONARY
ON
THE INDUSTRIAL TERMS

GIJUTHU HYOURON-SHA

GIJUTHU HYOURON-SHA,Ltd.

4-12,1-chome, Hirakawacho Chiyoda-Ku
Tokyo Japan

COPYRIGHT 1982 By HARUO SUZUKI &
FUMIKO SHIRATORI. PRICE 4800YEN
PRINTED IN JAPAN

序

急速なわが国技術の国際化に対して、わが国の技術者の欧米語の知識がともすれば遅れがちである。語学一術語が障害となって、各種技術の移転などに円滑を欠く状態を、著者はエンジニアとして多く見てきた。

これからは、もっと技術文献、情報の翻訳の必要性が増すのはいまさら述べるまでもない。各種機械、装置の輸入だけでなく、わが国の海外向け機械装置類の各種資料作成の状態は、質・量ともに十分ではなく、今後の課題といえるだろう。

本書は、工学技術分野における実践的用語を網羅することに努め、特に現場的用語を多く集めてある。また、二度引きを排除するため、日本語からでも、英語からでも、中国語からでも、独語からでも引けるように配慮してある。

現在、国際的舞台で活躍しているエンジニア、近くそれを目指す若い技術者諸氏、研究者、工学系学生の皆さんとの国際的広がりをもった技術力達成の一助に本書が寄与できれば幸いである。

1982年2月 英語・独語担当 鈴木 治雄

(社)中国研究所を通じて技術評論社から私のもとに、この辞典の中国語部分を担当してもらえないかとの話が持ち込まれたのは、1979年4月のことであった。すでにある日・英・独の原稿に対して中国語を配するということから、自分が新しく編集するよりもむしろ困難があった。

ことに本書が純粋な学術語のみを集めるのではなく、生産現場などにおいてよく使用されている技術語にウェイトが置かれているのでそれはなおさらであった。幸い筆者は、約8年間中国建築工程部所属の建築材料実験室に在籍して、鉄鋼、機械、電気、化学工業などの現場と常に接触を保っていたので、その経験が今回大いに役立った。一応の脱稿後、各種工業製品や生産現場がますますエレクトロニクス化されているのを思い、その方面的新しい術語を補充したが、完全には遠く心が残った。次々と現れる用語を含めていざれさらに補充する機会を待ちたい。

最後に、筆者がいろいろつける文句を快く受け入れて下さった技術評論社の加藤博氏、本書の生命である校正に献身的努力を払ってくれた石屋千佳子さん、いろいろな面で筆者を援助して下さった中国研究所事務局員の方たちや中国語研修の方たちに心からの謝意を述べたい。日中技術交流の盛んな折柄、その微々たる一助にでもなればとの願いを込めて。

1982年2月 中国語担当 白鳥 富美子

目次

CONTENTS

第1部 日・英・獨・中	5~228	I Jap Eng Germ Chin
第2部 英・日	229~343	II Eng Jap
第3部 獨・日	344~404	III Germ Jap
第4部 中・日・英	405~625	IV Chin Jap Eng
附录	626~638	Supplement

本書の使い方

1. 見出し語について

- (1) 日・英・獨・中の部においては、JIS、文部省学術用語集に掲るように努めた。従って送り仮名の振り方については日常用語と異なることがある。
また、慣用的現場用語については、最も多く使用されている用語法を用いた。
また、「EDPシステム」のようにアルファベットで始まる語は、カタカナによる発音表記としてそれぞれの五十音の最初にABC順に集めた。
- (2) 英・日の部において、二語以上の熟語については、先頭の語に集約して配列し、「-」をつけた。
- (3) 獨・日の部において、βはss表記に統一した。
- (4) 中・日の部において、見出しの検索は616ページの検字表に掲られたいどの部首に組み入れるかについては、新華字典に掲った。

2. 対照訳語について

- (1) 日・英・獨・中の部において、訳語にいく通りかの表現法があることがある場合、最も頻度の高い語を選んだ。しかしスペースが許される場合は、いく通りかを並記した。
また、中国語の簡体字は、1976年の新華字典に掲った。
- (2) 英・日の部において、対訳日本語は、一般にカタカナで発音表記されたり、またカナカナによる発音表記でも通用する場合でも、本書の意義からその意味を理解するのに便利であることを考慮して、極端にならない範囲で日本語表記とした。このことは、他の日本語においても同様である。

第1部
日・英・德・中

PART I

JAPANESE-ENGLISH-
GERMAN-CHINESE

あ

あ

I 形	I-shape	I-Form, f.	工字形
I 形材	I-bar	I-Stange, f.	工字铁
I 形断面	I-section	I-förmiger Ausschnitt, m.	工字形剖面
I 形ビーム	I-beam	I-Balken, m.	工字梁
IC	integrated circuit	Integrationskreis, m.	集成电路
アーク	arc	Bogen, m.	电弧
アーク調整器	arc light regulator	Lichtbogenregulator, m.	弧光调整器
アーク直流発電機	arc dynamo	Lichtdynamobogen, m.	电弧发电机
アーク灯	arc lamp, arc light	Bogenlampe, f., Bogen- licht, m.	弧光灯
アーク流し	arc chute	Lichtbogenschacht, m.	灭弧沟
アーク放電	arc discharge	Lichtbogentladung, f.	电弧放电
アーク溶接	arc welding	Lichtbogenschweissung, f.	电弧焊接
アーク炉	arc furnace	Bogenofen, m.	电弧炉
アース	earth	Erde, f.	地线
アーチ	arch	Bogen, m., Gewölbe, n.	拱
アーチ管	arch tube	Krummrohr, n.	拱管
アーチばり	arched beam	Krummbalken, m.	拱架
アーチ棒	arch bar	Krummstab, m.	拱形杆, 弓形杆
アーバ	arbor, arbour	Spindel, f., Welle, f.	轴, 杆
アーマチュア	armature	Anker, m.	电枢
アーマチュアコイル	armature coil	Ankerspule, f.	电枢线圈
アーム	arm	Arm, m.	臂, 支架, 线组,
アルル (半径)	radius	Radius, m.	半径 [支路
合きぎ	dowel	Diebel, m., Dübel, m.	定缝销钉
アイスウォータポン	ice water pump	Eiswasserpumpe, f.	冰水泵 「螺旋
アイボルト	eye bolt	Augbolzen, m.	环首螺栓, 吊环
アウトプット	output	Leistung, f.	输出, 引线, 输出
アウトレット(出口)	outlet	Ausfluss, m.	出口, 输出口 [端
亜鉛	zinc	Zink, n.	锌
亜鉛華 (酸化亜鉛)	zinc white	Zinkweiss, n.	锌白
亜鉛樹脂鉄	zinced sheet iron	verzinktes Eisenblech, n.	镀锌铁
亜鉛板	zinc plate	Zinkblech, n.	锌版
亜鉛引鉄	galvanized iron	verzinktes Eisen, n., gal vanisiertes Eisen, n.	镀锌铁皮 (白铁皮)
亜鉛被覆	zinc covering	Zinkbedachung, f.	镀锌
亜鉛めっき	zincing	Verzinken, n.	镀锌
青写真	blue print	Blaupause, f.	蓝图
あかね染料	garancine	Garazin, n.	茜草染料
赤味材	heart wood	Herzholz, n.	心材
上り路	uptake	Rauchfang, m., Fuchs, m.	上升烟道
アクキュムレーター	accumulator	Akkumulator, m., Kraft- sammler, m.	蓄电池
握管器	tube wrench	Röhrenreisser, m.	管扳手

アクチュエータ	actuator	Aktuator, m.	传动装置, 激励器
アクメねじ 上げ底 上げてこ	Acme thread bottom lift lifter lever	Acme-Gewinde, n. unterer Kunstsatz, m. Ausruckhebel (m) am Ex- zentrik.	爱克母螺纹牙 最高扬程 提升杆
あご あごチャック	jaw jaw chuck, dog chuck	Backen, m., Maul, n. Backenfutter, n., Doche mit Stellschraube.	爪 爪卡盘
浅浮彫 麻帶 麻くず 麻綱 麻はだ あさり出し機 亜炭 足付き万力 足場 足踏板 足踏機械 足踏接触 足踏ブレーキ 足踏ボール盤 アスファルト アスペスト アスペクト割合 あぜ アセチレン アセテート アセトン アセンブラ言語 遊び 遊び車	low relief, base relief hemp strap hards pl. hemp cable tow saw setting machine lignite leg vice platform foot fishes pedomotor treading contact foot brake foot drill jaw pitch, asphalt asbestos aspect ratio ridge acetylene acetate acetone assembler language play, windage idle pulley, idle wheel, idler idle wire idle gear snap head gib-headed key head valve Adamson joint rolled plate rolled tube rolled steel rolled lead crushing mill crushing roll hand press iron pressing plate pressing-off screw press roll filter press compression	Basrelief, n. Hanfgurre, f. Werg, n. Hanfseil, n. Werg, n. Schräkmaschine, f. Lignit, m. Stützeschraubstock, m. Perron, m., Plattform, f. Fusslaschen, f. pl. Pedomotor, m. Trekontakte, m. Fussbremse, f. Fussbohrmaschine, f. Asphalt, m., Erdepeck, n. Asbest, m. Seitenverhältnis, m. Dachfirst, m. Azetylen, n. Azetat(e)s, n. Azeton, n. Verbindungswort, n. Spiel, n., Spielraum, m. Zwischenrad, n., Zwi- schengelege, n. toter Draht, m. Sicherheitsrad, n. Schellkopf, m. Nasenkeil, m. Auslassventil, n. [f.] Adamsonsche Verbindung, Walblech, m. gewalztes Rohr, n. Walzstahl, m. Walzblei, n. Zerstampfenmühle, f. Zerstampfenrolle, f. Handpresse, f. Pressblech, n. Abdruckschraube, f. Druckwalzen, f., pl. Filterpresse, f. [f.]tung, f. Kompression, f., Verdich-	低浮雕 麻带 麻屑 麻绳 麻面 整机 褐煤 长腿虎钳 脚手架 脚踏板 足动机 脚踏接触 脚踏制动器 脚踏钻床 沥青, 柏油 石棉 纵横尺寸比 脊, 隆起线 乙炔 醋酸盐, 醋酸酯 丙酮 汇编程序语言 间隙, 游隙 空转轮
遊び線 遊び歯車 頭型 (びょうの) 頭付キー 頭弁 アダムソン継手 圧延板 圧延管 圧延鋼 圧延鉛 圧碎機 圧碎ころ 圧搾機 圧搾鉄板 圧搾ねじ 圧搾ロール 圧搾ろ過器 圧縮		toter Draht, m. Sicherheitsrad, n. Schellkopf, m. Nasenkeil, m. Auslassventil, n. [f.] Adamsonsche Verbindung, Walblech, m. gewalztes Rohr, n. Walzstahl, m. Walzblei, n. Zerstampfenmühle, f. Zerstampfenrolle, f. Handpresse, f. Pressblech, n. Abdruckschraube, f. Druckwalzen, f., pl. Filterpresse, f. [f.]tung, f. Kompression, f., Verdich-	空线 空转齿轮 铆钉头 钩头键 顶置阀 阿达母松接头 轧制板 轧制管 轧制钢 薄铅板 轧碎机 滚碎机 压力机 压制铁板 压榨螺钉 轧辊 压滤器 压缩

圧縮板	press board	Pressepan, m.	压合板, 压制板
圧縮応力	compressive stress	Druckspannung, f.	压缩应力
圧縮荷重	compressive load	Druckbelastung, f.	压缩载荷
圧縮ガス	compressed gas	verdichtetes Gas, n.	压缩气体
圧縮機	compressor	Kompressor, m.	压缩机
圧縮空気	compressed air	komprimierte Luft, f.	压缩空气
		Druckluft, f. [ne, f.	
圧縮空気機関	compressed air engine	Luftkompressionsmaschi-	压缩空气发动机
圧縮空気ポンプ	compressed air pump	Luftkompressor, m.	压缩空气泵
圧縮管	compression tube	Kompressionsrohr, n. [m.	压缩管
圧縮係数	compression coefficient	Kompressionskoeffizient,	压缩系数
圧縮行程	compression stroke	Kompressionshub, m.	压缩冲程
圧縮材	compression member	Druckstab, m.	压杆, 压杆件
圧縮式冷凍機	compression refrigerat-	Kompressionsmaschine, f.	压缩制冷机
	ing machine		
圧縮試験	compression test	Druckprobe, f.	压缩试验
圧縮指数	cake compressibility	Zusammendrückbarkeit, f.	压缩指数
圧縮室	compression space	Verdichtungsraum, m.	压缩室
圧縮自動揚水機	press ram	Presskolben, m.	压缩自动扬水机
圧縮シリンド	press cylinder	Presszylinder, m.	压缩缸
圧縮点火	compression ignition	Kompressionszündung, f.	压缩点火
圧縮ばね	compression spring	Druckfeder, f.	压缩弹簧
圧縮比	compression ratio	Kompressionsverhältnis, n.	压缩比
圧縮ひずみ	compression strain	Beanspruchung (f) auf	压缩应变
圧縮ポンプ	press pump	Druckpumpe, f. [Druck.	压泵
圧縮率	compressibility	Zusammendrückbarkeit, f.	压缩率
圧縮ろ過器	press filter	Druckfilter, n.	压滤器
圧水管	force pipe	Druckrohr, n.	压力水管
圧せん機	punch press	Stanzenpresse, f. [n.	冲床
圧鉄	pressure forging	hydraulisches Schmieden,	压力锻造
熱鉄のこ	hot iron saw	Säge (f) für heisses Eisen.	热铁锯
圧電気	piezo-electricity	Piezoelektrizität, f.	压电
厚肉板	thick board	Bohle, f., Bidseite, f.	厚板
厚肉円筒	thick cylinder	dicker Zylinder, m.	厚壁圆筒
熱のこ	hot saw	Warmsäge, f.	热锯
圧接触	push contact	Druckkontakt, m.	挤压
厚み	thickness	Stärke, f., Dicke, f.	厚度
圧力	pressure	Druck, m., Spannung, f.	压力
圧力開閉器	pressure switch	Druckschalter, m.	压力开关
圧力がま	auto clave	Autoklav, m.	高压釜, 压热器
圧力機関	pressure engine	Druckwerk, n.	压力发动机
圧力管締手	pressure tube joint	Druckrohrstutzen, m.	压力管接头
圧力計	manometer, pressure gauge, pressure in- dicator	Manometer, n., Span- nungsanzeiger, m.	压力表
	manometer efficiency	manometrischer Wir- kungsgrad, m.	
圧力計効率			
圧力計試験機	pressure gauge tester	Manometerprüfer, m.	压力表试验机
圧力コントローラ	pressure controller	Druckkontroller, m.	压力调整器
圧力式送り	pressure feed	Druckspeisung, f.	压力送料
圧力試験	proof by pressure, pres- sure test	Wasserdruckprobe, f., Druckprobe, f.	压力试验

圧力主管	pressure main pipe	Druckhauptrohr, n.	总压力管
圧力じゃ管	forcing hose	Druckschlauch, m.	加压软管
圧力水	pressure water	Druckwasser, n.	压力水
圧力損失	loss of pressure	Druckverlust, m.	压力损耗
圧力タービン	pressure turbine	Druckturbine, f.	高压涡轮机
圧力タンク	pressure tank	Druckbehälter, m.	压力箱
圧力段	pressure stage	Druckstufe, f.	压力段
圧力中心	center of pressure	Druckmittelpunkt, m.	压力中心
圧力調整機	pressure regulator	Druckregulator, m.	调压机
圧力配管	pressure piping	Druckrohrleitung, f.	压力管道
圧力複式タービン	pressure compound turbine	Überdruckverbund turbine	高压复式涡轮
圧力弁	pressure valve	Druckventil, n. [bine, f.	压力阀
圧力ポンプ	pressure pump	Druckpumpe, f.	压力泵
当てづち	holding-up hammer, snap hammer	Nietsempel, m., Schell- hammer, m.	抵锤
当て盤	dolly, snap	Gegenniethammer, m., Nietsöchen, n., Niet- stempel, m.	抵座，铆头模
あと流れ	slip stream (of propeller)	Schraubenstrahl, m.	滑流
あと燃え (ガスの)	afterburning	Nachbrennen, n.	后烧
アドレス	address	Adresse, f.	地址
穴	aperture	Loch, n.	孔
穴基準式	hole base system	Lochbasis-system, n.	基孔制
穴ゲージ	hole gauge	Lochlehre, f.	内径规
穴研削盤	internal grinder	Lochschleifer, m.	内圆磨床
穴たがね	gouge	Hohlmeissel, m.	弧口凿
穴抜き (台)	piecing	Anbohren, n.	冲孔
穴抜き台	bolster	Lochscheibe, f., Polster, n.	冲剪座
アナログ計算機	analog computer	Analogrechner, n.	模拟式计算机
アナログ量	analog quantity	Analogosquantität, f.	模拟量
アネロイド気圧計	aneroid barometer	Aneroidbarometer, n.	无液气压计
アブテーク	up-take	Rauchfang, m., Fuchs, m.	上升烟道
脂 (殻物性)	suct	Talg, m., Unschlitt, n.	脂
油穴	oil hole	Schmierloch, n.	油孔
油入りスイッチ	oil switch	Ölschalter, m.	油开关
油受	oil receiver	Ölkondensator, m.	油盘
油受器	save-oil	Ölfänger, m.	盛油器
油ガス	oil gas	Ölgas, n., Fettgas, n.	油气
油切り	oil thrower	Ölschleuderung, f.	挡油环
油管	oil pipe	Schmierröhrchen, n.	油管
油コック	oil cock	Schmierventil, m. [m.	油旋塞
油差し	lubricator	Schmiereinrichtung, m.	注油器
油試験機	oil tester	Ölprober, m.	验油器
油潤滑	oil lubricator	Ölschmierung, f.	油润滑
油ストーブ	oil stove	Ölofen, m.	油炉
油清淨機	oil purifier	Ölreiniger, m.	净油器，滤油器
油だめ	oil sump, oil reservoir	Ölbehälter, m.	贮油器
油タンク	oil tank	Ölbehälter, m.	油槽
油注射器	oil syringe	Ölspritze, f.	注油器
油調速機	oil governor	Ölregulator, m.	油调速机
油つぼ	oil cup	Ölkanne, f., Ölnapf, m.	油盂
油といし	oil stone	Ölstein, m., Wetstein, m.	油石

油とり	oil catcher	Ölfänger, m.	盛油器, 油滴接
油抜き	oil extractor	Ölextraktionsapparat, m.	除油
油バーナ	oil burner	Ölbrennær, m.	油燃焼器
油吐出しコック	oil discharge cock	Ölablasmähnen, m.	放油塞
油箱	oil box	Achsenbüchse, f.	油箱
油分離器	oil separator	Ölabscheider, m.	分油器
油ポンプ	oil pump	Ölpumpe, f.	油泵
油みぞ	oil groove	Ölnute, f., Schmiernute, f.	油光锉
油目やすり	dead-smooth-cutfile	Feinschlitzfeile, f.	油光锉
油焼入れ	oil quenching	Öllösung, f.	油淬火
油冷却器	oil cooler	Ölkühler, m.	油冷却器
油輪	oil ring, oiling ring	Schmierring, m., Ölring, m.	油环
油輪軸受	oil ring bearing	Ringschmierlager, n.	油环轴承
油ワニス	oil varnish	Öllack, m.	油青漆
あぶり道具	torrefactory	Dampffer, m., Roster, m.	焙烧装置
あふれ	overflow	Ablasseitung, f., Ausgussleitung, f.	溢出
		Überlaufrohr, n.	溢流管
あふれ管	overflow pipe	Ausgussreservoir, n.	带溢流沟的蓄水
あふれ路付貯水池	overflow reservoir	Flachs, m.	亚麻
亜麻	flax	Leinöl, n.	亚麻仁油
亜麻仁油	linseed oil	Amalgam, n.	汞齐
アマルガム	amalgam	amorph Metall, n.	非晶金属
アモルファス金属	amorphous metal	Reihleine, f.	束紧
あや締	lacing	Alarmglocke, f.	警铃
アラームベル	alarm bell	erstes Bearbeiten, n.	粗加工
荒削り	roughing	Schruppstahl, m.	粗加工刀具
荒削りバイト	roughing tool	Rauheit, f.	光洁度
粗さ	roughness	Schroppphobel, m.	大刨
荒しこんな	jack plane	arabisches Gummi, n.	阿拉伯(树)胶
アラビアゴム	gum arabic	Vorwalze, f.	粗轧辊
荒延ベロール	cogging roll	Vorwalze, f.	粗轧辊
荒引きロール	roughing-down roll	Armfeile, f., Strohfeile, f.	粗齿挫
粗やすり	roughness file	Alundum, n.	刚玉, 氧化铝
アランダム	alundum	Schwalbenschwanz, m.	燕尾, 楔形榫
あり	dovetail	Verbindung mit Schwalbenschwanzern.	燕尾接合
ありつぎ	dovetail joint	Schwalbenschwanznaht, f.	燕尾槽, 棒梢
		Bohrschneide (f) zum Bohren von Schwalben	燕尾槽铣刀
ありみぞ	dovetail groove	Schwanformiegen	
ありみぞフライス	dovetail cutter	Löchern.	
		schweifig-faures Salz, n.	亚硫酸
亜硫酸	sulphurous acid	schweifig-faures Salzgas,	亚硫酸气
亜硫酸ガス	sulphurous acid gas	Alkali, n.	碱
アルカリ	alkali	Lauge, f.	碱水
アルカリ液	alkali	Alkalimetall, n.	碱金属
アルカリ金属	alkaline metals,	Alkaleszenz, f.	碱度
アルカリ度	alkalinity	Alkaloid, n.	生物碱
アルカロイド	alkaloid	Spiritus, m.	乙醇(酒精)
アルコール	spirit alcohol	Spirituslāmpē, f.	酒精灯
アルコール灯	spirit lamp	Argon, n.	氩
アルゴン	argon		

a線	alpha rays	Alphastrahlen, m., pl.	a 射线
アルマイト	alumite	Alumit, m.	防蚀铝, 耐酸铝
アルミナ	alumina	Aluminiumoxyd, n.	氧化铝
アルミニセメント	alumina cement	alaunerde Zement, m.	矾土水泥, 高铝
アルミニウム	aluminum	Aluminium, n.	铝
アルミ合金	aluminum alloy	Aluminiumlegierung, f.	铝合金
アルミ青銅	aluminum bronze	Alminiumbronze, f.	铝青铜
あわはだ鋼	blister steel	Zementstahl, m.	泡钢
あわ(鋼の表面の)	blister	Blase, f. [m.]	气泡
暗きよ	closed conduit	Leitungsröhr, n., Kanal,	暗沟
合せ材	plied timber	Sperrholtz, n.	层迭材
アンカーブロック	anchor block	Ankerblock, m.	地锚
アンカーボルト	anchor bolt, stone bolt	Ankerbolzen, m., Ankerschraube, f.	锚栓, 基础螺栓
アングルコック	angle cock	Winkelhahn, m.	角旋塞
アングル継手	angle joint	Eckverband, m.	角接, 角接头
アンクル逃し止	anchor escapement	Ankerhemmung, f.	锚形擒纵轮
アングルブレート	angle plate	Winkelplatte, f.	角板, 角铁
アングル弁	angle valve	Winkelventil, n.	角阀
安全	safety	Sicherheit, f.	安全
安全おおい	safety guard	Notachsenhalter, m.	安全罩
安全かご	safety cage	Fahrkorb, m.	安全室
安全荷重	safety load	zulassige Belastung, f.	安全载荷
安全ガラス	safety glass	Sicherheitsglas, n.	安全玻璃
安全器	safety dut-out	Sicherheitsausschalter, m.	保险盒
安全鎖	safety chain	Sicherheitskette, f.	安全链
安全クランク	safety crank	Sicherheitskurbel, f.	安全曲柄
安全係数	safety coefficient	Sicherheitskoeffizient, m.	安全系数
安全駿水管	gauge safety glass	wasserstand Schulzglas, n.	安全玻璃水表
安全コック	safety cock, safety tap	Sicherheitshahn, m.	安全旋塞
安全重量	safety weight	Sicherheitsbelastung, f.	安全重量
安全水管ボイラ	safety water tube boiler	Sicherheitswasserrohrkessel, m.	安全水管锅炉
安全スイッチ	safety switch	Sicherheitsweiche, f.	安全开关
安全栓	safety plug	Bleistöpsel, m.	安全塞
安全線	safety line	Sicherheitslinie, f.	安全线
安全装置	safety device	Sicherheitsvorrichtung, f.	安全装置
安全調速機	safety governor	Sichereregulator, m.	安全调速器
安全つかみ	safety catch	Sicherung, f.	安全挡, 安全掣子
安全灯	safety lamp	Sicherheitslampe, f.	安全灯
安全導火線	safety fuse	Abschmelzsicherung, f.	安全导火线
安全止め	safety stop	selbsttätige Hemmung, f.	安全停止
安全ナット	safety nut	Sicherheitsmutter, f.	安全螺母
安全フューズ	safety strip, safety fuse	Abschuzstreifen, m.	保险丝
安全弁	safety valve	Sicherheitsventil, n.	安全阀
安全弁てこ	safety valve lever	Sicherheitsventilhebel, m.	安全阀杆
安全ホイスト	safety hoist	Sicherheitsaufzug, m.	安全卷扬机
安全率	safety factor	Sicherheitsfaktor, m.	安全率, 安全因数
アンチノック燃料	antidetonation fuel	Anti-detonations-brennstoff, m.	抗震燃料
アンチモン	antimony	Antimon, n. [stoff], m.	锑
安定性	stability	Dauerhaftigkeit, f., Stabilität, f.	稳定性 (性)

あ

安定装置	stabilizer	Stabilisator, m. Stabilisierer, m.	稳定装置
安定抵抗	steadyng resistance	Beruhigungswiderstand,	镇流电阻
安定度	stability	Konstanz, f.	稳定性
安定判別	stability criterion	Stabilitätsbedingung, f.	稳定性判断
アンテナ	antenna	Antenne, f.	天线
アンド回路	"and" circuit	Tor-Schaltung, f.	"与" 门电路
案内軸	guide spindle	Leitspindel, f.	导向轴
案内車	guide pulley, guide wheel	Leitrolle, f., Leitrad, n.	导轮
案内とい	mantle	Formmantel, m.	液体透平外伸管
案内羽根	guide vane, guide blade	Ventilführungsrippe, f., Leitschaufel, f.	导叶
案内フォーク	guide fork	Führungsabel, f.	导叉
案内弁	valve of introduction	Eintrittventil, n.	导阀
案内棒	guide rod	Leitstange, f.	导向杆
案内面	guide surface	Gleitbahn, f.	导向面
案内ロール	guide roll	Führungsrolle, f.	导辊
案内輪	guide ring, guide disc	Leitring, m., Leitrad, n., Leitscheibe, f.	导环
アンバー	invar	Bernstein, m.	殷钢, 镍合金钢
暗箱	camera	Kamera, f.	暗箱
アンペア	ampere	Ampere, n.	安培
アンペア回数	ampere turns	Ampereschwindzahl,	安匝数
アンペア時	ampere-hour	Amperestunde, f.	安培时
アンモニア	ammonia	Ammoniak, n.	氨
アンモニア圧縮機	ammonia compressor	Ammoniakkompressor, m.	氨气压缩机
アンモニア液	liquid ammonia	flüssiges Ammoniak, n.	氨水
アンモニアガス	gaseous ammonia	Ammoniakgas, n.	氨气
アンモニア冷却	ammonia cooling	Ammoniakkühlung, f.	氨气冷却
アンローダ	unloader	Auslader, m.	卸载机

い

EDP	electronic data processing	elektronische Data Prozess,	电子数据处理
いおう	sulphur	Schwefel, m.	硫
いおう棒	stick of sulphur	Stangenschwefel, m.	硫棒
いおう華	sublimated sulphur	Schwefelblumen, pl.	硫华
イオン	ion	Ion, n.	离子
イオン化	ionization	Ionisierung, f.	电离作用
鋳型	mold, mould	Schablone, f., Giessform, f.	铸型
鋳型機械	molding machine	Formmaschine, f.	铸模机
鋳型工	molder	Giesser, m., Former, m.	铸工
鋳型砂	molding sand	Formsand, m.	型砂
鋳型床	bed die	Bettwürfel, m.	模座
鋳型法	molding flask	Formerci, f.	造型法
鋳型わく	molding box, molding	Formkasten, m.	型箱
いかり	anchor	Anker, m., Querbolzen, m.	锚

イギリススペチ

鍛込温度
鍛込みピット
石
石切機
石せん孔機
石積み
石目やすり
異常爆発
石綿
石綿パッキン
位相
位相角
位相差
位相補整
板
板金調車
板壁
板カム
板ガラス
板鎖
板ゲージ
板げた
板仕切
板車輪
板整流子
板ためロール

板付鋳型法
板床
板床底
板ぬき
板ばね
板びき機
板へり平削り盤
板弁
板曲げ機
板曲げロール
一次回路
一字型発動機

一時間定格
一時硬度
一次コイル
一次電素子
一次電池

一次電流
一条ねじ
一段圧縮機

monkey spanner. monkey wrench
..... [pouring
casting temperature,
casting pit
stone
stone cutter
stone borer
masonry, mason work
rasp, rasp-cut file
detonation
asbestos
asbestos packing
phase
phase angle
phase difference
phase compensation
plate, planq.
steel pulley
board partition
plate cam
plate glass [chain
flat bar chain, flat-link
plate gauge
plate girder
screen of board
disc wheel
plate commutator
plate straightening rolls,
..... plate roller
plate molding
deal
plankbottom
blanking
leaf spring, plate spring
splitting machine
plate edge planer
plate valve
plate bender
plate bending rolls
primary circuit
horizontal opposed engine
one-hour rating
temporary hardness
primary coil
galvanic element
primary battery, galvanic cell
primary current
single threaded screw
single-stage compressor
Universalschraubenschlüssel, m., Schraubenschlüssel, m.
Giesstemperatur, f.
Giesgrube, f.
Stein, m. [m.
Steinmetz, m., Steinhauer,
Steinbohrer, m. [n.
Gemauer, n., Mauerwerk,
Raspel, f. [f.
Detonation, f., Verpuffung,
Asbest, m.
Asbestpackung, f.
Phase, f.
Phasenwinkel, m.
Phasenunterschied, m.
Phasenkompensation, f.
Platte, f., Blech, f., Planke, f.
Stahlriemenscheibe, f.
Blechwand, f.
Kurven-Steuerscheibe, f.
Spiegelglas, n.
Flacheisenkette, f.
Blechlehre, f.
Blechtragbalken, m.
Verschlag, m.
Scheibenrad, n.
Scheibenumschalter, m.
Blechrichtmaschine, f.
Blechwalzwerk, n.
Plattenformerei, f.
Brett, n., Diele, f.
Bohlenbelag, m.
Ausschneiden, n.
Blattfeder, f.
Holzspattpressmaschine, f. [f.
Blechkanthobelmaschine,
Plattenventil, n.
Blechbiegenmaschine, f.
Blechbiegerolle, f.
primär Stromkreis, m.
Motor mit gegenüberliegenden Zylinder.
Einstunden-Bewertung, f.
temporäre Härte, f.
primäre Rolle, f.
galvanisches Element, n.
galvanische Batterie, f.
galvanisches Element, n.
Primärstrom, m.
einfaches Gewinde, n.
einstufiger Kompressor, m.
活动扳手
浇铸温度
铸坑
石
割石机
石穿孔机
石材建筑
木锉，粗齿锉
爆震
石棉
石棉填密件
相位
相位角
相位差
相位调整
板
钢板皮带轮
板壁
平板凸轮
平板玻璃
扁环节链
板規
板架
木板遮板
盘轮
屏极整流器
直板棍
用板造型
板张地板
木板底板
冲裁
板簧
木板劈开机
板边刨床
片閥
弯板机
弯板滚筒 [路
一次电路，原电
卧式对置发动机
一小时额定值
暂时硬度
一次线圈
(原)电池
一次电池
一次电流
单头螺纹
单级压缩机

一段うず巻ポンプ	single-stage centrifugal pump	einstufige Zentrifugal-pumpe, f. 「sor, m.	单级离心泵
一段空気圧縮機	single-stage air compressor	einstufiger Luftkompressor	单级空气压缩机
一段歯車駆動	single-gearred drive	einstufiges Zahnradgetriebe, n.	单级齿轮传动
一段ポンプ	single stage pump	einstufige Pumpe, f.	单级泵
位置のエネルギー	potential energy	potentielle Energie, f.	势能
一文字継手	straight joint	Abrichten, n., Streichen, n. 「zug, m.	直线接合
一輪滑車	gin block	kranageprachter Flaschen-Schubkarren, m.	单轮滑车
一輪車	wheel barrow	einreihige Nietnaht, f.	独轮车
一列リベット継手	single-riveted joint	Kohlenkornergeräusch, n.	单行铆接
一酸化炭素	carbon monoxide	Eindrahtsystem, n.	一氧化碳
一線式	one wire system	Lagermetall, n.	单线制
一体軸受	solid bearing	Blockgussstück, n.	整体轴承
一体铸造	monoblock casting	Druckpumpenkolben, m.	整体铸造
一体ピストン	solid piston	unifilar Aufhängung, f.	整体活塞
一本つり	unifilar suspension	Verschiebung, f., Überschießen, n.	单独悬置
移程(緩和曲線)	shift	Ortsveränderung, f., Verschiebung, f., Überschießen, n. 「m.	改变行程
移動	locomotion shifting	transportabler Schuppen, Feldschmiede, f.	移动
移動格納庫	portable hanger	Schiebbleastung, f. 「m.	移动飞机库
移動かじ場	travelling forge	Laufkantze, f., Laufkran, Schiebegewicht, n.	活动锻造
移動荷重	shifting load	Schiebeuhne, f.	移动负载
移動クレーン	travelling crane, traveller	Wiebwerk, n.	移动式起重机
移動重量	shifting weight	bewegte Polkurve, f.	运输重量
移動昇降場	travelling platform	Beweglichkeit, f.	移动式月台
移動装置	moving apparatus	laufende Brille, f.	移动装置
移動中心軌跡	moving centrode	Brunnenbohrer, m.	移动中心轨迹
移動度	mobility	Brunnenpumpe, f.	运动性
移動振れ止	follow rest 「machine well borer, well sinking	Brunnenwasser, n.	移动中心架
井戸掘機	well borer, well sinking	Garn, n.	凿井机
井戸ポンプ	well pump	Spule, f.	井泵
井戸水	well water	Spulenständer, m.	井水
糸	yarn, twine, thread, net	Gewindeführung, f.	细纱, 线
糸巻	spool	Takelage, f.	绕线筒
糸巻かまち	spool stand	Bartnagel, m.	绕线筒架
糸道	thread guide	Nagelausziecher, m.	线索
糸目	rigging	Gussrauheit, f.	绳索
大くぎ	spike nail	Kielfisse, f.	起道钉器
大くぎ抜き	spike extractor	Anisotrop, n.	铸件表面
鋤はだ	casting skin	Stumpfschweissen, n. 「n.	铸件飞边
鋤ぱり	fin	stumpfgeschweisstes Rohr,	各向异性
異方性	anisotropy	Guss, m., Gussstücke, n.	对接焊
芋接	but weld	Schwindmass, n.	对接焊管
芋接管	but welded tube	Formsand, m.	铸件
鋤物	cast, casting	Gusschaufel, f.	缩尺
鋤物尺	shrinkage rule		铸造砂
鋤物砂	molding sand		铸勺
鋤物とりべ	casting ladle		