


幻方的构造与数量

柳光轩 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

幻方的构造与数量

柳光轩 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

幻方的构造与数量 / 柳光轩著. —杭州: 浙江大学出版社, 2016. 3
ISBN 978-7-308-15629-5

I. ①幻… II. ①柳… III. ①数字—研究
IV. ①01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 041313 号

内 容 简 介

幻方是以排列组合为基础的填数字游戏。作者采用中国象棋中的兵、士、马三只棋子的棋步法, 构建各种类型的任意阶幻方, 同时计算出幻方的数量。

由棋步法构建的幻方, 已从二维平面幻方拓展到多维空间幻方, 它们都具有哈密尔顿回路特征。

本书共 8 章, 第 1 章至第 6 章叙述平面幻方, 第 7 章叙述立体幻方, 第 8 章叙述多维幻方。全书构造各种幻方 1000 多个, 具有较强的逻辑性、趣味性和可读性。

本书适合大、中学校师生, 特别是师范类院校师生阅读, 也可供广大幻方爱好者参阅。

幻方的构造与数量

柳光轩 著

责任编辑 王 波

责任校对 陈 宇

封面设计 十木米

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州金旭广告有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 11.25

字 数 210 千

版 印 次 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15629-5

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571)88925591; <http://zjdxcbss.tmall.com>

前言

—

数学是研究数量、结构、变化以及空间模型等概念的一门学科。万事万物都有与其相应的数量概念，万事万物的变化都有与其相应的数量关系。数学就是由计算、度量来确定数量和数量关系。“数量和数量关系”这个概念在一切领域中之重要，与人们生活关系之密切，是不言而喻的。科学技术的发展离不开数学的应用，一切领域都要用到数学。正是数学的实用性和普适性，体现出数学的无穷魅力，这是一方面。另一方面，数学的魅力也来自数学的逻辑推理、缜密计算的思想方法对培养人的品质的功能。能通过抽象化的逻辑推理，形成思维的表达形式，能用缜密周详的逻辑推理达到对完美境界的追求，这样的人是聪明的人。数学就是教人变得聪明的一门大学问。由数学这门大学问所形成的数学文化是精神文明中的精华。数学文化的兴衰反映了精神文明程度的高低。一个具有智慧的民族，离不开数学文化的熏陶。

我们可以这样认为：自然科学求的是真，人文学科求的是善，艺术求的是美，而数学求的是智慧。一个民族中的人能有智慧，能求真，能向善，能求美，这样的民族将是多么美好多么优秀的民族啊！而真善美是智慧的结晶，人类文明的创造是依赖于人类的智慧，从这个意义上说，以求智慧为目标的数学是一门最伟大的学问。

人类文明的历史证明，最古老的文化是数学。数字产生于文字之前。人类的启蒙的起点是从学数学开始，教化孩子的第一课不是“识字”，而是教他“识数”。

本书研究的就是关于数字组合的一种学问，它属于数学，因此，本书是一本追求智慧的书。

关于数字组合的书可能是人类历史上最古老的书。而在中国的传统文化中，这种关于数字组合的书还曾成为经典书。

把从1到9这九个自然数，排成横三行、竖三列的方阵，如下图所示：

8	3	4
1	5	9
6	7	2



这样不同形式的方阵共有 $9! = 362880$ (个)。然而在这 362880 个方阵中,要保证横三个、竖三个以及两条对角线上三个数之和都等于 15,这样的方阵只有 8 个。

从 1 开始,往上数,共有 n^2 (n 为正整数) 个自然数,将它们一个个放在 $n \times n$ 的方格之中,构成一个方阵,能保证这个方阵中的每行每列以及两条对角线上数字之和都相等,这种特殊的数字方阵,我们称之为幻方,含义即“梦幻的数字方阵”。由 9 个 (3^2) 自然数构成的幻方是最简单的幻方,它叫 3 阶幻方。在此之上有 4 阶幻方、5 阶幻方……乃至 n 阶幻方。

关于幻方的数学文化在我国已有四千多年的历史。对于幻方的研究自古至今一直在中外各国进行着。有许多人还在玩着“幻方”。更多的人在谈论着有关幻方的话题。

一个仅仅是由 1 至 9 这九个自然数,让其自由组合,竟然可以形成 362880 个数字方阵,但经过有条件的组合,却只得到 8 个幻方。这就是从乱中求到了序。序就是规则、规矩。如何从混乱中求得秩序,这是一切领域存在的数学题目。

中国的古人将由九个数字组成的数字方阵用来作为占卦的天文仪器,称“太乙九宫占盘”。印度人曾将 64 个数字组成的数字方阵制成玉器挂件,作为王公贵族佩戴在身上的“护身符”。

而现代人的兴趣却在于好奇,觉得这一系列的数字构成的方阵呈现出的规则之美妙,吸引着人们去追求、去探索。于是人们就要破解这样的方阵究竟是如何构建的,以此来考验和展示自己的智慧。人类在不断地追求文明,幻方作为数学文化,就是在这种追求中流传下来的。

现代幻方组合理论及技术水平虽然达到了相当的高度,但迄今为止,人们还是不敢轻言已经揭示了幻方的秘密。那么什么是幻方的谜团?

二

幻方是以排列组合为基础的填数字游戏,它是一个均衡、对称、和谐、完美的数字迷宫。关于这个迷宫,目前还存在着两个谜团,一是幻方的构造方法,二是幻方的种类和数量。

迄今为止,构造幻方的方法已有十来种,幻方的组合理论也已达到了相当高的水平,但最后都未能揭开幻方的这两个谜团。

先说第一个谜团。

幻方源自中国,南宋杨辉是研究幻方的第一人。到了近代,中国人在研究幻方中却失去了优势。十多种幻方的构造方法都是由西方人发明创造的,有的方法还被冠上了西方人的名字。

“连续摆数法”是由法国驻泰国大使洛贝利(de Laloubere)从泰国带回法国而传播开来的,西方人称其为“暹罗法”。“阶梯法”是法国数学家巴赫特(Bachet de Meijriac)创造的。“菱形法”则是剑桥大学数学家康韦(J. H. Conway)和意大利人瓦卡(Vacca)各自独立发明的。“连续摆数法”、“阶梯法”和“菱形法”都用来构造奇阶对称幻方。

为了能构建偶阶幻方,相继有了所谓“对称法”、“对角线法”和“倍增法”等方法。其中发明“倍增法”的弗如(Thakkura Phera)倒是印度数学家。1918年法国数学家斯特雷奇(Ralph Strachey)曾发明了构造单偶阶幻方的方法。法国数学家拉伊尔(Phillipe de La Hire)运用基方、根方合成的方法来构造任意阶幻方,后来就把这种方法称为“拉伊尔法”。另一个数学家弗兰尼克尔(Frenicle)则用“镶边法”构造过任意阶幻方。

18世纪,国际上曾流行用马步来构成 8×8 国际象棋棋盘上的幻方。斯泼里尼、杜德尼、大数学家欧拉用了64个连续马步,仅仅构成了一个半幻方,反倒是一个印度无名氏用“象飞马跳兵开道”的走法总算构成了一幅8阶完美幻方。

然而,所有的方法最终未能构建出所有幻方,幻方的构建问题直到今天还是一个谜团。

再说关于幻方数量的第二个谜团。

在研究幻方的历史上,研究各种幻方的数量问题的人颇为少见。而幻方的数量问题是一个难题,对其研究者寥若晨星,这就使这个谜团更加神秘。

最简单的3阶幻方,它的数量是容易确定的。因为3阶幻方只能做出一个对称幻方,它的同构幻方只有8个。4阶幻方的情况也并不复杂。早在1693年,法国的弗兰尼克尔(Bernard Frenicle de Bessy)就得出了4阶幻方共有880个基本形式,总共有 $8 \times 880 = 7040$ 个。对于5阶幻方,尚没有人给出确切的数量。1973年德国的理查德·许洛波尔(Richard Schröppel)开发了一个程序,在PDP-10计算机上运行100小时后得出结论,5阶幻方的基本形式有275305224个,即2亿7千5百多万个。笔者对5阶幻方的数量进行计算,得出的数量是:

$$\text{普通幻方} \quad 8(3 \times 2 \times 5!)^2 = 4147200$$

$$\text{对称幻方} \quad 3 \times 2 \times 2^5 \times 2^2 = 768$$

$$\text{泛对角线幻方} \quad 16 \times 5^2 \times 5! = 48000$$

$$\text{完美幻方} \quad 2^8 \times 5! \times 2^2 = 122880$$

对于5阶以上的幻方数量,至今没有人能做出确切的回答。计算机发展到今天已具有强大的功能,但在回答这个问题时也显得无能为力。

1998年奥伦肖和勃利出版专著《最完美的泛对角线幻方:它们的构造方法及其数量》,通过“可逆方法”计算出了最完美幻方的数量。而笔者通过“新马步

法”，也计算出了最完美幻方的数量，指出了“可逆方法”的不足。两者的计算结果见表 1。

表 1 “可逆方法”与“新马步法”计算偶阶完美幻方数量的比较

完美幻方	奥伦肖与勃利(可逆方法)	柳光轩(新马步法)
4 阶	48	2048
8 阶	368640	3×2^{25}
12 阶	2.22953×10^{10}	$5 \times 3^{10} \times 2^{28}$
16 阶	9.322433×10^{14}	$35 \times 3^8 \times 2^{51}$

为了弘扬传统的中国数学文化，提升幻方的国际水平，同时也在幻方的研究领域向西方人提出挑战，笔者经过十多年的潜心研究和探索，在破解构建幻方谜团方面，创造了构建幻方的“棋步法”，它有以下三个创新。

1. 采用中国象棋中兵、士、马三只棋子的步法

在中国象棋中，兵、士、马三只棋子有平移、斜走、跳行三种代表性步法，选择兵、士、马三只棋子的步法，就形成了多种棋步构造方法，并赋予不同的棋步步长，进一步完善了构造方法。

2. 幻方边界的开放性

边界的开放性也可称为边界的连续性。国际上没有开发出成功的棋步法，原因之一是在于认为边界是封闭的，当棋步走到了边界处便折回到边界内侧。

边界的开放性是指边界的上下行、左右列是连续相接的，因此棋步可以跨越边界，如从上边界跳到下边界，从左边界跳到右边界，或者相反。

3. 构造过程中的周期性

国际上没有开发出成功的棋步法，原因之二在于忽视了棋步运行中的周期性，那种 64 个棋步一次走到底的构造方法，就导致找不到相应可遵循的规则，即使成功了也只能是特例，是一种巧合。

在本书创建的棋步法中，每编织 n 个元素作为一个周期，编织幻方是一个周期接着一个周期地按规则进行，这样不但一定能编织成幻方，而且能编织出所有的同类型的幻方。

用棋步法构造幻方有以下三大要素。

起始点：起始元素的所在位置；

编织步：编织幻方采用的棋步；

转换步：每个周期转换的棋步。

将幻方元素 $1, 2, 3, \dots, n^2$ 一步一步地走满 $n \times n$ 方阵，从而就构成了各种幻

方,其中:

士步法构造奇阶对称幻方、普通幻方;

马步法构造奇阶泛对角线幻方、完美幻方;

兵步法构造偶阶对称幻方、普通幻方;

新马步法构造偶阶泛对角线幻方、完美幻方。

棋步法基本上涵盖了西方人发明创造的十余种方法。士步法涵盖了连续摆数法、阶梯法、菱形法和拉伊尔法。马步法涵盖了对称法、对角线法、倍增法和“可逆方”法。于是用此方法构建的幻方就基本上包括了所有幻方,因此能基本上确定各种类型幻方的数量。笔者计算出了任意阶幻方的数量,见表2。

表2 幻方 n^2 的构造方法及其数量计算

幻方分类		构造方法	数量计算	
普通	奇阶	士步法	$8(t \cdot S \cdot n!)^2$	$n=2k+1$
	偶阶	兵步法	$2^{n+1} \cdot \frac{n}{2}! \cdot (C_k)^{\frac{n}{2}+1} \cdot (C_{n-2}^{\frac{n}{2}})^{\frac{n}{2}}$	$n=2(2k+1)$
对称	奇阶	士步法	$t \cdot S \cdot 2^n \cdot \left(\frac{n-1}{2}\right)!^2$	$n=2k+1$
	偶阶	兵步法	$(C_{n-2}^{\frac{n}{2}})^{\frac{n}{2}} \cdot 2^{n+1} \cdot \left(\frac{n}{2}\right)!^2$	$n=4k$
泛对角线	奇阶	马步法	$16n^2 \cdot n!$	$n=6k \pm 1$
	偶阶	新马步法	$4(n-2)n^2 \frac{n}{2}!$	$n=4k$
完美	奇阶	马步法 $E_c(\bar{n}, \bar{n})$	$2^{n+3} \cdot n! \cdot \left(\frac{n-1}{2}\right)!^2$	$n=6k \pm 1$
	偶阶	新马步法 $n_H = \frac{n}{4}$	$2^{n+2} \cdot n^2 \cdot \left(\frac{n}{4}\right)!^6 \cdot \frac{n}{2}!$	$n=4k$

2013年5月,江苏科学技术出版社出版了笔者的拙著《幻方与象棋》,该书所提出构建幻方的棋步法还仅是雏形。该书出版后的两年,笔者对幻方构建的研究又有了重大发现,这主要体现在两个方面:一是对士步法和马步法进行了有效的扩展;二是对幻方元素按周期进行了有序的排列。这样,既扩大了棋步法的应用范围,又修正了幻方数量的计算公式。在本书《幻方的构造和数量》中,笔者已对任意阶普通幻方、对称幻方、泛对角线幻方和完美幻方的构造方法及其数量做



了彻底整理。这种整理工作包含了从平面幻方、立体幻方到高维幻方,最终破解了幻方世界的两个谜团。

数学的创新是方法的创新,牛顿、莱布尼茨采用当弦趋向切线的斜率和连续级数求和的方法,创造了微积分学。笔者采用兵、士、马三只象棋的步法,总结出三大编织幻方的要素,创造了幻方的构建方法,确定了幻方的种类和数量,从这个意义上来说,笔者所著的这本《幻方的构造和数量》也可说是一门“幻方学”。

本书的出版得到了金烈侯先生的鼓励和帮助,他为本书做了大量的出版前期工作,将笔者的手写稿转换为电子稿。在此表示感谢。

由于笔者水平有限,本书可能存在谬误及不当之处,敬请读者批评指正,不胜感谢。

柳光轩

2015年7月

目 录

第1章 概论	(1)
1.1 幻方是一种数学文化	(1)
1.2 幻方分类	(5)
1.3 正规幻方基本术语	(10)
第2章 士步法	(15)
2.1 方法涵盖	(15)
2.2 编织规则	(21)
2.3 士步法扫描	(25)
2.4 士步法扩展	(30)
2.5 样本扫描法	(32)
2.6 同构幻方	(34)
2.7 幻方数量	(42)
第3章 马步法	(50)
3.1 棋盘幻方	(50)
3.2 编织规则	(52)
3.3 编织幻方	(53)
3.4 样本排队	(58)
3.5 完美幻方	(60)
3.6 幻方数量	(64)
第4章 兵步法	(65)
4.1 构造方法	(65)
4.2 双偶阶幻方	(67)
4.3 单偶阶幻方	(69)
4.4 拉伊尔法	(72)
第5章 新马步法	(76)
5.1 千年之谜	(76)
5.2 弗洛斯特幻方	(77)
5.3 “可逆方”法	(79)
5.4 编织规则	(81)

5.5	马步扩展	(82)
5.6	编织幻方	(84)
5.7	完美幻方	(88)
5.8	样本排队	(91)
5.9	幻方数量	(94)
第 6 章	总结与应用	(97)
6.1	棋步法总结	(97)
6.2	转换法	(99)
6.3	倍增法	(107)
6.4	相乘法	(112)
6.5	幻方欣赏	(114)
第 7 章	立体幻方	(117)
7.1	从魔方到幻方	(117)
7.2	士步法	(122)
7.3	兵步法	(127)
7.4	马步法	(132)
7.5	新马步法	(136)
7.6	幻方数量	(143)
第 8 章	高维幻方	(145)
8.1	幻方结构	(145)
8.2	对称幻方	(147)
8.3	泛对角线幻方	(153)
8.4	平面作法	(160)
8.5	幻方数量	(163)
附录		(164)
附表 1	幻方的构造方法简表	(164)
附表 2	棋步法编织幻方的基本规则	(165)
附表 3	平面幻方 n^2 的构造方法及其数量	(166)
附表 4	立体幻方 n^3 的构造方法及其数量	(166)
附表 5	高维幻方 n^m 的构造方法及其数量	(167)
后记		(168)

1.1 幻方是一种数学文化

幻方是最早的数学文化,它的起源可以追溯到 4200 年前。《周易》中记载了两个有趣的故事:(1)相传公元前 2200 年,伏羲氏主宰天下,他仰观天象,俯瞰大地,忽见有一匹龙马浮出黄河水面,龙马载有一幅“河图”献给伏羲氏治理天下。河图是由 1 至 10 的 10 个自然数分两层排列,如图 1-1(a)所示,它是第一张研究星象的时空图。(2)相传公元前 2000 年,大禹治水日夜奔忙,三过家门而不入,感动了上天,上天指派神龟从洛河水中跃出,神龟驮着一册治水神书(后人称“洛书”)献给大禹治水。洛书是由 1 至 9 的 9 个自然数排列于四周及中央,如图 1-1(b)所示,它是史上第一张研究大地的方位图,也是最早的一张幻方图。




图 1-1 《周易》之河图与洛书

在河图与洛书中,白点是奇数,称天数,代表阳;黑点是偶数,称地数,代表阴。如果将洛书用现代语言翻译出来,它就是一个 3 阶幻方,如图 1-1(c)所示。

八卦是《周易》文化大厦的基础,《系辞上传》曰:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”据说莱布尼茨建立二进制就是受到了八卦的启发,如图 1-2 所示。




图 1-2 八卦生成与二进制

先天八卦图又称伏羲八卦图，是伏羲按照客观事物取象：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。后天八卦图又称文王八卦图，是周文王对先天八卦图作了调整，卦序以洛书为参照取象：坎一、坤二、震三、巽四、乾六、兑七、艮八、离九。后来又加入中央宫五，这样就发展成了九宫盘，它是最早形容天象变化与人体灵感的占卦仪器，这也是一个 3 阶幻方，如图 1-3 所示。






图 1-3 先天八卦图和后天八卦图

1977 年，安徽阜阳城郊发现了两座古墓，文物工作者证实这是西汉汝阴侯的墓葬，墓主人是第二代汝阴侯夏侯灶及其妻子，距今已有 2170 多年。出土文物中有三件极为珍贵的古代天文仪器，其中一件叫“太乙九宫占盘”，是用来占卦的，分上下两盘，可以随意转动，如图 1-4 所示。图 1-4(a)为古汉字，图 1-4(b)为现代汉字。盘中圆圈中有 8 个方位的数字，如果补上中心因安装转轴而无法刻上的“5”，正好是一个 3 阶幻方的九宫数字。



(a)



(b)

图 1-4 太乙九宫占盘

从 4000 多年前的传说“洛书”到 2000 多年前的文物“太乙九宫占盘”，可证明幻方为中国人首创。南宋杨辉是研究幻方的第一人，他在 1275 年所著的《续古摘奇算法》两卷中，除了给出洛书中 3 阶幻方的构造方法外，还详细地研究了 3 阶至 10 阶幻方，杨辉分别称其为“四四图”、“五五图”、“六六图”、“衍数图”（指 $7 \times 7 = 49$ 衍）、“易卦图”、“九九图”和“百子图”。其中 3 阶至 8 阶幻方都能给出阴阳两



个图。

15 世纪,幻方从中国传入欧洲,当时欧洲正值文艺复兴时期,科学、文学和艺术获得普遍发展和空前繁荣。具有神秘色彩的幻方传到欧洲,立即引起重视和关注,谈论幻方一时成为风尚。著名数学家科奈留斯·阿格里派(Cornelius Agrippa)费尽脑汁,构成了 3 阶、4 阶、5 阶、6 阶、7 阶、8 阶、9 阶幻方,分别命名为土星、木星、火星、太阳、金星、水星和月亮。

而比阿格里派更早的德国画家和文艺理论家丢勒(Albrecht Dürer),在 1514 年创作的一幅铜板雕刻画《忧伤》中,画面右后方墙上挂有一个 4 阶幻方,如图 1-5 所示(该画现藏伦敦大英博物馆)。



图 1-5 《忧伤》中的幻方

幻方传入欧洲后,欧洲殖民者又将其传入美洲大陆,同样使人们如醉如痴。其中本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)是最痴迷的一位,他在构造高阶幻方方面做出了特殊的贡献。他神秘地宣称其做出的 8 阶、16 阶幻方有 5 个神奇的特点,但没有说明这 5 个特点究竟是什么,这成为后人探索的目标。

接着,幻方在东、西方文化交流中又传入到南亚次大陆。印度人竟让幻方蒙上神秘的色彩,把幻方视为护身的法宝。圣公会牧师费洛斯特在印度传教多年,伦敦大英博物馆收藏着他的遗物,其中有一块精巧无比的玉器挂件,原是印度王公贵族佩戴在身上的“护身符”,上面有一幅奇妙的图形,用现代数学语言翻译出来,它是一个 8 阶完美幻方。

幻方以文化的形式从中国传播到世界各地。为了构建幻方,人们创造了十多种方法,如采用连续摆数法、阶梯法、菱形法、拉伊尔法来构造奇阶幻方,采用对称法、对角线法、倍增法、“可逆方”法来构造偶阶幻方。笔者采用棋步法构造任意阶幻方。用棋步法构建幻方基本涵盖了所有的方法,因而能揭开幻方世界



的谜底。

据有关资料记载,迄今为止,仅关于幻方的著作和图书就可以办起一个规模可观的图书馆,幻方是数学文化中的一座知识宝库。

1977年,美国先后发射了“旅行者1号”、“旅行者2号”宇宙飞船。这两艘飞往茫茫太空的飞船,负有探索宇宙奥秘、寻找“外星人”的使命。长久以来,人们相信,除地球外,别的星球也一定存在着生命,甚至可能有比地球人更高级的生命(外星人)。美国宇航局公开向全球征集意见,提出在飞船中搭载何物便于与外星人沟通,最终决定放两个搭载物:一是代表地球人的两个男女人体形态的金属片;二是代表人类文明的两个金属片,其中一个数学文化几何学中的“勾股弦定理”,另一个就是数学文化幻方学中的“仿古4阶幻方”。

1.2 幻方分类

幻方是数字方阵,幻方中的数字称为幻方元素。方阵中水平排列称行,竖直排列称列。 $n \times n$ 方阵中的 n 称为幻方的阶,如 $n=5$,就称为5阶幻方。

幻方种类多样,变幻无穷,但它有章法,幻方中元素排列遵循着一定的规则。根据幻方的元素结构和幻方元素的排列形式,将幻方分成三类:正规幻方、非正规幻方和变形幻方。

1. 正规幻方

正规幻方中的元素是从1开始的连续自然数,即 $1, 2, 3, \dots, n^2$,这种正规幻方又根据幻方的形式特征,细分为普通幻方、对称幻方、泛对角线幻方和完美幻方。

普通幻方:将自然数 $1, 2, 3, \dots, n^2$ 填入 $n \times n$ 的方阵中,能保证每行、每列及两条对角线上元素之和都一一相等。这种是最常见的幻方,也就是普通幻方,通常简称幻方。每行、每列及对角线上元素之和一一相等的和值简称为幻和。

对称幻方:在幻方中,能保证中心对称的任何一对元素之和都等于 $1+n^2$,这种形式的幻方称为对称幻方。

泛对角线幻方:在幻方中,有 n 条左对角线、 n 条右对角线,每条对角线上的元素之和也都一一相等。

完美幻方:既是对称幻方,又是泛对角线幻方的幻方,称为完美幻方。

图1-6所列的4个5阶幻方分别为正规幻方中的普通幻方、对称幻方、泛对角线幻方和完美幻方的例子。

18	25	2	9	11
24	1	8	15	17
5	7	14	16	23
6	13	20	22	4
12	19	21	3	10

普通幻方

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9

对称幻方

13	16	24	2	10
4	7	15	18	21
20	23	1	9	12
6	14	17	25	3
22	5	8	11	19

泛对角线幻方

25	3	6	14	17
11	19	22	5	8
2	10	13	16	24
18	21	4	7	15
9	12	20	23	1

完美幻方

图 1-6 正规幻方

本书研究的全部是正规幻方。

2. 非正规幻方

除正规幻方之外的幻方,都称为非正规幻方,它可以这样来描述:

在 $n \times n$ 方阵中,填入一系列数字,计 n^2 个,使每行、每列及对角线上的元素满足一定的要求。

非正规幻方有多种类型,组成的元素可以是连续的或非连续的自然数、素数及合数。

如图 1-7 所示是三个 3 阶非正规幻方。其中:(a)是连续数幻方,幻方元素是 0 至 8 的连续整数,每行、每列及对角线上元素之和都是 12。(b)是素数幻方,每行、每列及对角线上元素之和都是 111。(c)是合数幻方,每行、每列及对角线上元素之和都是 354。

3	8	1
2	4	6
7	0	5

(a)连续数幻方

67	1	43
13	37	61
31	73	7

(b)素数幻方

121	114	119
116	118	120
117	122	115

(c)合数幻方

图 1-7 非正规幻方

如图 1-8 所示是由非连续数组成的两个普朗克幻方。其中(a)是 6 阶对称幻方,(b)是 6 阶泛对角线幻方,两个幻方的幻和都是 120。

普朗克幻方是从 1~36 的连续数中抽去了 10、20、30 三个元素,补入 37、38、39 三个元素构成的幻方,它是德国著名物理学家普朗克(C. Planch)在 1919 年开发的。

6 阶正规幻方,只能构成普通幻方,幻和是 111。它既不能形成对称幻方,也不能形成泛对角线幻方。因此,图 1-8 的普朗克幻方不是正规幻方。

如图 1-9 所示是我国丁宗智先生构造的一个非连续数 6 阶幻方。丁先生是我