

醫門法律

卷之五下

閔培庭校

○今定吐禁一十二條

眩冒昏暈不可吐 氣高氣淺不可吐 積勞未息不可吐  
病後新虛不可吐 脈道微弱不可吐 痘勢險急不可吐  
○陽虛多汗不可吐 素慣失血不可吐 風雨晦冥不可吐  
冬氣閉藏不可吐 多疑少決不可吐 吐後犯戒不可吐  
○今定藥禁一十條

陰虛枯燥妄用二陳

陽虛多汗妄用青龍

心虛神怯妄用辛散

肺虛無氣妄用苦瀉

肝虛氣刺妄用龍薈

脾虛浮腫妄用滾痰

胃虛精竭妄用香燥

臟腑易動妄用湧泄

木非堅積妄行峻攻

血氣虛羸妄行鍼灸

律三條

凡熱痰乘風火上入目暗耳鳴多似虛證誤行溫補轉錮其痰永無出路醫之罪也

凡痰飲隨食並出不開幽門徒溫其胃束手無策遷延誤人醫之罪也

凡遇腎虛水泛痰湧氣高喘急之證不補其下反清其上必致氣脫而死醫之罪也

○苓桂朮甘湯

茯苓

四兩

桂枝

三兩

白朮

三兩

甘草

二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便卽利

○腎氣丸

卽八味丸

方見中寒門

○甘遂半夏湯

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚以水一升煮取半升去渣

芍藥

五枚

甘草

如指大一枚

右四味以水二升煮取半升去渣以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

○十棗湯

芫花

熬

甘遂

大戟

各等分

右三味以水一升五合先煎大棗十枚取九合去渣內藥未強人服一錢七羸人服半錢平旦溫服之不下者明日更加半錢得快下後糜粥自養

○大青龍湯

麻黃

去節六兩

桂枝

二兩去皮

甘草

二兩炙

杏仁

四十粒去皮尖

生薑

三兩切

大棗

十二枚

石羔

如雞子大一枚

右七味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮取三升去渣溫服一升取微似汗汗多溫粉撲之

○小青龍湯

麻黃

三兩去節

芍藥

三兩

五味子

半升

乾薑

三兩

甘草

三兩炙

細辛

三兩

桂枝

三兩去皮

半夏

三兩

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去渣溫服一升

○木防已湯

木防已

三兩

人參

四兩

桂枝

二兩

石羔

十二枚

雞子

大碎

右四味以水六升煮取二升去渣分溫再服

○木防已加茯苓芒硝湯

木防已

二兩

桂枝

二兩

人參

四兩

芒硝

三合

茯苓

四兩

右五味以水六升煮取二升去渣內芒硝再微煎分再服

微利則愈

○澤瀉湯

澤瀉

五兩

白朮

二兩

二味以水二升煮取一升分溫服

○厚朴大黃湯

厚朴

一尺

大黃

六兩

枳實

四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

○小半夏湯

半夏一升生薑半升二味水七升煮取一升半分溫服

○椒蘚黃丸

防已一兩

椒目一兩

芩蘚

熬一兩

大黃一兩

右四味末之蜜丸如梧桐子大先食服一丸日三服稍增  
口中有津液若渴者加芒硝半兩

○小半夏加茯苓湯

半夏一升

生薑半斤

茯苓三兩

一法用四兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服

○五苓散

方見三氣門 已上俱金匱方

○外臺茯苓飲

茯苓三兩

人參三兩

白朮二兩

枳實二兩

橘皮三兩半 生薑四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行進之

○星附六君子湯

四君子加南星附子

方見眩病門

崔氏八味丸

方見中寒門

附備用方

二賢湯

治一切痰飲

橘皮

用真正廣產者一斤

炙甘草

四兩

食鹽

四兩

右水一碗漫火煮焙乾搗爲細末白湯點服一方用橘紅  
四兩甘草一兩爲細末點服治痰極有効

○豁痰湯

治一切痰疾此方與滾痰丸相副蓋以小柴胡

爲主合前胡半南殼蘇陳朴之屬出入加減素抱痰疾及

肺氣壅塞者以柴胡爲主餘者並去柴胡以前胡爲主

柴胡二錢

半夏二錢

桔芩五分

人參五分

脈盛有  
力者不用

甘草五分

紫蘇五分

陳皮五分

厚朴五分

南星五分

薄荷五分

枳殼五分

羌活五分

水二盞薑五片煎八分不拘時服中風者加獨活胸膈不利者加枳實內外無熱者去黃芩治一切痰氣最効

○茯苓丸

本治臂痛其指迷方中云有人臂痛不能舉手足或左右時復轉移因伏痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾胃滯而氣不下故上行攻臂其脈沈細者是也後人爲此臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止及婦人產後

發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏二兩

茯苓二兩

枳殼

去瓢麩炒半兩

風化朴硝

二錢五分如一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置當風處卽乾刮取用亦可

右爲細末生薑汁煮麵糊丸如梧子大每服三十九薑湯送下累有人爲痰所苦夜間兩臂如人抽牽兩手戰掉茶蓋亦不能舉服此隨愈痰藥方多惟此立見功效

神朮丸 治痰飲

茅山蒼朮

製一斤

生油麻

半兩水研取漿

大棗

十五枚煮爛取肉

右三味和丸梧桐子大日乾服七十丸空心溫酒下

老痰丸

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊疑滯喉間肺

氣不清或吐咯難出

天門冬去心一兩

黃芩酒炒一兩

海粉另研一兩

橘紅去白一兩

連翹去心半兩

桔梗半兩

青黛一錢另研

香附淡鹽水浸炒半兩

芒硝另研二錢

瓜蔞仁另研一兩

○瓜蔞半夏丸  
右爲細末，煉蜜爲丸，入薑汁少許，和藥杵如龍眼大，噙嚼一丸，清湯送細嚥之。或丸如菜豆大，淡薑湯下五六十九。

治肺熱痰嗽

瓜蔞仁

另研一兩

半夏

製一兩

○千緒湯 治風痰壅盛，喘急日夜不得臥，人扶而坐者，一服右爲細末，湯浸蒸餅爲丸，如梧桐子大，每服五十九丸，薑湯下。

立愈

半夏大者七枚製皂莢炙去皮弦一寸甘草炙一寸

右作一服水一盞薑三片煎七分溫服

○御愛紫宸湯解宿酒嘔噃惡心痰唾不進飲食

木香五分

砂仁一錢

芍藥一錢

檀香一錢

茯苓一錢

官桂一錢

藿香一錢

陳皮二錢

乾葛二錢

良薑二錢

丁香二錢

甘草炙二錢

分二服每服以水盞半煎至七分不拘時服

○四七湯治七情氣鬱結滯痰涎如破絮或如梅核咯之不出嚥之不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏二錢

茯苓二錢四分

厚朴一分

紫蘇葉一錢二分

水二盞薑五片棗一枚煎七分服

○大川芎丸 消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋運心  
怯煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚搔癢腦昏目  
疼鼻塞聲重面上遊風狀如蟲行

川芎

七十五兩

龍腦薄荷葉

焙乾七十五兩

桔梗

一百兩

甘草

三十五兩

防風

去苗二十五兩

細辛

洗五兩

右爲細末煉蜜攪和每一兩半分作五十九每服一丸臘  
茶清細嚼下食後臨臥服

○小胃丹

芫花

好醋拌勻過一宿於瓦器不住手攬炒令黑不可焦

甘遂

濕麵裹長流水浸半日煮晒乾

大戟

長流水煮一時再用水洗晒乾各半兩

黃藥

炒三兩

大黃

濕紙裹煨勿令焦切焙乾再以酒潤炒熟焙乾一兩半

右爲末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服一  
方加木香檳榔各半兩

○小川芎丸

治膈上痰

川芎

二兩細剉慢火熬熟川大黃二兩蒸令乾

二味焙乾爲末用不蛀皂角五七挺溫水椽汁絹濾出渣  
瓦罐中熬成膏和前二味爲丸如桐子大每服五十丸小  
兒三丸薑湯下

○旋覆花散

治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

半兩

甘草

炙半兩

枳殼

去瓢炒二兩

石羔

細研一兩

赤茯苓

一兩

麥門冬

去心一兩

柴胡

去苗一兩

人參

一兩

犀角屑

七錢半

防風

去蘆七錢半

黃芩

七錢半

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去渣良

久溫服

○化涎散

治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石

煅研一兩

鉛白霜

另研一錢

馬牙硝

另研一錢

雄黃

另研一錢

白礬

枯研二錢半

甘草

炙二錢半

龍腦少許

右爲細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱痰涎  
用沙糖水調下半錢此藥太涼不可多服

○八珍丸

治膈痰結實滿悶喘逆

丹砂

研半兩犀角

鏘二錢

羚羊角

鏘二錢半

茯神

去木二錢半

牛黃

研二錢龍腦

研二錢半

牛膽

南星一兩

硼砂研一兩

右爲細末研勻煉蜜和丸如雞豆實大每服一丸食後細嚼人參荆芥湯下

○鶯梨煎丸

治熱痰涼心肺利咽膈解熱毒補元氣

大鶯梨

二十枚去皮核用淨布絞取汁

薄荷 生半斤研汁白蜜 濾淨半斤

皂角

不蛀者十挺去皮子漿水二升採取濃汁

人參一兩另研

白茯苓 去皮一兩另研

生地黃

半斤酒浸切焙梨薄皂蜜熬膏

同上白蒺藜 炒去刺

牛膝 酒浸一兩

肉蓯

乾一兩酒浸切焙

半夏 湯泡一兩

木香 一兩

檀榔 煥二兩

防風

去皮七錢半

桔梗 炒七錢半

羌活 七錢半

白芷 七錢半製

青橘皮

去白七錢半

山藥 七錢半

甘草 炙半兩

右爲細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子大每服五十丸加至二十九食後荆芥湯送下日二服

○法製半夏

用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾以磁器收貯每服一二粒食後細嚼溫薑湯下又一法依前製成半夏每一兩用白礬水少許漬半夏細飛硃砂末淹一宿飲乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬焙用

○神芎導水丸

黃芩

一兩

黃連

半兩

川芎

半兩

薄荷

半兩