


初级中学课本

# 中国地理

ZHONGGUO DILI

下 册



34.57  
2

## 说 明

本书第三版是在第二版的基础上,由人民教育出版社地理室负责修订而成的。参加本书编写修订工作的有陈尔寿、巴克良、刘淑梅、陆军。参加绘图工作的有马宗尧、刘湘芝。审订者吴履平。

人民教育出版社 地理室


一九八九年三月



① 长江中下游平原的水乡



② 海南岛的橡胶园(间种剑麻)



③ 重 庆 港 之 夜



④ 布 达 拉 宫



⑤ 天山的雪峰、林带和牧场



此为试读, 需要完⑥ 内蒙古牧区的一个定居地



⑦ 南京长江大桥



⑧ 渤海的海上石油钻井平台

# 目 录

|      |                    |     |
|------|--------------------|-----|
| 第八章  | 长江中下游六省一市 .....    | 1   |
| 第九章  | 南部沿海地区 .....       | 20  |
| 第十章  | 西南三省 .....         | 36  |
| 课堂练习 | .....              | 54  |
| 第十一章 | 青海和西藏 .....        | 55  |
| 第十二章 | 新疆 .....           | 68  |
| 第十三章 | 北部内陆两区一省 .....     | 76  |
| 课堂练习 | .....              | 86  |
| 第十四章 | 区域特征和区域差异 .....    | 87  |
| 第一节  | 学习区域地理的方法和意义 ..... | 87  |
| 第二节  | 沿海和内地 .....        | 91  |
| 第三节  | 平原和山区 .....        | 95  |
| 第四节  | 农村、牧区和城市 .....     | 100 |
| 第十五章 | 交通运输和贸易 .....      | 112 |
| 第一节  | 交通运输概述 .....       | 112 |
| 第二节  | 铁路运输和公路运输 .....    | 117 |
| 第三节  | 内河运输和海洋运输 .....    | 122 |
| 第四节  | 航空运输和管道运输 .....    | 128 |
| 第五节  | 国内贸易和对外贸易 .....    | 132 |
| 第十六章 | 利用资源 保护环境 .....    | 139 |
| 第一节  | 土地资源和森林资源 .....    | 139 |
| 第二节  | 矿产资源 .....         | 146 |
| 第三节  | 水资源 .....          | 152 |
| 第四节  | 海洋资源 .....         | 160 |
| 第五节  | 保护环境 .....         | 165 |

## 第八章 长江中下游六省一市

长江中下游地区包括湖南省(湘)、湖北省(鄂)、江西省(赣)、安徽省(皖)、江苏省(苏)、浙江省(浙)和上海市(沪),大部分地区在秦岭—淮河和南岭之间。

**长江中下游平原** 长江穿过三峡以后,蜿蜒曲折东流。沿江两岸地势低平,河汉(chà)纵横交错,湖荡星罗棋布,这就是长江中下游平原(见彩图①)。中游地区的平原比较宽广,有江汉平原、洞庭湖平原和鄱阳湖平原。下游地区的平原,西部狭长;东部辽阔,有宽广的长江三角洲。



长江中下游六省一市  
在全国的位置图

本区的鄱阳湖、洞庭湖、太湖和洪泽湖都是我国著名的大淡水湖,其中鄱阳湖面积最大。

长江三角洲有两万多平方公里,原先是个三角形的大海湾。长江带来的泥沙,逐步沉积下来形成三角洲。长江的泥沙由于海潮的顶托,在南北两岸各堆积



长江三角洲形成示意图

想一想,为什么当今的太湖范围比太湖的范围小得多。

成一条沙堤,把沙堤以内围成太湖<sup>①</sup>或洼地。南岸沙堤与钱塘江北岸沙堤围成古太湖,进而形成太湖平原。



水乡的河网

这里的水乡地区,每平方公里河道总长近五公里,每隔一、两百米就有一条河流。图上画的都是比较大的河道。

① 在浅水的海湾,湾口被泥沙堆积的沙堤封闭或接近封闭,所形成的湖泊叫潟湖。

太湖平原海拔多在 10 米以下,稠密的天然河道、人工河道纵横交织,还有大大小小的湖泊,是典型的水乡地区。

由于长江的泥沙不断沉积,长江三角洲在不断发展中。长江口的崇明岛,1,300年前只是很小的沙洲,现在面积已经超过 1,000 平方公里,成为我国第三大岛。



长江中下游六省一市山河分布示意图

分析一下,为什么湘江、赣江等大河都向北流入长江。

**分布广泛的丘陵和低山** 长江中下游地区的丘陵和低山，主要分布在长江以南。长江以北鄂、豫、皖交界处有一些山脉，它们向东延伸，成为丘陵，是长江流域和淮河流域的分水岭。

长江以南，南岭以北，云贵高原以东，武夷山脉以西的广大地区，地形以丘陵、低山为主，总称为江南丘陵。在浙江省的东部、南部，许多地方山势较高，同福建省的山地相连。浙东的近海山脉沉入海中，露出海面的山峰、岭脊形成岛屿。在沿海各省中，浙江的岛屿最多。

江南丘陵地区有井冈山、庐山、黄山、衡山等名山，它们或以革命纪念地闻名，或以风景优美著称。

庐山在江西省的北部，鄱阳湖西岸，大部分山峰海拔为1,200—1,500米。它是大致沿东北-西南的断层方向的断块上升山体。鄱阳湖却是断裂下陷的地区。因此，庐山犹如平地拔起，格外险峻。




庐山断块上升示意图  
分析一下，庐山断块的运动特点，图上不同方向的箭头表示什么意思。

**淮河及其治理** 淮河发源于河南，湖北两省交界的山地，在河南境内为上游，在安徽境内为中游，在江苏境内为下游。淮河流经洪泽湖分路下泄，大部分河水通过南面的湖泊和京杭运河，在扬州附近注入长江，小

部分河水向东经苏北灌溉总渠注入黄海。从河源到入江口或入海口,河长大约都是 1,000 公里。淮河流域跨豫、皖、苏、鲁四省,流域内大部分是平原。

淮河北面的黄河,历史上多次决口、改道,并曾夺淮入海。黄河夺淮时,泥沙淤填了淮河的入海河道,以致淮河中、下游地区的洼地积水成湖,洪泽湖就是其中最大的一个。过去,淮河下游排水不畅,经常决口成灾,淮河流域成为“大雨大灾,小雨小灾,无雨旱灾”的地方。

建国以来,淮河流域的人民同洪涝、干旱等灾害展



淮河治理工程示意图

开了顽强的斗争。他们在上游山区,修建水库,控制洪水。在中游,利用洼地、湖泊修建许多蓄洪工程。在下游,开挖、扩大新的入江、入海水道,以利洪水下泄。由于许多水利工程发挥了效益,过去多灾多难的淮河流域,现在已成为全国重要的粮棉产区。

**思考和练习:** 1. 在地图上找出长江从三峡向东依次流经的省、直辖市。 2. 在地图上找出鄱阳湖、洞庭湖、太湖和洪泽湖,分别指出它们各在什么省。 3. 看“长江三角洲形成示意图”,指出古代海岸线和现今海岸线的位置有何不同;分析崇明岛及整个长江三角洲形成的原因。 4. 根据课文和彩图“长江中下游平原的水乡”,口头描述长江中下游平原的主要特征。 5. 治理淮河,为什么在上游和下游采取不同的措施? 6. 在地图上找出井冈山、庐山、黄山、衡山,想一想如何说明每个山的位置。

**亚热带湿润气候** 长江中下游地区除了淮河以北是暖温带以外,其余都属亚热带,四季分明。冬季一月气温在  $0^{\circ}\text{C}$  以上。夏季气温很高,江汉、洞庭湖和鄱阳湖等平原,周围山岭环抱,不易散热,都以炎热著称。

本区无霜期多在 240 天以上,南部长达 300 天左右。农作物普遍可以一年两熟,一些地方还可三熟。

长江中下游大部分地区的年降水量在 1,000 毫米以上。山地降水更加丰沛，一些较高的山地分别成为多雨中心。除了淮河以北是半湿润地区以外，其余都



梅雨的雨带示意图(梅雨期的后期)

是湿润地区。春末夏初，梅雨降落适时适量，对水稻生长非常有利。如果梅雨期过短或过长，雨量过少或过多，就可能出现旱或者涝，危害农业生产。进入 7 月，梅雨结束以后，天气晴朗，形成伏旱。盛夏气温很高，热量充足，农作物生长旺盛，但蒸发量大，必须保证有充足的水分供应，所以抗旱任务很重。

长江中下游地区经过长期开发，原始森林极少。现有的森林多是人工林，其中以杉木、马尾松等用材树种为主。本区水热条件好，树木成长很快，速生的杉树一、二十年便成高大通直的良材。近几年由于落实宜林的荒山、荒地承包制度，林木有所增加。但有些地区毁林严重，林木资源贫乏，需大力造林护林。

**红壤** 江南丘陵红壤分布广泛。红壤是在高温多雨的环境下发育而成的一种土壤。土壤中的铁、铝成分较多,铁铝氧化物多呈棕红色或黄红色,因而这种土壤被称为红壤。红壤有机质少,酸性强,土质粘重,是我国南方主要的低产土壤之一,需要大力改造。改造的主要方法是增施有机肥,补充熟石灰等。茶树适宜在酸性土壤中生长,许多红壤丘陵被开辟为茶园。其他如油茶、杉木、马尾松等也适宜在红壤地生长。因此,江南丘陵地区的茶叶、油茶、杉木产量很大。



在红壤丘陵荒坡上新辟的茶园

**重要的农业区** 长江中下游地区开发历史悠久,气候温暖湿润,平原广阔,河网稠密,一向是我国重要的耕作地区,古代就有“湖广<sup>①</sup>熟,天下足”的说法。淮河


① 古代的湖广,是指现在湖北、湖南一带的广大地区。

以北以种植旱粮为主。淮河以南以水田为主，水稻的种植面积和产量都在全国占第一位。小麦也是本区重要的粮食作物。长江以北稻麦两熟制比较普遍。长江以南，有些地方种植双季稻。江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原和长江三角洲都是著名的水稻产区。

棉花是重要的经济作物，主要分布在长江、杭州湾的沿岸和苏北的沿海地带。这些地方土壤沙性较重，适宜植棉。本区各省、市出产棉花都很多，尤以江苏、湖北两省为最多。油菜播种面积广，多同水稻轮作，成为稻田的越冬作物。稻田冬种绿肥的也很多，这样“以田养田”，可为耕地不断补充大量的有机肥料。

浙江、江苏两省的太湖平原是我国最大的桑蚕基地，蚕丝的生产历史悠久，是著名的“丝绸之府”。

发达的淡水渔业 平原地区多是“鱼米之乡”。广大的水域为淡水鱼生长发育提供了良好场所。长江干



平原水乡地区的养鱼池

支流的许多河段,水的流速适宜,是青、草、鲢、鳙(yōng)四种鱼产卵的理想环境。长江中下游地区一向是我国淡水鱼的重要产区。现在,人工养鱼有很大发展,许多湖泊、水库都产鱼。江苏、湖北等省淡水鱼的产量较大。

**思考和练习:** 1. 对照“我国温度带的划分”、“我国干湿地区的划分”两图,看长江中下游六省一市绝大部分属于哪个温度带和什么干湿地区。 2. 看“梅雨的雨带示意图”,根据图例和注记解释梅雨的形成和分布地区。 3. 长江中下游地区的梅雨和伏旱对农业生产有什么影响? 4. 为什么江南丘陵适合种植茶树? 5. 为什么长江中下游平原被称为“鱼米之乡”? 6. 本地的河湖主要产什么鱼? 有无发展人工养鱼的条件? 7. 列表对比长江中下游六省一市和黄河中下游五省二市的气候特征、耕作制度和主要农作物。

**矿产资源** 长江中下游地区的矿产资源种类很多,尤其是有色金属资源在全国占重要的地位。江西德兴、安徽铜陵、湖北大冶的铜,江西大余一带的钨,湖南锡矿山的锑,都有储量很大的矿区,其中钨、锑还是世界闻名的。

铁矿资源方面,重要的铁矿有湖北大冶铁矿和安徽马鞍山铁矿。它们分别是武汉、马鞍山钢铁工业的矿石供应基地。

煤田主要分布在长江以北。安徽的淮南煤田和淮