

国家标准清理整顿结果公告

---

# 国家标准目录(二)

中国标准出版社

国家标准清理整顿结果公告

# 国家标准目录

(二)

国家技术监督局标准化司 编

中国标准出版社

(京)新登字 023 号

国家标准清理整顿结果公告

**国家标准目录(二)**

国家技术监督局标准化司 编

责任编辑 曹锐金

\*

中国标准出版社出版

(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

**版权专有 不得翻印**

\*

开本 787×1092 1/16 印张 13.75 字数 323 千字

1993 年 2 月第一版 1993 年 2 月第一次印刷

\*

ISBN7-5066-0685-2/Z·111

印数 1 : 15 000 定价 8.00 元

\*

标目 206 -01

# 目 录

一、强制性国家标准	( 1 )
农业部	( 1 )
林业部	( 5 )
水利部	( 8 )
轻工业部	( 8 )
纺织工业部	( 18 )
商业部	( 18 )
化学工业部	( 21 )
地质矿产部	( 37 )
能源部(电力部分)	( 38 )
铁道部	( 39 )
邮电部	( 40 )
广播电影电视部	( 45 )
国家建筑材料工业局	( 48 )
国家环境保护局	( 51 )
国家测绘局	( 57 )
中国统配煤矿总公司	( 58 )
中国石油化工总公司	( 59 )
中国汽车工业总公司	( 62 )
全国能源基础与管理标准化技术委员会	( 63 )
全国食品工业标准化技术委员会	( 64 )
二、推荐性国家标准	( 65 )
农业部	( 65 )
林业部	( 66 )
水利部	( 70 )
轻工业部	( 70 )
纺织工业部	( 87 )
商业部	( 87 )
化学工业部	( 92 )
地质矿产部	( 130 )
能源部(电力部分)	( 130 )
铁道部	( 132 )
邮电部	( 135 )

广播电影电视部 .....	(142)
国家建筑材料工业局 .....	(144)
国家环境保护局 .....	(152)
中国统配煤矿总公司 .....	(152)
中国石油化工总公司 .....	(153)
中国汽车工业总公司 .....	(160)
全国能源基础与管理标准化技术委员会 .....	(164)
三、调整为行业标准的国家标准 .....	(166)
农业部 .....	(166)
林业部 .....	(170)
水利部 .....	(174)
轻工业部 .....	(174)
商业部 .....	(186)
化学工业部 .....	(188)
地质矿产部 .....	(199)
能源部(电力部分) .....	(200)
铁道部 .....	(202)
邮电部 .....	(202)
广播电影电视部 .....	(204)
国家建筑材料工业局 .....	(204)
中国统配煤矿总公司 .....	(207)
中国石油化工总公司 .....	(207)
中国汽车工业总公司 .....	(209)
全国能源基础与管理标准化技术委员会 .....	(210)
四、废止的国家标准 .....	(211)
农业部 .....	(211)
轻工业部 .....	(211)
化学工业部 .....	(211)
铁道部 .....	(212)
邮电部 .....	(212)
国家建筑材料工业局 .....	(213)
中国石油化工总公司 .....	(213)
中国汽车工业总公司 .....	(213)

经国家技术监督局审定,下列标准分别为强制性国家标准、推荐性国家标准及调整为行业标准的国家标准和废止的国家标准。经确定为强制性和推荐性国家标准从批复之日起按《中华人民共和国标准化法》及其配套法规的规定施行。对调整为行业标准的国家标准,在行业标准未发布之前,原国家标准继续有效,其强制性和推荐性由国务院有关行业标准主管部门确定。废止的国家标准从批复之日起即行废止。

## 一、强制性国家标准

序号	标准号	标准名称	备注
----	-----	------	----

### 农 业 部

1	GB 1975—80	食品添加剂 琼胶	
2	GB 1976—80	食品添加剂 海藻酸钠	
3	GB 2033—80	滩羊	
4	GB 2415—81	南阳牛	
5	GB 2416—81	东北细毛羊	
6	GB 2417—81	金华猪	
7	GB 2418—81	内江猪	
8	GB 2426—81	新疆细毛羊	
9	GB 2773—81	宁乡猪	
10	GB 2930—82	牧草种子检验规程	
11	GB 3157—82	中国黑白花奶牛	
12	GB 3543—83	农作物种子检验规程	
13	GB 3606—84	家用沼气灶	
14	GB 3822—83	乌珠穆沁羊	
15	GB 3823—83	中卫山羊	
16	GB 3939—83	网线标识	
17	GB 3940—83	网片标识	
18	GB 3941—83	绳索标识	
19	GB 3942—83	浮子标识	
20	GB 4143—84	牛冷冻精液	
21	GB 4404—84	粮食种子	
22	GB 4405—84	粮食杂交种子	
23	GB 4406—84	种薯	
24	GB 4407—84	油料种子	
25	GB 4408—84	棉花种子	
26	GB 4409—84	麻类种子	

序号	标准号	标准名称	备注
27	GB 4630—84	辽宁绒山羊	
28	GB 4631—84	湖羊	
29	GB 4751—84	农村家用水压式沼气池质量检查验收标准	
30	GB 4752—84	农村家用水压式沼气池施工操作规程	
31	GB 4862—84	中国哈密瓜种子	
32	GB 5040—85	柑桔苗木产地检疫规程	
33	GB 5055—85	青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼亲鱼	
34	GB 5458—85	液氮生物容器	
35	GB 5797—86	秦川牛	
36	GB 5946—86	三河牛	
37	GB 6141—85	豆科牧草种子质量分级	修订时, GB 6141 ~ 6143—85 合并
38	GB 6142—85	禾本科牧草种子质量分级	
39	GB 6143—85	白少蒿、伏地肤种子质量分级	
40	GB 6432—89	饲料粗蛋白测定方法	
41	GB 6433—89	饲料粗脂肪测定方法	
42	GB 6434—89	饲料粗纤维测定方法	
43	GB 6435—89	饲料水分的测定方法	
44	GB 6436—86	饲料钙测定方法	
45	GB 6437—86	饲料总磷量测定方法	
46	GB 6438—86	饲料粗灰分测定方法	
47	GB 6439—86	饲料水溶性氯化物测定方法	
48	GB 6914—86	生鲜牛乳收购标准	
49	GB 6935—86	中国梅花鹿种鹿	
50	GB 6936—86	东北马鹿种鹿	
51	GB 6940—86	关中驴	
52	GB 6941—86	人参种子	
53	GB 6942—86	人参种苗	
54	GB 6963—86	渔具、渔具材料量、单位及符号	
55	GB 6964—86	渔网网目尺寸测量方法	修订时, GB 6964 ~ 6965—86 合并
56	GB 6965—86	渔网网目尺寸测量用的预加张力	
57	GB 7223—87	荣昌猪	
58	GB 7292—87	饲料添加剂 维生素 A 乙酸酯微粒	
59	GB 7293—87	饲料添加剂 维生素 E 粉	

序号	标准号	标准名称	备注
60	GB 7294—87	饲料添加剂 维生素 K <sub>3</sub> (亚硫酸氢钠甲萘醌)	
61	GB 7295—87	饲料添加剂 维生素 B <sub>1</sub> (盐酸硫胺)	
62	GB 7296—87	饲料添加剂 维生素 B <sub>1</sub> (硝酸硫胺)	
63	GB 7297—87	饲料添加剂 维生素 B <sub>2</sub> (核黄素)	
64	GB 7298—87	饲料添加剂 维生素 B <sub>6</sub>	
65	GB 7299—87	饲料添加剂 D-泛酸钙	
66	GB 7300—87	饲料添加剂 烟酸	
67	GB 7301—87	饲料添加剂 烟酰胺	
68	GB 7302—87	饲料添加剂 叶酸	
69	GB 7303—87	饲料添加剂 维生素 C(抗坏血酸)	
70	GB 7331—87	马铃薯种薯产地检疫规程	
71	GB 7411—87	棉花原良种产地检疫规程	
72	GB 7412—87	小麦种子产地检疫规程	
73	GB 7413—87	甘薯种苗产地检疫规程	
74	GB 7414—87	主要农作物种子包装	修订时, GB 7414 ~ 7415—87 合并
75	GB 7415—87	主要农作物种子储藏	
76	GB 7636—87	农村家用沼气管路设计规范	
77	GB 7637—87	农村家用沼气管路施工安装操作规程	
78	GB 8079—87	蔬菜种子	
79	GB 8080—87	绿肥种子	
80	GB 8081—87	天然生胶 标准橡胶规格	修订时, GB 8081 ~ 8088—87 合并
81	GB 8082—87	天然生胶 标准橡胶包装、标志、储存和运输	
82	GB 8083—87	天然生胶 标准橡胶取样	
83	GB 8084—87	天然生胶 样品的制品	
84	GB 8085—87	天然生胶 灰分含量测定法	
85	GB 8086—87	天然生胶 杂质含量测定法	
86	GB 8087—87	天然生胶 挥发物含量测定法	
87	GB 8088—87	天然生胶 氮含量测定法	
88	GB 8089—87	天然生胶 烟胶片	
89	GB 8090—87	天然生胶 白绉胶片和浅色绉胶片	
90	GB 8130—87	太湖猪	
91	GB 8289—87	天然浓缩胶乳 氨保存离心胶乳的规格	修订时, GB 8289 ~ 8301—87 合并

序号	标准号	标准名称	备注
92	GB 8290—87	天然浓缩胶乳 取样	
93	GB 8291—87	天然浓缩胶乳 凝块含量的测定	
94	GB 8292—87	天然浓缩胶乳 挥发脂肪酸值的测定	
95	GB 8293—87	天然浓缩胶乳 残渣含量的测定	
96	GB 8294—87	天然浓缩胶乳 硼酸含量的测定	
97	GB 8295—87	天然胶乳 铜含量的测定	
98	GB 8296—87	天然胶乳 锰含量的测定 高锰酸钾光度测定法	
99	GB 8297—87	天然浓缩胶乳 氢氧化钾值的测定	
100	GB 8298—87	天然浓缩胶乳 总固体含量的测定	
101	GB 8299—87	天然浓缩胶乳 干胶含量的测定	
102	GB 8300—87	天然浓缩胶乳 碱度的测定	
103	GB 8301—87	天然浓缩胶乳 机械稳定度的测定	
104	GB 8321.1—87	农药合理使用准则(一)	
105	GB 8321.2—87	农药合理使用准则(二)	
106	GB 8321.3—89	农药合理使用准则(三)	
107	GB 8370—87	苹果苗木产地检疫规程	
108	GB 8371—87	水稻种子产地检疫规程	
109	GB 8381—87	饲料中黄曲霉素 B <sub>1</sub> 的测定方法	
110	GB 8472—87	北京黑猪	
111	GB 8473—87	上海白猪	
112	GB 8474—87	哈尔滨白猪	
113	GB 8475—87	三江白猪	
114	GB 8476—87	湖北白猪	
115	GB 8477—87	浙江中白猪	
116	GB 8586—88	探鱼仪工作频率分配及其防止声波干扰技术条件	
117	GB 8622—88	大豆制品中尿素酶活性测定方法	
118	GB 9454—88	饲料添加剂 维生素 E(原料)	
119	GB 9455—88	饲料添加剂 维生素 A/D <sub>3</sub> 微粒	
120	GB 9659—88	柑桔嫁接苗分级及检验	
121	GB 9840—88	饲料添加剂 维生素 D <sub>3</sub> 微粒	
122	GB 9841—88	饲料添加剂 维生素 B <sub>12</sub> (氰钴胺)粉剂	
123	GB 9847—88	苹果苗木	
124	GB 9953—88	保温救生服 技术要求	修订时, GB 9953 ~ 9954—88 合并

序号	标准号	标准名称	备注
125	GB 9954—88	保温救生服 试验方法	
126	GB 9956—88	青鱼鱼苗、鱼种质量标准	
127	GB 10029—88	团头鲂	
128	GB 10030—88	团头鲂鱼苗、鱼种质量标准	
129	GB 11767—89	茶树种子和种苗	
130	GB 11779—89	东海、黄海区底拖网网囊最小网目尺寸	
131	GB 11780—89	南海区拖网网囊最小网目尺寸	

### 林 业 部

1	GB 142—84	直接用原木	
2	GB 143.2—84	针叶树加工用原木 尺寸、公差	修订时, GB 143.2~143.3—84 合并
3	GB 143.3—84	针叶树加工用原木 分等	
4	GB 144.1—84	原木检验工具、号印	修订时, GB 144.1~144.3—84 合并
5	GB 144.2—84	原木检验尺寸检量	
6	GB 144.3—84	原木检验等级评定	
7	GB 153.1—84	针叶树锯材 树种、尺寸、公差	修订时, GB 153.1~153.2—84 合并
8	GB 153.2—84	针叶树锯材 分等	
9	GB 154—84	枕木	
10	GB 155.1—84	针叶树木材缺陷 分类	修订时, GB 155.1~155.3—84 合并
11	GB 155.2—84	针叶树木材缺陷 名称、定义和对材质的影响	
12	GB 155.3—84	针叶树木材缺陷 基本检量方法	
13	GB 449—84	锯材材积表	
14	GB 1571—88	多层热压机参数	修订时, GB 1571—88 与 GB 5856~5857—86 合并
15	GB 1926.1—88	工业糠醛	修订时, GB 1926.1~1926.2—88 合并
16	GB 1926.2—88	工业糠醛试验方法	
17	GB 2772—84	林木种子检验方法	
18	GB 4571—84	食品添加剂 紫胶红色素	
19	GB 4812—84	特级原木	

序号	标准号	标准名称	备注
20	GB 4813.2—84	阔叶树加工用原木 尺寸、公差	修订时,GB 4813.2~4813.3—84 合并
21	GB 4813.3—84	阔叶树加工用原木 分等	
22	GB 4814—84	原木材积表	
23	GB 4815—84	杉原条材积表	
24	GB 4816—84	杉原条检验	
25	GB 4817.1—84	阔叶树锯材 树种、尺寸、公差	修订时,GB 4817.1~4817.2—84 合并
26	GB 4817.2—84	阔叶树锯材 分等	
27	GB 4820—84	罐道木	
28	GB 4822.1—84	锯材检验 尺寸名称及定义	修订时,GB 4822.1~4822.3—84 合并
29	GB 4822.2—84	锯材检验 尺寸检量	
30	GB 4822.3—84	锯材检验 等级评定	
31	GB 4823.1—84	阔叶树木材缺陷 分类	修订时,GB 4823.1~4823.3—84 合并
32	GB 4823.2—84	阔叶树木材缺陷 名称、定义和对材质的影响	
33	GB 4823.3—84	阔叶树木材缺陷 基本检量方法	
34	GB 5039—84	杉原条	修订时,GB 5039—84与GB 4816—84 合并
35	GB 5049—85	旋切机参数	修订时,GB 5049~5050—85 合并
36	GB 5050—85	旋切机精度	
37	GB 5390—85	油锯 耳旁噪声测定方法	
38	GB 5391—85	油锯 台架试验方法	修订时,GB 5391—85与GB 5394—85 合并
39	GB 5392—85	油锯 通用技术条件	修订时,GB 5392~5393—85 合并
40	GB 5393—85	油锯 型式与基本参数	
41	GB 5394—85	油锯 林区生产试验方法	
42	GB 5395—85	油锯 手感振动测定方法	修订时,GB 5390—85与GB 5395—85 合并
43	GB 5856—86	热压机精度	
44	GB 5857—86	热压机制造与验收技术条件	
45	GB 6000—85	主要造林树种苗木	
46	GB 6491—86	锯材干燥质量	

序号	标准号	标准名称	备注
47	GB 7908—87	林木种子	
48	GB 7911.1—87	热固性树脂装饰层压板 技术条件	修订时,GB 7911.1~7911.2—87 合并
49	GB 7911.2—87	热固性树脂装饰层压板 试件尺寸的规定	
50	GB 7912—87	食品添加剂 梔子黄(粉末、浸膏)	
51	GB 9846.1—88	胶合板 分类	修订时,GB 9846.1~9846.2—88 合并
52	GB 9846.2—88	胶合板 术语和定义	
53	GB 9846.3—88	胶合板 普通胶合板规格和公差技术条件	修订时,GB 9846.3~9846.5—88 合并
54	GB 9846.4—88	胶合板 普通胶合板通用技术条件	
55	GB 9846.5—88	胶合板 普通胶合板外观分等技术条件	
56	GB 9846.6—88	胶合板 普通胶合板检验规则	修订时,GB 9846.6~9846.7—88 合并
57	GB 9846.7—88	胶合板 普通胶合板标志、包装、运输和贮存	
58	GB 9846.8—88	胶合板 测试胶合板的抽取方法	修订时,GB 9846.8~9846.10—88 合并
59	GB 9846.9—88	胶合板 试件的锯割	
60	GB 9846.10—88	胶合板 试件尺寸的测量	
61	GB 10280—88	便携式风力灭火机 通用技术条件	修订时,GB 10280—88与GB 10282—88 合并
62	GB 10281—88	便携式风力灭火机 台架试验方法	修订时,GB 10281—88与GB 10283~10284—88 合并
63	GB 10282—88	便携式风力灭火机 使用安全规程	
64	GB 10283—88	便携式风力灭火机 手感振动的测定	
65	GB 10284—88	便携式风力灭火机 耳旁噪声的测定	
66	GB 10285—88	油锯 使用安全规程	
67	GB 10286—88	割灌机 使用安全规程	
68	GB 10287—88	食品添加剂 松香甘油酯(酯胶)和氢化松香甘油酯	
69	GB 11718.1—89	中密度纤维板 定义和分类	修订时,GB 11718.1~11718.3—89 合并
70	GB 11718.2—89	中密度纤维板 技术要求和检验规则	

序号	标准号	标准名称	备注
----	-----	------	----

71 GB 11718.3—89 中密度纤维板 试件的制备

水利部

1 GB 9359.7—88 水文仪器总技术条件 安全要求

轻工业部

1 GB 147—89 印刷、书写及绘图用原纸尺寸

2 GB 148—89 印刷、书写及绘图纸幅面尺寸

3 GB 149—87 铅笔

4 GBn 154—81 光强度光通量标准灯泡

5 GBn 155—81 普通测光标准灯泡

6 GB 180—88 乒乓球

7 GBn 246—85 食品添加剂 果胶

8 GB 335—85 TGT 型台秤

9 GB 336—86 AGT 型案秤

10 GB 393—88 日用安全火柴

11 GB 394—81 酒精

12 GB 1019—89 家用电器包装通则

13 GB 1406—89 螺口式灯头的型式和尺寸

14 GB 1407—89 插口式灯头的型式和尺寸

15 GB 1468—87 描图纸

16 GB 1483—89 螺口式灯头的量规

修订时,GB 1483—89 与  
GB 1484—79、GB 6997  
~6998—86 合并

17 GB 1484—79 插口式灯头的量规

18 GB 1525—79 制图纸

19 GB 1910—89 新闻纸

20 GB 1912—89 字典纸

21 GB 1914—80 定量滤纸

修订时,GB 1914 ~  
1915—80 合并

22 GB 1915—80 定性滤纸

23 GB 1916—80 食品添加剂 叔丁基-4-羟基茴香醚

24 GB 1986—89 食品添加剂 单硬脂酸甘油酯(40%)

25 GB 1987—86 食品添加剂 柠檬酸

26 GB 2023—80 食品添加剂 乳酸

27 GB 2675—81 地图纸

28 GB 2676—81 海图纸

序号	标准号	标准名称	备注
29	GB 2746—85	酸牛乳	
30	GB 2797—81	灯头总技术条件	
31	GB 2798—81	圆筒式和凹式灯头的型式和尺寸	
32	GB 2799—81	插脚式灯头的型式和尺寸	
33	GB 2800—81	预聚焦式灯头的型式和尺寸	
34	GB 2823—81	QGT 型静态轨道衡	
35	GB 2824—81	QGT 型轻轨衡	
36	GB 3046—82	交流电风扇和调速器的安全要求	
37	GB 3147—82	信息处理未穿孔纸带	
38	GB 3148—82	漂白亚硫酸盐苇浆	
39	GB 3263—82	食品添加剂 没食子酸丙酯	
40	GB 3287—82	可锻铸铁管路连接件技术条件	
41	GB 3288—82	可锻铸铁管路连接件验收规则	
42	GB 3289.1—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	管件 结构尺寸表
43	GB 3289.2—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	弯 头、内外丝弯头
44	GB 3289.3—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	45° 弯头、45°内外丝弯头
45	GB 3289.4—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	异径 弯头
46	GB 3289.5—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	异径 内外丝弯头
47	GB 3289.6—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	侧孔 弯头
48	GB 3289.7—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	月弯 内外丝月弯 外丝月弯
49	GB 3289.8—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	45° 月弯 45°内外丝月弯 45°外丝月弯
50	GB 3289.9—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	U 型弯头
51	GB 3289.10—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	三通 内外丝三通
52	GB 3289.11—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	异径 内外丝三通
53	GB 3289.12—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	中大 异径三通

序号	标准号	标准名称	备注
54	GB 3289.13—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 侧大异径三通	
55	GB 3289.14—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 中小异径三通	
56	GB 3289.15—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 侧小异径三通	
57	GB 3289.16—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 中小偏心异径三通	
58	GB 3289.17—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 45°三通、Y型三通	
59	GB 3289.18—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 Y型异径三通	
60	GB 3289.19—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 侧孔三通	
61	GB 3289.20—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	四通
62	GB 3289.21—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	异径四通
63	GB 3289.22—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 外接头内外丝接头	
64	GB 3289.23—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 无方内接头	
65	GB 3289.24—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 异径外接头	
66	GB 3289.25—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 偏心异径外接头	
67	GB 3289.26—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 内接头	
68	GB 3289.27—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 异径内接头	
69	GB 3289.28—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 内外螺丝	
70	GB 3289.29—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 通丝外接头	
71	GB 3289.30—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 锁紧螺母	
72	GB 3289.31—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 外方管堵	

序号	标准号	标准名称	备注
73	GB 3289.32—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 外方管堵	带边
74	GB 3289.33—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 管堵	内方
75	GB 3289.34—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸	管帽
76	GB 3289.35—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 弯头、内外丝活接头	活接
77	GB 3289.36—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 三通	活接
78	GB 3289.37—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 活接头	平形
79	GB 3289.38—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 活接头	锥形
80	GB 3289.39—82	可锻铸铁管路连接件型式尺寸 活接头垫圈	平形
81	GB 3293—82	中国鞋号尺寸及鞋楦系列	
82	GB 3302—82	日用陶瓷器验收、包装、标志、运输、储存规则	
83	GB 3534—90	日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法	
84	GB 3565—83	自行车 安全要求	
85	GB 3566—83	自行车 装配要求	
86	GB 3568—83	自行车 车架	
87	GB 3569—83	自行车 前叉	
88	GB 3576—89	自行车 飞轮	
89	GB 3577—83	自行车 轮辋	
90	GB 3807—83	聚氯乙烯微孔塑料拖鞋	
91	GB 3830—83	软聚氯乙烯压延薄膜(片)	
92	GB 3861—83	食品添加剂 香兰素	
93	GB 3862—83	食品添加剂 天然薄荷脑	
94	GB 4028—83	计时仪器的检验位置标记	
95	GB 4030—83	普通防水手表	
96	GB 4032—83	具有摆轮游丝振荡系统的精密手表	
97	GB 4048—83	手表表壳与表带联接部位尺寸系列	
98	GB 4051—83	钟表红色人造刚玉	
99	GB 4217—84	热塑性塑料管材的公称外径和公称压力	
100	GB 4289—84	家用电动洗衣机的安全要求	

序号	标准号	标准名称	备注
101	GB 4349—84	食品添加剂 丁酸乙酯	
102	GB 4390—84	公制扳手开口和扳手孔的常用公差	
103	GB 4454—84	硬聚氯乙烯板材	
104	GB 4455—84	农业用聚乙烯吹塑薄膜	
105	GB 4456—84	包装用聚乙烯吹塑薄膜	
106	GB 4690—84	皮革成品部位的区分	
107	GB 4693—84	皮革成品的验收规则	
108	GB 4694—84	皮革成品的包装、标志、运输和保管	
109	GB 4805—84	食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准	
110	GB 4926—85	食品添加剂 红曲米	
111	GB 5037—85	ZGT 型地中衡	
112	GB 5038—85	SGT 型地上衡	
113	GB 5408—85	消毒牛乳	
114	GB 5410—85	全脂乳粉	
115	GB 5411—85	脱脂乳粉	
116	GB 5412—85	全脂加糖乳粉	
117	GB 5414—85	稀奶油	修订时, GB 5414 ~ 5416—85 合并
118	GB 5415—85	奶油	
119	GB 5416—85	奶油检验方法	
120	GB 5417—85	全脂加糖炼乳(甜炼乳)	修订时, GB 5417 ~ 5418—85 合并
121	GB 5418—85	全脂加糖炼乳检验方法	
122	GB 5461—92	食用盐	
123	GB 5462—92	工业盐	
124	GB 5737—85	食品塑料周转箱	修订时, GB 5737 ~ 5739—85 合并
125	GB 5738—85	饮料塑料周转箱	
126	GB 5739—85	啤酒塑料周转箱	
127	GB 5836—85	建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件	
128	GB 5956—86	房间空气调节器电器设备的安全要求	
129	GB 6044—85	指针式石英电子手表	修订时, GB 6044 ~ 6045—85 合并
130	GB 6045—85	指针式石英电子手表试验方法	
131	GB 6046—85	指针式石英电子钟	
132	GB 6048—85	数字式石英电子手表	修订时, GB 6048 ~ 6049—85 合并