



STOP INNOVATION·NON-STOP INNOVATION·NON-STOP

空客系列飞机 基本数据



AIRBUS



A318



2008058156



A319

V271.1
1004-2

A320



A321



A330-200



A330-300



A340-300E



A340-500



A340-600



A380



A380F

2008058156

全长		111ft 0in 33.84m
客舱长度		78ft 0in 23.78m
机身宽度		13ft 0in 3.95m
最大客舱宽度		12ft 1in 3.70m
高度		38ft 7in 11.76m
前后轮距		36ft 3in 11.04m
主轮距		24ft 11in 7.59m
翼展(几何)		111ft 10in 34.10m
最大机坪重量	磅x1000	142.0 (167.3)
	吨	64.4 (75.9)
最大起飞重量	磅x1000	141.1 (166.5)
	吨	64.0 (75.5)
最大着陆重量	磅x1000	134.5 (137.8)
	吨	61.0 (62.5)
最大零油重量	磅x1000	125.7 (129.0)
	吨	57.0 (58.5)
最大燃油容积	美加仑	6 300 (7 885)
	升	23 860 (29 840)
典型容积业载	磅x1000	29.1
	吨	13.2
动力装置	两台CFM56-5或V2500	
推力范围	磅 海平面静推力	22 000 (27 000)
典型座位数	两级布局/最大	124/156
航程(最大客载)	海里	1 800 (3 700)
	公里	3 350 (6 800)
最大使用马赫数(Mmo)		M0.82
底舱LD3容量		(4 LD3-46W)
底舱最多货盘数量		5
散货舱容积		976ft ³ 27.62m ³
总容积(LD3+散货)		845ft ³ 23.89m ³


A319

将A320的舒适性和技术
引入需求较少的航线



客舱最宽的单通道多功能飞机

- 提供全方位服务的舒适飞机
- 低成本，高密度航线
- 长航程，点对点航线
- VIP运输专机（ACJ）
- 公司通勤班机



8个头等舱座位 + 116个经济舱座位 = 124个座位



货舱：散货舱或选装集装箱和货盘



A319

A320

A321

A330-200

A330-300

A340-300E

A340-500

A340-600

A380

A380F

全长	123ft 3in
	37.57m
客舱长度	90ft 3in
	27.51m
机身宽度	13ft 0in
	3.95m
最大客舱宽度	12ft 1in
	3.70m
高度	38ft 7in
	11.76m
前后轮距	41ft 5in
	12.64m
主轮距	24ft 11in
	7.59m
翼展(几何)	111ft 10in
	34.10m

最大机坪重量	磅x1000	162.9 (170.6)
--------	--------	---------------

吨	73.9 (77.4)
---	-------------

最大起飞重量	磅x1000	162.0 (169.8)
--------	--------	---------------

吨	73.5 (77.0)
---	-------------

最大着陆重量	磅x1000	142.2 (145.5)
--------	--------	---------------

吨	64.5 (66.0)
---	-------------

最大零油重量	磅x1000	134.5 (137.8)
--------	--------	---------------

吨	61.0 (62.5)
---	-------------

最大燃油容积	美加仑	6 300 (7 885)
--------	-----	---------------

升	23 860 (29 840)
---	-----------------

典型容积业载	磅x1000	36.59
--------	--------	-------

吨	16.6
---	------

动力装置	两台CFM56-5或V2500
------	-----------------

推力范围	磅 海平面静推力	25 000 (27 000)
------	----------	-----------------

典型座位数	两级布局/最大	150/180
-------	---------	---------

航程(最大客载)	海里	26 00 (3 000)
----------	----	---------------

公里	4 800 (5 700)
----	---------------

最大使用马赫数(Mmo)	M0.82
--------------	-------

底舱LD3容量	(7LD3-46W)
---------	------------

底舱最多货盘数量	7
----------	---

散货舱容积	1 322ft ³
-------	----------------------

37.41m ³

总容积(LD3+散货)	(978/1 097)ft ³
-------------	----------------------------

(27.69/31.05)m ³

A320

树立单通道飞机标准



A320

A321



空客最畅销的单通道飞机系列的基本型

A330-200

A330-300

A340-300E


A340-500

A340-600

A380

A380F


- 最好和最宽的机身
- 最好的气动标准
- 最低油耗
- 最低的维护成本
- 在此类别飞机中唯一全新的机型



12个头等舱座位+138个经济舱座位=150个座位



货舱：散货或选装集装箱和货盘



全长		146ft 0in 44.51m
客舱长度		113ft 0in 34.44m
机身宽度		13ft 0in 3.95m
最大客舱宽度		12ft 1in 3.70m
高度		38ft 7in 11.76m
前后轮距		55ft 48in 16.91m
主轮距		24ft 11in 7.59m
翼展(几何)		111ft 10in 34.10m
最大机坪重量	磅x1000	183.9 (207.0)
	吨	83.4 (93.9)
最大起飞重量	磅x1000	183 (206.1)
	吨	83.0 (93.5)
最大着陆重量	磅x1000	166.5 (171.5)
	吨	75.5 (77.8)
最大零油重量	磅x1000	157.6 (162.7)
	吨	71.5 (73.8)
最大燃油容积	美加仑	6 260 (7 800)
	升	23 700 (29 500)
典型容积业载	磅x1000	46.74
	吨	21.2
动力装置	两台CFM56-5或V2500	
推力范围	磅 海平面静推力	27 000 (33 000)
典型座位数	两级布局/最大	185/220
航程(最大客载)	海里	23 50 (3 050)
	公里	4 400 (5 600)
最大使用马赫数(Mmo)		M0.82
底舱LD3容量		(10 LD3-46W)
底舱最多货盘数量		10
散货舱容积		1 829ft ³ 51.76m ³
总容积(LD3+散货)		(1 300/1 478)ft ³ (37.04/41.83)m ³

A321

单通道类别中效率最高的飞机



A321



A320系列飞机当中最大的成员

- 所有单通道飞机中最低的座英里成本
- 高收益能力
- 低运营成本
- 超过3000海里的航程



A330-200

A330-300

A340-300E

A340-500

A340-600



16个头等舱座位+169个经济舱座位=185个座位



货舱：散货舱或者可选装集装箱和货盘



A380

A380F

全长		192ft 9in 58.8m
客舱长度		147ft 8in 45.0m
机身宽度		18ft 6in 5.64m
最大客舱宽度		17ft 4in 5.28m
高度		57ft 1in 17.40m
前后轮距		72ft 10in 22.2m
主轮距		35ft 1in 10.69m
翼展(几何)		197ft 10in 60.3m
最大机坪重量	磅x1000	509.0 (515.7)
	吨	230.9 (233.9)
最大起飞重量	磅x1000	507.0 (513.7)
	吨	230.0 (233)
最大着陆重量	磅x1000	396.8 (401.2)
	吨	180 (182)
最大零油重量	磅x1000	370.4(374.8)
	吨	168.0 (170)
最大燃油容积	美加仑	36 750
	升	139 100
典型容积业载	磅x1000	80.2
	吨	36.4
动力装置	两台CF6-80E1或PW4000或RR Trent 700	
推力范围	磅 海平面静推力	68 000 (72 000)
典型座位数	三级	253
航程(最大客载)	海里	6 750
	公里	12 500
最大使用马赫数(Mmo)		M0.86
底舱LD3容量		26 (27)
底舱最多货盘数量		8+2 LD3
散货舱容积		695 (486)ft ³ 19.7 (13.76)m ³
总容积(LD3+散货+LDMCR)		4 800 (4 752)ft ³ 136.0 (134.6)m ³

* 底舱主机组休息室

A330-200

灵活的中等大小宽体机



中、远程市场中等运力航线的理想机型

- 出色的业载航程能力
- 城市间对不经停航班，增加航班频次
- 货舱容积大，远程中等运力航线
- 卓越的可靠性


A330-200

A330-300


A340-300E

A340-500


A340-600



12个卧式头等舱座位+36个公务舱座位+205个经济舱座位=253个座位



货舱：货盘+集装箱+散货 *选装



A380

A380F

全长		208ft 10in 63.60m
客舱长度		165ft 3in 50.35m
机身宽度		18ft 6in 5.64m
最大客舱宽度		17ft 4in 5.28m
高度		55ft 3in 16.85m
前后轮距		84ft 0in 25.60m
主轮距		35ft 1in 10.69m
翼展(几何)		197ft 10in 60.3m
最大机坪重量	磅x1000	509.0 (515.7)
	吨	230.9 (233.9)
最大起飞重量	磅x1000	507.0 (513.7)
	吨	230.0 (233)
最大着陆重量	磅x1000	407.9 (412.3)
	吨	185.0 (187.0)
最大零油重量	磅x1000	381.4 (385.8)
	吨	173.0 (175.0)
最大燃油容积	美加仑	25 670
	升	97 170
典型容积业载	磅x1000	101.2
	吨	45.9
动力装置	两台CF6-80E1或PW4000或RR Trent 700	
推力范围	磅 海平面静推力	68 000-72 000
典型座位数	两级	335
航程(最大客载)	海里	5 650
	公里	10 500
最大使用马赫数(Mmo)		M0.86
底舱LD3容量		32 (33)
底舱最多货盘数量		11
散货舱容积		695 (486)ft ³ 19.7 (13.76)m ³
总容积(LD3+散货)		5 751(5 700)ft ³ 162.8 (161.4)m ³

A330-300

中远程市场上创造经济效益
的生力军



解决航程/成本两难问题的完美方案

- 在此类别飞机中无敌的座英里成本
- 真正的宽体机舒适性
- 卓越的货运能力
- 出众的可靠性

A330-300




A340-300E

A340-500

A340-600

A380


A380F



30个头等舱座位+305个经济舱座位=335个座位



货舱：货盘+集装箱+散货 *选装



全长		208ft 10in
		63.60m
客舱长度		165ft 3in
		50.35m
机身宽度		18ft 6in
		5.64m
最大客舱宽度		17ft 4in
		5.28m
高度		55ft 3in
		16.85m
前后轮距		84ft 0in
		25.60m
主轮距		35ft 1in
		10.69m
翼展(几何)		197ft 10in
		60.3m
最大机坪重量	磅x1000	608.3 (611.5)
	吨	275.9 (277.4)
最大起飞重量	磅x1000	606.0 (609.6)
	吨	275.0 (276.5)
最大着陆重量	磅x1000	418.9 (423.3)
	吨	190.0 (192.0)
最大零油重量	磅x1000	392.4 (399.0)
	吨	178.0 (181.0)
最大燃油容积	美加仑	37 150 (39 060)
	升	140 640 (147 850)
典型容积业载	磅x1000	95.9 (90.5)
	吨	43.5 (41.0)
动力装置	4台CFM56-5C4/P	
推力范围	磅 海平面静推力	34 000
典型座位数	三级	295
航程(最大客载)	海里	7 200 (7 400)
	公里	13 350 (13 700)
最大使用马赫数(Mmo)		M0.86
底舱LD3容量		32 (33)
底舱最多货盘数量		11
散货舱容积		695 (486)ft ³
		19.7 (13.76)m ³
总容积(LD3+散货)		5 751 (5 700)ft ³
		162.8 (161.4)m ³

A340-300E




为新的竞争环境度身定造



远程无ETOPS限制

- 四发的自由度
- 在恶劣的地形条件和边远地区没有限制
- 卓越的可靠性
- 为远程舒适性和效率设立了标准
- 空中最安静的客舱

A340-300E




A340-500

A340-600

12个卧式头等舱+42个公务舱座位+241个经济舱座位=295个座位



货舱：货盘+集装箱+散货 *选装



A380

A380F

全长		221ft 6in 67.5m
客舱长度		175ft 9in 53.56m
机身宽度		18ft 6in 5.64m
最大客舱宽度		17ft 4in 5.28m
高度		58ft 3in 17.1m
前后轮距		90ft 6in 27.59m
主轮距		35ft 1in 10.69m
翼展(几何)		208ft 2in 63.45m
最大机坪重量	磅x1000	822.8 (840.4)
	吨	373.2 (381.2)
最大起飞重量	磅x1000	820.1 (837.8)
	吨	372.0 (380)
最大着陆重量	磅x1000	529.1 (542.3)
	吨	243.0 (246)
最大零油重量	磅x1000	507 (511.5)
	吨	230.0 (232)
最大燃油容积	美加仑	56 960 (58 970)
	升	215 600 (223 200)
典型容积业载	磅x1000	95.5
	吨	43.3
动力装置	四台RR Trent500	
推力范围	磅 海平面静推力	53 000 (56 000)
典型座位数	三级	313
航程(最大客载)	海里	8 650 (9 000)
	公里	16 100 (16 700)
最大使用马赫数(Mmo)		M0.86
底舱LD3容量		30 (31)
底舱最多货盘数量		10
散货舱容积		695 (486)ft³ 19.7 (13.76)m³
总容积(LD3+散货)		5 435 (5 384)ft³ 153.9 (152.5)m³




A340-500

空客超远程飞机



服务于最远的不经停商业航线


- 不经停直飞远程枢纽
- 通过机翼升级提高升力及增加燃油容量
- 运营自由度高
- 专门设计的超远程舒适性



A340-500


A340-600

12个卧式头等舱座位+42个公务舱座位+259个经济舱座位=313个座位



A380

货舱：货盘+集装箱+散货 *选装



A380F

全长		247ft 1in
		75.3m
客舱长度		200ft 1in
		60.98m
机身宽度		18ft 6in
		5.64m
最大客舱宽度		17ft 4in
		5.28m
高度		56ft 9in
		17.3m
前后轮距		107ft 11in
		32.89m
主轮距		35ft 1in
		10.69m
翼展(几何)		208ft 2in
		63.45m
最大机坪重量	磅x1000	813.9 (840.4)
	吨	369.2 (381.2)
最大起飞重量	磅x1000	811.3 (837.8)
	吨	368.0 (380)
最大着陆重量	磅x1000	571.0 (584.2)
	吨	259.0 (265)
最大零油重量	磅x1000	540.1 (553.4)
	吨	245 (251)
最大燃油容积	美加仑	51 750 (54 020)
	升	195 900 (204 500)
典型容积业载	磅x1000	122.6
	吨	55.6
动力装置	4台 RR Trent 500	
推力范围	磅 海平面静推力	56 000 (60 000)
典型座位数	三级	380
航程(最大客载)	海里	7 750 (7 900)
	公里	14 360 (14 600)
最大使用马赫数(Mmo)		M0.86
底舱LD3容量		42 (43)
底舱最多货盘数量		14
散货舱容积		695 (486)ft³
		19.7 (13.76)m³
总容积(LD3+散货)		7 331 (7 280)ft³
		207.6 (206.2)m³