

药品编号: ZC003001-ZC006000

药 物 集 成 [IV]

YAOWUJICHENG

中 成 药 (二)

主 审 王国威
总主编 梁安鹏 李玉龙
主 编 王满恩



中国医药科技出版社

药品编号: ZC003001-ZC006000

药物集成 [IV]

YAOWUJICHENG

中成药(二)

主 审 王国威
总主编 梁安鹏 李玉龙
主 编 王满恩

R97
LAP
V.4



中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

药物集成. 4. 中成药. 2/梁安鹏, 李玉龙主编.
—北京: 中国医药科技出版社, 2008.5
ISBN 978-7-5067-3868-2

I. 药... II. ①梁...②李... III. ①药物—汇编
②中成药—汇编 IV. R97

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 036751 号

美术编辑 陈君杞
责任校对 张学军
版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社
地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号
邮编 100082
电话 责编: 010-62250159 发行: 010-62244206
网址 www.cspyp.cn www.mpsky.com.cn
规格 787×1092mm $\frac{1}{16}$
印张 77 $\frac{1}{4}$
字数 2452 千字
印数 1—3250
版次 2008 年 6 月第 1 版
印次 2008 年 6 月第 1 次印刷
印刷 河北省南宫市印刷有限责任公司
经销 全国各地新华书店
书号 ISBN 978-7-5067-3868-2
定价 2998.00 元 (套) (含光盘)

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写人员

主 审 王国威
总 主 编 梁安鹏 李玉龙
主 编 王满恩
副 主 编 王孝敏 郝日晋

编写人员 (以姓氏笔画为序)

王 娜 白而力 李德成
陈 惠 胡 娜 寇 婷

程序总设计 李玉龙

凡 例

一、本册收载中成药制剂 3000 种（以下称各药品），截稿时间为 2007 年 9 月。

二、中成药制剂按药品通用名的汉语拼音排序。

三、各药品记载药品编号、名称（通用名及其他名称）、药物管理信息、药物应用信息、药物成分信息 5 部分内容。其中药品编号、名称为必载内容。个别品种只有品名信息，暂时未查到其他相关资料，但考虑到《药物集成》计算机查询系统的可扩充性以及与本书内容相关联的特征，未查到资料的项目阙如，仅列出品名信息及药品编号，以保证今后补充内容时品名序列的统一。

四、各药品编号前两位为“ZC”代表中成药，其后六位数字为各药品在本类中的序号。

五、各药品通用名（标题中文名）与中国现行国家药品标准（以下简称药品标准）记载的名称一致。

六、各药品【其他名称】项记载部分别名，包括曾用名、商品名、少数民族药名汉译名，以及部分常见的商标名称。这些名称并非都是符合相关规定的药品包装用名称，只是为读者提供查阅方便，并体现药品名称规范化管理的发展历程。

七、“药物管理信息”包括【依据标准】、【医保分类】、【医保支付范围】、【处方管理分类】、【贮藏保管】等项目，资料来源于本书截稿时国家相关管理文件及药品标准。未查到相关资料的项目阙如。

八、【医保分类】、【医保支付范围】中的“医保”是指城镇职工基本医疗保险和工伤保险，参照标准为《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录（2004 年版）》（中国劳动社会保障出版社，2004 年 9 月第一版）。

九、“药物应用信息”包括【性状及组成】、【功能主治】、【用法用量】、【不良反应】、【禁忌】、【特殊人群用药】、【制剂规格】等项目，其内容均来自该药品的正式说明书，优先采录非处方药说明书的内容。未能查到相关资料的项目阙如。

十、“药物成分信息”包括成分名称，类别以及序号 3 部分。其中“成分名称”是该药品作为制剂成分药时的常用名，有些制剂未收载全部成分药，在“药物成分信息”后的括号内注明“部分”，其余则注明“全部”。“类别”包括药材（含提取物）、化学原料药和辅料。“序号”是指该成分药在《药物集成》中的药品编号，便于读者直接查找该药品的详细信息。

ZC003001 抗骨质增生丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第1册

【医保分类】乙类 中成药·骨伤科用药·补肾壮骨剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为黑色的小蜜丸；味甘、微涩。

【功能主治】补腰肾，强筋骨，活血，利气，止痛。用于增生性脊椎炎（肥大性胸椎、腰椎炎）、颈椎综合征，骨刺等骨质增生症。

【用法用量】口服：一次3g，一日3次。

【禁忌】孕妇忌用。

【注意事项】有外邪者慎用。

【特殊人群用药】孕妇忌用。

【制剂规格】3g（袋）；3g（丸）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
狗脊（盐制）	药材	YC000590
骨碎补	药材	YC000606
鸡血藤	药材	YC000911
莱菔子（炒）	药材	YC001089
牛膝	药材	YC001429
女贞子（盐制）	药材	YC001438
肉苁蓉（蒸）	药材	YC001593
熟地黄	药材	YC001773
淫羊藿	药材	YC002274

ZC003002 抗饥消渴片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的片；味苦、酸甜。

【功能主治】养阴益气，润燥生津，抗饥止渴。用于非胰岛素依赖型糖尿病，对慢性萎缩性胃炎，胃阴虚者也有—定作用。

【用法用量】口服，一次12片，一日3次，或遵医嘱。

【注意事项】脾虚湿滞者慎用。

【制剂规格】0.3g（片）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
枸杞子	药材	YC000601
红参	药材	YC000763
黄柏	药材	YC000840
黄连	药材	YC000859
麦冬	药材	YC001276
熟地黄	药材	YC001773
五味子	药材	YC002017
玉竹	药材	YC002321

ZC003003 抗菌痢灵片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第8册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为丁香蓼压成的片，每片相当于丁香蓼3.1g。

本品为糖衣片，除去糖衣后，显黑棕色；味酸、微涩。

【功能主治】清热、利湿、解毒。用于急、慢性细菌性痢疾。

【用法用量】口服，一次4片，一日4次。首次剂量加倍。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
丁香蓼	药材	YC000417

ZC003004 抗菌消炎片

【其他名称】益金解毒片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片，除去糖衣后显灰褐色；气微，味苦。每片相当于原药材0.5g。

【功能主治】清热解表，泻火解毒。用于外感风热，内郁化火所致的风热感冒，咽喉肿痛，实火牙痛。

【用法用量】口服，一次4~8片，一日3次，小儿酌减。

【不良反应】服药后如发生腹泻可减量服用。

【禁忌】风寒感冒者不适用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 服药3天后症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状如胸闷、心悸等应立即停药，并去医院就诊。
6. 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
7. 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
黄芩	药材	YC000867
金钱草	药材	YC000982
金银花	药材	YC000996
知母	药材	YC002406

ZC003005 抗狼疮散

药物管理信息

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为浅赭红色粉末；具特异芳香气，味微酸而略苦。

【功能主治】清热凉血，解毒散瘀，益气养阴。用于系统性红斑狼疮非急性期热毒瘀结，气阴两虚证，症见低热、五心烦热、红斑、神疲乏力、口干、肌肉或关节疼痛、自汗、失眠等。

【药理作用】兔 Arthus 反应试验，显示本品可抑制其Ⅲ型变态反应；小鼠脾空斑形成细胞溶血试验，表明本品可促进抗溶血素的生成；本品对佐剂引起的大鼠关节炎的急性炎症和继发性免疫性炎症有一定抑制作用。

【用法用量】口服，每次6g，一日1次，早饭后半小时温开水送服。

【不良反应】少数患者服药后出现胃部不适，恶心纳呆，继续服药可自行缓解，个别患者服药后如出现呕吐、腹泻，适当减少服药量，症状可减轻或消失。

【禁忌】对患有心、肝、肾、肺及造血系统严重损害者不宜使用。

【注意事项】

1. 应在医师指导下使用。
2. 可与激素和其他抗感染、利尿等对症治疗药物配合使用或病情允许的情况下单独使用。
3. 凡属于热毒瘀结，气阴两虚证的患者，使用本品时无论已用激素或未用激素，一定要在医师指导下，视病情决定激素的加用或递减，切不可突然停用。
4. 在应用本品治疗期间，如出现病情波动应及时加用其他治疗措施。
5. 如欲停用本品，建议应视病情逐渐减量。
6. 避免精神刺激、日晒、劳累、感冒和胃肠道感染。

【制剂规格】6g（袋）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
防风	药材	YC000480
羚羊角	药材	YC001146
紫草	药材	YC002479

ZC003006 抗癆胶囊		
药物管理信息		
【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第3册		
【处方管理分类】处方药		
【贮藏保管】密封。		
药物应用信息		
【性状及组成】本品为胶囊剂,除去胶囊后,内容为棕褐色的粉末;味苦。每粒相当于原药材2.33g。		
【功能主治】活血止血,散瘀生新,祛痰止咳。用于浸润型肺结核,痰中带血。		
【用法用量】口服,一次3粒,一日3次。		
药物成分信息(全部)		
成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
穿破石	药材	YC000264
桑白皮	药材	YC001635
五指毛桃	药材	YC002023

ZC003007 抗癆颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色至浅棕色的颗粒或长方形块;味甜、微苦。每袋重14g(相当于原药材7g)。

【功能主治】活血止血,散瘀生新,祛痰止咳。用于浸润型肺结核,痰中带血。

【用法用量】开水冲服,一次14g,一日3次。

【制剂规格】14g(袋)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
白及	药材	YC000066

(完全) 续表		
成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
穿破石	药材	YC000264
桑白皮	药材	YC001635
五指毛桃	药材	YC002023
ZC003008 抗癆浓缩丸		

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的浓缩水蜜丸;味苦、甜。

【功能主治】活血止血,散瘀生新,祛痰止咳。用于浸润型肺结核,痰中带血。

【用法用量】口服,一次1.6g,一日3次。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
穿破石	药材	YC000264
桑白皮	药材	YC001635
五指毛桃	药材	YC002023

ZC003009 抗癆丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为褐色的犬蜜丸;味微苦、甜。

【功能主治】活血止血,散瘀生新,祛痰止咳。用于浸润型肺结核,痰中带血。

【用法用量】口服,一次1丸,一日3次,小儿酌减。

【制剂规格】3g(丸)。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
矮地茶	药材	YC000010
白及	药材	YC000066
百部	药材	YC000109
穿破石	药材	YC000264
桑白皮	药材	YC001635
五指毛桃	药材	YC002023

ZC003010 抗脑衰胶囊

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂·1997年版）·第16册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的颗粒；味微苦。每粒装0.3g（相当于原药材1.78g）。

【功能主治】补肾填精，益气养血，强身健脑。用于因肾精不足，肝气血亏所引起的精神疲惫，失眠多梦，头晕目眩，体乏无力，记忆力减退等。

【用法用量】口服，一次5~6粒，一日3次，儿童酌减或遵医嘱。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 本品不能长期或反复服用，服药2周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 严格按用法用量服用，儿童应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止服用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g（粒）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
卵磷脂	化学药	HY001309
维生素E	化学药	HY001959
白芍	药材	YC000090
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
茯神	药材	YC000521
葛根	药材	YC000571
枸杞子	药材	YC000601
黄芪	药材	YC000866
黄芩	药材	YC000867
菊花	药材	YC001030
龙骨	药材	YC001164
麦冬	药材	YC001276
人参	药材	YC001575
山药	药材	YC001681
石菖蒲	药材	YC001733
熟地黄	药材	YC001773
酸枣仁	药材	YC001848
香附	药材	YC002072
远志	药材	YC002335
制何首乌	药材	YC002420

ZC003011 抗热镇痉丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第4册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密闭，防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为灰黄色的水丸；味苦。

【功能主治】清热解暑。用于湿温暑疫，高热不退，惊厥昏狂，谵语发斑。

【用法用量】温开水化服，一次2丸，一日1~2次。

【制剂规格】4.5g（丸）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
板蓝根	药材	YC000119
淡豆豉（炒）	药材	YC000358

续表

成分名称	类别	序号
地黄(鲜)	药材	YC000389
黄芩	药材	YC000867
金银花	药材	YC000996
连翘	药材	YC001121
石菖蒲(鲜)	药材	YC001733
水牛角浓缩粉	药材	YC001797
天花粉	药材	YC001877
玄参	药材	YC002154
紫草	药材	YC002479

ZC003012 抗腮灵糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封,置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体;味微苦。

【功能主治】清热解毒,消肿散结。用于腮腺炎,淋巴结炎,扁桃体炎,咽颊炎等症。

【用法用量】口服,一次20~30ml,一日2次。

【制剂规格】120ml(瓶)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
柴胡	药材	YC000209
大黄	药材	YC000317
大青叶	药材	YC000332
甘草	药材	YC000541
牛蒡子	药材	YC001409
石膏(生)	药材	YC001739
夏枯草	药材	YC002054
枳壳	药材	YC002415
竹茹	药材	YC002465

ZC003013 抗腮腺炎注射液

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第20册

剂)·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封,避光。

药物应用信息

【性状及组成】本品为忍冬藤提取制成的灭菌水溶液,为棕色的澄明液体。

本品每支含忍冬藤以绿原酸计,应不得少于0.4mg。

【功能主治】清热解毒,通络。用于流行性腮腺炎,内热外感引起的小儿感冒、发热及伴有风疹、疱疹的小儿感冒。

【用法用量】肌肉注射,一次2ml,一日1~2次。

【制剂规格】2ml(支)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
忍冬藤	药材	YC001586

ZC003014 抗衰复春片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第20册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密闭,防潮。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片,除去糖衣后,显黄褐色至黑褐色;气微清香,味微苦涩。

【功能主治】补肾,滋阴养血。用于肾虚劳损,腰膝酸软,四肢无力,神情倦怠,血虚眩晕。

【用法用量】口服,一次6片,一日2~3次。

【禁忌】1. 外感或实热内盛者不宜服用。

2. 孕妇忌服。

【注意事项】

1. 忌油腻食物。

2. 外感或实热内盛者不宜服用。

3. 服本药时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂;不宜喝茶和吃萝卜,以免影响药效。

4. 本品宜饭前服用。

5. 按照用法用量服用,高血压、糖尿病患者应在医师指导下服用。

6. 服药2周或服药期间症状无改善,或症状加重,或出现新的严重症状,应立即停药并去医院就诊。

7. 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
巴戟天	药材	YC000038
丹参	药材	YC000347
当归	药材	YC000363
地黄	药材	YC000389
何首乌	药材	YC000696
红参	药材	YC000763
灵芝	药材	YC001142
六神曲(炒)	药材	YC001156
鹿茸	药材	YC001196
麦芽(炒)	药材	YC001280
青皮	药材	YC001540
肉苁蓉(制)	药材	YC001593
三七	药材	YC001621
山楂(炒)	药材	YC001684
五味子	药材	YC002017
续断	药材	YC002147
羊鞭(炙)	药材	YC002199
茵陈	药材	YC002273
淫羊藿(制)	药材	YC002274
泽泻	药材	YC002371

ZC003015 抗衰老口服液

药物管理信息

【处方管理分类】非处方药·乙类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄棕色至红棕色的液体; 气香, 味甜、略涩。

【功能主治】益气养阴, 宁心安神。用于中、老年体弱者因气阴两虚所致的神疲乏力, 心悸气短, 少气懒言, 头晕目眩, 潮热盗汗, 耳鸣健忘, 烦躁失眠。

【用法用量】口服, 一次 10ml, 一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解, 应去医院就诊。
6. 孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】10ml(支)。

药物成分信息(部分)

成分名称	类别	序号
地黄	药材	YC000389
人参	药材	YC001575
天冬	药材	YC001875

ZC003016 抗衰老片

【处方管理分类】非处方药·乙类

药物应用信息

【功能主治】益气养阴, 宁心安神。用于中、老年体弱者因气阴两虚所致的神疲乏力, 心悸气短, 少气懒言, 头晕目眩, 潮热盗汗, 耳鸣健忘, 烦躁失眠。

【用法用量】口服, 一次 3~5 片, 一日 2 次。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解, 应去医院就诊。
6. 孕妇应在医师指导下服用。
7. 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】0.3g(片)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
地骨皮	药材	YC000387
地黄	药材	YC000389
茯苓	药材	YC000519
红参	药材	YC000763
麦冬	药材	YC001276
天冬	药材	YC001875

ZC003017 抗衰灵膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中成药方制剂)·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封,置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色稠厚的半流体;味甜。

【功能主治】滋补肝肾,健脾养血,宁心安神,润肠通便。用于头晕眼花,精力衰竭,失眠健忘,各种原因引起的身体虚弱。

【用法用量】口服,一次10g,一日2次。

【注意事项】

脾胃寒湿、脘痞纳呆、舌苔厚腻,大便溏薄者慎用。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
白术	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯神	药材	YC000521
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黑豆	药材	YC000717
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
莲子	药材	YC001126
龙眼肉	药材	YC001172

续表

成分名称	类别	序号
麦冬	药材	YC001276
芡实	药材	YC001511
桑椹	药材	YC001638
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
葡萄(干)	药材	YC001854
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
五味子	药材	YC002017
玉竹	药材	YC002321
紫河车	药材	YC002483

ZC003018 抗衰灵口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科气血津液

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封,置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体;味甜。

本品每支含黄芪以黄芪甲苷计,不得少于32 μ g。

【功能主治】滋补肝肾,健脾养血,宁心安神,润肠通便。用于头晕眼花,精力衰竭,失眠健忘,各种原因引起的身体虚弱。

【用法用量】口服,一次10ml,一日2次。

【禁忌】儿童、糖尿病患者禁服。

【注意事项】

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用;脾胃寒湿、脘痞纳呆、大便溏薄者慎用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
5. 孕妇应在医师指导下服用。
6. 服药2周症状无缓解,应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】儿童禁服。

【制剂规格】10ml(支)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
苯甲酸钠	化学药	HY000185
蔗糖	化学药	HY002597
白葡萄干	药材	YC000082
白术	药材	YC000108
柏子仁	药材	YC000115
丹参	药材	YC000347
党参	药材	YC000367
地黄	药材	YC000389
茯神	药材	YC000521
甘草	药材	YC000541
枸杞子	药材	YC000601
何首乌	药材	YC000696
黑豆	药材	YC000717
黄精	药材	YC000856
黄芪	药材	YC000866
莲子	药材	YC001126
龙眼肉	药材	YC001172
麦冬	药材	YC001276
芡实	药材	YC001511
桑椹	药材	YC001638
山药	药材	YC001681
山茱萸	药材	YC001691
熟地黄	药材	YC001773
菟丝子	药材	YC001960
乌梅	药材	YC001990
五味子	药材	YC002017
玉竹	药材	YC002321
紫河车	药材	YC002483

ZC003019 抗栓保心片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第12册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为糖衣片,除去糖衣后显褐色;味酸、微苦。

【功能主治】活血化瘀,通络止痛,益气降脂。用于气血瘀滞所致的胸闷、憋痛、心悸等症及冠心病,心绞痛,心律不齐,高血脂符合上述证候者。

【用法用量】口服,一次3~4片,一日3次,饭后服。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
白芍	药材	YC000090
刺五加	药材	YC000287
丹参	药材	YC000347
山楂	药材	YC001684
郁金	药材	YC002324

ZC003020 抗栓胶囊

【其他名称】金达、金达抗栓胶囊、天远今通

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第17册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂,内容物为黄褐色的粉末;味腥、微苦。

【功能主治】活血化瘀,抗栓通脉。用于血栓闭塞性脉管炎瘀血阻络证。对脑血栓、心肌梗死,血栓性静脉炎等亦有较好的辅助治疗作用。

【用法用量】口服,一次5~8粒,一日3次。

【制剂规格】0.3g(粒)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
壁虎	药材	YC000152
蟾酥(酒制)	药材	YC000213
穿山甲(沙烫)	药材	YC000265
丹参	药材	YC000347
当归尾	药材	YC000365
地龙	药材	YC000394
蜂房	药材	YC000499
甘草	药材	YC000541
骨碎补(制)	药材	YC000606

续表

成分名称	类别	序号
僵蚕(麸炒)	药材	YC000945
马钱子(制)	药材	YC001260
虻虫(去翅)	药材	YC001322
麝香	药材	YC001714
水蛭	药材	YC001810
土鳖虫	药材	YC001936
土茯苓	药材	YC001941
乌梢蛇(酒制)	药材	YC001992
蜈蚣	药材	YC002007
延胡索(醋制)	药材	YC002188

ZC003021 抗栓再造丸

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第3册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为朱红色的水丸; 气味芳香, 味辛、苦。

【功能主治】活血化瘀, 舒筋通络, 息风镇痉。用于中风后遗症恢复期的手足麻木, 步履艰难, 瘫痪, 口眼歪斜, 言语不清。

【用法用量】口服, 一次3g, 一日3次。

【禁忌】孕妇忌服。

【注意事项】年老体弱者慎服。

【特殊人群用药】孕妇忌服。

【制剂规格】3g(袋)。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
冰片	药材	YC000167
草豆蔻	药材	YC000191
穿山甲(烫)	药材	YC000265
穿山龙	药材	YC000266
大黄	药材	YC000317
丹参	药材	YC000347
胆南星	药材	YC000354
当归	药材	YC000363
地龙	药材	YC000394

续表

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
葛根	药材	YC000571
何首乌	药材	YC000696
红花	药材	YC000751
红参	药材	YC000763
黄芪	药材	YC000866
牛黄	药材	YC001418
牛膝	药材	YC001429
全蝎	药材	YC001563
三七	药材	YC001621
麝香	药材	YC001714
水蛭(烫)	药材	YC001810
苏合香	药材	YC001838
桃仁	药材	YC001865
天麻	药材	YC001882
土鳖虫	药材	YC001936
威灵仙	药材	YC001975
乌梢蛇	药材	YC001992
细辛	药材	YC002048
朱砂	药材	YC002430

ZC003022 抗炎退热片

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准(中药成方制剂)·第20册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封, 置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为黄色糖衣片, 除去包衣显深棕色; 气微, 味苦。

【功能主治】清热解毒, 消肿散结。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛, 疮痍疔疖, 红肿热痛诸症。

【用法用量】口服, 一次4~6片, 每4小时1次, 儿童酌减。

药物成分信息(全部)

成分名称	类别	序号
黄芩	药材	YC000867
蒲公英	药材	YC001481

ZC003023 壳脂胶囊

【处方管理分类】处方药

药物应用信息

【性状及组成】本品为胶囊剂，内容物为浅黄棕色至黄棕色粉末，并夹有少量棕色粉末；味苦涩，略有海腥味。

【功能主治】清化湿浊、活血散结、补益肝肾。用于治疗非酒精性脂肪肝湿浊内蕴、气滞血瘀或兼有肝肾不足郁热证，症见肝区闷胀不适或闷痛、耳鸣、胸闷气短、肢麻体重、腰膝酸软、口苦口黏、尿黄、舌质暗红、舌苔黄腻、脉或弦数或弦滑等。

【用法用量】口服，一次5粒，每日3次。疗程3~6个月或遵医嘱。

【不良反应】

临床试验过程中，试验组有1例大便次数增多，每日2~3次，轻度，经判断可能与药物有关。

【禁忌】

- 1. 妊娠及哺乳期妇女禁用。
- 2. 对本药过敏者禁用。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
丹参	药材	YC000347
牛膝	药材	YC001429
茵陈	药材	YC002273
制何首乌	药材	YC002420

ZC003024 咳喘安口服液

药物管理信息

【依据标准】国家药品标准中成药标准汇编·内科肺系（一）

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕色的澄清液体（久贮有微量沉淀）；味甜、微苦。

本品每支含麻黄以盐酸麻黄碱计，不得少于0.8mg。

【功能主治】止咳、祛痰、平喘。用于急、慢性支气管炎，上呼吸道感染。

【用法用量】口服，一次10~20ml，一日3次。

【禁忌】孕妇禁用。

【注意事项】

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 高血压、心脏病、失眠患者慎用。

4. 有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

5. 本品含氯化铵，肾功能异常者及老年患者慎用；哺乳期妇女及消化性溃疡患者应在医师指导下服用。

6. 儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。

7. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 本品性状发生改变时禁止服用。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

12. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
氯化铵	化学药	HY001262
山梨酸钾	化学药	HY001750
百部（炙）	药材	YC000109
陈皮	药材	YC000224
地龙	药材	YC000394
蜂蜜	药材	YC000504
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
莱菔子	药材	YC001089
麻黄	药材	YC001239
木香	药材	YC001380
前胡	药材	YC001508
五灵脂	药材	YC002012
郁金	药材	YC002324
紫苏子	药材	YC002500

ZC003025 咳喘膏

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第7册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为淡绿色的片状橡胶膏；味辛辣。

【功能主治】止咳平喘，利湿祛痰。用于单纯型慢性气管炎，喘息型慢性气管炎，哮喘（除心脏引起的）等证。

【用法用量】贴于胸、背部支气管分布区的穴位，一日更换1次。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
盐酸异丙嗪	化学药	HY002409
干姜	药材	YC000537
甘遂	药材	YC000551
芥子	药材	YC000962
细辛	药材	YC002048
延胡索	药材	YC002188
洋金花	药材	YC002227
樟脑	药材	YC002378

ZC003026 咳喘静糖浆

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】处方药

【贮藏保管】密封，置阴凉干燥处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕褐色的黏稠液体；气香，味甜、微涩。

【功能主治】镇咳平喘，祛痰消炎。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，急性咽炎，小儿肺炎等。

【用法用量】口服，一次40ml，一日3次。

【制剂规格】40ml（瓶）。

药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
赤芍	药材	YC000233
丹参	药材	YC000347
地龙	药材	YC000394
甘草	药材	YC000541
瓜蒌	药材	YC000609
黄芩	药材	YC000867

续表

成分名称	类别	序号
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
款冬花	药材	YC001076
麦冬	药材	YC001276
蒲公英	药材	YC001481
知母	药材	YC002406
紫菀	药材	YC002502

ZC003027 咳喘宁合剂

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【医保分类】乙类，中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

药物应用信息

【功能主治】适用于上呼吸道感染、慢性支气管炎、哮喘、支气管扩张伴感染等疾病以及感冒等疾病引起的上呼吸道不适症状。

【用法用量】成人：每次1支（10ml），一日2次；或遵医嘱，儿童酌减。

【制剂规格】100ml（瓶）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
百部	药材	YC000109
甘草	药材	YC000541
桔梗	药材	YC000963
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739

ZC003028 咳喘宁颗粒

药物管理信息

【依据标准】卫生部颁药品标准（中药成方制剂）·第2册

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕黄色或黄棕色颗粒；味甜而苦。每袋装 15g（相当于总药材 8.58g）。

【功能主治】止咳化痰。用于伤风咳嗽。

【用法用量】开水冲服，一次 15g，一日 3 次。

【注意事项】

- 1. 忌食辛辣、油腻食物。
- 2. 本品适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽声重，气急，咳痰稀薄色白，常伴鼻塞，头痛，肢体酸痛，恶寒发热。
- 3. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- 4. 服用 3 天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。
- 5. 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，或痰由白转黄者应到医院就诊。
- 6. 高血压、心脏病患者慎用。
- 7. 长期服用，应向医师或药师咨询。
- 8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 9. 本品性状发生改变时禁止使用。
- 10. 儿童必须在成人监护下使用。
- 11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【制剂规格】15g（袋）。
药物成分信息（全部）

成分名称	类别	序号
百部（蒸）	药材	YC000109
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
紫菀	药材	YC002502

ZC003029	咳喘宁口服液
药物管理信息	

【依据标准】国家药品标准新药转正标准·第 22 册

【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂

【医保支付范围】无支付范围限制

【处方管理分类】非处方药·甲类

【贮藏保管】密封，置阴凉处。

药物应用信息

【性状及组成】本品为棕红色的液体；气微香，

味微苦。

本品每 1ml 含麻黄碱不得少于 0.29mg。

【功能主治】宣通肺气，止咳平喘。用于久咳、痰喘见痰热证候者，症见咳嗽频作、咯痰色黄、喘促胸闷。

【药理作用】经动物实验显示本品具有镇咳、平喘的作用，对祛痰亦有一定的效应。

【用法用量】口服：一次 1 支，一日 2 次，重症加倍，或遵医嘱。

【禁忌】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【注意事项】

- 1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
- 2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
- 3. 脾胃虚寒泄泻者慎服。
- 4. 高血压、心脏病患者慎服。有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽、气喘时应去医院就诊。
- 5. 本品不宜长期服用，服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
- 6. 严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。
- 7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 8. 本品性状发生改变时禁止使用。
- 9. 儿童必须在成人监护下使用。
- 10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【特殊人群用药】孕妇、哺乳期妇女禁用。

【制剂规格】10ml（支）。

药物成分信息（部分）

成分名称	类别	序号
甘草	药材	YC000541
苦杏仁	药材	YC001069
麻黄	药材	YC001239
石膏	药材	YC001739
罂粟壳	药材	YC002291

ZC003030	咳喘宁片
药物管理信息	
【医保分类】乙类 中成药·内科用药·化痰、止咳、平喘剂·平喘剂	
【医保支付范围】无支付范围限制	
【处方管理分类】非处方药·甲类	