


# 常见感染性疾病的 临床用药

主编 殷立新 张志清



人民卫生出版社



# 常见感染性疾病的 临 床 用 药

主 编 殷立新 张志清

编 者 袁雅冬 张力辉 窦志艳  
王宪德 佟盼琢 段乃超  
董白霞 杨 威 陈秀丽  
干爱平

人 民 卫 生 出 版 社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

常见感染性疾病的临床用药/殷立新等主编. —北京：  
人民卫生出版社，2010.3

ISBN 978-7-117-12186-6

I. 常… II. 殷… III. 感染—疾病—药物疗法  
IV. R453

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 196268 号

门户网: [www.pmpm.com](http://www.pmpm.com) 出版物查询、网上书店  
卫人网: [www.ipmpm.com](http://www.ipmpm.com) 护士、医师、药师、中医  
师、卫生资格考试培训

版权所有，侵权必究！

## 常见感染性疾病的临床用药

主 编: 殷立新 张志清

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: [pmpm@pmpm.com](mailto:pmpm@pmpm.com)

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 34


字 数: 947 千字

版 次: 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-12186-6/R · 12187

定 价: 69.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmpm.com](mailto:WQ@pmpm.com)  
(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)



# 前 言

感染性疾病(infectious diseases)是由各种生物病原体侵入机体引起的疾病,不仅包括传统的感染性疾病与寄生虫病,而且也包括各种机会性感染性疾病。其病原体包括病毒、细菌、衣原体、立克次体、支原体、螺旋体、真菌及寄生虫等。

感染性疾病是严重危害人类健康甚至威胁生命的常见病和多发病,疾病涉及范围广,影响了全身各个器官和系统,是各专业临床医师每天都要面临和解决的常规工作。近年来随着细菌的多重耐药、病毒的隐匿变异和自然灾害的不断出现,给感染性疾病控制带来了现存的和潜在的危机,使感染性疾病的危害更为严重,治疗也更为艰巨。因此,感染性疾病的规范化治疗也就变得更为紧迫和需要。

鉴于此,笔者针对临床常见的感染性疾病,以疾病为主线,简要介绍疾病的诊断要点,重点介绍疾病的治疗原则,详细全面介绍疾病的药物(特别是抗微生物药物)治疗,包括药物的选择、作用特点、具体用法用量、应用注意事项等内容,药物治疗部分以表格形式列出。本书编写形式新颖,内容简明实用,具有信息全面完整、条理清晰、简明扼要的特点,易于读者学习掌握和临床实践。

本书共收载临床常见感染性疾病 153 种,将疾病按不同学科划分章节,包括内科常见感染性疾病临床用药、外科常见感染性疾病临床用药、妇科常见感染性疾病临床用药、儿科常见感染性疾病临床用药、皮肤性病科常见感染性疾病临床用药、眼科常见感染性疾病临床用药、耳鼻咽喉科常见感染性疾病临床用药和口腔颌面科常见感染



## 前　　言


性疾病临床用药共 8 章,参考大量文献资料,针对不同疾病推荐治疗原则和药物治疗方案,对规范感染性疾病的治疗具有一定的参考价值。

本书旨在为临床医生、临床药师提供一本感染性疾病药物治疗较为全面而又简明实用的参考书,不作为医院纠纷及相关诉讼的法律依据。

由于笔者水平所限,加之医学的不断进步,书中内容难免有疏漏之处,恳请各位同道及读者给予批评指正。

编　者

2009 年 12 月



# 目 录

## 第一章 内科常见感染性疾病临床用药

普通感冒	Common Cold	1
流行性感冒	Influenza	6
急性气管-支气管炎	Acute Tracheobronchitis	15
慢性支气管炎	Chronic Bronchitis	24
支气管扩张症	Bronchiectasis	35
社区获得性肺炎	Community-Acquired Pneumonia	47
医院获得性肺炎	Hospital Acquired Pneumonia	63
慢性阻塞性肺病	Chronic Obstructive Pulmonary Diseases	80
肺脓肿	Lung Abscess	97
肺结核	Tuberculosis	110
侵袭性肺部真菌感染	Invasive Pulmonary Fungal Infection	120
甲型病毒性肝炎	Viral Hepatitis A	130
乙型病毒性肝炎	Viral Hepatitis B	134
丙型病毒性肝炎	Viral Hepatitis C	145
感染性腹泻	Infectious Diarrhea	153
假膜性肠炎	Pseudomembranous Colitis	170
败血症	Septicemia	175
感染性心内膜炎	Infective Endocarditis	192
病毒性心肌炎	Viral Myocarditis	205
尿路感染	Urinary Tract Infection	211
病毒性脑膜炎	Virus Meningitis	226
单纯疱疹病毒性脑炎	Herpes Simplex Virus Encephalitis	231
化脓性脑膜炎	Purulent Meningitis	239
结核性脑膜炎	Tuberculous Meningitis	255



## 目 录

新型隐球菌性脑膜炎	Cryptococcus Neoformans Meningitis	260
脑囊虫病	Cerebral Cysticercosis	264
脑脓肿	Brain Abscess	269

## 第二章 外科常见感染性疾病临床用药

急性淋巴管炎和急性淋巴结炎	Acute Lymphangitis and Acute Lymphadenitis	279
坏死性筋膜炎	Necrotizing Fasciitis	286
手部急性化脓性感染	Hand Pyogenic Infection	294
破伤风	Tetanus	300
气性坏疽	Clostridial Myonecrosis	307
急性继发性弥漫性腹膜炎	Acute Diffuse Peritonitis	314
膈下脓肿	Subdiaphragmatic Abscess	323
盆腔脓肿	Pelvic Abscess	330
急性阑尾炎	Acute Appendicitis	336
阑尾周围炎及阑尾周围脓肿	Periappendicitis and Periappendiceal Abscess	345
细菌性肝脓肿	Bacterial Liver Abscess	355
阿米巴性肝脓肿	Amebic Liver Abscess	365
急性结石性胆囊炎	Acute Calculus Cholecystitis	368
急性非结石性胆囊炎	Acute Acalculous Cholecystitis	377
重症急性胆管炎	Serious Acute Cholangitis	387
脾脓肿	Splenic Abscess	396
骨髓炎	Osteomyelitis	404
化脓性关节炎	Septic Arthritis	416
细菌性前列腺炎	Bacterial Prostatitis	428
睾丸炎	Orchitis	436
急性附睾炎	Acute Epididymitis	440

## 第三章 妇科常见感染性疾病临床用药

阴道炎	Vaginitis	446
盆腔炎性疾病	Pelvic Inflammatory Disease	452



## 目 录

宫颈炎	Cervicitis	459
产褥感染	Puerperal Infection	463

### 第四章 儿科常见感染性疾病临床用药

新生儿感染性肺炎	Infectious Pneumonia	472
新生儿败血症	Neonatal Septicemia	479
新生儿化脓性脑膜炎	Neonatalpurulent Meningitis	488
麻疹	Measles	498
水痘	Chickenpox	503
流行性腮腺炎	Epidemic Parotit	507
口腔炎	Stomatocace	511
百日咳	Pertussiswhooping Cough	515
急性上呼吸道感染	Acute upper Respir Tract Infection	520
急性扁桃体咽炎	Acute Tonsillitis and Pharyngitis	526
急性喉炎	Acute Laryngitis	531
急性会厌炎	Acute Epiglottitis	535
急性支气管炎	Acute Bronchitis	539
毛细支气管炎	Bronchiolitis	542
小儿肺炎	Infantile Pneumonia	547
肺脓肿	Lung Abscess	561
流行性脑脊髓膜炎	Epidemic Cerebrospinal Meningitis	571
化脓性脑膜炎	Purulent Meningitis	578
结核性脑膜炎	Tuberculous Meningitis	588
病毒性脑炎	Viral Encephalitis	592
败血症	Septicemia	598
感染性心内膜炎	Infective Endocardits	606
病毒性心肌炎	Viral Myocarditis	615
细菌性腹泻	Bacterial Diarrhea	619
细菌性痢疾	Bacillary Dysentery	630
轮状病毒性肠炎	Rotavirus Enteritis	639
尿路感染	Urinary Tract Infection	642

# 目 录

## 第五章 皮肤性病科常见感染性疾病临床用药

带状疱疹	Herpes Zoster	652
单纯疱疹	Herpes Simplex	660
脓疱疮	Impetigo	665
葡萄球菌性烫伤样皮肤综合征	Staphylococcal Scalded Skin Syndrome	674
毛囊炎	Folliculitis	680
项部瘢痕疙瘩性毛囊炎	Folliculitis Keloidal Nuchae	687
疖与疖病	Furuncle and Furunculosis	691
痈	Carbuncle	698
丹毒	Erysipelas	705
急性蜂窝织炎	Acute Cellulitis	715
化脓性汗腺炎	Hidradenitis Suppurativa	726
头癣	Tinea Capitis	734
体癣和股癣	Tinea Corporis and Tinea Cruris	737
手癣和足癣	Tinea Manuum and Tinea Pedis	741
甲癣和甲真菌病	Tinea Unguium and Onychomycosis	751
花斑癣	Pityriasis Versicolor	755
梅毒	Syphilis	759
淋病	Gonorrhea	768
非淋菌性尿道炎	Non-Gonococcal Urethritis	774
尖锐湿疣	Condyloma Acuminatum	779
生殖器疱疹	Genital Herpes	783
腹股沟肉芽肿	Granuloma Inguinale	786
软下疳	Chancroid	790
性病性淋巴肉芽肿	Lymphogranuloma Venereum	794
艾滋病	Acquired Immunodeficiency Syndrome	797

## 第六章 眼科常见感染性疾病临床用药

单纯疱疹病毒性睑皮炎	Fever Blisters Virus Palpebral Dermatitis	818
带状疱疹病毒性睑皮炎	Herpes Zoster Virus Palpebral Dermatitis	820



## 目 录

眼睑丹毒	Erysipelas Palpebrae	824
眼睑脓疱病	Eyelid Pustulosis	828
眼睑脓肿	Palpebral Abscess	832
眼睑真菌感染	Eyelid Fungous Infection	837
睑缘炎	Blepharitis	839
睑腺炎	Hordeolum	842
泪小管炎	Canalicularis	846
泪囊炎	Dacryocystitis	849
急性泪腺炎	Acute Dacryoadenitis	856
慢性泪腺炎	Chronic Dacryoadenitis	864
急性细菌性结膜炎	Acute Bacterial Conjunctivitis	866
超急性细菌性结膜炎	Hyper-acute Bacterial Conjunctivitis	870
慢性结膜炎	Chronic Conjunctivitis	875
沙眼	Trachoma	878
急性出血性结膜炎	Acute Hemorrhagic Conjunctivitis	880
流行性角结膜炎	Epidemic Keratoconjunctivitis	883
细菌性角膜炎	Bacterial Keratitis	889
真菌性角膜炎	Mycotic Keratitis	897
单纯疱疹病毒性角膜炎	Fever Blisters Virus Keratitis	901
带状疱疹性角膜炎	Herpes Zoster Keratitis	905
急性眶骨膜炎	Acute Periconchitis	909
眼球筋膜炎	Ocular Tenonitis	917
眶蜂窝织炎	Orbital Cellulitis	925

## 第七章 耳鼻咽喉科常见感染性疾病临床用药

鼻疖肿	Nasal Furuncle	933
急性鼻炎	Acute Rhinitis	936
鼻窦炎	Naso Sinusitis	940
扁桃体炎	Amygdalitis	949
外耳丹毒	External Ear Erysipelas	954
外耳道疖肿	Furuncular Otitis	957
急性化脓性中耳炎	Acute Purulent Otitis Media	965
慢性化脓性中耳炎	Chronic Suppurative Otitis Media	972



## 目 录

扁桃体周脓肿	Angina Phlegmonosa	980
急性咽炎	Acute Pharyngitis	986
咽后脓肿	Retropharyngeal Abscess	994
咽旁脓肿	Parapharyngeal Abscess	1001
脓性颌下炎	Lodwig's Angina	1006
颈淋巴结核	Lymphoid Tuberculosis	1013
颈深部弥漫性蜂窝织炎	Phlegmona Diffusa of Neck Deep	1017
Part		

## 第八章 口腔颌面科常见感染性疾病临床用药

牙周脓肿	Peridental Abscess	1025
口角炎	Angular Cheilitis	1027
口腔单纯疱疹	Simplex Herpes of Mouth	1030
口腔带状疱疹	Herpes Zoster of Mouth	1032
口腔念珠菌病	Oral Candidiasis	1037
急性化脓性唾液腺炎	Acute Pyogenic Sialadenitis	1040
流行性腮腺炎	Epidemic Parotitis	1047
慢性复发性腮腺炎	Chronic Recurrent Parotitis	1049
慢性阻塞性腮腺炎	Chronic Obstructive Parotitis	1054
面颈部淋巴结炎	Lymphadenitis of Face and Neck	1057
面部疖痈	Facial Furuncle and Carbuncle	1064
主要参考文献		1074



# 第一章

## 内科常见感染性疾病临床用药

### 普通感冒

*Common Cold*

**【疾病简介】**普通感冒是指由流感病毒以外的其他多种病毒引起的急性上呼吸道感染。能引起感冒的病毒超过 200 种,其中以鼻病毒、腺病毒、肠道病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒等多见。临床表现主要为咽痛、鼻塞、流涕、喷嚏、头痛,可伴畏寒、发热、乏力等全身不适,少数可并发中耳炎、鼻窦炎及肺炎,也可继发细菌感染如肺炎、脑膜炎等。

#### 【诊断要点】

1. 流行病学 以冬、春季节天气较冷时多发,主要经飞沫、喷嚏传播,与感冒患者密切接触者易被传染。
2. 临床表现 潜伏期短,一般 1~3 日。早期症状有咽部干痒或灼热感、喷嚏、鼻塞、流涕,开始为清水样鼻涕,2~3 日后变稠;可伴有咽痛;一般无发热及全身症状,或仅有低热、头痛。
3. 实验室检查 白细胞检查多为正常或偏低,如明显增多常提示合并细菌感染。

#### 【治疗原则】

1. 无并发症的普通感冒为自限性疾病,症状通常在起病后 4~10 日内自行缓解,无需特殊治疗。
2. 症状较重者可给予对症治疗。
  - 解热镇痛药:退热、止痛。儿童忌用阿司匹林或含阿司匹林药物以及其他水杨酸制剂。
  - 抗组胺药:缓解流泪、流涕、咳嗽。

# 第一章 内科常见感染性疾病临床用药

- 镇咳祛痰药：止咳祛痰。
- 治疗鼻塞药物：缓解鼻塞流涕。
- 一般多使用复方感冒制剂。

## 【药物治疗】

药物	作用特点	用法用量	用药须知
阿司匹林	水杨酸类解热镇痛药，具有退热、止痛作用，可改善流感症状	口服：一次 0.3 ~ 0.6g，一日 3 次，必要时 4 小时 1 次。用于解热连续使用不超过 3 日，用于止痛不超过 5 日	<ul style="list-style-type: none"><li>• 常见恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等胃肠道反应</li><li>• 活动性溃疡病或其他原因引起的消化道出血者、血友病或血小板减少症患者、有阿司匹林或其他非甾体抗炎药过敏史者，尤其是出现哮喘、神经血管性水肿或休克者禁用</li><li>• 妊娠期和哺乳期妇女禁用</li><li>• 用药期间禁止饮酒</li></ul>
对乙酰氨基酚	苯胺类解热镇痛药，具有退热、止痛作用，可改善流感症状	口服：成人一次 0.3 ~ 0.6g，若持续发热或疼痛，可间隔 4~6 小时重复用药 1 次，24 小时内不超过 4 次	<ul style="list-style-type: none"><li>• 偶见恶心、呕吐、出汗、腹痛、皮肤苍白等</li><li>• 乙醇中毒、肝病或病毒性肝炎、严重肾功能不全者禁用</li><li>• 3 岁以下儿童、妊娠期和哺乳期妇女慎用</li></ul>
布洛芬	苯丙酸类解热镇痛药，具有退热、止痛作用，可改善流感症状	口服：一次 0.3 ~ 0.6g，一日 2 次（早、晚各 1 次）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 偶见轻度消化不良、皮疹、头痛及转氨酶升高等</li><li>• 因服用阿司匹林和其他非类固醇类抗炎药诱发哮喘、鼻炎或荨麻疹的患者禁用</li><li>• 活动期消化道溃疡者禁用</li><li>• 心功能不全、高血压患者慎用</li><li>• 妊娠期和哺乳期妇女慎用</li></ul>
苯丙哌林	具有中枢性和末梢性双重镇咳作用，可改善流感症状	口服：成人一次 20 ~ 40mg，一日 3 次	<ul style="list-style-type: none"><li>• 可能出现乏力、头晕、嗜睡、食欲不振、上腹不适及皮疹等</li><li>• 妊娠期妇女慎用</li></ul>

# 第一章 内科常见感染性疾病临床用药

续表

药物	作用特点	用法用量	用药须知
喷托维林	具有中枢性和末梢性双重镇咳作用,可改善流感症状	口服:成人一次 25mg,一日 3~4 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>偶有便秘、轻度头痛、头晕、口干、恶心和腹泻</li> <li>青光眼和心功能不全者慎用</li> <li>痰量多者宜与祛痰药并用</li> </ul>
氯哌斯汀	中枢性镇咳药,可改善流感症状	口服:成人一次 10~30mg,一日 3 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>偶见口干、嗜睡</li> <li>妊娠期妇女慎用</li> </ul>
麻黄碱	鼻用减充血剂,可减轻充血,改善鼻塞症状	经鼻给药:成人用 1%滴鼻剂滴鼻,一次 1 滴/鼻孔,一日 3~4 次。连用不宜 $\geq 3\sim 5$ 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能出现局部反应,如鼻黏膜一过性刺激、喷嚏和干燥</li> <li>如频繁使用或超过 3~7 日,可能出现反跳性鼻黏膜充血</li> <li>也可能出现全身反应,如头痛、恶心</li> </ul>
萘甲唑林	鼻用减充血剂,可减轻充血,改善鼻塞症状	经鼻给药:本品 0.05% 滴鼻剂(鼻喷剂)滴(喷)鼻,一次 1~2 滴(喷)/鼻孔,一日 4 次。滴药间隔时间最好 $>4\sim 6$ 小时。连用不宜 $\geq 3\sim 5$ 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>萎缩性鼻炎患者禁用</li> <li>接受单胺氧化酶(MAO)抑制剂或三环类抗抑郁剂治疗的患者禁用</li> <li>高血压、动脉硬化、心绞痛、甲状腺功能亢进等患者禁用或慎用</li> <li>妊娠期和哺乳期妇女禁用</li> <li>对麻黄碱有耐受性者,可选用萘甲唑林、羟甲唑啉、赛洛唑啉</li> </ul>
羟甲唑啉	鼻用减充血剂,可减轻充血,改善鼻塞症状	经鼻给药:① 0.05% 滴鼻剂(鼻喷剂):一次 2~3 滴(喷)/鼻孔,一日 2 次;② 0.1% 鼻喷剂喷鼻,一次 2~3 喷/鼻孔,一日 2 次。连用不宜 $\geq 7$ 日	
赛洛唑啉	鼻用减充血剂,可减轻充血,改善鼻塞症状	经鼻给药:0.1% 滴鼻剂(鼻喷剂)喷鼻,一次 2~3 滴(1 喷)/鼻孔,一日 1~4 次。连用不宜 $\geq 7$ 日	

# 第一章 内科常见感染性疾病临床用药

续表

药物	作用特点	用法用量	用药须知
氯苯那敏	抗组胺药，早期应用可缓解感冒流涕、流泪、咳嗽症状	口服：①片剂：一次4mg，一日3次；②缓释片：一次8mg，一日2次	<ul style="list-style-type: none"> <li>可见嗜睡、口渴、多尿、咽喉痛、困倦、虚弱感、心悸、皮肤瘀斑、出血倾向</li> <li>重症肌无力、闭角型青光眼、前列腺肥大者禁用</li> <li>新生儿、早产儿禁用</li> <li>膀胱颈部梗阻、幽门十二指肠梗阻、消化性溃疡或致幽门狭窄、心血管疾病、高血压、甲状腺功能亢进者慎用</li> <li>妊娠期和哺乳期妇女慎用</li> <li>服药期间不宜驾车、高空作业及操纵机器</li> </ul>
苯海拉明	抗组胺药，早期应用可缓解感冒流涕、流泪、咳嗽症状	口服：一次25～50mg，一日2～3次	
氯雷他定	抗组胺药，早期应用可缓解感冒流涕、流泪、咳嗽症状	口服：一次10mg，一日1次。肝功能受损者可按隔日10mg服药	<ul style="list-style-type: none"> <li>可能出现头痛、嗜睡、疲乏、口干、视觉模糊、血压降低或升高、心悸、晕厥、运动功能亢进、肝功能改变、黄疸、肝炎、肝坏死、脱发、癫痫发作、乳房肿大、多样性红斑及全身性过敏反应</li> <li>12岁以下儿童、妊娠期及哺乳期妇女慎用</li> </ul>
复方氨酚烷胺	复方感冒制剂，可缓解流感引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状	口服：①片剂、胶囊：一次1片（粒），一日2次（早晚各1次）；最大剂量一日不宜超过2粒。②颗粒：一次1袋，一日2次	<ul style="list-style-type: none"> <li>成分包括人工牛黄、对乙酰氨基酚、咖啡因、马来酸氯苯那敏、盐酸金刚烷胺</li> <li>可见轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、食欲缺乏和皮疹等，可自行恢复</li> <li>严重肝肾功能不全者禁用</li> <li>肝功能不全、肾功能不全、脑血管病史、精神病史或癫痫病史患者慎用</li> <li>妊娠期及哺乳期妇女慎用</li> <li>服药期间不得饮酒或含有酒精的饮料</li> <li>服药期间不宜驾车、高空作业及操纵机器</li> </ul>

# 第一章 内科常见感染性疾病临床用药

续表

药物	作用特点	用法用量	用药须知
复方氨酚美沙糖浆	复方感冒制剂，可改善鼻塞、流涕、打喷嚏、咽喉痛、咳嗽、发热及头痛等症状	口服：一次 10ml，一日 3 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>成分包括对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、氢溴酸右美沙芬、盐酸甲麻黄碱、愈创甘油醚</li> <li>可见轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、食欲缺乏和皮疹等，可自行恢复</li> <li>严重肝、肾功能不全、高血压者禁用</li> <li>2 岁以下儿童、妊娠 3 个月内妇女禁用</li> <li>痰多的患者慎用</li> </ul>
氨酚伪麻美那敏片	复方感冒制剂，可改善鼻塞、流涕、打喷嚏、咽喉痛、咳嗽、发热及头痛等症状	口服：成人和 12 岁以上儿童，一次 1 片，每 6 小时服 1 次，24 小时不超 8 片	<ul style="list-style-type: none"> <li>成分包括对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、氢溴酸右美沙芬、盐酸伪麻黄碱</li> <li>可见轻度嗜睡、多汗、头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、食欲不振和皮疹等</li> <li>严重肝、肾功能不全、高血压者禁用</li> <li>肝、肾功能不全者慎用</li> <li>服药期间不宜驾车、高空作业及操纵机器</li> </ul>
美扑伪麻片	复方感冒制剂，缓解流感引起的发热、头痛、周身四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽、咽痛等症状	口服：成人和 12 岁以上儿童一次 1~2 片，每 6 小时服 1 次。最大日剂量为 8 片	<ul style="list-style-type: none"> <li>成分包括对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、氢溴酸右美沙芬、盐酸伪麻黄碱</li> <li>可见嗜睡、口干，偶有胃部不适、腹泻、头晕、乏力、恶心、多汗和食欲缺乏等，可自行恢复</li> <li>伴有高血压、心脏病、哮喘、糖尿病、抑郁症、甲状腺疾病、青光眼、前列腺肥大引起排尿困难、呼吸困难、肺气肿患者慎用</li> <li>因吸烟、哮喘、肺气肿引起的慢性咳嗽及痰多黏稠患者慎用</li> <li>服药期间不宜驾车、高空作业及操纵机器</li> <li>饮酒及服用镇静药会加重嗜睡症状</li> </ul>

续表

药物	作用特点	用法用量	用药须知
氨酚伪 麻氯汀 片	复方感冒制剂，缓解流感引起的发热、头痛、关节痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽喉痛等症状	口服：成人一次1片，一日3次，24小时内不超过4次	<ul style="list-style-type: none"> <li>成分包括对乙酰氨基酚、硫酸伪麻黄碱</li> <li>可见困倦、头晕。偶见口干、胃部不适、失眠、皮疹、心悸等</li> <li>严重肝肾功能不全者禁用</li> <li>婴幼儿禁用</li> <li>服药期间不得驾驶机、车、船，从事高空作业、机械作业及操作精密仪器</li> </ul>
氨酚伪 麻胶囊 (片)	复方感冒制剂，用于感冒引起的发热、头痛、周身四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞等症状	口服：成人一次1~2粒，一日3次。最大日剂量为8粒。疗程≤7日	<ul style="list-style-type: none"> <li>成分包括对乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱</li> <li>偶见轻度恶心、上腹不适、头晕等。超量服用可造成头晕、失眠及精神症状</li> <li>心脏病、高血压、甲亢、青光眼、肺气肿等肺部疾病引起呼吸困难患者，前列腺肥大伴排尿困难患者不宜服用</li> </ul>
氯雷伪 麻缓释 片	复方感冒制剂，缓解流感引起的鼻塞、打喷嚏、流鼻涕、鼻痒、流泪等症状	口服：成人及12岁以上儿童一次1片，一日2次	<ul style="list-style-type: none"> <li>成分包括氯雷他定、硫酸伪麻黄碱</li> <li>闭角型青光眼、尿潴留、严重高血压、严重冠状动脉疾患和甲状腺功能亢进者禁用</li> <li>正在接受或过去14日内接受单胺氧化酶抑制剂治疗者禁用</li> </ul>

## 流行性感冒

### Influenza

**【疾病简介】**流行性感冒(简称流感)是由流行性感冒病毒引起的急性呼吸道传染病，也是一种传染性强、传播速度快的疾病。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触传播。临床以高热、乏力、头痛、全身酸痛等全身中毒症状重而呼吸道卡他症状较轻为特征，流感病毒容易发生变异，传染性强，常引起流