

NEW CHINA PLASTICS DIRECTORY

新编

中国塑料

工业企业
大全

树脂、助剂、制品加工、机械、模具

Resin Additive Processing Machinery Mould

中国轻工业出版社

CHINA LIGHT INDUSTRY PRESS

F 426.89-61
1

9715112

树脂、助剂、制品加工、机械、模具

新编中国塑料工业企业大全

《新编中国塑料工业企业大全》编委会 编



C9715112

中国轻工业出版社

5116186

塑料工业-工业企业-中国-名录

新编中国塑料工业企业大全

图书在版编目(CIP)数据

新编中国塑料工业企业大全:树脂、助剂、制品加工、机械、模具/《新编中国塑料工业企业大全》编委会编.-北京:中国轻工业出版社,1997.

ISBN 7-5019-2025-7

I.新… II.新… III.塑料工业-工业企业-中国-名录 IV.F426.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 04498 号



中国轻工业出版社出版发行

(100740 北京市东长安街 6 号)

责任编辑:赵红玉 王淳

中国人民警官大学印刷厂印刷 新华书店经销

1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:47.5

字数:1600 千字 定价:150.00 元

ISBN 7-5019-2025-7/TQ·120

京工商广临字 305 号


ISBN 7-5019-2025-7



9 787501 920259 >




挤出机及螺杆机筒



金海机械有限公司 金海螺杆有限公司

地址：浙江舟山市经济开发区 A 区金海路 邮编：316000 传真：(0580) 2032990 2028673
电话：(0580) 2033006 2051800 9008379 (挤出机) 2033144 2051900 9008435 (螺杆)

您知道 中国一流的同向双螺杆挤出机
在哪里?  江苏科亚



江苏科亚化工装备有限公司
化工部化机院南京挤压机械研究所

地 址: 南京市光华门外大校场路 8 号 (原新机场路 6 号)

邮 编: 210007

电 话: (025) 4580877 4622844 4595889 4482981

传 真: 4481188

联系人: 赵宁建 张宏革 康 锋 李幸美 李东生

欢迎垂询本公司, 相信我们成功地合作将为您的事业插上腾飞的翅膀

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



科亚

KEYA

产品简介

江苏科亚化工装备有限公司系化工部化工机械研究院与外商合资之高新技术企业,主要从事塑料高聚物配混改性设备以及相关工艺与工程领域的技术开发、产品制造直至成套工程交钥匙服务。公司汇集了中国同向双螺杆挤出机研制开发的骨干力量,由该技术群体主持开发的第一代产品技术曾先后转让给南京橡塑机械厂、沧州东方塑料机械厂、南京第三化工机械厂、甘肃化工机械厂、上海第四化工机械厂、敦化北方塑料机械厂等众多单位。公司利用多学科领域的技术优势,在产品完善及系列化过程中,不断推出第二、第三代新型产品,尤其是KY系列双阶机组能够生产可交联聚乙烯、低烟低卤聚氯乙烯电缆料、氯化聚烯烃等热敏性物料,填补了国内空白。公司已成功地将TE双螺杆机组、KY双阶机组系列产品应用于以下新的领域。

1. 高熔体指数 EVA 热熔胶的配混造粒 ($MI=150 \sim 250$)
2. 环氧型热固性粉末涂料的配混造粒;
3. TPR 热塑性弹性体鞋底料的配混造粒;
4. 农膜无滴、保温、防老化母料的配混造粒;
5. 光纤包覆料 BPT 扩链化学改性;
6. PVC 无卤低烟阻燃电缆料;
7. 可交联聚乙烯 XLPE 电缆绝缘料;
8. 电缆屏蔽料 (EVA+50 份导电炭黑 + 过氧化物交联剂)
9. 通讯电缆 HDPE 高速绝缘料 ($1500 \sim 2000\text{m}/\text{min}$);
- LLDPE 电线电缆用黑色护套料;
- 10.80% 挥发分含量氯化聚烯烃脱挥发造粒;
11. 可降解聚烯烃母粒。

公司 TE、KY 系列产品具有以下独到之处:

1. 合理的结构设计和完善的配套辅机。根据加工物料的特性,加料形式有双螺杆计量加料、强制加料、多路计量加料、液体计量加料、搅拌料斗计量加料;切粒形式有水冷拉条切粒、风冷模面热切粒、喷水水环热切粒、偏心水雾热切粒、水下切粒等;双螺杆长径比可在 20~48 范围内变化。
2. 计算机优化设计的螺杆元件和最优螺杆组合将使该机真正做到一机多用。
3. 自控系统主要控制件采用日本原装进口件,大型设备采用德国原装 SIEMENS 公司 PLC,从配料到造粒全过程计算机调控。
4. 完善的连锁联控,确保高度自动化、高效率安全生产。
5. 机筒、螺杆元件材料除采用优质氮化钢外,对玻纤、碳纤维等增强或铁粉、磁粉等高填充作业可提供耐磨材质元件。
6. 公司对提供的设备负责安装调试。产品免费保修一年,并长期提供备品备件,技术咨询。

公司可向用户提供全方位的技术服务:包括各种新材料的配方工艺在内的全套工程技术总承包、单机或机组配套、特种机型研制、各种进口挤出造粒设备及备件的测绘与制造。

TE、KY 系列配混挤出机主要技术参数

机器型号	螺杆直径 /mm	长径比范围 L/D	螺杆转速 $/\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$ (max)	主机功率 /kW	产生能力 $/\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$	应用范围
TE-34	34	28~48	400	7.5~11	15~30	塑料、橡胶等高聚物共混、填充、增强、着色、脱挥等改性造粒及反应聚合、粉末涂料炼塑加工等
TE-48	48	32~48	400	30	40~120	
TE-60	60	28~48	300	37~45	80~250	
TE-70	72	32~48	300	75	200~300	
TE-70B	72	32~48	300	100~110	300~500	
TE-90	92	32~48	300	200~240	400~800	可交联聚乙烯、电缆屏蔽料、聚氯乙烯、氯化聚烯烃等热敏性和剪切敏性物料的共混改性造粒
KY60-100	TE-60	60	20~28	300	37	
	SE-100	100	7	65	17	
KY60-150	TE-70	72	20~28	300	55	
	SE-150	150	7	65	37	
KY90-180	TE-90	92	20~28	300	160	
	SE 180	180	7	65	55	

精益求精 共创明天



震雄集团本著「日本品质，大陆成本」的方针，配合精密的电脑化生产程序及现代化管理方式，大量生产品质优良、性能超卓及价格合理各种规格塑胶注塑机、塑胶吹塑机、金属压铸机、球墨铸铁、电脑控制机械手及提供完善的配套设备，包括精密塑胶及金属压铸模具等。此外，集团的业务尚包括工业贸易，电脑资讯科技及其他多元化投资。

经过近四十年的努力，震雄塑胶注塑机已成为世界最畅销的塑胶加工机械，生产基地遍布香港、台湾及

祖国大陆，年产量达八千台，遍销四十多个国家，并为各地的顾客提供优质的销售售后服务，受到顾客的支持和信赖。



震雄作为塑胶工业的主要机械供应商，不断投入大量资源于研究及发展新技术，并以「精益求精」的精神改善产品的性能及服务，使震雄的产品更具竞争力！




Chen Hsong Holdings Ltd.
震雄集团有限公司

香港新界大埔大埔工业邨大宏街9-15号 9-15 Dai Wang Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, N.T. Hong Kong
电话 Tel: 2665 3222 2665 3383 图文传真 Fax: 2664 1115 2664 0938 电报 Cable: 45004 CHHMC HX 电传 Telex: CHENHSO

精密制造 以客为尊



亿利达产品畅销全球，诚意为塑胶工业提供优质机械及专业服务。




G 系列全自动电脑控制注塑机

- 采用 MPC168 注塑机专用控制器。
- 注射、开锁模位置直线电子尺控制。
- 十级注射速度及十级保压压力控制。
- 五级熔胶背压控制。
- 射胶采用单唧筒结构，精确控制注射量。
- 8 段 PID 温度控制。
- 开泵液压系统，达到省电效果。



EH 系列直压式全自动注塑机

- 直压式液压锁模装置，锁模速度快。
- 低压合模效果佳。
- 三重电气、机械、液压安全装置。
- 可选用 MPC168 注塑机专用控制器。



E 系列全自动螺杆直射注塑机

- 锁模力由 25-1600 吨。
- 电脑程式控制。
- 锁模力强。
- 操作方便，优质耐用。

另备

E(M) 系列

—— 选用 MOOG MPC168 控制器。

- 性能卓越。
- 保养简单。
- 表现准确、可靠。

EA 系列

—— 选用 H648 PLUS 微型电脑控制系统。

- 直线电子尺控制锁模，射胶位置。
- 面板清晰，操作容易。
- 周期计时监控，充分掌握生产效率。

亿利达精密机器厂有限公司
ELITE PRECISION MACHINERY CO., LTD.

香港九龙官塘海滨道 135-137 号亿利达工业大厦
电传：50927 EGHK HX 电话：(852)2341-4356
维修部：(852)2344-9594 图文传真：(852)2790-2889
网址 (Web Site Address)：http://www.eliteprecision.com.hk
电子邮箱 (E-mail)：sales@eliteprecision.com.hk

亿利达机器(深圳)有限公司
ELITE MACHINERY (SHENZHEN) CO., LTD.

深圳南头南山大道亿利达大厦
电话：86-755-6640070(内线 299,315)
图文传真：86-755-6640741



香港 • 印尼 • 印度 • 深圳 • 广州 • 上海 • 韶关 • 常州 • 邯郸

一手承包成套设备：
我们的特长，
对您的保障！



- ▲ 由 W&H 设备生产的多种多样的包装
- ▶ 柔版印刷机 OLYMPIA® STELLAFLEX

乐嘉文北京办事处
北京东城区建国门内大街 7 号
光华长安大厦第二座 625 室
电话: (008610) 65123525,
65102266
传真: (008610) 65240006

乐嘉文上海办事处
上海徐家汇路 430 号
上海电力大厦 821 室
电话: (008621) 64728743
传真: (008621) 64726395

乐嘉文洋行(香港)
有限公司
九龙尖沙咀广东道 30 号
新港中心第 2 座 1201-3 室
电话: (00852) 23759911
传真: (00852) 23758947

众多厂家力争为成套系统供应商 - 而我们多年来早已就是！因为您从我们这儿得到的不仅仅是一台机器。我们提供自行设计的用于制造柔性包装的全套设备：生产最高薄膜质量和优化利用原料的高效吹泡式和流延式薄膜挤出设备，一套切合用户愿望的柔版印刷机系列，生产适合产品特点、有益环境保护的包装的凹版印刷机、涂覆与复合机和制袋机。此外还辅助以广泛的技术咨询和可靠的售后服务。 - 如果您需要，我们可以为您装备整个包装材料厂，一应俱全！我们的专家熟知生产中的问题。请获益于我们的专业水



平，信任确实能恪守诺言的制造厂商。从我们的资料册 CD 1929 中您可以获取更多的信息。敬请索取！



WINDMÜLLER & HÖLSCHER
温德默勒与霍尔舍机械制造公司 (W&H 公司)
P.O. Box 1660 • D-49516 Lengerich/Germany
Phone (05481) 14-0 • Fax (05481) 14-2649 • Telex 9 41 322

发挥重点高校科技优势
促进国产塑机更新换代
推动民族塑胶工业发展

南京航空航天大学信立塑料机械厂恪守“以诚取信、以信立业”之宗旨，依靠高校科技优势，吸取国外先进机型优点，克服以往国产机弊病，高起点开发出新一代SHJ(N)系列($\varnothing 25 \sim 92\text{mm}$)同向双螺杆挤出机。(适于自实验室装备至3~5000吨/年工业规模生产线)KP系列($\varnothing 58/\varnothing 150/\varnothing 92/\varnothing 200\text{mm}$)二阶式双螺杆/单螺杆挤出造粒机组，适用于PVC、XLPE等热敏性和剪切敏材料的挤出造粒。三种切粒方式和三种电控方式可供用户选择，满足不同层次需求。以独特的风格、合理的价格，先进、多能、高效、可靠的机器和专业技术队伍，为用户提供全过程的优质服务。



产品特点

- **先进** 主机螺杆、筒体采用“积木式”结构；特殊设计的传动装置；采用可编程控制器或微机控制，可控硅直流调速或VVVF交流变频调速。主要技术指标达到和接近国际一流机型水平。
- **多能** 可对塑料(PE、PP、PVC、PS、ABS、SBS、PET、PBT、PA6、PA66等)以及橡胶等高分子材料进行均质、塑化、着色、造粒、填充、增强、回收作业，适用于各种塑料、橡胶、石化、电缆料、建材、家电等领域。
- **高效** 优秀的混合、分散、塑化效果及排气性能，高生产率，比能耗低。
- **可靠** 不断完善的产品设计，严格的制造工艺和质量管理。主要零件均采用优质材料并经特殊热处理，关键轴承、电器元件均为原装进口，专业队伍提供调试和售后服务。

主要技术数据

SHJ(N) 系列同向双螺杆挤出机

型号 SHJ(N)	25	30	40	53	58	72	83	92
标准型主电机功率/kW	—	5.5	—	37	37	55	160	160
高扭矩主电机功率/kW	5.5	—	22	45	45	75	220	240
螺杆最高转速/r.min ⁻¹	300	300	300	300	300	300	300	300
螺杆直径/mm	25	30	40	53	58	72	83	92
长径比: L/D	28~40	28~40	28~48	28~48	28~48	28~48	28~48	28~48
产量/kg.h ⁻¹	5~20	5~20	40~100	60~150	60~180	150~400	300~600	500~800

KP 系列二阶式双螺杆/单螺杆挤出机组

型号 KP _i	KP58/150		KP72/180		KP83/200		KP92/200	
	双 twin	单 single	双 twin	单 single	双 twin	单 single	双 twin	单 single
主电机功率/kW	45	37	75	45	160	75	180	75
螺杆最高转速/r.min ⁻¹	300	65	300	60	300	60	300	60
螺杆直径/mm	58	150	72	180	83	200	92	200
产量 Throughput range /kg.h ⁻¹	PVC		400~1000		700~1200		850~1500	
	XLPE		200~600		300~800		400~1000	



南京航空航天大学信立塑料机械厂

NUAA

XINLI

PLASTICS

MACHINERY

PLANT

地址: 南京·御道街29号

电话: (Tel) (025) 4595528

传真: (Fax) (025) 4598624


Add: 29 Yudao Street Nanjing

邮编: (P.C) 210016

克虏伯震雄中空成型机

按德国标准出品，**专门**为需要高质量、高产量、高可靠性设备的客户制作。

Germany standard blow moulding machine from Krupp Chen is specially made for customers who would develop articles with high quality, high reliability and high output.



KEB 2.01 中空成型机

KEB 2.01 Blow moulding machine



用于生产各种 PE.PP.PVC.PC 瓶

Bottles made from PE.PP.PVC.PC

克虏伯震雄是世界著名的塑料中空成型设备和吹塑模具专业厂商——德国克虏伯·考特斯在中国的**唯一**合资公司，作为亚洲绝无仅有进口高档次中空成型设备专业厂，其产品在塑化、锁模、液压、电控、耐久及成型制品品质和高效率方面均具特别优势。

Krupp Chen, most famous moulding machine manufacturer in Asia, uses the latest knowhow transferred from the world market leader in blow moulding technology, Krupp Kautex Germany.

Reliability, efficiency and high level production quality are the keywords of Krupp Chen's philosophy.

不同档次的中空成型机
适应不同的应用要求
Different Blow
Moulding
Machine Serve
Different
Ranges



克虏伯震雄塑料科技有限公司

KRUPP CHEN PLASTICS TECHNOLOGY CO.LTD

地址：广东顺德市大良红岗工业区

Add: Daliang Honggang District Shunde, Guangdong

电话/Tel: (0086) 0765/2634510 / 2632237/2621200/262673

传真/Fax: (0086) 0765/2634510/2620366

邮编/Post Code: 528300

甘肃省轻工机械总厂

甘

向您提供名优塑机系列产品

SPL-90-1100 型塑料平膜拉丝机组, S-YZ-4 型四梭圆织机

S-YZ-6 型六梭圆织机, SYZ-6-2100 重型宽幅圆织机

SJSZ-60 型锥形双螺杆塑料挤出机, PVC 管材异型材辅机

双甘牌

最新推出塑料复合水泥包装袋理想设备



主要技术参数

挤出机: $\phi 90 \times 33.1\text{mm}$

复膜宽度: $\leq 1550\text{mm}$

复膜厚度: $0.02 \sim 0.08\text{mm}$

复膜线速: $10 \sim 90\text{m/min}$

平膜机头长度: 1650mm

放送及卷取直径: $\phi 1100\text{mm (max)}$

整机功率: 130kW

外形尺寸: $11\text{m} \times 7.3\text{m} \times 3.7\text{m}$

SJ-FM90-1650 塑料挤出复合膜机组

主要技术参数

制袋能力: $40 \sim 120 \text{ 条/min}$

折褶宽度: $60 \sim 100\text{mm}$

制袋宽度: $386 \sim 600\text{mm}$

印刷长度: $370 \sim 1100\text{mm}$

印刷宽度: 1300mm

制袋长度: $570 \sim 1100\text{mm}$


印刷颜色: 双色

阀口高、宽: 38mm 、 65mm

整机功率: 90kW

放送滚筒直径: $\phi 1100\text{mm}$

外形尺寸: $20.5\text{m} \times 4.5\text{m} \times 2\text{m}$




SCTD-1100 $\times$ 600 型
纸塑成筒制袋机组

厂址: 甘肃张掖市南街 112 号 邮编: 734000 电挂: 6535

厂长: 刘俊玉 电话: (0936) 8214967 经营厂长: 张向东 电话: 8223568

联系人: 张吉民、王翔彪、李曦 电话: (0936) 8212995、8215420



北京富士音派路思 机电有限公司

BEIJING FUJI IMPULSE CO.LTD

富士音派路思牌封口机
性能优越 外型新颖



HP 电子印字机



P-200手提轻便式封口机




V-300 型真空封口机

FI-300 型脚踏式封口机

FI-450 型脚踏式封口机

FI-600 型脚踏式封口机



本公司生产的塑料封口机，技术先进，品种齐全。可封长度为 200 ~ 1000mm 的塑料袋，厚度可达 0.5mm，封口宽度为 2 ~ 10mm，并可封多层以及多种复合材质的塑料袋。为延长食品的保鲜期，能提供抽真空及充氮的封口机，而且还能提供 LED 显示的数字式封口机，本公司目前拥有几十个系列，一百多种机型，产品已打入美国、欧洲、东南亚等国家和地区，并占有 70% 的日本市场。

本产品适用于包装食品、药品、电子元件、茶叶、化学品原料、调味品、衣物等，并可用于液体封装等。

厂址：北京朝阳区酒仙桥路 4 号（七九八厂内）

电话：(010) 64353392 (010) 64353391

传真：(010) 64353391 (010) 64353178

邮编：100015

事务所：北京新中街乙 12 号 4811 室

传真：(010) 64151635

邮编：100027

青岛宏信科技公司塑料厂是中国改性塑料委员会重点单位，企业奉行质量第一，用户至上的宗旨，本厂产品由中国人民保险公司提供质量保险。

主要产品有：

- 聚乙烯蜡：

白色粉末，平均相对分子质量 1500 ~ 5000 之间，相对密度 0.9 左右，软化点 101 ~ 110℃。

- 用于 LLDPE 的流变母料，黑、白两种：

A. 黑流变母料：炭黑含量 45%LLDPE 载体，适应于电缆护套及架空绝缘电缆料。尤其适应于 LLDPE 护套料的加工，能降低物料粘度，提高产量 30%，消除融体破裂鲨鱼皮状，使制品表面光滑达到同类进口产品水平。B. 白流变母料：适应于 LLDPE 薄膜及管材。加入该流变母料后可用 100%LLDPE 吹制薄膜和挤制管材，能降低物料粘度，提高产量 30%，消除融体破裂，提高制品的透明度。

- 抗铜剂

- HDPE 绝缘料

- LLDPE、LDPE 黑护套料

- HDPE 黑色架空耐候绝缘料

- 硅烷交联聚乙烯电缆料及一步法硅烷交联管材

- DCP 可交联聚乙烯电缆料

- 防雾滴、防老化母料



一步法硅烷交联聚乙烯管

用于 上水管 热水管

地面加热管 煤气管

流体食品管 化学流体管

愿以我们高品质的产品，良好的服务，
不断开拓的精神赢得用户的信赖



青岛宏信科技公司塑料厂

地址：青岛贵州路 47 号 传真：(0532) 2652552

电话：(0532) 2653134 联系人：杨敬武

高速持久的塑料吹瓶机

特点:

▲**高产量:** 本系列具有独特的油压加速性, 空车速率较其他厂牌快 30% ~ 50%。

▲**高品质:** 本系列使用高效率混剪螺杆, 具有良好的塑性, 采用独特装置双重压力控制系统, 吹风梢, 夹模台具有多重控制的功能, 可依据实际的需要精确地调整。

可生产用于化妆品、矿泉水、药品、清洁剂、工业用油、食用油等的高级容器、以及玩具、汽车零件、各种形状之吹气成型。

CF 系列高速单式塑料吹瓶机

顺畅洁净粉碎机

特点:

- ▲美观耐用
- ▲安全性高
- ▲碎料快速
- ▲料不飞散
- ▲噪音特小
- ▲容易清洗

用途:

本机种极适合各种软硬质塑胶 ABS 树脂成型不良块状物。板状物、压克力海绵、尼龙、饲料、骨块、皮革、化学药品、橡胶等。

CCF 系列高效顺畅粉碎机

其他服务:

高效精密—模具 易卸均匀—混合 其他塑料机械 周边设备 制造销售、技术提供



摩登(天津)轻工有限公司

MODERN (TIANJIN) LIGHT INDUSTRY CO., LTD

地址: 天津北辰经济开发区双源道

BEICHENG ECONOMIC DEVELOPMENT

电话 / TEL: (86-022) 26970755 26974588

传真 / FAX: (86-022) 26974566

摩登
MODERN

摩登工业有限公司

MODERN MACHINERY CO., LTD

地址: 台湾省台南市安和路二段 230 号

No.230 SEC. 2 An Her Rd., Tainan, Taiwan

电话 / TEL: (886-6) 2564181-4

传真 / Fax: (886-6) 2559369

德国宝色


美国霞板

跨国联合

密封王国

Busak+Shamban

宝色霞板是您的“可信伙伴”！
愿为您解决密封问题！



质量优越 价格合理
国外专家 免费咨询
备有现货 交货及时

宝色霞板中国华东服务中心
上海三信液压有限公司

上海泰安路 111 ~ 113 号
电话: (021) 62836260 62838111
传真: (021) 62836667
邮编: 200052

宝色霞板中国南方服务中心
深圳倍力机械有限公司

广州天河体育东路金泽大厦 26 楼 B3 室
电话: (020) 87567287
传真: (020) 87567287
邮编: 510620

宝色霞板中国北方服务中心
大连保丰国际工贸有限公司

大连保税区泰华大厦 326 室
电话: (0411) 7303463 7306165
传真: (0411) 7303463
邮编: 116600

行业组织
用户桥梁

李家坪

九七六